


결정 메커니즘 상세 — '둘 다 별로' · 재진입 · 그룹 결정

내부 동작 다이어그램 · 2026-06-27

1. '둘 다 별로' 탈출구 — 어떻게 작동하나


결승 듀얼에서 둘 다 마음에 안 들면, 같은 결승을 다시 하거나 예선으로 돌아가지 않는다. 두 후보를 NOPE(FINAL)로 거절하고, 이미 좋아요한 나머지 후보 중 다음 두 개로 새 듀얼을 띄운다.



[그림 1] 핵심: 항상 '앞으로'만 간다. 남은 좋아요가 2개+면 다음 쌍 듀얼(반복), 1개면 자동 우승, 0개일 때만 새 추천(roll)으로 재스와이프. 코드: client/src/pages/LunchieSwipePage.tsx handleRejectBoth.

2. 재진입 '다음-스톱 제안' — 스와이프 맞다


홈의 '다음은 커피?'는 결정을 대신 하지 않는다. 평소 Lunchie 스와이프 플로우로 들어가는 입구일 뿐이다. 탭하면 설정(인텐트)으로 가고, 그 다음은 예선 스와이프 → 결승 듀얼 → 우승으로 '평소와 똑같이' 흐른다. 다른 건 '어디서 시작하느냐'(홈에서, 인텐트로 필터된 채)뿐이다.



[그림 2] 점선 박스 안(예선 · 듀얼 · 우승)이 기존과 100% 동일한 스와이프 플로우다. 그래서 '다음 결정'이라는 한 박스가 생소했던 것 — 그 안에 예선 스와이프가 들어 있었다. (*현재 후보 필터는 탭한 인텐트가 아니라 시간대 기본값을 쓴다 — 탭 인텐트 관통은 Phase 1.5 후속 배선.)

3. 그룹 결정 (하이브리드) — least-misery로 좁히고 → 투표

솔로는 개인 듀얼이지만, 그룹은 합의로 정한다. 목적함수는 하이브리드: least-misery로 '아무도 크게 싫어하지 않는' 안전한 top-2로 좁힌 뒤, 그 둘 중엔 다수결. 뷰어별 로컬 결승이 아니라 서버가 조율해 모두 같은 우승을 본다 (PRELIM → FINAL → DONE).



[그림 3] 핵심 누락이자 원래 문제의 답인 '둘 다 별로'는 결승 3지선다(A / B / 둘 다 별로) + 다수결 reroll로 끝다 — per-person이 아니라 그룹 다수결이라 수렴이 유지된다. 노랑·코랄의 [C 제안]은 아직 확정 전이며, 확정되면 코드를 이 모델에 맞춘다. 상세: docs/superpowers/specs/2026-06-27-group-decision-model.md