


런치 결정 플로우 v2 — 통일

미니 토너먼트 제거 -> 엔진 top-2 듀얼 + '둘 다 별로' 탈출구 · 2026-06-24

결론: 좁히기를 좋아요 수별로 분기(2/3-4/5-7)하고 준결승 브래킷을 두던 걸 걷어내고, 단일 모델로 통일한다 — '엔진이 top-2를 제시 -> 하나 고르거나, 둘 다 별로면 다음 후보'. 좋아요가 1개든 7개든 같은 흐름이다.



[그림 1] 통일 결정 플로우. 듀얼은 1:1 강제 2선택(2AFC) 선호 실험 = 최고급 pairwise 실험. '둘 다 별로'는 양쪽 모두 역대 미달이라는 깨끗한 음성 + 다음 후보로.

1. 왜 통일했나

- 이론 권장안과 일치 — '엔진 score top-2 + 결승 1번, 많이 좋아요면 엔진이 정한다'가 원래 권장이었다.
- 통일성 — 좋아요 수 분기/준결승 브래킷 제거. duel 상태에서 stage/champion 삭제, 화면 1단.
- 피로/신호 — 재시작보다 마찰이 적고, '엔진 첫 제안이 별로'라는 거절 신호가 강제 좁히기보다 깨끗하다.

2. 왜 기능을 늘리지 않나 (간결 > 백화점)

Lunchie의 존재 이유가 결정 피로 제거다. 뒤로가기/전부 다시/결승 셔플 같은 버튼을 늘리면 오히려 선택 마비를 부르고, 이미 탈출구에 흡수된다:

- '결승 셔플' = '둘 다 별로 -> 다른 곳' (동일) • '전부 다시' = 좋아요 소진 시 reroll (폴백)
 - '한 단계 뒤로' = 1번 비교 흐름에선 불필요 (히스토리 스택만 복잡)
- > 앞으로 1개(고르기) + 탈출 1개(둘 다 별로) + 막판 reroll 1개. 끝.

3. 단계별 수집 데이터 -> 엔진 신호

단계 / 행동	이벤트	엔진 신호 (학습)
예선 노출	IMPRESSION x7 (propensity/position)	off-policy 기반
예선 스와이프	SWIPE LIKE/NOPE (round1)	취향 θ_u (pointwise, weight 1)
듀얼 노출	IMPRESSION x2 (FINAL)	pairwise 후보
듀얼 '하나 고르기'	SWIPE CHOOSE (FINAL, opponent_id)	취향 pairwise(A>B, weight 2) + WINNER
듀얼 '둘 다 별로'	SWIPE NOPE x2 (FINAL)	취향 음성(둘 다 역치 미달)
우승 확정	WINNER	취향(+2) + satiation + 음식연쇄
저장 / 길찾기	COURSE_SAVE / NAVIGATE	취향(+3) / 방문 의도
중도 이탈	ABANDON (phase/swipes_done)	피로/이탈 (어디서 몇 장)

4. 신호 위계 — 아래로 갈수록 강하다

pointwise(예선 스와이프) < pairwise(듀얼 CHOOSE / 둘 다 별로) < 명시(저장) · 행동(우승 · 방문).
듀얼은 1:1 강제 비교라 가장 깨끗한 선호 신호다.

5. 엔진 반영 (코드)

- `updateTaste(x, y, weight)` — 예선 1, 우승 2, 저장 3. (pointwise 베이지안)
- `updatePairwise(x_win, x_lose)` — 듀얼 A>B 차이를 선호=1 방향으로 학습 (score 승자↑ · 패자↓)
- '둘 다 별로' -> 두 후보 NOPE(FINAL) 음성 + 남은 좋아요로 다음 듀얼
- WINNER -> satiation(재소비) · 음식연쇄(Munchie) · 취향, ABANDON -> 피로 진단