

[StreamFab 浏览器插件] - 需求文档

📌 写在最前边

- **链接待补充：**文档内涉及跳转链接部分，均处于待补充状态。
- **错误码待补充：**可能的错误情况和修复机制待补充。
- **数据上报待补充：**首版需上报的数据较多，计划单独起文档说明。
- **文案可能调整：**部分文案可能会有变动，但不会对核心逻辑产生影响。
- **重要改动同步：**一旦有重要改动，将会及时进行同步。

1. 文档更新记录

📅 文档更新记录

📄	📅 日期	👤 更新人	📝 更新内容	📝 备注
1	2025/09/28	👤 魏琼冰	首次编辑	
2	2025/10/13	👤 魏琼冰	补充部分边界情况	
3	2025/10/15	👤 魏琼冰	调整界面通知弹窗逻辑	
4	2025/10/17	👤 魏琼冰	补充coapp 安装交互流程	见 9.2
5	2025/10/19	👤 魏琼冰	补充边界逻辑	见9.4.1 和 9.4.3
6	2025/10/20	👤 魏琼冰	修改coapp 安装交互流程	见 9.2
7	2025/10/22	👤 魏琼冰	去掉订阅用户单日限额 100 次逻辑	集中在弹窗顶部和dashb
8	2025/11/06	👤 魏琼冰	补充遗漏问题	

8 records

2. 发布计划

1. 计划发布时间：M10-Week5

2. 发布倒计时：

⌚ Timer [Export is restricted for this type of content.]

3. 背景描述

为拓展市场份额，并提供更便捷的视频内容保存方案，StreamFab规划推出浏览器插件产品——Video Downloader for Browser（以下简称“StreamFab 浏览器插件”）。

插件旨在嵌入用户浏览器环境，实现一键检测与下载能力，作为StreamFab 产品矩阵中的重要组成部分。

4. 产品定位

StreamFab 浏览器插件定位为StreamFab 的独立子品牌，具备独立的产品形象与售卖体系。

分发与版本策略

为适应不同分发渠道的政策要求，插件将发布为两个版本：

- **独立网站包**
 - 分发渠道：StreamFab 主站及独立站
 - 功能范围：支持 YouTube 视频下载，并兼容 yt-dlp 所支持的1000+流媒体网站
- **谷歌&Edge商店包**
 - 分发渠道：Chrome Web Store & Edge Addons
 - 功能范围：Chrome 不支持 YouTube 下载，Edge 支持 YouTube 下载

5. 产品信息

5.1 产品信息

目[客户端] - [浏览器插件] - [Win] - 安装程序checklist

5.2 Mlink 链接

Coapp

系统	场景	Mlink
Win	主站	https://www.dvdfab.cn/mlink/download.php?g=StreamFab_Video_Coapp

	独立站	https://streamfab.com/mlink?p=StreamFab_Video_Coapp
Mac	主站	https://www.dvdfab.cn/mlink/download.php?g=StreamFab_Video_Coapp_for_Mac
	独立站	https://streamfab.com/mlink?p=StreamFab_Video_Coapp_for_Mac

StreamFab 客户端

系统	场景	Mlink
Win	主站	https://www.dvdfab.cn/mlink/download.php?g=StreamFab_Online
	独立站	https://streamfab.com/mlink?p=StreamFab
Mac	主站	https://www.dvdfab.cn/mlink/download.php?g=StreamFab_for_Mac
	独立站	https://streamfab.com/mlink?p=StreamFab_for_Mac

5.3 插件安装成功页

主站跳转至：<https://streamfab.dvdfab.cn/thankyou.htm?s=streamfab-for-browser>

包含chrome、edge、主站的离线包

独立站跳转至：<https://streamfab.com/thankyou.htm?s=streamfab-for-browser>

只有独立站的离线包

6. 相关文档

[\[StreamFab 浏览器插件\] - \[核心逻辑与流程概要\]](#)

插件的核心逻辑&流程图都在上方文档，需求文档主要专注于界面层面的交互逻辑。

7. 需求说明

StreamFab 浏览器插件在核心下载流程上与现有 StreamFab YouTube Downloader 保持技术一致性，但在交互载体与产品形态上进行了针对性设计。为适应浏览器扩展的轻量化特性，对部分非核心功能进行了精简，交互界面与客户端版本存在显著差异。

浏览器插件在技术上由两个独立组件构成：

- 1. **浏览器插件**：提供用户界面、视频检测、任务触发与管理功能。
- 2. **本地协作应用程序（CoApp）**：一个本地运行的执行程序（无界面的 StreamFab 客户端），负责核心的视频处理与下载任务。

二者通过浏览器的 Native Messaging 建立安全通信，协同完成工作。



7.1 功能模块说明

模块分类	模块名称	功能说明
核心构成	浏览器插件	提供用户交互界面，负责视频检测、任务调度、状态展示及与CoApp的通信桥接。
	Native Host	
	CoApp	作为后端核心引擎，接收插件指令，执行具体的视频解析、处理及文件下载任务。程序本身不提供用户界面，其下载、安装与更新流程与现有StreamFab客户端桌面端体验保持一致。
浏览器插件	登录与授权	处理用户账户的登录、认证状态维持及令牌刷新，实现与主站账户体系的打通。
	主界面	作为默认弹出层，展示检测到的视频列表、快速下载入口及核心状态信息。
	任务管理	提供任务队列的集中视图，展示进行中、已完成、失败的任务详情，并支持重试、清除等操作。
	Dashboard	授权信息展示、配置管理入口，CoApp状态监测、下载路径设置、订阅管理等。
	全局弹窗系统	用于关键状态提示与用户阻断性交互，包括权益升级引导、订阅状态通知、功能限制提示等。

7.2 弹窗与通知系统

定义了四级信息反馈机制，根据交互模态强度、触发场景及用户干预要求进行层级划分，确保信息传递的及时性、准确性与用户体验的流畅性。

类别	功能描述	交互说明	应用场景	图示说明
浏览器全局弹窗	系统级模态提示，阻断用户对浏览器的操作。	强模态，要求用户必须对此弹窗进行交互后才能继续其他操作。	用户登录、试用&订阅权益等。	

插件内全局弹窗	功能级模态提示，在插件主界面内触发，阻断用户对插件其他功能的操作。	局部强模态，在插件弹窗范围内。	播放列表(Playlist)剧集选择。 下载管理-删除下载中、下载完成视频二次确认弹窗。	
插件内嵌通知	持续性状态提示，内嵌于插件界面中，不阻断用户操作。	非模态，常驻于主弹窗顶部，为用户提供更新提示。	CoApp更新提示。	
界面通知	轻量级即时反馈，自动消失。	非模态，弱打扰，为用户提供视频下载结果反馈。	视频下载成功/失败。	

8. 流程及逻辑



插件与Coapp 交互、视频下载核心流程等见下方文档

[\[StreamFab 浏览器插件\] - \[核心逻辑与流程概要\]](#)

9. 原型地址


<http://axcloud.dvdfab.me/TIUOOL>

10. 原型讲解

10.1 插件 - 弹窗界面结构


插件提供弹窗与侧边栏两种界面形式，信息结构与功能完全一致，均服务于同一核心 workflow：状态检查、视频发现与下载管理。两者区别仅在于交互形态与空间布局，以适应不同场景下的用户偏好：

- 弹窗：轻量、瞬时、依附于当前页面上下文。
- 侧边栏：持久、专注、提供更宽敞的浏览与操作空间。



以弹窗界面形式为例对信息结构进行说明

截图	说明
	固定操作区-顶部 • 产品logo



Dashboard

用户状态区

- 账户信息（头像、授权状态、邮箱、试用状态）
- 剩余下载次数（试用）
- 购买/升级引导入口
- Dashboard 入口

核心内容区

- Detected：已检测到的视频
 - 视频检测结果
 - 下载面板
 - 已选视频和下载按钮
- Downloads：下载中、下载完成的视频
 - Turbo-Speed
 - Downloading
 - Downloaded

固定操作区-底部

- 界面样式切换icon
- 产品页-Official Site、用户中心-Member Center、Contact Us、What's New 入口
 - 产品页
 - 主站
<https://streamfab.dvdfab.cn/streamfab-for-browser.htm>
 - 独立站
<https://streamfab.com/streamfab-for-browser.htm>
 - 用户中心
 - 主站
<https://www.dvdfab.cn/member.htm>
 - 独立站
<https://streamfab.com/member.htm>
 - contact us
 - 主站
<https://www.dvdfab.cn/contact.htm>
 - 独立站

<https://streamfab.com/contact.htm>

- what's new

- 主站

<https://streamfab.dvdfab.cn/streamfab-for-browser-new.htm>

- 独立站


<https://streamfab.com/streamfab-for-browser-new.htm>

交互

- Hover 在卡片上时显示操作按钮
- Hover 在更多操作按钮上tooltip 内容为“Download Settings”
- 点击卡片展开更多配置项


10.2 插件 - Coapp 安装

- 安装流程按照客户端安装规范支持即可
 - 安装器界面仍沿用StreamFab名称以标识产线归属，仅在界面logo上体现差异化。



- 安装器 Custom 下拉项 checkbox
 - Accept User License Agreement: **默认勾选**
 - Create a desktop shortcut: **不勾选**
 - Start StreamFab when installation finishes: **默认勾选**
 - Join User Experience Improvement Program: **默认勾选**
- 安装完成后收起到托盘的逻辑如下


交互示意：视频供参考，以需求文档描述为准



需求有变更，下方逻辑已去掉

截图	说明
收起到托盘，Toast 通知 收起到托盘-隐藏托盘展开	1. 功能概述 在用户点击安装完成的"start"按钮后，安装器主窗口应关闭，但程序并未完全退出，收起至系统托盘，并伴有消息通知提示，告知用户程序仍在运行。 2. 详细逻辑说明 - 触发条件 - 用户操作：点击安装完成页面的"start"按钮 - 系统事件：用户点击窗口右上角的关闭按钮(X) - 界面过渡流程 - 主窗口关闭 - 立即隐藏安装主窗口 - 保持进程运行，不退出 - 收起至隐藏托盘 - 插件收起到隐藏托盘 - 同时显示界面通知，Toast通知内容 - Toast通知内容

收起到托盘后-右击



- 官方文档
[App notification content - Windows apps](#)
- 提示文案：
 - coapp名称：StreamFab Video Coapp
 - 内容：
Minimized to system tray
Right-click tray icon for details.
已收起到托盘
可在托盘右键查看详情
- 显示时长：3秒后自动消失

3. 托盘图标行为


- ~~右键单击：显示上下文菜单（Learn more）~~
 - 主站
<https://streamfab.dvdfab.cn/support.htm#what-is-coapp>
 - 独立站
<https://streamfab.com/faq?type=extension>
- 鼠标悬停：显示程序名称 “StreamFab Video Coapp”

10.3 插件 - 登录&授权流程

登录完成后自动向coapp 请求授权，授权静默进行，失败返回结果，成功进入视频检测-下载流程。

逻辑&流程图见 [\[StreamFab 浏览器插件\] - \[核心逻辑与流程概要\]](#) 4.5.2 登录&授权

截图	说明
未登录	• 当用户处于未登录状态时点击插件图标触发该提示。 ○ 明确告知用户当前未登录的状态及其影响（无法使用下载功能）。



- 提供登录入口，引导用户触发全局登录流程。

弹窗内容：

提示内容

Login to Download Videos

Access your account to start downloading videos with StreamFab.

登录以下载视频

访问您的账户，即可开始使用 StreamFab 下载视频。

Login to Download

登录开始下载视频

登录弹窗

1. 触发与样式

- 点击登录提示弹窗的登录按钮，触发登录流程。
- 插件展示独立的浏览器样式弹窗，但业务逻辑（认证、鉴权）完全复用客户端的。

2. 职责分离

- 插件前端 (负责UI)：仅渲染登录表单界面，并处理用户输入。
- 客户端后端 (负责逻辑)：提供登录API。插件将用户输入的账号密码发送至客户端，由客户端完成实际的登录验证。

3. 流程

- 用户输入 -> 插件前端收集信息 -> 调用客户端登录接口 -> 根据客户端返回的成功/失败结果进行界面反馈并解锁/锁定功能。
- 谷歌登录：

4. Sign up 跳转链接


a. 主站

<https://www.dvdfab.cn/member.htm>


b. 独立站

<https://streamfab.com/member.htm>


授权成功



授权失败



登录成功-安装coapp提示



登录成功后触发该提示，3 秒自动关闭，也可点击×手动关闭。

登录弹窗关闭，立即自动打开插件的主界面弹窗。

用户登录后的首个界面，引导用户完成 CoApp 安装，以解锁下载功能。必要的、不可绕过的步骤。

1. 页面触发与构成

- 触发条件：用户登录成功后，插件自动弹出此界面。
- 前置检查：插件在显示前，已自动完成 CoApp 安装状态检测。仅当 CoApp 未安装时，才显示此引导页面。

2. 界面核心区域：

- 用户状态区：
 - 显示账户信息和剩余下载额度。
 - 显示用户头像：使用dvdFab 用户中心的头像
 - 如用户已在dvdFab 用户中心上传头像，直接展示
 - 如未上传，显示用户名首字母生成的默认头像
- 付费入口：提供“Buy Now”升级入口。
- 功能阻断与引导区：明确告知用户无法下载的原因，并提供唯一的解决路径——安装 CoApp。
- 提示内容：

英文

Ready to Download?
Install the CoApp component to begin.
It's a trusted tool that runs locally on
your computer and does not access your
personal data.[Learn More]
[Install CoApp]

中文

准备好下载了吗？

安装 CoApp 组件即可开始。它是一个受信任的工具，在您本地计算机上运行，不会访问您的个人数据。[了解更多]

[安装 CoApp]

- **安全说明：** 点击“Learn More”链接，提供关于 CoApp 安全性和工作原理的详细解释。

- 主站

<https://streamfab.dvdfab.cn/support.htm#what-is-coapp>

- 独立站

<https://streamfab.com/faq?type=extension>

3. 关键交互流程

- 点击 [Install CoApp]

- **系统响应：** 触发浏览器自身的下载管理器，开始下载CoApp安装程序。
- **状态反馈：** 按钮状态保持不变。
- **安装状态检测：** 插件轮询CoApp安装结果，成功建立通信后将开始视频检测-下载。
- **Mac 系统：** 暂不支持，按钮应置灰，hover 提示内容为

MacOS系统暂不可用，感谢支持

MacOS unavailable, thanks for support.

- 点击 [Learn More]

- **系统响应：** 在浏览器的新标签页中打开关于CoApp 的详细介绍页面。

- 点击 [Buy Now]

- **系统响应：** 跳转至付费订阅页面。

- 主站

<https://streamfab.dvdfab.cn/streamfab-for-browser.htm?open=true>

- 独立站

<https://streamfab.com/streamfab-for-browser.htm?open=true>

4. 核心业务规则

- **阻断性：**在CoApp成功安装并运行之前，不管插件弹窗被关闭多少次，下次启动插件时，只要检测到CoApp没运行，就会一直显示这个引导页。用户不能跳过这一步直接进入视频下载主界面。
- **检测持续性：**插件的检测机制是主动且持续的。
 - **首次加载检测：**每次插件弹窗被打开时（包括登录成功后、或浏览器重启后），都必须执行CoApp安装状态检测。
 - **驱动界面跳转：**此检测结果直接决定用户看到的界面是“安装引导页”还是“视频分析结果页”。
- **静默成功：**安装成功后，界面应自动、静默地过渡到主功能页，无需用户手动操作。

登录失败



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod bibendum laoreet.

Email

Password



[Forgot password?](#)

Login / Authorize

Incorrect email or password, please try again.

Don't have an account? [Sign up](#)

复用客户端授权逻辑

- 触发：用户点击登录后返回验证结果。
- 反馈：表单下方显示红色错误提示：“Incorrect email or password, please try again.”
- 恢复：用户重新输入密码或邮箱，错误信息自动消失。


特殊页面无法登录

1. 背景信息

由于浏览器插件安全策略，禁止向部分内部页面注入登录弹窗代码

 - chrome://
 - 空白标签页等

针对该情况，新增一个登录提示弹窗，用户点击登录按钮，触发该提示弹窗
2. 弹窗内容



Login Notice

Browser limits login on this type of page.
Please visit the website first, then log in to the extension.

Go to Website

登录提示

Chrome浏览器限制了此类页面的登录功能，请访问我们的官方网站登录


前往官网

3. 官网链接

主站: <https://streamfab.dvdfab.cn/streamfab-for-browser.htm>

独立站: <https://streamfab.com/streamfab-for-browser.htm>

授权失败-授权上限



授权结果反馈

为优化用户体验，授权结果的反馈遵循“成功静默，失败通知”的原则。基于登录与授权分离的架构，所有授权状态通知均在插件弹窗内完成。


1. 授权成功

- **系统行为：**CoApp将授权成功结果返回至插件。
- **插件响应：**插件更新本地状态，将用户授权状态标识由“未授权”变更为“已授权”。
- **信息查询：**用户可随时访问官网用户中心，查看完整的授权设备列表、授权数量等详细信息。


2. 授权失败

- **系统行为：**当且仅当授权失败时，插件弹窗的核心内容区将切换显示“授权失败”提示界面。
- **触发逻辑：**授权失败在以下两种场景下触发：

	■ 首次使用：用户完成登录且CoApp就绪后，系统执行首次授权检查并返回失败结果。 ■ 日常使用：浏览器每次启动后，用户首次点击插件图标时，系统执行授权检查并返回失败结果。 ○ 提示内容： 提示文案在客户端基础上进行了简化，核心逻辑与数据保持一致（其中“1/1”取决于用户账户的实际授权名额）。 英文 Authorization Limit Reached Your account has authorized 1/1 computer(s). Your account has authorized 1/1 computers. To use this device, remove a device, reset all authorizations, or purchase more in Member Center. [Go to Member Center] 中文 无法授权此计算机 您的账户已授权 1/1 台计算机。 如需在此设备上使用，请前往会员中心移除设备、重置所有授权，或购买更多授权。 [前往会员中心]
授权失败-网络原因	● 逻辑说明：因网络原因（STATUS_NETWORK_ISSUE）导致的失败支持重试，重试成功进入视频检测-下载流程，重试失败根据失败原因展示。 交互请查看原型，点击 Try Agin 激活 ● 提示内容 ○ En： Network error, please try again. If the issue persists after retrying, please contact us for assistance. ○ ZH：



授权中



授权成功-开始检测页面视频

网络错误，请重试。

如果重试问题仍旧存在，请联系我们取得帮助。

Contact Us:

主站

<https://www.dvdfab.cn/contact.htm>

独立站

<https://streamfab.com/contact.htm>


授权中提示内容

En:


Authorizing, please wait...

ZH:

授权中，请等待



授权失败-其它原因



- 逻辑说明：授权上限、网络错误之外的所有错误码都归类到其它原因
- 提示内容
 - En: Authorization encountered some issues. Please try again later or contact us for assistance.
 - ZH: 授权遇到些问题，请重试或联系我们取得帮助
 - Contact Us:
 - 主站
<https://www.dvdfab.cn/contact.htm>
 - 独立站
<https://streamfab.com/contact.htm>

10.4 插件 - 视频下载流程



完整下载流程如下：

1. **自动分析**：插件自动解析当前页面，通过 yt-dlp 获取所有可用音视频流
2. **结果展示**：检测到的流以卡片形式在 Detected 标签页中展示
3. **内容选择**：支持全选或单独勾选需要下载的视频/音频
4. **参数配置**：点击卡片展开配置面板，可选择：
 - Video 模式：配置分辨率、视频编码、音频编码、字幕
 - Audio 模式：配置音频质量、音频编码
5. **动态反馈**：底部实时显示已选数量
6. **执行下载**：点击 Download 按钮，调用 yt-dlp 按配置参数下载选中内容

10.4.1 视频核心交互与状态逻辑

原型截图	说明
	1. 功能概述 Detected 页面遵循"检测与下载分离"的架构设计与"即用即弃"的状态管理原则。 2. 核心机制 系统采用检测与下载分离架构： ◦ 检测结果页 (Detected)：作为瞬时工作区，静态展示当前精确URL上下文中可识别的视频列表。 ◦ 下载队列页 (Downloads)：作为持久任务区，动态管理已发起的全局下载任务。 两模块状态独立，一个视频可同时存在于检测列表与下载队列中。 3. 状态管理规则 ◦ Origin为单位 视频以origin为单位，origin各自隔离，跨origin重新检测，同origin视频累加展示。 详细规则见视频检测逻辑


	- 状态独立性 - Detected 列表始终保持"可下载"状态，其内容与状态的瞬时性变化不影响 Downloads 页面中既有的下载任务。 4. 交互逻辑 用户点击下载时，系统基于当前选中视频及其配置创建新的下载任务。Detected 页面的内容与状态在此过程中保持不变。
--	--

10.4.2 视频检测 - Detected

视频检测逻辑更新 [\[StreamFab 浏览器插件\]](#) - [\[功能优化\]](#) - [ytdlp 视频检测逻辑](#)

原型截图	说明
检测视频中	1. 功能概述 在Detected页面加载期间显示的临时界面状态 2. 触发条件 - 用户打开插件弹窗时自动启动检测流程 - 用户切换到新浏览器标签页时自动重新检测 - 用户主动刷新页面时 3. 界面内容 英文 Detecting videos, please wait... 中文 正在检测视频，请稍候... 4. 状态流转 Code block<pre>1 页面加载/切换 2 ↓ 3 显示检测状态（动效icon）</pre>

已检测到可下载视频



4



5 检测完成 → 隐藏检测状态 → 显示视频列表/空状态

1. 核心定义

插件检测到网页中存在可下载的视频后，在插件图标或显示一个数字气泡。

- **目的：**直观地向用户提示当前页面**可被成功识别并立即发起下载**的视频总数。
- **显示原则：**该数字仅代表“待下载”状态的**有效视频数量**，是一个静态的、实时的检测结果。

2. 统计范围（气泡计数+1）

- 所有被插件成功识别、且符合支持网站范围的视频。
- 无论用户是否曾对该视频发起过下载，只要其当前可被识别，即计入总数。


3. 动态更新机制

- 页面加载/刷新时：自动触发视频检测，更新气泡数字。
- 检测完成后：显示最终确认的可下载视频数量。
- 页面内容变化时：
 - 当页面内容动态加载（如滚动加载出新视频）时，应重新触发检测并更新气泡数字。
- 与下载状态的独立性：
 - 用户开始下载、下载中、下载成功或下载失败，均不影响气泡的计数显示。气泡数字不因用户的下载行为而改变。
- 关联：气泡数量=Detected tab 显示的数量

4. 显示规则

- **数字为0时：**不显示气泡。
- **数字大于0时：**始终显示对应数字。
- **数字超过99时：**显示为“99+”。

已检测到可下载视频-单视频



1. 功能概述

当插件成功检测到可下载视频时，显示此页面。页面包含视频列表展示区和可配置的下载参数区域。

2. 视频列表逻辑

排序规则

- **展示顺序：**视频按照 检测到的倒序 展示（即最新检测到的视频排在列表顶部）
- **数量限制：**视频展示数量取决于弹窗高度，超出滚动加载。

视频卡片构成

- **Checkbox：**支持多选视频，默认全选检测结果
- **缩略图区域：**显示视频预览图像和视频平台图标
- **核心信息区：**
 - 视频时长（28:23）
 - 完整视频标题（超出截断）
 - 基础规格信息（分辨率、编码格式、文件大小）（取Setting中的配置）

批量选择机制

- **全选功能：**通过"Select All"快速选中所有检测到的视频
- **实时计数：**动态显示"X videos found"和"Selected X (Y GB)"

3. 下载配置逻辑

配置区域状态

- **默认状态：**配置区域初始为收起状态
- **触发方式：**点击任意视频卡片或右侧展开/收起icon

核心配置选项

- **下载格式：**
 - 视频/音频模式切换

- 视频编码格式选择（H264等）
 - 返回“null”的字段，下拉框用“Unknown”
- 视频
 - Resolution 分辨率+视频大小
 - Video Codec 视频编码
 - Subtitles 字幕
 - 字幕语言
 - 字幕处理方式
- 音频
 - Quality 质量
 - Audio Codec 音频编解码
 - Subtitles 字幕
 - 字幕语言
 - 字幕处理方式
- 画质设置：
 - 分辨率层级（从4K HDR到480p）
 - 对应文件大小实时显示
- 字幕选项：
 - 字幕语言选择
 - 嵌入方式设置

4. 配置参数保持

- 实现会话级视频配置暂存：在单次浏览器会话中，为每个视频独立暂存其下载参数。
- 该配置以视频ID为键进行隔离，仅存于内存，浏览器关闭后自动清除。

5. 配置管理逻辑

- 配置层级体系
 - 全局默认配置：在dashboard - 设置页面设定的默认参数，是系统基准配置。
 - 会话临时配置：在插件弹窗内调整的参数，仅本次会话有效。
- 配置初始化

- **启动时加载：**打开插件弹窗时，自动从设置页面读取并应用全局默认配置。
- **界面展示：**配置区域展开，选项显示为全局默认值。
- **会话配置管理**
 - **临时调整：**用户在弹窗内修改下载参数，仅当前会话有效。
 - **作用范围：**不影响全局默认设置，关闭弹窗后配置丢弃。

6. 下载执行逻辑

- **基础环境验证：**点击下载前检查磁盘剩余空间
- **独立参数传递：**选中的视频打包配置参数，发送至下载引擎
- **任务队列提交：**所有选中视频及其独立配置的任务列表提交至exe
- **状态跳转反馈：**任务提交成功后自动跳转至下载管理页面

1. 功能概述

检测到剧集视频资源时启动“剧集下载”模式。该模式默认聚焦于当前剧集，同时提供“选择剧集”入口。


2. 页面逻辑

- **弹窗位置示例**
 - 剧集弹窗相对于浏览器插件弹窗垂直居中，原型 **下载流程-任务拆解** 中对两种弹窗做了示意
- **默认状态：单集下载视图**
 - **触发条件**
 - 用户访问或正在观看某个流媒体平台的特定剧集页面。
 - 插件识别到当前页面的视频资源及其元数据（如标题、分辨率、大小）。
 - **界面呈现**

已检测到可下载视频-playlist



弹窗位置示例



Playlist 分析中

- **核心信息区**：在单集视频卡片基础上增加剧集标识icon，选择完playlist视频后在卡片上展示X/Y，其中x是已选视频数量，y是playlist视频总数。
- **剧集选择入口**：增加“Select Episodes”按钮，作为进入批量管理模式的入口。

扩展状态：批量剧集选择弹窗

■ 触发条件

- 用户点击“选择剧集”按钮。

■ 界面呈现


- **Playlist 弹窗**：进入分析状态（可取消分析），加载完成后展示分析结果。
 - 分析成功：展示分析结果
 - 分析失败：提供重试按钮
- **批量操作栏**：提供“全选/反选”复选框，并明确显示已选择的视频数量与总数量（如 59/59 videos selected）。
- **剧集列表**：
 - 以列表形式展示所有可下载剧集，每条目包含视频标题、时长与文件大小信息。

3. 交互响应

- 从检测结果页点击下载后，选中tab 由 Detected 变为Downloads，Downloads 数字气泡+1
- **单集下载**
 - 用户在默认状态下点击“Download”，插件将立即处理并开始下载当前视频。
- **批量选择与下载**
 - 点击“选择剧集”打开剧集弹窗后，可自由勾选任意数量的剧集也可一键全选。



Playlist 分析成功



Playlist 分析失败

- 点击弹窗中的确认按钮后，根据用户的选择，生成一个包含所有选中剧集的下载任务队列，并按顺序进行处理。

状态同步

单集下载

- 用户在检测结果列表中，对任一视频卡片进行操作（选择分辨率、编码等后点击下载），插件将立即处理并开始下载该单个视频文件。
- 已经发起下载任务的视频还会继续保留在“detected”页面（页面不刷新，除非用户手动干预），支持重复发起任务，但需按照规则过滤，规则见 [\[StreamFab 浏览器插件\] - \[核心逻辑与流程概要\]](#) 4.6.3 重复任务管理原则

剧集下载

- 确保同一视频文件在队列中始终保持任务状态唯一性，防止任务管理混乱。

重复任务管理原则同上


- 触发弹窗：用户点击主界面中的“Select Episodes”按钮。
- 等待分析：弹窗打开并立即处于分析中状态。
- 选择剧集：分析完成后，界面切换至分析完成状态，可在此状态下勾选任意数量的剧集。
- 确认下载：点击确认按钮后，弹窗关闭，插件根据用户的选择，生成包含所有选中剧集的下载任务队列。

状态同步


- 在弹窗的分析完成状态下，用户的选择实时反映在计数器中。
- 下载任务创建后，主界面会相应更新，以显示下载进度或任务状态。

中断操作

在弹窗的分析中状态下，可随时点击“×”按钮，弹窗将立即关闭，并停止分析进程。




剧集-任务下载中



未检测到可下载视频

1. 功能概述

当插件在当前页面无法识别到任何可下载的视频资源时，显示此空状态页面，明确告知用户检测结果并提供引导。



已检测到 - 加密视频

2. 页面逻辑

触发条件

- 用户停留在不支持的视频网站页面
- 页面视频使用插件无法解析的格式或技术
- 视频内容尚未加载或需要用户交互后才能访问
- 遇到临时的网络或解析异常

用户引导机制

状态说明：

"No videos detected"

未检测到视频

原因说明：

"Ensure the video is playing and refresh the page."

"Some sites may not be supported."

请保证视频在播放或刷新页面

部分网站可能不支持下载

- **解决途径：**提供[Force Refresh]操作按钮，允许用户手动重新触发检测流程

3. 交互响应

- **强制刷新：**用户点击[Force Refresh]时，插件立即重新执行视频检测流程
- **状态切换：**如果重新检测成功发现视频，界面自动切换至视频列表页面；如果仍然未检测到，保持当前空状态显示

1. 功能概述

当插件检测到当前页面存在受 DRM 保护的加密视频内容时，显示此页面。

DRM 视频识别方法：

Ytdlp 中输入命令行，看返回结果


yt-dlp -v {{视频完整url}}

示例：

输入：yt-dlp -v

<https://www.hulu.com/watch/XXXXXXXXX>

输出：



ERROR: [DRM] The requested site **is known to use DRM protection**. It will NOT be supported.

Please DO NOT open an issue, unless you have evidence that the video is not DRM protected

2. 页面逻辑

触发条件

- 插件成功识别页面视频内容
- 检测到视频受DRM技术保护（Widevine、PlayReady等）
- 确认当前插件版本无法处理此类加密内容

动态用户引导内容

- 页面加载后，插件立即通过 **Native Messaging** 向 CoApp 查询 StreamFab 桌面客户端的安装状态。
- 根据查询结果，动态显示引导按钮：
 - **若已安装**：按钮文案为 `Launch StreamFab Desktop`
 - **若未安装**：按钮文案为 `Get StreamFab Desktop`，**下载链接待补充**
 - 主站
https://www.dvdfab.cn/mlink/download.php?g=StreamFab_Online
 - 独立站
 - <https://streamfab.com/mlink?p=StreamFab>
- 提示文案保持不变：
 - Protected Video Content
 - Video encryption is not supported

受保护的视频内容

不支持加密视频下载

3. 交互响应


用户点击引导按钮：

- 点击 **Launch StreamFab Desktop**：CoApp 立即启动已安装的桌面客户端。
- 点击 **Get StreamFab Desktop**：触发浏览器下载管理器，下载 StreamFab 桌面客户端的安装包。
- 流程分离：插件不参与客户端的安装过程，用户需自行完成下载与设置。
- 状态保持：用户返回当前页面时，如加密视频仍然存在，将继续执行状态预判并显示此提示页面。

4. 业务规则

- 此状态优先于普通视频检测结果显示。
- 仅在实际检测到加密视频时触发，不基于网站域名预判。
- 桌面客户端下载链接始终指向最新版本。

已检测到 - YouTube视频



1. 功能概述

当插件检测到当前页面包含YouTube视频内容时，显示此限制说明页面。明确告知用户因平台政策限制无法提供下载服务，并提供政策说明的访问途径。

2. 页面逻辑

触发条件

- 插件检测到当前页面为YouTube视频页面
- 识别出视频内容符合Chrome Web Store 政策限制范围
- 确认受政策限制无法提供下载功能

提示内容

- 状态说明：
"Video on YouTube"
| YouTube 视频
- 原因说明：

	"Due to Chrome Web Store policies, download is not available for YouTube videos. Please use Microsoft Edge." 由于Chrome网络商店的政策限制，YouTube视频无法下载。请使用Microsoft Edge浏览器。 ■ 按钮：提供[Learn More]，链接如下 ● 主站 https://streamfab.dvdfab.cn/not-support-youtube ● 独立站 https://streamfab.com/not-support-youtube ● 交互响应 ○ 政策解读：用户点击[Learn More]时，在新标签页打开详细的政策说明文档 ○ 功能限制：在此页面隐藏所有下载相关操作按钮 ○ 状态保持：只要用户停留在YouTube页面，就持续显示此提示信息 3. 业务规则 ○ 此状态基于URL域名和视频特征双重验证触发 ○ 仅对YouTube平台生效，不影响其他视频网站的正常功能
--	---

10.4.3 视频下载 - 任务传递

定义了从用户点击“下载”到任务成功进入队列的完整校验流程。
所有校验均在前端发起，旨在提前拦截可能导致下载失败的操作，保障系统稳定性和用户体验。




任务传递遵循以下顺序进行校验，任一环节校验失败则中断流程并触发相应提示：


1. 环境基础校验->2. 资源可用性校验->3. 系统配额校验 -> 4. 提交至下载队列

原型截图	说明

环境基础校验



资源可用性校验



校验项：CoApp连接状态

- **校验时机：** 用户点击 **Download** 按钮。
- **成功条件：** 插件与本地CoApp进程通信正常。
- **失败处理：**
 - **触发弹窗**（浏览器全局弹窗）
 - **弹窗内容：**

Connection Lost

The download engine is not responding.
Please check if the CoApp is running.

[Reload CoApp] (主按钮)

[Cancel] (次要按钮)

下载引擎无响应。

请检查 CoApp 是否正在运行。

重新启动 CoApp

取消
 - **交互逻辑：**
 - **[Reload CoApp]**：尝试重启CoApp进程。
 - **[Cancel]**：关闭弹窗，取消本次下载。

校验项：资源可用性校验

- **校验时机：** 在用户点击下载按钮后、任务实际创建前，系统将执行磁盘空间安全检查。
- **成功条件：** **目标磁盘剩余空间 ≥ 已选视频估算总大小 × 120%**。
- **失败处理：**
 - **触发弹窗**（插件内全局弹窗）

英文

Insufficient Space

Required: [所需空间]

Available: [剩余空间]

Free up disk space or change download location to proceed.

[Change Location] [Cancel]

中文

	空间不足 需要： [所需空间] 可用： [剩余空间] 请释放磁盘空间或更改下载位置以继续。 [更改位置] [取消] ◦ 弹窗交互 ■ [Change Location]：关闭弹窗，并在新标签页中打开浏览器的默认下载设置页面（如 <code>chrome://settings/downloads</code>）。 ■ [Cancel]：关闭弹窗，取消本次下载操作， <code>Detected</code> 页面保持当前视频选中状态。 • 异常处理：若空间检查过程本身失败（如超时、无权限），则默认放行本次下载。
系统配额与容量校验	检查业务规则和系统负载。 • 校验项一：同时下载任务&加速下载数 ◦ 校验时机：通过前述所有校验后。 ◦ 成功条件：当前“下载中”“加速下载”状态的任务数 < 5。 ◦ 失败处理： ■ 不触发弹窗。 ■ 系统行为：将新任务静默置入“等待中”队列。在 <code>Downloads</code> 页面中，用户可以通过视频下载进度得知该任务处于队列等待状态。当任一活跃任务完成，系统自动开始下载队列中的下一个任务。 • 校验项二：用户下载权限与次数 ◦ 校验时机：任务即将被提交至CoApp前。 ◦ 成功条件：用户账户内剩余下载次数 > 0。 ◦ 失败处理： ■ 触发弹窗（浏览器全局弹窗） ■ 弹窗内容：根据用户是“试用结束”还是“订阅过期”，触发文档 <code>9.7.2</code> 中定义的相应引导弹窗。 ■ 交互逻辑：参见 <code>9.7.2</code> 试用&订阅体系中的相关说明。

提交至下载队列	根据用户剩余下载次数判断任务是否提交至下载队列，确保进入到coapp的任务=用户实际可用的下载次数 - 用户单个发起直接判断是否放行 - 批量发起对比可用次数，只放行可用数量的（按视频顺序）
---------	---

10.4.4 视频下载 - Downloads

原型截图	说明
Downloads-空状态 Detected Downloads Downloading (0) Turbo-Speed On Total Speed 0.00 B/s No downloading tasks Downloaded (0) No completed downloads	1. 功能概述 当下载管理器的“正在下载”与“已完成”列表均为空时，显示特定空状态界面。 2. 界面与文案规范 顶部状态区不变 下载中区域 - 标题：Downloading (0) - 状态显示： - Turbo-Speed On（付费功能状态） - Total Speed 0.00 B/s（实时总速度，空状态下为0.00） - 空状态提示内容： No downloading tasks 暂无下载任务 已完成区域 标题：Downloaded (0) 空状态提示： No completed downloads 暂无下载完成任务 3. 交互逻辑

Downloads-有数据



- **动态显示**：当任一列表中存在任务时，空状态提示自动隐藏，显示任务列表。
- **功能可见性**：在空状态下，列表项的操作图标（删除）隐藏。

1. 页面概述

“下载管理”页面是用户查看和管理所有下载任务的核心中枢。展示了任务从开始到结束的全周期状态，通过分组来区分不同状态的任务。

2. 页面总结结构

页面从上至下，主要由以下几个核心部分构成：

- **进行中的任务 (Downloading)**
 - **分组标题**：**Downloading (8)** 动态显示该状态下的任务总数。
 - **清除操作**：提供 **Clear All** 按钮，一键清理该组内的任务。

删除下载任务二次确认弹窗见下方说明
 - **包含状态**
 - **下载中 (Downloading)**：正在进行的任务，显示实时进度、速度。
 - **失败 (Failed)**
 - 下载失败的任务，明确显示错误原因并提供重试机制。
 - 触发界面通知弹窗，告知用户视频下载失败。
 - **下载完成**：视频被成功保存到本地，并触发界面提示弹窗。
 - **界面提示弹窗内容见**

[[StreamFab 浏览器插件](#)] - [[核心逻辑与流程概要](#)] **6.4 界面汇总**
 - **全局状态与控制**
 - **Turbo-Speed On** 开关：全局下载加速功能控制。
 - **Total Speed 0.00 B/s**：实时显示所有正在下载任务的总速度。
- **已完成的任务 (Downloaded)**

- **展示逻辑**：只展示最近20条视频下载记录，超出的自动移除。取决于存储限制，待定
- **分组标题**：Downloaded (4) - 动态显示已完成的任务总数。
- **清除操作**：提供 Clear All 按钮，用于一键清理所有已完成的任务。

删除下载记录二次确认弹窗见下方说明

- **任务项 (Task Item)**

- **功能**：代表一个具体的下载任务，是列表的基本构成单元。无论是单个视频还是剧集视频，都以此为单位进行展示和管理。
- **关键信息**：每个任务项都包含视频标题、格式信息（分辨率、音频编码）、文件大小/进度状态，以及与其状态对应的操作按钮（如 Retry, Cancel, Play）。

Turbo-speed



Turbo-Speed On



Total Speed 0.00 B/s

1. 功能概述

“加速下载”是一项付费功能，其可用性及交互逻辑根据用户订阅状态有所不同。

2. 全局状态定义

- **功能开关**：全局开关控件，用于开启或关闭加速下载功能。
- **默认状态**：始终默认开启，无论是试用还是已订阅。

3. 用户状态与核心逻辑

- **试用用户**
 - **额度**：拥有 5次 加速下载使用权。
 - **交互逻辑**
 - **开始下载时检查**：当用户发起一个视频下载任务时，系统立即检查：
 - **条件一**：加速功能是否处于 开启 状态。
 - **条件二**：试用额度 是否 > 0。
 - **扣费规则**
 - 若以上两个条件同时满足，则：

- 正常启动加速下载。
- 额度立即 -1。
- **特别注意：**只要下载开始时开关是开的，即使用户在下载过程中关闭开关，本次下载依然会消耗1次额度。扣费判定以任务启动瞬间为准。
- **额度耗尽后：**
 - 当额度降为0，加速下载开关将自动关闭且可开启。
 - 用户点击加速开关时，弹出“试用结束”引导弹窗，提示用户升级订阅以解锁无限次加速下载。
- **已订阅用户**
 - **额度：**无限制。
 - **交互逻辑：**
 - 开关**始终可用**，用户可随时开启或关闭，无任何次数限制。
 - 功能的开启与关闭**不会**触发任何引导或付费弹窗。

- ### 1. 功能概述
- 当用户下载剧集时，插件会将其视为一个完整的“剧集任务”。在下载管理页面中，剧集任务以**分组形式**进行展示，同时可深入到每一集查看详情。
- ### 2. 页面逻辑
- **分组展示规则**
 - **触发条件：**用户通过“选择剧集”弹窗批量创建了多个下载任务，且这些任务属于同一个剧集。
 - **界面呈现：**
 - **剧集组卡片：**一个剧集的所有任务会被聚合在一个统一的卡片/分组下。
 - **剧集组头部：**
 - **剧集标题：**显示该系列的名称（# Solo Leveling: Solo Leveling）。

剧集任务

N

Solo Leveling: Solo Leveling

Total:9 | Finish:2 | Failed:1

N

第1話 奪われたのれたわれたわわわ... 1080p

20% | 18 B/s | 100 MB / 250MB

N

第1話 奪われたのれたわれたわわわ... 1080p

20% | 18 B/s | 100 MB / 250MB

N

第1話 奪われたのれたわれたわわわ... 1080p

20% | 18 B/s | 100 MB / 250MB

N

Solo Leveling: Solo Leveling

Total:9 | Finish:2 | Failed:1

N

第1話 奪われたのれたわれたわわわ... 1080p

20% | 18 B/s | 100 MB / 250MB

N

第1話 奪われたのれたわれたわわわ... 1080p

20% | 18 B/s | 100 MB / 250MB

N

第1話 奪われたのれたわれたわわわ... 1080p

20% | 18 B/s | 100 MB / 250MB

- **总体进度：**展示该剧集任务的全局进度（**Total:9 | Finish:2 | Failed:1**）。

- **2025.12.24 补充逻辑**

剧集卡片内的 Total、Finished、Failed 逻辑如下：

downloading

Total（封面右下角和第一个标签）= 实际发起的任务总数（一直不变，直到该剧集下载完成，卡片消失）

Finished = 实际已完成下载的数量

队列任务数（展开折叠的剧集列表）= 总数-完成

downloaded

Total（封面右下角和第一个标签）= 该剧集内实际已完成的任务总数（一直不变）

- **单集任务列表：**在剧集组标题下方，展开显示该系列中**所有正在下载和下载失败**的单集任务。每个单集任务的展示方式与普通任务项一致，包含进度、速度等详细信息。

- **状态同步与流转**

- **动态更新：**剧集组头部的总体进度（**Total:9 | Finish:2 | Failed:1**）会随着其下属单集任务的状态变化而**实时更新**。
- **完成状态迁移：**
 - 当一个剧集组内的**某一个单集**下载成功时，该单集任务项会从“进行中的任务”列表里**消失**。
 - 同时，系统会在“**已完成的任务 (Downloaded)**”区域，**自动**为该剧集**创建一个新的剧集组**。
 - 一个剧集的单集任务会**根据各自的完成情况**，**动态地**分布在两个主要区域：

下载任务状态拆分

排队下载

N

第12話 奪われたのれたれたわわわ... 1080p

23:23

0% | 0 B/s | 0 B / 0 B

下载中

N

第12話 奪われたのれたれたわわわ... 1080p

23:23

0% | 0 B/s | 100 MB / 250 MB

下载失败

N

第12話 奪われたのれたれたわわわ... 1080p

23:23

Error Code 302 : Insufficient disk space

下载成功

N

第12話 奪われたのはれたのれのたのはのはわ...

23:23

1080p H264 AAC 100MB

- **Downloading** 区：存放尚未完成（待下载、下载中、失败）的单集。
- **Downloaded** 区：存放已成功下载的单集。

3. 交互响应

- **批量控制**：在剧集组的“进行中”部分，用户可以对未完成任务进行批量操作，如点击剧集卡片上的 × 按钮，可以取消该剧集所有**未完成**任务的下载。
- **独立控制**：用户仍然可以针对组内的**单个任务**进行独立操作（如取消某一集的下载）。
- **查看已完成内容**：用户可以在 **Downloaded** 区域找到已完成的剧集组，并查看具体哪些集数已经下载成功。

1. 功能概述

下载任务状态反映每个任务从开始到结束的全过程。不同的状态对应不同的界面信息展示和用户操作。

2. 状态分类与逻辑

任务状态主要分为以下四个，其流转逻辑可概括为：

待下载 → 下载中 → (下载成功 或 下载失败)

在streamfab 客户端下载任务逻辑的基础上做了简化

3. 状态详情

- **待下载 (Pending)**
 - **状态描述**：任务已创建，但尚未开始下载（处于队列等待中）。
 - **界面呈现**：
 - **进度条/速度**：进度显示为 0%。
 - **文件大小**：明确显示任务的总大小（如 580 MB）。

- **操作按钮：**提供 ×（取消）按钮，允许用户移除此任务（立即从当前任务列表移除）。

- **下载中 (Downloading)**

- **状态描述：**任务正在活跃下载，数据正在传输中。
- **界面呈现：**
 - **动态进度：**实时显示下载百分比、即时速度和已下载/总大小（ 20% | 18 B/s | 150MB/500MB ）。
 - **操作按钮：**提供 ×（取消）按钮，允许取消此次下载。

- **下载失败 (Failed)**

- **状态描述：**任务因故未能完成。
- **界面呈现：**
 - **错误信息：**明确、具体地显示错误原因（如 Error Code 302 : Insufficient disk space ）。 **待补充**
 - **操作按钮：**提供 **Retry**（重试）按钮（hover 时展示在 × 左侧），允许用户重新开始此任务的下载。

- **下载成功 (Completed)**

- **状态描述：**任务已成功下载并完成处理，可供用户使用。
- **界面呈现：**
 - **最终信息：**不再显示进度，展示文件的最终信息，如分辨率、编码和**最终文件大小**（如 100MB ）。
 - **操作按钮：**提供 打开文件夹 按钮（hover 时展示在 × 左侧）


4. 交互响应

- 所有操作icon默认情况下均不展示，hover 时展示在卡片右侧，垂直居中


- **取消 (Cancel)**：适用于“待下载”和“下载中”状态，用于终止任务。
- **重试 (Retry)**：仅适用于“下载失败”状态，用于重新触发下载流程。
- **打开文件夹 (Open Folder)**：仅适用于“下载成功”状态，用于消费已完成的内容。

删除二次确认-下载中

单个视频




全部视频



删除二次确认-下载完成

单个视频



全部视频


删除下载中视频：

- 点击删除按钮后触发二次确认弹窗，确认删除后，移除任务，不保留下载进度。
- 可删除单个视频、全部视频
 - 单个视频
This video is being processed.
Cancel and remove this download task?
| 视频正在处理中
| 确认取消并移除这一条下载任务吗？

- 全部视频
Videos are being processed.
Cancel and remove all download tasks?
| 视频正在处理中
| 确认取消并移除所有下载任务吗？

删除下载完成视频：

- 点击删除按钮后触发二次确认弹窗，确认删除后，移除历史记录，支持勾选“不再提示”。
- 可删除单个视频、全部视频
 - 单个视频
Remove this download record?
The video file will remain on your computer.
| 确认移除这条下载记录吗？
| 视频文件仍将保存在你的电脑。
 - 全部视频
Remove all download records?
Video files will remain on your computer.
| 确认移除所有下载记录吗？



视频文件仍将保存在你的电脑。

10.5 界面通知弹窗

界面通知弹窗是浏览器级别的Web通知，仅在浏览器运行时生效，浏览器关闭后不触发。

原型截图	说明
通知弹窗-未订阅 5次试用-每次下载成功触发 YouTube 免费下载-每次下载成功触发 Google Chrome Download complete Video saved · 2 left of 5 downloads. Unlock Premium Features Google Chrome Download complete Video successfully saved to local storage Unlock Premium Features 5次试用-每次下载失败触发 YouTube 免费下载-每次下载失败触发 Google Chrome Download Failed Processing error. Check extension for details. Upgrade for Stable Downloads Google Chrome Download Failed Processing error. Check extension for details. Upgrade for Stable Downloads	1. 功能概述 视频下载任务完成后，立即向用户发送通知。不仅告知用户任务结果，还作为一个可点击的快捷操作入口，使用户能一键定位到已下载的文件。 2. 触发条件与通知类型 成功通知：任一视频文件被CoApp成功下载并保存到本地后触发。 失败通知：任一视频文件因任何原因（如网络错误、解析失败等）未能成功下载时触发。 3. 通知界面设计 成功通知-未订阅/YouTube 免费视频 Download complete Video saved · 2 left of 5 downloads. 按钮：Unlock Premium Features 视频下载完成 视频已保存 · 剩余2次下载（共5次）。 按钮：解锁付费功能 成功通知-已订阅/YouTube 免费视频 Download complete

通知弹窗-已订阅

已订阅-每次下载成功触发

Google Chrome

Download complete
Video successfully saved to local storage

已订阅-每次下载失败触发

Google Chrome

Download Failed
Processing error. Check extension for details.

Video successfully saved to local storage

视频下载完成
视频已保存 · 剩余2次下载（共100次）。

失败通知-未订阅/YouTube 免费视频

Download complete
Video processing error. Tap to view details
Download Failed
Processing error. Check extension for details.
按钮：Upgrade for Stable Downloads
视频下载失败
处理错误。请查看插件以获取详细信息。
按钮：升级以获得稳定下载

失败通知-已订阅/YouTube 免费视频

Download complete
Video processing error. Tap to view details
Download Failed
Processing error. Check extension for details.
视频下载失败
处理错误。请查看插件以获取详细信息。

成功通知-YouTube 免费视频

Download complete
Video successfully saved to local storage
按钮：Unlock Premium Features
视频下载完成
视频已成功保存至本地
按钮：解锁付费功能

4. 核心交互逻辑

- 成功通知的点击行为：
 - 响应区域：通知弹窗，根据是否订阅做区分

- **未订阅**：有两个热区，分别是引导订阅（打开并跳转至购买页）和全局热区（打开视频文件夹）
- **已订阅**：全局热区，点击打开视频文件夹
- **系统动作**：调用系统文件管理器，**打开包含本次下载视频的本地文件夹**，并将该文件高亮选中。
- **通知关闭**：执行动作后，通知自动关闭。
- **失败通知的点击行为**：
 - **响应区域**：~~用户点击通知窗口上的任意位置。~~
 - **系统动作**：~~打开插件的“Downloads”页面，并自动定位到本次失败的任务，展示错误码和可能的解决方案。~~
 - **通知关闭**：~~执行动作后，通知自动关闭。~~
- 失败通知无任何点击行为（受限于权限），引导用户主动去插件查看。

5. 显示规则

- **显示时长**：通知持续显示 5 秒，之后自动消失。
- **手动关闭**：在显示期间，用户可以通过点击通知上的“X”按钮（提前关闭它）。
- **队列管理**：如果多个下载任务接连完成，应依次显示多个通知，或在一个通知内进行堆叠/轮播提示，避免相互覆盖。


10.6 插件 - 更新逻辑

更新流程图见附件文档—[\[StreamFab 浏览器插件\] - \[核心逻辑与流程概要\]](#) 4.6更新流程


插件更新分两部分：

- 插件：
 - 谷歌应用商店包：商店上传最新包，审核通过对外开放展示即生效，用户无需手动处理。
 - 网站包：需用户手动下载更新

- 本地Coapp：需用户下载安装新包后生效。

截图	说明
插件更新-谷歌应用商店包	谷歌应用商店后续需测试发版同学介入维护，处理打包上传新包等问题。 后续补充
插件更新-网站包	1. 插件更新机制 - 检测与提示 - 在用户登录状态下，插件自动检测插件版本信息 - 发现新版本时，在界面顶部以横幅形式显示更新提示 - 非强制更新，用户可选择立即更新、查看详情、更多操作（安装指引）或关闭提示 - 提示弹窗构成 - 标题：Extension Update Available (v1002) - 描述文案：Experience the latest features and performance improvements - 操作按钮： "Update Now"（蓝色主按钮）：触发更新下载 "What's New"（白色次要按钮）：查看更新日志 - 关闭按钮：右上角 × 图标，可关闭弹窗 - 更新流程 - 用户点击[Update Now]后，通过浏览器下载最新安装包 - 用户需手动运行下载的安装包完成覆盖安装 - 插件不监控安装过程，仅提供版本检测和更新包分发 - 提示规则 - 关闭提示后，未完成更新前，每次重新启动浏览器并打开插件时都会重新显示 - 更新过程中不提供失败提示，超时或安装失败自动恢复更新按钮状态

	2. 关键交互流程 • 用户点击 [Update Now] ◦ 系统响应：调用本地EXE，启动插件包下载流程。 ◦ 状态反馈：按钮变为 [Updating...] 并禁用。 • 用户点击 [What's New] ◦ 系统响应：在新标签页打开更新日志（与弹窗右下角What's new 跳转目标一致）页面。 ▪ 主站 https://streamfab.dvdfab.cn/streamfab-for-browser-new.htm ▪ 独立站 https://streamfab.com/streamfab-for-browser-new.htm • 用户点击 [×] ◦ 系统响应：本次会话隐藏该更新横幅，下次启动插件时再次显示。 3. 权限与兼容 ◦ 更新功能对所有登录用户开放，与试用/付费状态无关 ◦ 新版本安装成功后，在下次启动插件时自动生效
CoApp 更新提示	1. CoApp更新机制 • 检测与提示 ◦ 在用户登录状态下，插件自动检测CoApp版本信息 ◦ 发现新版本时，在界面顶部以横幅形式显示更新提示 ◦ 非强制更新，用户可选择立即更新、查看详情或关闭提示 • 提示弹窗构成 ◦ 标题：CoApp Update Available (v1002)，显示最新版本号



- **描述文案：** Experience the latest features and performance improvements
- **操作按钮：**
 - "Update Now"（蓝色主按钮）：触发更新下载
 - "What's New"（白色次要按钮）：查看更新日志
- **关闭按钮：** 右上角 × 图标，可关闭弹窗

更新流程

- 用户点击[Update Now]后，通过浏览器下载最新安装包
 - 用户需手动运行下载的安装包完成覆盖安装
 - 插件不监控安装过程，仅提供版本检测和更新包分发
- ## 提示规则
- 关闭提示后，未完成更新前，每次重新启动浏览器并打开插件时都会重新显示
 - 更新过程中不提供失败提示，超时或安装失败自动恢复更新按钮状态

2. 关键交互流程

- **用户点击 [Update Now]**
 - **系统响应：** 调用本地EXE，启动CoApp更新程序。
 - **状态反馈：** 按钮变为 [Updating...] 并禁用。
- **用户点击 [What's New]**
 - **系统响应：** 在新标签页打开更新日志（与弹窗右下角What's new 跳转目标一致）页面。
- **用户点击 [×]**
 - **系统响应：** 本次会话隐藏该更新横幅，下次启动插件时再次显示。

3. 权限与兼容

- 更新功能对所有登录用户开放，与试用/付费状态无关

	- 新版本安装成功后，在下次启动CoApp或插件时自动生效 - 鼓励所有用户保持CoApp为最新版本，以确保功能完整性和稳定性
--	---

10.7 试用&订阅体系

对插件试用与订阅体系进行统一说明，涵盖插件中所有涉及试用与订阅相关的模块（不包含Dashboard）。

详细说明见附件文档—[\[StreamFab 浏览器插件\] - \[核心逻辑与流程概要\]](#) 4.8 试用体系权益与扣减规则

购买/订阅链接

- 主站
<https://streamfab.dvdfab.cn/streamfab-for-browser.htm?open=true>
- 独立站
<https://streamfab.com/streamfab-for-browser.htm?open=true>

10.7.1 插件主弹窗

截图	说明
	1. 信息构成与布局 从左至右固定包含以下信息模块： - 用户头像 (U)：代表用户身份的图标。 - 授权状态：标识当前设备授权结果，分为 Authorized（已授权）与 Unauthorized（未授权）。 - 用户身份：已登录用户的邮箱地址。 - 套餐权益：用户当前的套餐类型。 - 操作按钮：引导用户改变状态的核心操作入口。 - 字符超出：截断并用“...”表示，hover 展示全部

未登录

U Not Logged In

Login

已登录未授权-试用30天有效期内

U Unauthorized · Trial
Downloads Left: 5/5

Buy Now

已登录已授权-试用30天有效期内

U Authorized · Trial
Downloads Left: 1/5

Buy Now

已登录已授权-试用30天后

U Authorized · Trial
1ystreamfab_for_browser@streamfab.com

Buy Now

年定已授权

U Authorized · Annual
1ystreamfab_for_browser@streamfab.com

Fab 365已授权

U Authorized · Fab 365
1ystreamfab_for_browser@streamfab.com

LeftTime已授权

U Authorized · LeftTime
1ystreamfab_for_browser@streamfab.com

订阅过期已授权

U Authorized · Expired
1ystreamfab_for_browser@streamfab.com

Renew

2. 状态显示规则

顶部用户信息区的显示内容由登录状态、设备授权状态和用户套餐状态共同决定。所有已登录状态均显示用户头像和邮箱地址。

未登录状态

- 显示：用户头像 + "Not Logged In"
- 操作：Login按钮触发登录弹窗

试用期用户

- 显示：用户头像 + 授权状态 + 邮箱 + "- Trial"
- 附加信息：显示"Downloads Left: X/5"
- 操作：Buy Now按钮

■ 主站

<https://streamfab.dvdfab.cn/streamfab-for-browser.htm?open=true>

■ 独立站

<https://streamfab.com/streamfab-for-browser.htm?open=true>

- 说明：授权状态区分

Authorized/Unauthorized，后者仅出现在设备授权失败时


正式订阅用户

- 显示：用户头像 + "授权状态" + 邮箱 + 套餐标识
- 操作：
 - 年定用户：Upgrade按钮
 - 过期用户：Renew按钮
 - Fab365/LeftTime用户：无操作按钮
- 套餐标识：
 - 年定用户："- Annual"
 - Fab365用户："- Fab365"
 - LeftTime用户："- LeftTime"
 - 过期用户："- Expired"

	关键逻辑： ◦ 剩余下载次数仅在试用期内显示 ◦ 非试用期用户不显示剩余次数 ◦ 操作按钮提供最相关的用户转化路径 3. 核心逻辑 ◦ Unauthorized：表示用户已登录但当前设备未获得授权。 ◦ Authorized：表示当前设备已获得完整使用权限。只有在此状态下，用户才能使用全部下载功能。
--	--

10.7.2 试用弹窗

两个包（官网&应用商店）共用一套试用弹窗，依据版本特性分别定义触发条件。

截图	说明
试用弹窗 	弹窗结构说明 • 状态标题：说明当前试用状态。 • 核心引导区： ◦ 权益说明：明确试用额度与核心价值。 ◦ 主行动号召：提供升级入口与激励。 • 价值强化区： ◦ 分区标题：引导阅读付费权益列表。 ◦ 功能清单：以图标+文案的形式分两栏展示付费功能亮点。 • 补充信息区： ◦ 备注说明：弱化展示基础免费权益，作为补充说明。 弹窗通用部分说明（后续弹窗不再赘述） • 付费权益 ◦ Best Available Resolution ◦ Advanced H.264/H.265 Codec Support ◦ Download Subtitles (If Available) ◦ Batch Download Videos & Playlists

- Turbo-Speed Downloading
- Free updates within validity period

- 最佳可用分辨率
- 支持高级H.264/H.265编解码器
- 下载字幕（如有可用）
- 批量下载视频及播放列表
- 极速下载
- 有效期内免费更新

- **Note 内容**

- 只有网站和edge的包有该提示，谷歌商店的不展示。

- Note: Basic YouTube downloads (<720p) are always free.

注意：基础版YouTube下载（<720p）始终免费。

- **按钮**

- Upgrade to Premium

- 主站


<https://streamfab.dvdfab.cn/streamfab-for-browser.htm?open=true>

- 独立站

<https://streamfab.com/streamfab-for-browser.htm?open=true>

- Continue：继续操作

试用开始



- **“试用开始”弹窗 - 触发逻辑**

- 所有版本（官网版、谷歌商店版、edge商店版）共用此弹窗的UI和文案（左下角note有差异）。
- 所有版本都采用“首次触发原则”，即在整个试用期内，此弹窗只显示一次。

- **官网版触发条件**

- 逻辑：用户执行以下任一下载配置触发（点击下载Download时统一触发）：

- 在YouTube网站使用高级功能（下载高分辨率视频、批量下载、下载音频、开启高速下载）。
- 在任何非YouTube网站发起任何下载。
 - 补充：官网版用户进行基础的、免费的YouTube标准质量下载时，不会触发此弹窗。只有当其行为触及“高级体验”的核心时，才告知其权益。

- 谷歌商店版触发条件
 - 逻辑：用户第一次在任何支持的非YouTube网站发起任何下载时触发。
 - 补充：插件需能准确判断自身是 official-website 版本还是 chrome-web-store 版本。

- 提示内容

Free Trial Activated

You have 5 premium downloads to experience all powerful feeatures


Upgrade anytime to get unlimited access immediately!

免费试用已激活

您拥有5次高级下载机会，可体验所有强大功能

随时升级即可立即获得无限访问权限！

试用结束



- 试用用户的高级权益体验次数累计达到5次上限后，在第6次发起下载时，插件将触发“试用结束”弹窗。
- 触发条件
 - 用户身份：处于试用期的用户。
 - 核心动作：用户尝试发起第6次视频下载任务。
 - 关键判断：此限制仅针对非YouTube网站的下载。用户下载YouTube（小于720p）视频（官网包）不消耗此次数，也不触发此弹窗。

- 弹窗内容：

Free Trial Completed

You've successfully downloaded 5 videos.
Upgrade to Premium to unlock powerful
downloading capabilities without any limits.

免费试用已结束

“您已成功下载5个视频。升级至高级会员即可
解锁无限制的强大下载功能。”

用户订阅到期后，尝试执行任何付费操作（如下载高分辨率视频、批量下载剧集等）时，将触发“订阅过期”弹窗。

- 触发条件
- 用户身份：订阅状态为“已过期”的用户。
 - 核心动作：用户尝试执行任何一项付费功能，包括但不限于：
 - 下载非YouTube视频（次数已重置为0）
 - 下载高分辨率（HD/FHD/UHD）视频
 - 下载纯音频文件（MP3）
 - 点击“选择剧集”以进行批量下载
 - 开启高速下载模式
- 交互流程与弹窗触发
 - 触发动作：用户执行上述任一付费操作。
 - 系统响应：
 - 拦截操作：系统不会执行用户请求的付费功能。
 - ii. 弹出提示：立即弹出“Subscription Expired”弹窗。
 - 弹窗内容：


Subscription Expired

Your premium access has ended. Renew your subscription to restore full functionality.

Renew Now

订阅已过期

订阅失效




立即续订

- 续费引导：用户点击 **Renew Now** 按钮后，跳转至重新订阅的流程页面。

<https://streamfab.dvdfab.cn/streamfab-for-browser.htm?open=true>

<https://streamfab.com/streamfab-for-browser.htm?open=true>

- 退出登录



- 点击logout 退出登录，页面刷新，恢复 dashboard 默认状态
 - 默认状态：
 - 未授权
 - 试用用户
 - Plan Type: Trial
 - Trial Ends: -
- 除了change Language 按钮，其它按钮全部置灰不可点


- 左侧导航栏
 - 布局：页面右侧的主体区域。
 - 功能：根据左侧选中的导航标签，动态加载并显示相应的详细内容和配置界面。
 - 内容模块：
 - 选中 **License** 标签时：
 - Banner 图
 - 许可证信息 (License Info)
 - 付费权益 (Paid Benefits)
 - 购买/升级按钮
 - 选中 **Settings** 标签时：
 - 插件设置 (Extension)
 - Coapp设置 (Coapp)

License Info


未订阅

1. 功能概述


License Info（许可证信息）模块界面内容根据用户的订阅状态（如有效、过期）和订阅类型（如按年、按月）动态变化。
2. 页面逻辑与状态差异
 - 全局布局与固定元素
 - 布局：遵循 Dashboard 的左右布局，此模块位于右侧内容区。
 - 固定元素：
 - 顶部Banner：跳转至插件官网
 - 主标题： **License Info**



年定



LeftTime



Fab365

- **License Info:** 包含 option 展示、购买引导按钮、购买类型、结束日期
- **Benefits of Paid Version/Your Premium Benefits:** 付费权益，内容取决于用户订阅状态

动态内容与状态差异

以下元素会根据用户的订阅状态（有效/过期）和套餐类型动态变化：

- **用户状态标识与操作按钮**
- **状态：试用/授权有效**


- **标识：**在“User”信息区显示用户邮箱（如 `user@example.com`），无异常状态提示。
- **操作按钮：**在license Info 部分提供 Buy Now/Upgrade 按钮，引导用户授权。
 - Trial 引导付费
 - Annual Plan 引导升级 LeftTime
 - LeftTime Plan 不做引导
- **方案类型（Plan Type）**
 - Trial
 - Annual Plan
 - LeftTime Plan
 - Fab365

状态：授权过期


- **标识：**在“User”信息区使用标签明确显示 `Expired` 状态。
- **操作按钮：**在license Info 部分提供 `Renew`（续费）按钮，引导用户恢复授权。
- **先前方案类型（Previous Plan）**
 - Annual Plan
 - LeftTime Plan
 - Fab365

付费权益展示

- **标题存在差异**



过期



Setting

- **状态：未订阅**
 - 标题：Benefits of Paid Version
- **状态：授权有效**
 - 标题：Your Premiun Benefits
- **内容：**在不同状态下**保持一致**，始终用于展示付费版的核心价值：
 - Best Available Resolution
 - Advanced H.264/H.265 Codec Support
 - Download Subtitles (IfAvailable)
 - Batch Download Videos & Playlists
 - Turbo-Speed Downloading
 - Free updates within validity period

3. 交互响应

- **续费流程：**用户在授权过期状态下点击 **Renew** 按钮，将触发续费或重新购买的流程。
- **状态同步：**用户完成续费后，界面应自动更新，从“过期”状态切换至“有效”状态的显示样式，并恢复配额显示。

1. 功能概述

Settings（设置）模块提供全面的插件配置选项。所有设置项实时保存，确保用户体验的一致性。分为**插件**和**Coapp**两部分。

2. 插件设置

- **Language**
 - **选项：**下拉选择框，默认值为 **English (United States)**。
 - **逻辑：**更改后立即刷新插件界面语言。
 - 插件支持28 种语言，详细逻辑见

[🇺🇸 \[StreamFab 浏览器插件\] - \[核心逻辑与流程概要\]](#) [9.4 界面通知弹窗](#)

Setting

Extension

Language

English (United States)

Video Format

MP4

Video Resolution

Best Quality

Note: The best quality video will be downloaded if the selected resolution is not available.

Audio Quality

Super Quality - 320 kbps

Preferred subtitle language

Same as UI Language

Maximum Number of Download Tasks

- 2 +

Coapp

Coapp Installed V1001

Check for Updates

Reinstall

Directory

Log Directory

C:/Users/wolly/Documents/DVDFab/StreamFab/Log

Temp Directory

C:/Users/wolly/Documents/DVDFab/StreamFab/Log

Download Directory

Use documents directory

Free space: 237.78 GB

Video Format

- 选项：单选按钮组，如 MP4 ， MKV ， WebM ， 默认选中 MP4 。

Video Resolution

- 选项：下拉选择框，提供从"Best Quality"到"480p"等选项，默认 Best Quality 。
- 逻辑：
 - 选择特定分辨率时，插件将优先下载该分辨率。
 - 下方显示提示文本： "Note: The best quality video will be downloaded if the selected resolution is not available."

Audio Quality

- 选项：下拉选择框，按码率分级（如 "Super Quality - 320 kbps"），默认选中最高品质。

Preferred subtitle language

- 选项：下拉选择框，包含 Same as UI Language 及具体语言列表（如中文、西班牙语等）

Coapp 设置

Coapp Installed

- 控件：显示当前已安装的组件版本号（如 V1001 ）。

Check for Updates

- 控件：按钮，允许用户启用自动更新检查。

Reinstall

- 控件：按钮，用于触发组件的重新安装流程，点击后触发浏览器下载最新版本 coapp。


目录设置

Log Directory


- 显示：当前日志目录路径（如 C:/Users/.../Log ）。

Coapp 检测


默认/检测结果-未安装




默认-已安装




检测中



检测结果-已是最新包



检测结果-检测到可更新包



- **操作：**提供（浏览）按钮，允许用户更改路径。
- **Temp Directory**
 - **显示：**当前临时文件目录路径。
 - **操作：**提供（浏览）按钮，允许用户更改路径。
- **Download Directory**
 - **选项：**
 - 单选按钮 `Use documents directory`（使用文档目录）。
 - 或自定义路径选择器。
 - **状态显示：**实时显示目标磁盘的 `Free space: 237.78 GB`，确保用户知晓剩余空间。

1. 功能概述

Coapp 是插件运行所依赖的核心处理组件。根据 Coapp 的当前状态，动态显示相应的界面信息、操作按钮，并引导用户完成必要的操作以确保插件功能正常。

2. 状态逻辑与界面呈现

此模块包含一个主要的状态判断（是否安装）和多个子状态，其核心逻辑与界面变化如下：

- Mac 系统不支持安装，所有操作按钮禁用，hover给提示

MacOS 系统暂不可用，感谢支持

MacOS unavailable, thanks for support.

- **默认/检测结果-未安装**

- **触发条件：**插件启动后首次检测，或手动重新检测后，发现 Coapp 未安装。
- **界面呈现：**
 - **图标与标题：** `Coapp Not Installed`
 - **状态描述：**明确告知用户必要性：`CoApp is required to download videos.`
 - **操作按钮：**

- **主要操作** **Download & Install**：用于触发 Coapp 的下载与安装流程。
- **次要操作** **Rechec**：用于手动重新检测状态。

- **检测中**

- **触发条件**：用户点击了 **Recheck** 或 **Check for Updates** 按钮后，系统正在进行状态检查。
- **界面呈现**：
 - **图标与标题**：**Checking Coapp...**
 - **状态描述**：无额外描述文本。
 - **操作按钮**：无。此状态应禁止用户操作，或提供取消检测的按钮。

- **默认-已安装**

- **触发条件**：检测到 Coapp 已安装，且未主动触发更新检查。
- **界面呈现**：
 - **图标与标题**：**Coapp Installed**
 - **状态描述**：显示当前安装的版本号，如 **V1001**。
 - **操作按钮**：
 - **Check for Updates**：用于手动检查是否有新版本可用。

- **检测结果-已是最新包**

- **触发条件**：用户手动点击 **Check for Updates** 后，系统检测到当前已为最新版本。
- **界面呈现**：
 - **图标与标题**：**Coapp Installed**
 - **状态描述**：在版本号基础上，增加提示 **Already the latest version.**。
 - **操作按钮**：

	◦ Check for Updates：按钮依然存在，允许用户再次检查。 ◦ 检测结果-检测到可更新包 ■ 触发条件：用户手动点击 Check for Updates 后，系统检测到有新版本可用。 ■ 界面呈现： • 图标与标题：Update Available • 状态描述： a. 清晰显示版本升级路径，如 (v1001 → v1002)。 b. 说明更新价值，如 Update to the latest version for new features and improvements.。 • 操作按钮： ◦ 主要操作 Update Now：用于立即开始下载并安装新版本。
	3. 交互响应 ◦ 安装流程：用户在“未安装”状态下点击 Download & Install，coapp 安装成功后界面状态应自动切换为“默认-已安装”。 ◦ 更新流程：用户在“检测到可更新包”状态下点击 Update Now，coapp 安装成功后界面状态应切换为“检测结果-已是最新包”。 ◦ 状态轮询：插件在启动时应自动执行一次 Coapp 状态检测，以确定初始状态。

11. 数据上报

鉴于首版需上报的数据字段数量较大，不穷尽所有上报点，计划给出上报思路与关键用户路径（文档待补充），由研发依据《数据追踪》文档执行。

📄 [StreamFab 浏览器插件] - [数据上报]（未完成）

📄 [数据追踪]Streamfab浏览器插件

