Du 19 au 23 février

I | Exercices uniquement

M5 Mouvement de particules chargées

II | Cours et exercices

AM1 Structure des entités chimiques

- I **Niveaux d'énergie d'un électron dans un atome** : nombres quantiques et orbitales atomiques (HP), niveaux d'énergie (HP), électrons de cœur et de valence.
- II **Tableau périodique** : construction et blocs, analyse par période, analyse par famille.
- III **Structure électronique des molécules** : représentation de LEWIS des atomes, liaison covalente, notation de LEWIS des molécules, écarts à la règle de l'octet.
- IV **Géométrie et polarité des entités chimiques** : modèle VSEPR, polarité des liaisons et des molécules, polarisabilité.

AM2 Propriétés physico-chimiques macroscopiques

- I **Interactions de Van der Waals**: Keesom permanent/permanent, Debye permanent/induit, London induit/induit, bilan et remarque répulsion.
- II **Températures de changement d'état** : influence du moment dipolaire, influence de la polarisabilité.
- III Liaison hydrogène : introduction expérimentale, définition et exemples.
- IV **Solubilité**, **miscibilité** : classement des solvants, solubilité, mise en solution d'espèces ioniques, miscibilité.

III Cours uniquement

M6 Moment cinétique d'un point matériel

- I **Moment d'une force** : par rapport à un point, définition et exemples ; par rapport à un axe orienté : définition et exemples ; bras de levier d'une force : propriété, méthode et application ; exemples de calcul de moments.
- II **Moment cinétique** : par rapport à un point, définition et exemples ; par rapport à un axe orienté, définition et exemples.
- III **Théorème du moment cinétique** : par rapport à un point fixe, énoncé et démonstration ; par rapport à un axe orienté fixe : énoncé et démonstration.
- IV **Exemple du pendule simple** : équation du mouvement par TMC, avec et sans bras de levier.

IV

Questions de cours possibles

AM1 Structure des entités chimiques

- 1) Savoir comment construire (pas connaître par cœur) les 4 premières lignes du tableau périodique. Définir et placer les blocs s, p et d. Préciser les colonnes des familles des gaz rares, des halogènes, des métaux alcalins et alcalino-terreux. Placer les métaux et non-métaux. Placer un élément ($Z \le 36$) sur le tableau à partir de son numéro atomique $\underline{\mathbf{et}/\mathbf{ou}}$ déterminer son numéro atomique à partir de sa position; dans tous les cas donner son nombre d'électrons de valence et son schéma de LEWIS (bloc s ou p).
- 2) Établir (pas « juste » donner) les représentations de LEWIS de molécules simples (CO₂, CH₄, H₂O, NH₃...) et indiquer leurs représentations spatiales liées à la méthode VSEPR en donnant un ordre de grandeur des angles.
- 3) Établir les représentations de Lewis et les charges formelles de HO⁻, CN⁻, NO₃⁻.
- 4) Définir l'électronégativité d'un élément et donner (en le justifiant) son évolution par colonne, par famille et globalement dans le tableau. Définir le moment dipolaire d'une liaison, d'une molécule et la polarisabilité, et déterminer le moment dipolaire de H_2O connaissant $p_{HO}=1,51\,D$ et $\widehat{(HOH)}=104,45^{\circ}$.

AM2 Propriétés physico-chimiques macroscopiques

- 5) Définir ce qu'est la liaison hydrogène, donner un ordre de grandeur de l'énergie d'une LH, les représenter sur les molécules d'eau et indiquer, avec 2 valeurs numériques, l'impact de la LH sur la température d'ébullition de l'eau. Indiquer (sans valeur numérique nécessaire) et justifier l'évolution des températures d'ébullition des composés hydrogénés de la 14^e colonne (CH₄, SiH₄, GeH₄ et SnH₄).
- 6) Définir ce qu'est un solvant polaire, protique, et dispersant. Déterminer, à partir de la représentation d'une molécule de solvant et de sa valeur de permittivité relative, s'il est polaire, protique et dispersant ou non. Indiquer comment choisir un solvant connaissant le soluté à dissoudre.

M6 Moment cinétique d'un point matériel

- 7) Définir le moment cinétique d'un point matériel par rapport à un point et à un axe, et le moment d'une force par rapport à un point et à un axe. Expliquer ce qu'est le bras de levier **avec un schéma**, et énoncer le lien entre moment d'une force et bras de levier. Démonstration **pour** $\vec{F} \perp \hat{\bf a}$ **l'axe** (dans le plan de rotation).
- 8) Énoncer et démontrer le théorème du moment cinétique par rapport à un point et à un axe; application au pendule simple pour retrouver l'équation du mouvement avec ou sans bras de levier (au choix de l'interrogataire).