

## ТЕМА 2. Верстка макета главной страницы интернет-магазина

Лабораторная работа №4. Из PSD в HTML. Верстка блока «Популярные товары». Верстка постраничной навигации

Категории товаров
Благоустройство участков
Внешняя отделка
Внутренняя отделка
Кровля
Металлоконструкции
Окна и двери
Осветительное оборудование
Спецтехника
Строительный инструмент
Цемент и бетон

Для блока с вертикальным меню добавим дополнительный класс category:

```
<!--Категории товаров-->
<div class="block category">

</div>
```

Запишем блок для шапки и структуру вертикального меню:

```
<!--Категории товаров-->
<div class="block category">
  <div class="header">Категории товаров</div>
  <ul class="v-menu">
    <li><a href="">Благоустройство участков</a></li>
    <li><a href="">Внешняя отделка</a></li>
    <li><a href="">Внутренняя отделка</a></li>
    <li><a href="">Кровля</a></li>
    <li><a href="">Металлоконструкции</a></li>
    <li><a href="">Окна и двери</a></li>
    <li><a href="">Осветительное оборудование</a></li>
    <li><a href="">Спецтехника</a></li>
    <li><a href="">Строительный инструмент</a></li>
    <li><a href="">Цемент и бетон</a></li>
  </ul>
</div>
```

Для вертикального меню мы указали класс v-menu. В файле style.css запишем путь к изображению в шапке:

```
/*Категории товаров*/
.block.category .header {
  background-image: url("img/category.png");
}
```

Запишем стили для вертикального меню. Сперва уберем маркеры у пунктов:

```
.block.category .v-menu>li {
  list-style-type: none;
}
```

Пропишем свойства для ссылки: сделаем ее блочным элементом, установим внутренние отступы по 10px, уберем подчеркивание, установим границу сверху, и укажем межстрочный интервал:

```
.block.category .v-menu>li>a {  
  display: block;  
  padding: 10px;  
  text-decoration: none;  
  border-top: 1px solid #ccc;  
  line-height: 14px;  
}
```

У ссылки первого пункта уберем границу сверху:

```
.block.category .v-menu>li:first-child>a {  
  border-top: 0;  
}
```

У ссылки последнего пункта в меню укажем радиус скругления левого нижнего угла и правого нижнего угла:

```
.block.category .v-menu>li:last-child>a {  
  -webkit-border-radius: 0 0 3px 3px;  
  -moz-border-radius: 0 0 3px 3px;  
  border-radius: 0 0 3px 3px;  
}
```

Установим свойства для ссылки выделенного пункта – цвет фона и текста:


```
.block.category .v-menu>li>a:hover,  
.block.category .v-menu>li.active>a {
```

```
background-color: #f8f8f8;  
color: #444;  
}
```

Вертикальное меню готово, переходим к основной части, а именно к блоку с популярными товарами.

## 2. Верстка блока «Популярные товары»

### Популярные товары



Блок с популярными товарами в файле **index.html** мы обозначим так:

```
<!--Популярные товары-->  
<div id="product-list">  
  
</div>
```

Пропишем в этом блоке заголовок второго уровня:

```

<!--Популярные товары-->
<div id="product-list">
  <h2>Популярные товары</h2>
</div>

```

И создадим первый блок для товара, который будет включать в себя: наименование товара, изображение товара, краткое описание товара, цену и кнопку:

```

<!--Популярные товары-->
<div id="product-list">
  <h2>Популярные товары</h2>
  <div class="product-item">
    <p class="name">Наименование товара</p>
    <div class="photo">
      
    </div>
    <p class="desc">Описание товара</p>
    <p class="price">30 000 руб.</p>
    <p class="button"><button class="green">В корзину</button></p>
  </div>
</div>

```

Каждый такой блок будет иметь класс `product-item`. Для названия товара мы указали абзац с классом `name`, для фото — блок с классом `photo`, для описания — абзац с классом `desc`, для цены — абзац с классом `price`, для кнопки — абзац с классом `button`, так как кнопка зеленая, то к тегу `<button></button>` мы добавили класс `green`.

Скопируйте блок с классом `product-item` и вставьте его несколько раз, чтобы всего получилось шесть таких блоков.

В файле со стилями запишем свойства для селектора `#product-list`:

```

#product-list {
  margin-top: 40px;
  overflow: hidden;
}

```

Для селектора `.product-item` запишем такие свойства: цвет фона, радиус скругления углов, границу, обтекание другими элементами, отступы от блока справа и снизу, расчет ширины с учетом границ и внутренних отступов, внутренние отступы, ширину, выравнивание текста по центру блока:

```

#product-list>.product-item {
  background-color: white;
  -webkit-border-radius: 3px;
  -moz-border-radius: 3px;
  border-radius: 3px;
  border: 1px solid #ddd;
  float: left;
  margin: 0 20px 20px 0;
  box-sizing: border-box;
  -webkit-box-sizing: border-box;
  -moz-box-sizing: border-box;
  padding: 10px;
  width: 226px;
  text-align: center;
}

```

Для всех блоков сделаем отступ снизу, а также добавим свойство `overflow: hidden;`:

Для активной ссылки, и ссылки, когда на нее наведен курсор пропишем следующие свойства:

```
.pagination li.active a,  
.pagination li a:hover {  
    color: white;  
    background-color: #41b039;  
}
```

Установим границу между пунктами:

```
.pagination li+li a {  
    border-left: 1px solid #ccc;  
}
```

Наш шаблон готов. Теперь его нужно протестировать.