								Templa nimum			60-T01 yout	
No.	Column Name	Numb	List / D beric / S	Type = DateTime / = String / T =			Re landator Conditio				Description	Remark
Ello	Control			axId format Length Deci	mal IN	v TI	V RCT	CDN	DBN	ABB		
2	DATA_TYPE SELLER_TAX_ID SELLER_BRANCH_ID FILE_NAME	String String String String	S S S	1 13 5 50	M M	I M	M	M M M O	M M M O	M M M	ประเภทรายการ เลชประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ชาย เลชสาขาสถานประกอบการ ชื่อไฟส์	กำหนดคำเป็น 'C'
1 2	Uneret Header DOCUMENT_TYPE_CODE	String String	s C	1 3	on file			M M	M M	M M	ประเภทรายการ ประเภทเอกสาร	กำหนดสำเป็น H' ประกอบตัวย 380 = ใบบล้างนี้ 388 = ใบทำกันการ์ 102 - ใบแล้งหนี้ ใหม่ากับการ์ 103 = ใบแล้งสับในทำกับการ์ 104 = ใบแล้งสับในทำกับการ์ 105 = ใบแล้งสองในทำกับการ์ 105 = ใบทำกับการ์ 105 = ใบรับ (ใบเล้งสินเล้ม) 80 = ใบเล้งสองใ
3	DOCUMENT_NAME	String	s	35	tron.	: c	С	С	С	С	ขื่อเอกสาร	 81 = ใบลดหนี ระบุชื่อเอกสาร กรณีที่ต้องการให้ระบบสร้างเอกสาร PDF *** เนื่องจากชื่อเอกสารของบางหน่วยงาน ไม่ได้ตรงกับชื่อเอกสารที่ กรมสรรพากรกำหนด
4 5	DOCUMENT_ID DOCUMENT_ISSUE_DTM	String DateTime	S D	35 19	M	M I		M M	M M	M M	เลขที่เอกสาร เอกสารลงวันที่	Format ISODateTime : YYYY-MM-DDThh:mm:ss
6	CREATE_PURPOSE_CODE	String	c	6			0	M	М	0	สาเหตุกรออกเอกสร	เช่น 2002-07-21708:35:30 รถยืนเกล็กน้ากำนารใหม่ และออกในกำกับภาษ์ใหม่ ต่องมีดำเท่ากับ TIVC01 = ซื่อตื่ด TIVC02 = ซื่อตุ้ด TIVC9 = ซื่อหาด เล่น ตามหาด เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ
7 8 9 10	CREATE_PURPOSE ADDITIONAL_REF_ASSIGN_ID ADDITIONAL_REF_ISSUE_DTM ADDITIONAL_REF_TYPE_CODE	String String DateTime String	s E	256 35 19	Bill		0	O M M	O M M	0 0 0	สาเหตุกรรออกเอกสร เลอร์แอกสรรสางอิง เอกสรรสางอิงลงในที่ ประเภทเอกสรรสางอิง	(สับ) บาท RCTC9 = ปันทีนลินทำ / ยกเล็กบริการ บางส่วนจำนวน (ระบุ สำนวนเงิน) บาท RCTC9 = เหตุธิน (ระบุสาเพตุ)" RCTC02 = เหตุธิน (ระบุสาเพตุ)" RCTC03 = รับเก็นสินค่า / ยกเล็กบริการ ทั้งจำนวน (ระบุจำนวน เงิน) บาท กรณีระบุสาเพตุการออกเอกสาร เป็น TIVC99, DBNG99, DBNS99, CDNG99, CDNS99, RCT99 ห่องระบุสาเพตุการออกเอกสาร Format ISObateTime : YYYY-MM-DDThh:mm:ss เช่น 2002-07-211788.35:30 กรณียกเล็กนำกรับเกราะที่เห็น และออกในกำกับการิโหม่ ห้องระบุ 388 = ในกำกับการิ T03 = ในแส่จะวันมัน/ในกำกับการิ T03 = ในแส่จะวันมัน/ในกำกับการิ T04 = ในส่จะของ/ในกำกับการิ กรณียกเล็กใหรับ และออกในทำกับการิ กรณียกเล็กใหรับ และออกในทำกับการิ กรณียกเล็กใหรับ และออกในทำกับการิ กรณียกเล็กใหรับ และออกในทำกับการิ สามารถูกใหร้องในทำกับการิ สามารถในเรียนที่ (ในครับ (ในครับ โรมารถ) กรณีในเห็นที่ (ในละคนี ต้องระบุ 388 = ในกำกับการิ
	ADDITIONAL_REF_DOCUMENT_NAME DELIVERY_TYPE_CODE	String String	s	35	c			С	С	C N	ชื่อเอกสารอ่างถึง เงื่อนใชการส่งของ	TO2 = ใบแร้งหนึ่งในทำกับกาษี TO3 = ใบแร้จายดังในทำกับกาษี TO4 = ใบแร้จายดังในทำกับกาษี TO4 = ใบแร้จายดังในทำกับกาษี ระบุรียอดกระท่อง การสั่งส่องการทำระบบสร้างเอกสาร PDF *** เมื่องจากยื่อเอกสารของบางหน่วยงาน ไม่ใต้ครงกับชื่อเอกสารที่ ระบุรียอกกรกำหนด กรณีที่เปิด LC ประกอบส่วย FOB = Fee on Board CIF = Cost, Insurance and Freight FAS = Free Alongside Ship
14	BUYER_ORDER_ASSIGN_ID BUYER_ORDER_ISSUE_DTM BUYER_ORDER_REF_TYPE_CODE	String DateTime String	S D	35 19 3	c c	0	0	0 0	0 0	N N	เลขทีในสั่งชื่อ วินเลือนปี ที่ออกในสั่งชื่อ ประเภทเอกสารข่างอิงการสั่งชื่อ	CFR = Cost and Freight CIP = Carriage and Insurance Paid To CPT = Carriage Paid To CFA = Free Carrier EXW = EX Works DAT = Delivered at Terminal DAP = Delivered at Place DDP = Delivered buty Paid Format ISDDateTime : YYYY-MM-DDThh:nm:ss viux 2002-07-21T08:35:30 stransus/ss IV = usatuu4sviff LC = Letter Of Credit LS = usuyr146a
17 18 19 20	DOCUMENT_REMARK VOUCHER_NO SELLER_CONTACT_PERSON_NAME SELLER_CONTACT_DEPARTMENT_NAME SELLER_CONTACT_URID SELLER_CONTACT_PHONE_NO	String String String String String String	s s s s s	500 50 140 140 256 35		0	0 0 0	0 0 0 0 0	00000	0 0 0 0 0	หมายเทคุทำยอกสำร และไม่คัญสำย ชื่อผู้สิดต่อ ข้อแทก ธีเมล เบอร์โทรศัพท์	ON = และที่สิ่งขึ้อออกโดยผู้ชื่อ SE = และระบุลิเครา ALT = และในทำกับภาษีเห็น DL = และในเพิ่มหนึ่ CD = และในเพิ่มหนึ่ 2ZZ = แอกลารอื่นๆ รูปแบบข้อมูล +หัวเลย 1-3 หลัก-สำเลย หรือเครื่องหมาย <+ หรือ -> ไม่เก็น 30 หลัก สำอย่างข้อมูล +662-2380895 +02-2380895 +02-2360959-62
22 23	FLEX_FIELD SELLER_BRANCH_ID	String String	s s	4000	C	0 0	0	0	0	0	Flex Field เลขสาขาสถานประกอบการ	รองรับ batch file ที่มีเอกสารมาจากหลายๆ สาขา ใช้ที่อยู่ของแต่ละสาขา ที่ บันทึกไว้ในระบบ
25	SOURCE_SYSTEM ENCRYPT_PASSWORD	String String	s	100 50	C) C	0	0	0	0	ระบบที่ออกเอกสาร รหัสสำหรับ encrypt ไฟล์ PDF	
26 27	PDF_TEMPLATE_ID SEND_EMAIL	String String	S	16 1	0	0 0		0	0	0	รหัส template สร้างไฟล์ PDF เงื่อนไขการสงอีเมล	Y = ส่งอีเมล N = ไม่ส่งอีเมล

Description Control	Provi	or Information												
					1									กำหนดคำเป็น 'B'
BITELY, MAN, PART 1985 1	3	BUYER_NAME	String	S	256		0	М	М	М	М	N	ชื่อผู้ชื้อ	
A Company Co			String					М	М	М	М	N	ประเภทผู้เสียภาษีอากร	
	5	BUYER_TAX_ID	String	т	35		0	М	м	м	м	N	เลขประจำดัวผู้เสียภาษีอากร	ระบุข้อมูล ตามรหัสประเภทผู้เสียภาษีอากร ดังนี้
DIFF_DIFF_COND														TXID = เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากรสำหรับนิดิบุคคล 13 หลัก
														CCPT = เลขหนังสือเดินทาง (Passport)
BINES, CORPUTE, CARRIER Service Common C		DUMED DOWNELL TO	Chulma		,		_	_	_	_	_			
	7	BUYER_CONTACT_PERSON_NAME		S						0	0		เลยทสาขา ชื่อผู้ติดต่อ	ระบุขอมูลกรณรหสบระเภทผูเสยภาษอากร = IXID
	8	BUYER CONTACT DEPARTMENT NAME	String	s	140		0	.0	0	0	0	N	ที่อแผนก	
1 NUTE, POT, CODE	9	BUYER_URIID	String		256		0 \	0	0	_O _K (0	N	อีเมล	
1 MPRIL POST_COCE	10	BUYER_PHONE_NO	String	S	35		1500	0	0	0,	0	N	เบอร์โทรศัพท์	รูปแบบข้อมูล
1 AMERI, DOTAL CORNES 10 1 AMERI, DOTAL CORNES 10 1 AMERI, DOTAL CORNES 10 AMERICAN 10						Elgo,	,	. 0	O.					ด้วอย่างข้อมูล
Description						N.	11:0		İ					+662-2380895 +02-2380895-8
BIMPER_BIRESON_PAPE 1979, 2015 2				*		-, c	\mathcal{V}							+02-2380895+02-2367392
12 DEFT, SALEDIN, 100 10	11	BUYER_POST_CODE	String	S	16	.01110	0	0	0	0	0	N	รหัสไปรษณีย์	ระบุข้อมูลกรณีรหัสประเทศ = TH
12 DEFT, SALEDIN, 100 10	12	BUYER BUILDING NAME	String	s	1090	,	0	0	0	0	0	N	ชื่ออาคาร	
	13	BUYER_BUILDING_NO	String	Se	70				0	0	0			
	14	BUYER_ADDRESS_LINE1 BUYER_ADDRESS_LINE2		S									ที่อยู่บรรทัดที่ 1 ที่อยู่บรรทัดที่ 2	
Second Contents Second S	16	BUYER_ADDRESS_LINE3	String	s	70		0	0	0	0	0	N	ชอย	
Second Contents Second S				S										
Second Contents Second S	19	BUYER_STREET_NAME	String	s	70		0	0	0	0	0	N	ถนน	
Second Contents Second S	20	BUYER_CITY_SUB_DIV_ID BUYER_CITY_SUB_DIV_NAME		S			0		0		0			
Second Contents Second S	22	BUYER_CITY_ID	String	s	70		0	0	0	0	0	N	รหัสอำเภอ	
Second Contents Second S		BUYER_CITY_NAME BUYER_COUNTRY_SUB_DIV_TD		S	70		C		C	C	C			
The content of the	25	BUYER_COUNTRY_SUB_DIV_NAME	String	s	70		С	C	С	C	С	N	ชื่อจังหวัด	S. III.S WINDERVENIE
	26 Trac	BUYER_COUNTRY_ID	String	S	3		М	М	М	М	М	N	รหัสประเทศ	
														กำหนดคำเป็น 'L'
				S	35					M	M			
PRODUCT GORGE COMPANY	4	PRODUCT_NAME	String	s	256		M	М	М	М	М	М	ชื่อสินค้า	
PRODUCT GORGE COMPANY		PRODUCT_DESC		S	256				0	0	0			
8 ROCKC, CASIC, COMEN, 10 1	7	PRODUCT_EXPIRE_DTM	DateTime	e D	19		0	0	0	0	0	0	วันหมดอายุ	
11 PROCUC, CANANCE, COCK Name N		PRODUCT_CLASS_CODE		S										
11 PROCUC, CANANCE, COCK Name N			String	S										
		PRODUCT_CHARGE_AMOUNT		N		2				М	M			
				s	5					0	0			true = ค่าธรรมเนียม / false = ส่วนลด
17 PROCECT_ALCOWNEE, REASON Strong S 20 0 0 0 0 0 0 0 0	14	PRODUCT_ALLOWANCE_ACTUAL_AMOUNT	Number	N		2	109,	0	00	. 0	0		มูลค่าส่วนลดหรือค่าธรรมเนียม	
17 PROCECT_ALCOWNEE, REASON Strong S 20 0 0 0 0 0 0 0 0				S		Will.								
19 PRODUCT_LYRIT_CODE 10 10 10 10 10 10 10 1		PRODUCT_ALLOWANCE_REASON	String	S	256	,,,	9:	10	0		0		เหตุผลในการคิดสวนลดหรือค่าธรรมเนียม	
20 SCOUCT_QUARTITY_PER_URITY Sumble Number Numb				N S	10	. 2								
2 INSTACLAMENT Number N 5 2 0 N 0 N M 0 Environmental Control Contro	20	PRODUCT_QUANTITY_PER_UNIT	Number	N	5	(10)	0	0	0	0	0	0	ขนาดบรรจุต่อหน่วยขาย	
22 LINE_BASS_ANDERNY_CODE Name	21	LINE_TAX_TYPE_CODE	String	S	(1)e3		0	М	0	М	М	0	รหัสประเภทภาษี	ภาษีที่ใช่มีอยู่หลายรูปแบบ เช่น Value Added Tax (VAT) 0% Vat 7% และ Exemption Tax (FRE)
24 Line_FMSS_CURRENCY_CODE String C 3 0 M 0 M M 0 Instrumental content of the second of th														
25 IDE; TAX, CUL, CURRENCY CODE Sing C 3 0 M M M M M M M M M		LINE_BASIS_AMOUNT LINE_BASIS_CURRENCY_CODE			16	2								
27 Line ALLOWANCE_CHINA_MOUNT String S 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0	25	LINE_TAX_CAL_AMOUNT	Number	N		2	0	М	0	M	M		มูลคำภาษีมูลคำเพิ่ม	
22 LINE ALLOWANCE, ACTUAL, LORGENCY, CODE String C 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0				S	5									true = ค่าธรรมเนียม / false = ส่วนลด
30 International Content String		LINE_ALLOWANCE_ACTUAL_AMOUNT	Number	N	16	2		0	0	0	0		มูลค่าส่วนลดหรือค่าธรรมเนียม	
11 Imp. ALLOWANCE, PERSON				C S	16					0				
34 LINE, NET_TOTAL_AMOUNT String C 3 0 M 0 M M M **stransfurational** String C 3 0 M 0 M M M **stransfurational** String C 3 0 M 0 M M M **stransfurational** String C 3 0 M 0 M M M **stransfurational** String C 3 M 0 M M M **stransfurational** M **stransfurational**	31	LINE_ALLOWANCE_REASON	String	s	256		0	0	0	0	0	0	เหตุผลในการคิดสวนลดหรือค่าธรรมเนียม	
34 LINE, NET_TOTAL_AMOUNT String C 3 0 M 0 M M M **stransfurational** String C 3 0 M 0 M M M **stransfurational** String C 3 0 M 0 M M M **stransfurational** String C 3 0 M 0 M M M **stransfurational** String C 3 M 0 M M M **stransfurational** M **stransfurational**		LINE_TAX_TOTAL_AMOUNT		N C	16	2	0	0	0	0	0		ภาษีมูลคำเพิ่ม รหัสสกลเงิน (ภาษีบลคำเพิ่ม)	
1	34	LINE_NET_TOTAL_AMOUNT	Number	N	16	2	0	М	0	М	M	М	จำนวนเงินรวมก่อนภาษี	
37 INE. NET. INCLIDE, TAX_TOTAL_CURRENCY_CODE String Strin				C		2								
38 PRODUCT, REMARK String S 500 O O O O O O O O O	37	LINE_NET_INCLUDE_TAX_TOTAL_CURRENCY_CODE	String	C	3	2	0	М	0	M	M	М	รทัสสกุลเงิน (จำนวนเงินรวม)	
2 LINE_TOTAL_COUNT	38 Doc	PRODUCT_REMARK ument Footer	String	S	500		0	0	0	0	0	0	หมายเหตุท้ายสินค้า	
3 DELIVERY, OCCUR, DTM														กำหนดคำเป็น 'F'
4 MVOICE_CURRENCY_CODE		LINE_IOTAL_COUNT DELIVERY_OCCUR_DTM				0								
6 TAX_CAL_RATE	4	INVOICE_CURRENCY_CODE	String	c	3		0	0	0	0	0	0	รหัสสกุลเงินตรา	
6 TAX CAL_RATE	5	IAX_IYPE_CODE	String	S	3		0	М	0	М	М	0	รหสบระเภทภาษี	ภาษท เชมอยู่หลายรูปแบบ เช่น Value Added Tax (VAT) 0% Vat 7% และ Exemption Tax (FRE)
8 BASIS_CURRENCY_CODE		TAX_CAL_RATE	String	s		2	0							
9 TAX_CAL_AMOUNT		BASIS_AMOUNT BASIS_CURRENCY_CODE		S	16								มูลค่าสินค้า/บริการ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) มลค่าสินค้า/บริการ (ไม่รวบอาษีบลค่าเพิ่ม)	
String S 256 O O O O O O O O O	9	TAX_CAL_AMOUNT	String	s	16	2	0	М	0	М	М	ō	มูลค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	
String S 256 O O O O O O O O O				C						M			มูลค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ตัวบอกส่วนลดหรือค่าธรรมบียม	true = ค่าธรรมเนียม / false = สามลด
String S 256 O O O O O O O O O	12	ALLOWANCE_ACTUAL_AMOUNT	String	s	16		0	0	0 <	0.	0	0	มูลค่าส่วนลดหรือค่าธรรมเนียม	GGC = M.STINGBON / TOISE = WINNIN
String S 256 O O O O O O O O O	13	ALLOWANCE_ACTUAL_CURRENCY_CODE	String	C	3	1001	0	0	0	0			มูลค่าส่วนลดหรือค่าธรรมเนียม	
16 PAYMENT_TYPE_CODE	15	ALLOWANCE_REASON		s		100						-		
18 PAYMENT_OUE_DTM	16	PAYMENT_TYPE_CODE	String	S	16	_	(0)	0	0	0	0	ō	รหัสประเภทส่วนลดหรือค่าธรรมเนียม	
19 ORIGINAL_TOTAL_CAMOUNT Number N 1.5 2 N N N M M N 7 รวมและคำลามเลกสารเลิม 20 ORIGINAL_TOTAL_CARENCY_CODE String C 3 N N N M M N N N N M M N 7 รวมและคำลามเลกสารเลิม 21 LINE_TOTAL_CARENCY_CODE String C 3 N N N M M N N N N N M M N 7 รวมและคำลามเลกสารเลิม 22 LINE_TOTAL_CARENCY_CODE String C 3 N N N M M N N 7 รวมและคำลามเลกสารเลิม 23 ADJUSTED_INFORMATION_CARENCY_CODE String C 3 N N N M M N N N N N M M N N N	17	PAYMENT_DESCRIPTION PAYMENT DUE DTM				107								
22 LINE_TOTAL_AMOUNT	19	ORIGINAL_TOTAL_AMOUNT	Number	N	.16	1111 2	N	N	N	M	M	N	รวมมูลค่าตามเอกสารเดิม	
22 LINE_TOTAL_CURRENCY_CODE String C 3 3	20	ORIGINAL_TOTAL_CURRENCY_CODE		C		2								
24 ADJUSTED_INFORMATION_CURRENCY_CODE String C 3 N N N M M N Nanisharian	22	LINE_TOTAL_CURRENCY_CODE	String	le -	3		0	М	0	M	M	0	รวมมูลค่าตามรายการ/มูลค่าที่ถูกต้อง	
25 ALLOWANCE_TOTAL_AMBCENTY_CODE String C 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ADJUSTED_INFORMATION_AMOUNT ADJUSTED_INFORMATION_CURRENCY_CODE		N	16	2	N							
22 CHARGE_TOTAL_AMOUNT Number N 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0	25	ALLOWANCE TOTAL AMOUNT	Number	N	16	2	0	0	0	0	0	0	ส่วนลดทั้งหมด	
28 CHARCE_TOTAL_CURRENCY_CODE String C 3		ALLOWANCE_TOTAL_CURRENCY_CODE		C	3	2								
30 TAX_BASIS_TOTAL_CURRENCY_CODE String C 3	28	CHARGE_TOTAL_CURRENCY_CODE	String	C	3		0	0	0	0	0	0	ค่าธรรมเนียมทั้งหมด	
31 TAX_TOTAL_AMOUNT Number N 16 2 0 M 0 M M 0 รำนวนการ์มูลต่านรับ 32 TAX_TOTAL_CURRENCY_CODE String C 3 0 M 0 M M M 0 รำนวนการ์มูลต่านรับ 33 (GRAND_TOTAL_CURRENCY_CODE String C 3 0 M M M M M M ที่ รำนวนเกริมูลต่านรับ) 34 (GRAND_TOTAL_CURRENCY_CODE String C 3 0 M M M M M M ที่ รำนวนเกริมูลต่านรับ) 35 [TERM_PAYMENT String S 256 0 0 0 0 0 0 0 0 (เงื่อนโซการชาระเงิน (วัน)		TAX_BASIS_TOTAL_AMOUNT TAX_BASIS_TOTAL_CURRENCY_CODE		N		2								
33 (GRAND_TOTAL_ANGUNT Number N 16 2 0 M M M M M sำนวนเดินระบะ (รามภาษ์นุลดำหนัน) 34 (GRAND_TOTAL_CURRENCY_CODE String C 3 0 M M M M M sำนวนเดินระบะ (รามภาษ์นุลดำหนัน) 35 [TREM_PAYMENT String S 256 0 0 0 0 0 0 Gau [†] tennret/srsเงิน (วัน)	31	TAX_TOTAL_AMOUNT	Number	Ň	16	2	0	М	0	M	M	0	จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม	
34 (RAND_TOTAL_CURRENCY_CODE String C 3 0 M M M M M สำนวนเงินรวม (รวมภาษิบุลค่าเพิ่ม) 35 TERM_PAYMENT String S 256 0 0 0 0 0 0 เงื่อนในการทำระเงิน (รับ)		TAX_TOTAL_CURRENCY_CODE GRAND_TOTAL_AMOUNT		C	3 16	2			О м	M	M		จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวนเงินรวม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่น)	
35 TERM_PAYMENT String S 256 O O O O O O O O Gau'tยการย่างระเงิน (วัน) File Trailer	34	GRAND_TOTAL_CURRENCY_CODE	String	c	3	-	0	М	M	M	M	М	จำนวนเงินรวม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	
1 DATA_TYPE String S 1 M M M M M ประเภษทรายการ กำหนดด้าเป็น T' 2 TOTAL_DOCUMENT_COUNT Number N 5 0 M M M M M M สามารแอกสารที่ทมเด	File	Trailer	String	S	256		0	0	0	0	0	0	เงือนไขการชำระเงิน (วัน)	
2	1	DATA_TYPE	String	S	1		М				М			กำหนดคำเป็น 'T'
	2	TOTAL_DOCUMENT_COUNT	Number	ĮN.	5	0	М	М	M	M	M	М	ุจานวนเอกสารทงหมด 	1

							Dat		nplate ullTe			2-T03		
N	io. Column Name		ist / D : ric / S :	Type = DateTi = String xId form	/ T =	N	1 =Mar C = Co	Requidatory, ndition,	uired / O = 0 / N = 1	Optiona Not Use	al/ ed	Description	Remark	
		Туре	Туре	Length	Decimal	INV	TIV	RCT	CDN	DBN	ABB	1		
Fi	le Control 1 DATA_TYPE	String	lc l	- 1		М	М	м	м	м	м	ประเภทรายการ	กำหนดค่าเป็น 'C'	4
	2 SELLER_TAX_ID 3 SELLER_BRANCH_ID 4 FILE_NAME	String String String	S S S	13 5 50		M M O	M M O	M M O	M M O	M M O	M M O	บระเทศรายการ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ขาย เลขสาขาสถานประกอบการ ชื่อไฟล์	ใช้ที่อยู่เดียวกับที่อยู่ของสาขาเจ้าของ Certificate	
D	ocument Header 1 DATA_TYPE	String	c	- 1		М.	- / / ² · 3	м	м	CM)	М	ประเภทรายการ	กำหนดคำเป็น 'H'	н
	DOCUMENT_TYPE_CODE	String	, c	**C	onfid	c B	M	M (S)	OM 2	M	M	טרנעני מינינים ביינים ביינ ביינים ביינים	I INTERNATION IN	"388"
	3 DOCUMENT_NAME	String	s	35		С	С	С	С	С	С	ชื่อเอกสาร	ระบุชื่อเอกสาร ครณีที่ต่องการให้ระบบสร้างเอกสาร PDF *** เนื่องจากซื้อเอกสารของบางหน่วยงาน ไม่โต้ตรงกับชื่อเอกสารที่ กรมสรรพากรกำหนด	
	4 DOCUMENT_ID	String	s	35		м	м	м	м	м	м	เลขทีเอกสาร		"ใบกำกับภาษี" "TAX2019080032"
	5 DOCUMENT_ISSUE_DTM	DateTime	D	19		М	М	М	м	М	М	เอกสารลงวันที่	Format ISODateTime: YYYY-MM-DDThh:mm:ss	"2019-08-21T00:00:00"
١.	6 CREATE_PURPOSE_CODE	String	С	6		0	0	0	м	м	0	สาเหตุการออกเอกสาร	เช่น 2002-07-21T08:35:30 กรณียกเลิกใบกำกับภาษีเดิม และออกใบกำกับภาษีใหม่ ต้องมีค่าเท่ากับ	
		Oute	E/8	onti	denti iic B	Viin,		0.7	Ltd.				TIVOOI = ชื่อผิด TIVO29 = ชั้นสุดิท TIVO29 = ชั้นสุดิท TIVO39 = ชั้นสุดิท DBNG01 = การเพื่นราคาลาผินคำ (ผิดสาเก็นการทำสานรบที่ตกลงกับ) DBNG02 = สำนวณราคาสินคำ ผิดพลาดสำกว่าที่เป็นจริง DBNG02 = การเพื่นราคาสานรักรทำหนดที่ตกลงกัน) DBNG02 = การเพื่นราคาสานรักรทำหนดที่ตกลงกัน) DBNG03 = การเพื่นราคาสานรักรทำหนดที่ตกลงกัน) DBNG03 = เพลาสินคาสินคาหลัดสานราคาสาน	1111
	7 CREATE_PURPOSE 8 ADDITIONAL_REF_ASSIGN_ID	String String	s s	256 35		0	0	0	0 M	О М	0	สาเหตุการออกเอกสาร เลขที่เอกสารอ้างอิง	กรณีระบุสาเหตุการออกเอกสาร เป็น TIVC99, DBNG99, DBNS99, CDNG99, CDNS99, RCT99 ต่องระบุสาเหตุการออกเอกสาร	"IV2019080038" "2019-08-21T00:00:00"
1	9 ADDITIONAL_REF_ISSUE_DTM	DateTime	D	19		0	0	0	м	м	0	เอกสารอ้างอิงลงวันที่	Format ISODateTime: YYYY-MM-DDThh:mm:ss	2017 00 21100.00.00
	ADDITIONAL_KET_ISSUE_DIM	paterime		19		"	"	"		M	"	FELLW 135 IOGONOTHA	romat ISODate lime : YYYY-MM-DD i nn:mm:ss เช่น 2002-07-21T08:35:30	""

10 ADDITIONAL_REF_TYPE_CODE	String	S	3		0	0	М	М	0	ประเภทเอกสารอ่างอิง	การนียกเล้าในกำกับภาษีเล่ม และออกใบกำกับภาษีใหม่ ต้องระมุ 388 - ในกำกับภาษี T02 - ในแจ้งห์ผู้ในกำกับภาษี T03 - ในแจ้งหนึ่งในกำกับภาษี T04 - ในต้องของในกำกับภาษี T04 - ในต้องของในกำกับภาษี rotalenเล็กในรับ และออกในรับใหม่ ต้องระมุ T01 - ในรับ (ในเสร็จในที่) การนีโบเพิ่มท์ในออกที่ ต้องระมุ 388 - ในกำกับภาษี T02 - ในแจ้งหนึ่งในกำกับภาษี T03 - ในแจ้งหนึ่งในกำกับภาษี	m
11 ADDITIONAL_REF_DOCUMENT_NAME	String	s	35	(c c	С	С	С	С	ชื่อเอกสารอ้างอิง	T04 = ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี ระบุชื่อเอกสารอ้างอิง กรณีที่ต้องการให้ระบบสร้างเอกสาร PDF *** เนื่องจากชื่อเอกสารของบางหน่วยงาน ไม่ได้ดรงกับชื่อเอกสารที่	""
12 DELIVERY_TYPE_CODE	String	s	3	otial ^e	* О	0	18	0	N	เงื่อนไขการส่งของ	กรมสรรพากรกำหนด กรณีที่เปิด LC ประกอบด้วย FOB = Free on Board CIF = Cost. Insurance and Freight	****
13 BUYER_ORDER_ASSIGN_ID	String	c	35 00	3777	ه ا ه	100		0	l N	เอทที่ในสั่งขึ้อ		
14 BUYER_ORDER_ISSUE_DTM	DateTime	D c	19	1/6	-100		0	0	N N	เลขทเบสงขอ วันเดือนปี ที่ออกใบสั่งชื้อ	Format ISODateTime : YYYY-MM-DDThh:mm:ss	
14 BUTER_ORDER_ISSUE_DTM	Date Time	.*(0 19	0.1	1	"	"	1 0	l IN	วนเพอนบ พออกเบตรชอ	เช่น 2002-07-21708:35:30	"IV"
15 BUYER_ORDER_REF_TYPE_CODE	String	S Ell	3 in		0	0	0	0	N	ประเภทเอกสารอ่างอิงการสิ่งชื่อ	ประกอบด้วย IV = เลขใบแจ้งหนึ่ LC = Letter Of Credit LS = เลขบารีเด็ด ON = เลขบที่สังติด อเลขที่สื่อ SE = เลขรบเสินคำ ALT = เลขใบเท็บหนึ่ง CD = เลขใบเพ็บหนึ่ CD = เลขใบส่วนหนึ่ ZZZ = เลลทาร์นา	103
16 DOCUMENT_REMARK	String	s	500	0) 0	0	0	0	0	หมายเหตุท้ายเอกสาร		***
17 VOUCHER_NO	String	s	50	0) o	0	0	0	0	เลขใบสำคัญจ่าย		""
18 SELLER_CONTACT_PERSON_NAME	String	s	140	0) 0	0	0	0	0	ชื่อผู้ติดต่อ		***
19 SELLER_CONTACT_DEPARTMENT_NAME	String	s	140	0) 0	0	0	0	0	ชื่อแผนก		***
20 SELLER_CONTACT_URIID	String	s	256	0			0	0	0	อีเมล		***
21 SELLER_CONTACT_PHONE_NO 22 FLEX_FIELD	String	s	4000				0	0	0	เบอร์โทรศัพท์ Flex Field	รูปแบบข้อมูล +ตำแลา 1-3 หลัก-ตำเลข หรือเครื่องหมาย <+ หรือ -> ไม่เก็น 30 หลัก ตำอล่างร้อมูล +662-2380895 +02-2380895-8 +02-2380895-02-2367392	
23 SELLER_BRANCH_ID	String	s	5				0	0	0	เลขสาขาสถานประกอบการ	รองรับ batch file ที่มีเอกสารมาจากหลายๆ สาขา ใช้ที่อยู่ของแต่ละ	l
	Sallig	٦	- 1						ľ	WENT TO THE TELESCOPE OF THE	สาขา ที่บันทึกไว้ในระบบ	""
24 SOURCE_SYSTEM	String	S	100	0			0	0	0	ระบบที่ออกเอกสาร		""
25 ENCRYPT_PASSWORD	String	S	50	0			0	0	0	รหัสสำหรับ encrypt ไฟล์ PDF		""
26 PDF_TEMPLATE_ID	String	S	16	(0	0	0	รหัส template สร้างไฟล์ PDF		
27 SEND_EMAIL	String	S	1	C	0	0	0	0	0	เงื่อนไขการส่งอีเมล	Y = ส่งอีเมล N = ไม่ส่งอีเมล	
Additional Document												
1 DATA_TYPE 2 ADDITIONAL REF ASSIGN ID	String String	S	1 35	0	0 0	0	O M	O M	0	ประเภทรายการ เลขที่เอกสารอ้างอิง	กำหนดค่าเป็น 'A'	
3 ADDITIONAL_REF_ISSUE_DTM	DateTime	D D	19	6	0		M	M	0	เอกสารอ้างอิงลงวันที่	Format ISODateTime : YYYY-MM-DDThh:mm:ss	
4 ADDITIONAL_REF_TYPE_CODE	String	s	3	entia	0	8.	M	М	0	ประเภทเอกสารอ้างอิง	เช่น 2002-07-21T08:35:30 กรณียกเลิกใบกำกับภาษีเดิม และออกใบกำกับภาษีใหม่ ต้องระบุ 388 = ใบกำกับภาษี	
	O	** (E)	lectron;	ic Bil	ling						T02 = ในแจ้งหนึ่/ในทำกันภาษี T03 = ในแจ้งหนึ่งไปเก่ากันภาษี T04 = ในส่งของ/ในทำกันภาษี การแต่จำนงงง/ในทำกันภาษี การแต่งกับราย และออกในขึ้นใหม่ ต่องระบุ T01 = ในขึ้น (ในเสริงหนึ่ง) การนีโนเพิ่มหนึ่/ในออกเนื่ ต่องระบุ 388 = ในทำกันภาษี T02 = ในแจ้งหนึ่/ในทำกันภาษี T03 = ในแจ้งหนึ่/ในทำกันภาษี T04 = ในเสริงหนึ่/ในทำกันภาษี	
5 ADDITIONAL_REF_DOCUMENT_NAME	String	S	35	(: c	C	С	С	C	ชื่อเอกสารอ้างอิง	ระบุชื่อเอกสารอ้างอิง กรณีที่ต้องการให้ระบบสร้างเอกสาร PDF *** เนื่องจากชื่อเอกสารของบางหน่วยงาน ไม่ได้ตรงกับชื่อเอกสารที่ กรมสรรพากรกำหนด	

Buye	r Information			, .			,						
1 2	DATA_TYPE BUYER_ID	String String	S	1 35		M O	M O	M O	M 0	M 0	N N	ประเภทรายการ รหัสผู้ชื้อ	กำหนดค่าเป็น 'B'
	BUYER_NAME BUYER_TAX_ID_TYPE	String	s	256		0	м	м	м	м	N N	ชื่อผู้ชื่อ ประเภทผู่เสียภาษีอากร	ประกอบด้วย
			Ţ	25								-	TXID, NIDN, CCPT, OTHR
5 1	BUYER_TAX_ID	String	T	35		0	М	М	М	М	N	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ระบุที่อมูล ตามหรือประเททผู้เสียภาษิอากร ดังนี้ TXID = เลยประจาตัวผู้เสียภาษิอากรสาหรับเสียุคคล 13 หลัก NIDN = เลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก (สำหรับบุคคลธรรมตา) CCPT = เลขหนิงสือเดินทาง (Passport) OTHR = N/A
7	BUYER_BRANCH_ID BUYER_CONTACT_PERSON_NAME	String String	s s	5 140		C O	С О	C 0	C 0	c o	N N	เลขที่สาขา ชื่อผู้ติดต่อ	ระบุข่อมูลกรณีรหัสประเภทผู้เสียภาษีอากร = TXID
	BUYER_CONTACT_DEPARTMENT_NAME BUYER_URIID	String String	S	140 256		0	0	0	0	0	N N	ชื่อแผนก อีเมล	ระบุข้อมูลกรณีที่เลือกใช้ web service ที่มีการส่งไฟล์ PDF ให้ลูกคำ
	BUYER_CONTACT_PHONE_NO	String	S S	35		ō	ō	ō	ō	ō	N	เบอร์โทรศัพท์	รูปแบบข้อมูล +ตัวเลข 1-3 หลัก-ตัวเลข หรือเครื่องหมาย <+ หรือ -> ไม่เกิน 30
12 13 14 15 16 17 18 19	BUYER_POST_CODE BUYER BUILDING NAME BUYER BUILDING NO BUYER ADDRESS LINE1 BUYER ADDRESS LINE2 BUYER ADDRESS LINE3 BUYER ADDRESS LINE3 BUYER ADDRESS LINE3 BUYER STREET, NAME	String String String String String String String String String	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	16 70 70 256 256 70 70 70 70	210	000000000000000000000000000000000000000	000000000	000000000	000000000	0 0 0 0 0 0 0 0	N N N N N N	รที่สโปรษณีย์ ชื่ออาคาร บ้านลดที ที่อยู่บรรทิสที่ 1 ที่อยู่บรรทิสที่ 2 ช่อย หมู่บ้าน หมู่ที่ เก็บ	หลัก สำอย่างข้อมูล +662-2380895-8 +02-2380895-82-2367392 ระบุข้อมูลกรณีที่สประเทศ = TH กรณีที่ไม่สามารถระบุข้อมูลแบบมีโครงสร้าง หรือกรณีเป็นที่อยู่ใน ประเทศอื่น ให้ระบุที่อยู่บรรพัคที่ 1 และ 2
21	BUYER_CITY_SUB_DIV_ID BUYER_CITY_SUB_DIV_NAME	String String	S	70 70		0 C	0 C	0 C	0 C	0 C	N N	รหัสตำบล ชื่อตำบล	กรณีที่สามารถระบุข้อมูลแบบมีโครงสร้าง ต้องระบุรหัสตำบล, รหัสอำเภณ และรหัสจังหวัด
22	BUYER_CITY_ID BUYER_CITY_NAME	String String	S S S S S	70 70		0	0 C	0 C	0 C	0 C	N N	รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ	สำหรับบริษัทที่ต้องการให้ระบบสร้างเอกสาร PDF ต้องระบุขื่อตำบล, ชื่อ
25	BUYER_COUNTRY_SUB_DIV_ID BUYER_COUNTRY_SUB_DIV_NAME	String String	S	70 70		0 C	0 C	0 C	0 C	0 C	N	รหัสจังหวัด	อำเภอ และชื่อจังหวัด
			12			١					N	ชื่อจังหวัด	
Ship	BUYER_COUNTRY_ID To Information	String	S	3		М	М	М	М	M	N	รหัสประเทศ	ภาพนดค่าเป็น 'C'
Ship 1 2	BUYER_COUNTRY_ID		s s s s			0 0 0	0 0 0		0 0 0	0 0 0	N N N		กำหนดคำเป็น 'O'
Ship 1 2 3 3 3 4 4 1	BUYER_COUNTRY_ID TO Information DATA_TYPE SHIP_TO_ID	String String String	s s s	1 35		М О	М О О	М О	0 0	0 0	N N N	รหัสประเทศ ประเภทรายการ รหัสผู้รับ	กำหนดคำเป็น 'O' ประกอบด้วย TXID, NION, CCPT, OTHR ระบุรับลุเล จานาพัสประเภทผู้เสียภาษีอากร ส่งนี้ TXID = เลยประจำสับสู่เสียภาษีอากรส่งนับมีผู้เคล 13 หลัก NION = เลยประจำสับสู่เสียภาษีอากรส่งนับมีผู้เคล 8 13 หลัก NION = เลยประจำสับสู่เสียภาษีอากรส่งหรับมีผู้เคล 8 13 หลัก CCPT = เลยหนังสือเดินทาง (Passport)
Ship 1 2 3 3 3 4 5 5 1 6 7 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 7 8 1 7 7 8 1 7 7 7 8 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7	BUYER COUNTRY_ID TO Information DATA_TYPE SHIP_TO_ID SHIP_TO_NAME SHIP_TO_TAX_ID_TYPE SHIP_TO_TAX_ID SHIP_TO_TAX_ID SHIP_TO_BRANCH_ID SHIP_TO_CONTACT_PERSON_NAME SHIP_TO_CONTACT_PERSON_NAME	String String String String String String String String String	S S S T	1 35 256 4 35 35	ident	0 0 0	M O O O O	M M M U000	M 0000	M M M	N N N N	างโสประเทศ ประเทศายการ วกัสสุร้าง ข้อสู่รับ ประเททผู้เสียภาษีอากร เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ประกอบด้วย TMD, NIDN, CCPT, OTHR ระบุรัยมุล ลามาที่สประเทพนุนีเดียกรษิจากร ลังนี้ TMD = เลยประจาติบุนีเดียกรษิจากรสำหรับนี้สับคคล 13 หลัก NIDN = เลยประจาติบุนีเดียกรษิจากรสำหรับนี้สับคคล 53 หลัก CCPT = เลยหนึ่งสือเดินทาง (Sessort)
Ship 1 2 3 3 4 5 5 6 7 8 9 9	BUYER COUNTRY_ID TO Information DATA_TYPE SHIP_TO_ID SHIP_TO_NAME SHIP_TO_TAX_ID_TYPE SHIP_TO_TAX_ID SHIP_TO_TAX_ID SHIP_TO_BRANCH_ID SHIP_TO_BRANCH_ID SHIP_TO_CONTACT_PERSON_NAME	String String String String String String String String	S S S T T	1 35 256 4 35 35	ident	0 0 0 0	M O O O O	M M M	M 0000	M 0 0 0 0 M M M	N N N N	รมัสประเทศ ประเภทหายการ ราชสะรับ ชื่อผู้รับ ประเภทผู้เสียภาษีอากร เลขประจำสำผู้เสียภาษีอากร เลขประจำสำผู้เสียภาษีอากร	ประกอบด้วย TXID, NIDN, CCPT, OTHR TXID, NIDN, CCPT, OTHR TXIDอ่านอย่าง สามารถี่สน้ารถเก็บส่วนรถหนึ่งนี้ TXID = และประจาตัวผู้เสียภาษ์อากรสำหรับนี้สับคลล 13 หลัก NIDN = และประจาตัวประชาชน 13 หลัก (สำหรับบุคคลธรรมหา) CCPT = และพน่งอื่อเดินทาง (Passport) OTHR = N/A ระบุช่อมูลกรณีรที่สประเภทผู้เลียภาษ์อากร = TXID รุปแบบข่อมูล +ห้าลข 1-3 หลัก-ตัวเลข หรือเครื่องหมาย <+ หรือ -> ไม่เก็น 30 หลัก หลัก สำอนก่างข้อมูล +662-2380895
Ship 1 2 3 3 3 4 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1	BUYER COUNTRY ID TO Information DATA, TYPE SHIP_TO_ID SHIP_TO_NAME SHIP_TO_TAX_ID_TYPE SHIP_TO_TAX_ID SHIP_TO_TAX_ID SHIP_TO_BRANCH_ID SHIP_TO_CONTACT_PERSON_NAME SHIP_TO_CONTACT_DEPARTMENT_NAME SHIP_TO_CONTACT_DEPARTMENT_NAME SHIP_TO_PHONE_NO SHIP_TO_PHONE_NO	String	S S S T S S S S S S S S S S S S S S S S	3 1 3 5 2 2 5 4 3 3 5 140 140 140 140 120 3 3 5	nic P	0 0 0	M M C0000	M 0000 M M 0000 0	M M M	M M M	N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	างโสประเทศ ประเทรายการ วากัสสุริบ ประเทรผู้เสียภาษ์อากร เลขประจำตัวผู้เสียภาษ์อากร เลขปสาขา ชื่อผู้คืดลอ ชื่อแผนก เมอร์ไทรศัพท์	ประกอบด้วย TXID, NIDN, CCPT, OTHR ระบุรับลูด จายหรือประเภทผู้เสียภาชิอากร ดังนี้ TXID = เลขประจาติวันสิเธภาชิอากรสำหรับถึงเคลอ 13 หลัก NIDN = เลขประจาติวันริเรชาชิ 13 หลัก (สำหรับบุคคลธรรมดา) CCPT = เลขหนึ่งสื่อเดินทาง (Passport) OTHR = N/A ระบุชับมูลกรณีเรทีสประเภทผู้เสียภาชิอากร = TXID ระบุชับมูลกรณีเรทีสประเภทผู้เสียภาชิอากร = TXID รูปแบบข้อมูล +ติวเลข 1-3 หลัก-สิวเลข หรือเครื่องหมาย <+ หรือ -> ไม่เก็น 30 หลัก ส่วนส่วงข้อมูล
Ship 1 2 3 3 3 4 4 5 5 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1	BUYER COUNTRY ID TO Information DATA, TYPE SHIP_TO_ID SHIP_TO_NAME SHIP_TO_TAX_ID_TYPE SHIP_TO_TAX_ID SHIP_TO_TAX_ID SHIP_TO_GRANCH_ID SHIP_TO_CONTACT_PERSON_NAME SHIP_TO_CONTACT_DEPARTMENT_NAME SHIP_TO_LONG CONTACT_DEPARTMENT_NAME SHIP_TO_BUILDING_NAME SHIP_TO_BUILDING_NAME SHIP_TO_BUILDING_NAME SHIP_TO_BUILDING_NAME	String	S S S T S S S S S S S S S S S S S S S S	3 1 1 35 256 4 4 35 5 140 140 256 35	nic P	0 0 0	M M M COOOOO	M M M V0000 000	M M M C0000	M M M	N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	างโสประเทศ ประเทรายการ วาโลสริน ประเทรผู้เสียภาษ์อากร เลขประจำตัวผู้เสียภาษ์อากร เลขปสาขา ข้อผู้ติดลอ ข้อแผนก เมอร์ไทรศัพท์ วงโสโปรษณีย์ ข้ออากร	ประกอบด้วย TXID, NIDN, CCPT, OTHR TXID, NIDN, CCPT, OTHR TXID, NIDN, CCPT, OTHR TXID = เลขประจาหัวปลีเด็กหาดรู้เมื่อภายิลากร ดังนี้ TXID = เลขประจาหัวปลับภายากรสำหรับปลิบุคคล 13 หลัก NIDN = เลขประจาหัวประชาชาย 13 หลัก (สำหรับบุคคลธรรมดา) CCPT = เลขประจัดเด็กหาง (Passport) OTHR = N/A ระบุฮอมูลกรณีรทัศประเภทผู้เสียภาษิอากร = TXID รูปแบบช่อมูล +ตัวเลข 1-3 หลัก-ตัวเลข หรือเครื่องหมาย <+ หรือ -> ไม่เก็น 30 หลัก หักอย่างข้อมูล +ตัวเลข 2-380895 +02-2380895+02-2367392 ระบุฮอมูลกรณีรทิสประเทศ = TH
5 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 15 : 15 : 15 : 15 : 15 : 15	BUYER COUNTRY ID TO Information DATA_TYPE SHIP_TO_ID SHIP_TO_NAME SHIP_TO_TAX_ID_TYPE SHIP_TO_TAX_ID_TYPE SHIP_TO_TAX_ID SHIP_TO_GONTACT_PERSON_NAME SHIP_TO_CONTACT_DEPARTMENT_NAME SHIP_TO_CONTACT_DEPARTMENT_NAME SHIP_TO_PHONE_NO SHIP_TO_BUILDING_NAME SHIP_TO_BUILDING_NAME SHIP_TO_ADORESS_LINEI SHIP_TO_ADORESS_LINEI SHIP_TO_ADORESS_LINEI SHIP_TO_SHIP_TO_SHIPSS_LINEI	String	S S S S T S S S S S S S S S S S S S S S	3 1 1 35 256 4 35 5 140 1226 35 35	nic P	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	M M M 00000	<u>™</u> 0000	M M M	M M M		างโสประเทศ ประเททรายการ วาสสร้าน ประเททรุ่เสียภาษีอากร เลขประจำสำรุ่เสียภาษีอากร เลขประจำสำรุ่เสียภาษีอากร ข้อสุ่สาขา ข้อสุ่สิดต่อ ข้อสาขา ข้อสุ่สิดต่อ ข้อสาขา ข้อสุ่สิดต่อ ข้อสาขา ข้อสุ่สาขา	ประกอบด้วย TXID, NIDN, CCPT, OTHR ระบุรับลูด อาณาที่เสียงารข้อากร ดังนี้ TXID = เลขประจำตัวผู้เสียงารข้อากร ดังนี้ TXID = เลขประจำตัวผู้เสียงารข้อากรสำหรับสินุเคคล 13 หลัก NIDN = เลขประจำตัวผู้เสียงารข้อ กรสำหรับมุเคคลธรรมดา) CCPT = เลขหนึ่งสื่อเดินทาง (Passport) OTHR = N/A ระบุชับมูเลกรณีเท็สประเภทผู้เสียงารชื่อากร = TXID ระบุชับมูเลกรณีเท็สประเภทผู้เสียงารชื่อากร = TXID รูปแบบชับมูเล +ห้าเลข 1-3 หลัก-ตัวเลข หรือเครื่องหมาย <+ หรือ -> ไม่เก็น 30 หลัก สำสองาชบุล +662-2380895 +62-236395
5 in	BUYER COUNTRY ID TO Information DATA_TYPE SHIP_TO_ID SHIP_TO_NAME SHIP_TO_NAME SHIP_TO_TAX_ID_TYPE SHIP_TO_TAX_ID_TYPE SHIP_TO_TAX_ID SHIP_TO_CONTACT_PERSON_NAME SHIP_TO_CONTACT_DEPARTMENT_NAME SHIP_TO_CONTACT_DEPARTMENT_NAME SHIP_TO_PHONE_NO SHIP_TO_BUILDING_NAME SHIP_TO_DOBUSS_LINES SHIP_TO_ADDRESS_LINES SHIP_TO_ADDRESS_LINES SHIP_TO_ADDRESS_LINES SHIP_TO_ADDRESS_LINES SHIP_TO_ADDRESS_LINES SHIP_TO_ADDRESS_LINES SHIP_TO_ADDRESS_LINES SHIP_TO_ADDRESS_LINES SHIP_TO_ADDRESS_LINES	String	S S S T S S S S S S S S S S S S S S S S	3 1 1 35 256 4 35 5 140 1 2236 35 16 70 70 70 256 256 70 70	nic P	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	M 0000 M M 0000000	M M M 0000 0000000	M M C00000	M M C0000		างโสประเทศ ประเททงเสียการ ราสสร้าง ประเททงเสียการีอากร เลขประจำตัวผู้เสียการีอากร เลขประจำตัวผู้เสียการีอากร ข้อผู้คิดต่อ ข้อเหลาก อัเมล เบอร์ไทรศัพท์ วงโสโปรษณีย์ ข้ออากร ท้อยู่เราไทรดังท์ 1 ท้อยู่บรรทิสท์ 1 ข้อยู่บรรทิสท์ 2 ขอย หมู่บ้าน	ประกอบด้วย TXID, NIDN, CCPT, OTHR TXID, NIDN, CCPT, OTHR ระบุรับลูล จานาที่สประเภทผู้เสียภาชิอากร ดังนี้ TXID = เลยประจำตัวผู้เสียภาชิอากรสำหรับสินุเคคล 13 หลัก NIDN = เลยประจำตัวผู้เสียภาชิ 13 หลัก (สำหรับมุเคคลธรรมตา) CCPT = เลขหนึ่งสื่อเดินทาง (Passport) OTHR = N/A ระบุชับมูเลกรณีเห็สประเภทผู้เสียภาชิอากร = TXID ระบุชับมูเลกรณีเห็สประเภทผู้เสียภาชิอากร = TXID รุปแบบข้อมูล +สำหลา 1-3 หลัก-ตัวเลข หรือเครื่องหมาย <+ หรือ -> ไม่เก็น 30 หลัก สำสอนท่างของ สำคอนท่างของ 4-662-2380895 +02-2380895+02-2367392 ระบุชับมูเลกรณีเห็สประเทศ = TH กรณีที่ในสามารถระบุชับมูเลเบบมีโครงสร้าง หรือกรณีเป็นที่อยู่ใน
5	BUYER COUNTRY ID TO Information DATA_TYPE SHIP_TO_ID SHIP_TO_NAME SHIP_TO_TAX_ID_TYPE SHIP_TO_TAX_ID_TYPE SHIP_TO_TAX_ID SHIP_TO_TAX_ID SHIP_TO_CONTACT_PERSON_NAME SHIP_TO_CONTACT_DEPARTMENT_NAME SHIP_TO_LONITACT_DEPARTMENT_NAME SHIP_TO_BUILDING_NAME SHIP_TO_BUILDING_NAME SHIP_TO_ADDRESS_LINES	String	S S S S T S S S S S S S S S S S S S S S	3 1 1 35 256 4 35 35 35 35 36 70 70 70 70 70 70	nic P	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	M M M ∪0000 00000000	<u>™</u> 0000 № № №	0000 M M	0000 M M M		างโสประเทศ ประเททรายการ ราสสร้าน ร้องรุ้วัน ประเททรุ่เสียภาษีอากร เลขประจำตัวรุ่เสียภาษีอากร เลขประจำตัวรุ่เสียภาษีอากร เลขประจำตัวรุ่เสียภาษีอากร เลขประจำตัวรุ่เสียภาษีอากร เลขประจำตัวรุ่เสียภาษีอากร เลขประจำตัวรุ่เสียภาษีอากร เลขประจำตัวรุ่เสียภาษีอากร เลขประจำตัวรู้เสียภาษีอากร เลขประจำตัวรู้เสียภาษีอากร เข้อสากร เข้อสารราชตร์ 1 ช่อยู่บรรทิตท์ 2 ช่อย หมู่ทำ หมู่ทำ	ประกอบด้วย TXID, NIDN, CCPT, OTHR TXID, NIDN, CCPT, OTHR ระบุรับลูล จานาที่สประเภทผู้เสียภาชิอากร ดังนี้ TXID = เลยประจำตัวผู้เสียภาชิอากรสำหรับสินุเคคล 13 หลัก NIDN = เลยประจำตัวผู้เสียภาชิ 13 หลัก (สำหรับมุเคคลธรรมตา) CCPT = เลขหนึ่งสื่อเดินทาง (Passport) OTHR = N/A ระบุชับมูเลกรณีเห็สประเภทผู้เสียภาชิอากร = TXID ระบุชับมูเลกรณีเห็สประเภทผู้เสียภาชิอากร = TXID รุปแบบข้อมูล +สำหลา 1-3 หลัก-ตัวเลข หรือเครื่องหมาย <+ หรือ -> ไม่เก็น 30 หลัก สำสอนท่างของ สำคอนท่างของ 4-662-2380895 +02-2380895+02-2367392 ระบุชับมูเลกรณีเห็สประเทศ = TH กรณีที่ในสามารถระบุชับมูเลเบบมีโครงสร้าง หรือกรณีเป็นที่อยู่ใน
5	BUYER COUNTRY ID TO Information DATA_TYPE SHIP_TO_ID SHIP_TO_NAME SHIP_TO_TAX_ID_TYPE SHIP_TO_TAX_ID_TYPE SHIP_TO_TAX_ID SHIP_TO_TAX_ID SHIP_TO_TAX_ID SHIP_TO_ONTACT_PERSON_NAME SHIP_TO_CONTACT_PERSON_NAME SHIP_TO_URID SHIP_TO_PHONE_NO SHIP_TO_PHONE_NO SHIP_TO_BUILDING_NAME SHIP_TO_DESS_LINES SHIP_TO_ADDRESS_LINES SHIP_TO_CITY_SUB_DIV_JID SHIP_TO_CITY_SUB_DIV_JID SHIP_TO_CITY_SUB_DIV_JID	String	ssss s T sssssssssssssssssssssssssssss	3 1 1 35 256 4 35 35 35 35 36 70 70 70 70 70 70 70 70	plentic P	0000	M M COOOO 0000000000	<u>™</u> 0000 № № №	0000 M M M	000 M M O0000 0000000000000000000000000		างโสประเทศ ประเทรายการ วาสสร้าน ประเทรผู้เสียภาษีอากร เลขประจำสำผู้เสียภาษีอากร เลขประจำสำผู้เสียภาษีอากร เลขประจำสำผู้เสียภาษีอากร ข้อผู้คิดต่อ ข้อผู้หาก วงไลโปรษณีย์ ข้ออาการ บานเลขที่ ที่อยู่บรรทิสท์ 1 ท่อยู่บรรทิสท์ 2 ขอย ขอมู่ที่ เกม รุงไลโปรษณีย์ ข้ออากร บานเลขที่ อย่ะเรมส์ 2 ขอย ขอมู่ที่ เกม เกมส์ เกมส์ 2 ขอย ขอมู่ที่ เกม เกมส์ เกมส์ 2 ขอย เพม่านา เพม่ที่ เกมน เกมส์ เกมส์ ข้อสามล ข้อสา	ประกอบด้วย TAID, NIDN, CCPT, OTHR TAID, NIDN, CCPT, OTHR Taid, NIDN, CCPT, OTHR Taid, อามารัสประเภทหุ้นขึ้ยภาชีอากร ดังนี้ TAID = และประจาสประเภทหน้า มี วงศึก (สำหรับบุคคลธรรมดา) CCPT = และหนังสือเดินทาง (Passport) OTHR = N/A ระบุฮ่อมูลกรณีรทัสประเภทหุ้นขึ้ยภาชีอากร = TXID ระบุฮ่อมูลกรณีรทัสประเภทหุ้นขึ้ยภาชีอากร = TXID ระบุฮ่อมูลกรณีรทัสประเภทหุ้นขึ้ยภาชีอากร = TXID ระบุฮ่อมูลกรณีรทัสประเภทหุ้นขึ้องหมาย <+ หรือ -> ไม่เก็น 30 หลัก สำอนราชอนุล +ดำลอน 1-3 หลัก-สำเลข หรือเครื่องหมาย <+ หรือ -> ไม่เก็น 30 หลัก สำอนราชอนุล +ดำลอน 1-3 หลัก-สำเลข หรือเครื่องหมาย <+ หรือ -> ไม่เก็น 30 หลัก สำอนราชอนุล +ดำลอนราชอนุล +ดำลอนราชอนุล -ดาสนีที่ไม่สามารถระบุฮ่อมูลแบบมีโครงสร้าง หรือกรณีเป็นที่อยู่ใน ประเทศอื่น โทรระบุฮ่อมูลแบบมีโครงสร้าง ต่องระบุรที่สล่าผล, รทัสอำเภา
5	BUYER COUNTRY ID TO Information DATA_TYPE SHIP_TO_ID SHIP_TO_NAME SHIP_TO_NAME SHIP_TO_TAX_ID_TYPE SHIP_TO_TAX_ID_TYPE SHIP_TO_TAX_ID SHIP_TO_TAX_ID SHIP_TO_CONTACT_DEPASON_NAME SHIP_TO_CONTACT_DEPASON_NAME SHIP_TO_LONIACT_DEPARTMENT_NAME SHIP_TO_BUILDING_NAME SHIP_TO_BUILDING_NAME SHIP_TO_ADDRESS_LINES SHIP_TO_CITY_SUB_DIV_ID SHIP_TO_CITY_SUB_DIV_ID SHIP_TO_CITY_SUB_DIV_JOANE SHIP_TO_CITY_SUB_DIV_JOANE SHIP_TO_CITY_SUB_DIV_NAME	String	ssss s T sssssssssssssssssssssssssssss	3 1 1 35 256 4 35 35 35 35 36 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70	nic P	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0000 🛚 🗷 🗷 00000000000000000000000000	M M M COOOO 0000000000000000000000000000	0000 M M	0000 M M U00000 00000000000000000000000	N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	างโสประเทศ ประเททรายการ วาสสร้าน ประเททรุ่เสียภาษีอากร เลขประจำสำรุ่เสียภาษีอากร เลขประจำสำรุ่เสียภาษีอากร ข้อสุ่คตอง ข้อสรมาก ข้อสุ่ทตดง ข้อสรมาก วันสุโปรษณีย์ ข้อสาทรา ประเททสุ่งสัย ภาษัตรา วันสุโบรษณีย์ ข้อสาทรา ประเททสุ่งสัย ภาษัตรา วันสุโบรษณีย์ ข้อสาทรา ประเทศสุ่งสุ่งสุ่งสุ่งสุ่งสุ่งสุ่งสุ่งสุ่งสุ่ง	ประกอบด้วย TXID, NIDN, CCPT, OTHR TXID, NIDN, CCPT, OTHR ระบุฮับลู คามาที่สประเภทผู้เสียภาชีอากร ดังนี้ TXID = เลขประจำดัวผู้เสียภาชีอากรสำหรับถึงเคลล 13 พลัก NIDN = เลขประจำดัวผู้เสียภาชีอากรสำหรับถึงเคลล 13 พลัก NIDN = เลขประจำดัวผู้เสียภาชีอากรสำหรับมุเคลลธรรมตา) CCPT = เลขพบังสื่อเดินทาง (Passport) OTHR = N/A ระบุฮับลูเลกรณีรทัสประเภทผู้เสียภาชีอากร = TXID รุปแบบข้อมูล +ตัวเลข 1-3 หลัก-ตัวเลข หรือเครื่องหมาย <+ หรือ -> ไม่เก็น 30 หลัก หลับสบาชับลูเล +62-2380895-8 +02-
6 : 6 : 6 : 6 : 6 : 6 : 6 : 6 : 6 : 6 :	BUYER COUNTRY JID TO Information DATA_TYPE SHIP_TO_ID SHIP_TO_NAME SHIP_TO_TAX_ID_TYPE SHIP_TO_TAX_ID SHIP_TO_BRANCH_ID SHIP_TO_TAX_ID SHIP_TO_CONTACT_PERSON_NAME SHIP_TO_CONTACT_DEPARTMENT_NAME SHIP_TO_POST_CODE SHIP_TO_BUILDING_NAME SHIP_TO_BUILDING_NAME SHIP_TO_ADORESS_LINES SHIP_TO_STREET_NAME SHIP_TO_STREET_NAME SHIP_TO_CITY_SUB_DIV_JD SHIP_TO_CITY_SUB_DIV_JOB SHIP_TO_CITY_SUB_DIV_JOB SHIP_TO_CITY_SUB_DIV_JOB SHIP_TO_CITY_SUB_DIV_JOB SHIP_TO_CITY_SUB_DIV_JOB SHIP_TO_CITY_SUB_DIV_JOB	String	S S S S T S S S S S S S S S S S S S S S	3 1 1 3 5 256 4 3 5 140 140 172 256 256 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70	nic P	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000 M M U0000 00000000000	<u>™</u> 0000 № № №	0000 M M	000 M M C00000 000000000000000000000000		างโลประเทศ ประเภทหุดเสียภาษ์อากร เลยที่สาขา ข้อผู้รับ เลยที่สาขา ข้อผู้สัดลอ ข้อแผนก ข้อและ เมอร์ไทรศัพท์ วงโลไปรษณีย์ ข้ออาคร วบาและที่ ที่อยู่บรรทัดที่ 1 ที่อยู่บรรทัดที่ 2 ข้อย หมู่บ้าน หมู่ที่ ถูกน	ประกอบด้วย TAID, NIDN, CCPT, OTHR TAID, NIDN, CCPT, OTHR Taid, NIDN, CCPT, OTHR Taid, อามารัสประเภทหุ้นขึ้ยภาชีอากร ดังนี้ TAID = และประจาสประเภทหน้า มี วงศึก (สำหรับบุคคลธรรมดา) CCPT = และหนังสือเดินทาง (Passport) OTHR = N/A ระบุฮ่อมูลกรณีรทัสประเภทหุ้นขึ้ยภาชีอากร = TXID ระบุฮ่อมูลกรณีรทัสประเภทหุ้นขึ้ยภาชีอากร = TXID ระบุฮ่อมูลกรณีรทัสประเภทหุ้นขึ้ยภาชีอากร = TXID ระบุฮ่อมูลกรณีรทัสประเภทหุ้นขึ้องหมาย <+ หรือ -> ไม่เก็น 30 หลัก สำอนราชอนุล +ดำลอน 1-3 หลัก-สำเลข หรือเครื่องหมาย <+ หรือ -> ไม่เก็น 30 หลัก สำอนราชอนุล +ดำลอน 1-3 หลัก-สำเลข หรือเครื่องหมาย <+ หรือ -> ไม่เก็น 30 หลัก สำอนราชอนุล +ดำลอนราชอนุล +ดำลอนราชอนุล -ดาสนีที่ไม่สามารถระบุฮ่อมูลแบบมีโครงสร้าง หรือกรณีเป็นที่อยู่ใน ประเทศอื่น โทรระบุฮ่อมูลแบบมีโครงสร้าง ต่องระบุรที่สล่าผล, รทัสอำเภา

Ship 1 2	From Information DATA_TYPE SHIP FROM ID	String	s	1 35		0	0	0	0	0	N N	ประเภทรายการ รหัสผัสง	กำหนดคำเป็น 'M'
3	SHIP_FROM_NAME	String String	S	256		ő	ő	ő	ő	ő	N	ชื่อผู้ส่ง	
4 5	SHIP_FROM_TAX_ID_TYPE SHIP_FROM_TAX_ID	String String	S T	4 35		0	M M	М	М	М	N N	ประเภทผู้เสียภาษีอากร เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ประกอบด้วย TXID, NIDN, CCPT, OTHR ระบุรับมูล ตามราสิธประเภทผู้เสียภาษ์ ลากร ดังนี้ TXID = เลยบระกาสังผู้เสียภาษ์ ลากรส่งนับมีพิบุคคล 13 หลัก NIDN = เลยบระจาสังประชาชน 13 หลัก (สำหรับบุคคลธรรมดา) CCPT = เลยบที่เงลียดในทาง (Passport) OTHR = N/A
6 7 8 9 10	SHIP_FROM_BRANCH_ID SHIP_FROM_CONTACT_PERSON_NAME SHIP_FROM_CONTACT_DEPARTMENT_NAME SHIP_FROM_URID SHIP_FROM_PHONE_NO	String String String String String	s s s s s	5 140 140 256 35	denti	0000	00000	0000	00000	0000	N N N N	เลขที่สาขา ชื่อผู้คิดต่อ ชื่อแพนก อีเมล แบอร์โทรศัพท์	ระบุข้อมูลกรณีรทัสประเภทผู้เสียภาษีอากร = TXID รูปแบบข้อมูล +ลัวเลข 1-3 หลัก-ลัวเลข หรือเครื่องหมาย <+ หรือ -> ไม่เกิบ 30 หลัก สำอย่างข้อมูล
11 12 13 14 15 16 17 18	SHIP_FROM_POST_CODE SHIP_FROM_BUILDING_NAME SHIP_FROM_ADDRESS_LINE1 SHIP_FROM_ADDRESS_LINE2 SHIP_FROM_ADDRESS_LINE2 SHIP_FROM_ADDRESS_LINE3 SHIP_FROM_ADDRESS_LINE3 SHIP_FROM_ADDRESS_LINE4 SHIP_FROM_ADDRESS_LINE4 SHIP_FROM_ADDRESS_LINE5	String String String String String String String String String	555555555555555555555555555555555555555	16 70 70 256 256 70 70 70		0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	00000000	00000000	00000000	N N N N N N	รหัสโปรษณีย์ ชื่ออาคาร บ้านเลยที่ ที่อยู่บรรหัสที่ 1 ที่อยู่บรรหัสที่ 2 ชอย หมู่บ้าน หมู่ที่ ถนน	+662-2380895-8 +02-2380895-02-2367392 ระบุช่อมูลกรณีทัสประเทศ = TH กรณีทั่วแสามาจกระบุช่อมูลแบบมีโครงสร้าง หรือกรณีเป็นที่อยู่ใน ประเทศอื่น โทรงบุที่อยู่บรรทัสที่ 1 และ 2
20 21 22 23 24 25	SHIP_FROM_STREET_NAME SHIP_FROM_CITY_SUB_DIV_NAME SHIP_FROM_CITY_SUB_DIV_NAME SHIP_FROM_CITY_NAME SHIP_FROM_CITY_NAME SHIP_FROM_COUNTRY_SUB_DIV_ID SHIP_FROM_COUNTRY_SUB_DIV_NAME SHIP_FROM_COUNTRY_SUB_DIV_NAME	String String String String String String String String	S S S S S S S S S S	70 70 70 70 70 70 70 70		0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	N N N N N N	ถนน ทัพล์ต่าบล ทัพล์ต่าเกอ ชื่อต่าเกอ ทัพล์ตั้งเทิด ชื่อต่าเกอ ทัพล์ตั้งเทิด ชื่อตั้งเทิด ชื่อตั้งเทิด	กรณีที่สามารถระบุซ่อมูลแบบมีโครงสร้าง ต่องระบุรหัสตำบล, รหัสอำเภอ และรหัสจังหวัด
1 2 3	DATA_TYPE INVOICER_ID INVOICER_NAME	String String String	s s	1 35 256		0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	N N N	ประเภทรายการ รหัสผู้ออกเอกสารแทน ชื่อผู้ออกเอกสารแทน	กำหนดคำเป็น 'R'
4	INVOICER_TAX_ID_TYPE INVOICER_TAX_ID	String String	S	4		0	M & M	м	м	м	N		ltzzanańa
					ident	.11i	78 (м	C/G	M	N	ประเภทผู้เสียภาษีอากร เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	บรรกอบลาย TYID, NIDN, CCPT, OTHR ระบุรัยมูล ตามรหิสประเภทที่เลือกรรล่างกับมีผืบุคคล 13 หลัก NIDN = เลยประจาสังประชาชา 13 หลัก (สำหรับบุคคลฮรรมตา) CCPT = เลยหนิงสือเดินทาง (Passport) OTHR = N/A
6 7 8 9 10	INVOICER_BRANCH_ID INVOICER_CONTACT_PERSON_NAME INVOICER_CONTACT_DEPARTMENT_NAME INVOICER_URID INVOICER_PHONE_NO	String String String String String	** s s s s s s	"	ident inic P	00000	C 0 0 0 0		M 00000	M			TXID, NIDN, CCPT, OTHR ระบุข้อมูล ตามรหัดประเภทผู้เสียภาษิอากร ดังนี้ TXID = เลขประจาตัวผู้เสียภาษิอากรสำหรับนิติมุคคล 13 หลัก NIDN = เลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก (สำหรับมุคคลธรรมดา) CCPT = เลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก (สำหรับมุคคลธรรมดา)

E_IONE E_NAME E_TAX_ID_TYPE E_TAX_ID E_ETAX_ID E_CONTACT_PERSON_NAME E_CONTACT_DEPARTMENT_NAME E_UNLID E_PHONE_NO E_POST_CODE E_BUILDING_NAME E_BUILDING_NO E_ADDRESS_LINE1 E_ADDRESS_LINE2 E_ADDRESS_LINE3 E_ADDRESS_LINE3 E_ADDRESS_LINE3 E_ADDRESS_LINE4 E_ADDRESS_LINE3	String	S T SSSSS	35 256 4 35 140 140 256 35		0 0 0 00	0 0 M M O O	о м м	о о м м	о о м м	N N	รที่สหรับเอกสาร ข้อผู้รับเอกสาร ประเภทผู้เสียภาษีอากร และประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ประกอบด้วย TXID, NIDN, CCPT, OTHR ระบุข้อมูล ตามาที่สประกทหุดเสียกาษีอากร ส่งนี้ TXID = เสยบระสาสกันผู้เสียกาษีอากรสำหรับเสียนคลล 13 หลัก
E_TAX_ID E_BRANCH_ID E_CONTACT_PERSON_NAME E_CONTACT_DEPARTMENT_NAME E_UNIID E_PHONE_NO E_POST_CODE E_BUILDING_NO E_BUILDING_NO E_ADDRESS_LINE1 E_ADDRESS_LINE1 E_ADDRESS_LINE2 E_ADDRESS_LINE3 E_ADDRESS_LINE4 E_ADDRESS_LINE4 E_ADDRESS_LINE4 E_ADDRESS_LINE4 E_ADDRESS_LINE4	String String String String String String String String String	S	5 140 140 256 35		0 0	M	М					TXID, NIDN, CCPT, OTHR ระบุข้อมูล ตามรหัสประเภทผู้เสียภาษีอากร ดังนี้ TXID = เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากรสำหรับนิติบุคคล 13 หลัก
E_CONTACT_PERSON_NAME E_CONTACT_DEPARTMENT_NAME E_URIID E_PHONE_NO E_POST_CODE E_BUILDING_NAME E_BUILDING_NAME E_BUILDING_NO E_ADDRESS_LINE1 E_ADDRESS_LINE2 E_ADDRESS_LINE3 E_ADDRESS_LINE3 E_ADDRESS_LINE3 E_ADDRESS_LINE4	String String String String String String	S	140 256 35		0							NIDN = เลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก (สำหรับบุคคลธรรมดา) CCPT = เลขหนึ่งสือเดินทาง (Passport) OTHR = N/A
E_BUILDING_NAME E_BUILDING_NO E_ADDRESS_LINE1 E_ADDRESS_LINE2 E_ADDRESS_LINE3 E_ADDRESS_LINE4 E_ADDRESS_LINE4 E_ADDRESS_LINE5	String String	S			0 0 0	0 0 0	0 0 0	00000	00000	N N N N	เลขที่สาขา เชื่อผู้ศึกค่อ ซึ่อแพนก ซึ่มส แมสรีไพรศัพท์	ระบุข้อมูลกรณีรหัสประเภทผู่เสียภาษีอากร = TXID รูปแบบข้อมูล +สับลย 1-3 หลัก-สับลย หรือเครื่องหมาย <+ หรือ -> ไม่เก็บ 30 หลัก ส่วอย่างข้อมูล
E_STREET_NAME E_CITY_SUB_DIV_ID E_CITY_SUB_DIV_NAME E_CITY_ID E_CITY_NAME E_CITY_NAME E_COUNTRY_SUB_DIV_ID	String	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	16 70 70 256 256 70 70 70 70 70 70 70 70 70	nfide'	00000000000000	00000000000000	00000000000000	00000000000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	รที่สโปรษณีย์ ชื่ออาคาร ป่าและที่ ที่คุณระทัศที่ 1 ที่คุณระทัศที่ 2 ชอก หมู่บ้าน หมู่ที่ ถนน รทัสตำแล ชื่อดำบล รที่สถานล ชื่อดำบล รที่สถานล ชื่อตำบล รที่สถานล รที่สถานล	ผอบารขอมผ +652-2380895 +02-2380895+02-2367392' +02-2380895+02-2367392' ระบุซ่อมุลกรณีรที่สประเทศ = TH กรณีที่ไม่สามารถระบุซ่อมูลแบบมีโครงสร้าง หรือกรณีเป็นที่อยู่ใน ประเทศอื่น ให้ระบุที่อยู่บรรทัศที่ 1 และ 2 กรณีที่สามารถระบุซ่อมูลแบบมีโครงสร้าง ต่องระบุรทัสดำบล, รหัสอำเภอ และรหัสจังหรือ
E_COUNTRY_SUB_DIV_NAME E_COUNTRY_ID tition PPE D IAME	String String String String String	S S S	70 3 1 35 256		0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	N N N N	ชื่อสังหวัด รหัสประเทศ ประเภทรายการ รหัสผู้ชำระเงิน ชื่อผู้ชำระเงิน	กำหนดคำเป็น 'P'
TAX_ID_TYPE TAX_ID	String String	S T	4 35		0	м	м	м	м	N N	ประเภทผู้เสียภาษีอากร เลขประจำด้วผู้เสียภาษีอากร	ประกอบด้วย TXID, NIDN, CCPT, OTHR ระบุข้อมูล ตามาหิสประเภทผู่เสียภาษีอากร ดังนี้ TXID = เลยประสาธิบุลีเข็อภาษีอากรสำหรับนี้นุคคล 13 หลัก NIDN = เลยประสาธิบุลีเขายา 31 หลัก (สำหรับบุคคลอธรรมดา) CCPT = เลขหนังสือเดินทาง (Passport)
GRANCH_ID CONTACT_PERSON_NAME CONTACT_DEPARTMENT_NAME RIID HONE_NO	String String String String String	s s s s s	5 140 140 256 35	dentific Bi	0000	0000	00000	00000	C 0 0 0	N N N N	เลยที่สาขา ชื่อผู้สิดต่อ ชื่อแหนก อีเมล เบอร์โทรศัพท์	ระบุข้อมูลกรณีที่สิประเภทผู้เสียภาษ์อากร = TXID รูปแบบข้อมูล +สังเลย 1-3 หลัก-สังเลย หรือเครื่องหมาย <+ หรือ -> ไม่เก็น 30 หลัก สำอย่างข้อมูล +662-2380895-8
POST_CODE BUILDING_NAME BUILDING_NO NDRESS_LINE1 NDRESS_LINE2 NDRESS_LINE3	String	00000000000000	16 70 70 256 256 70 70 70 70 70 70 70 70 70		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0000000000000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	N N N N N N N N	าทีสโปรษณีย์ ชื่ออาคาร บ้านลอทที่ ที่อยู่บรทิสที่ 1 ที่อยู่บรทิสที่ 2 ช่อย หมู่บ้าน หมู่ที่ อนน วทีสสาบล ชื่อคำบล รทิสสาบล ชื่อคำบล รทิสสาบล ชื่ออำเภอ รทิสสาบล ชื่ออำเภอ รทิสสาบล	+02-238095+02-2367392 ระบุข้อมูลถายนีกรัสประเทศ = TH กรณีที่ไม่สามารถระบุข้อมูลแบบมีโครงสร้าง หรือกรณีเป็นที่อยู่ใน ประเทศอื่น ให้ระบุที่อยู่บรรทัศที่ 1 และ 2 กรณีที่สามารถระบุข้อมูลแบบมีโครงสร้าง ต่องระบุรทัสตำบล, รหัสอำเภอ และรหิสจังหรัด
3334	ONTACT_PERSON_NAME ONTACT_PERSON_NAME RIID HONE_NO OST_CODE UILDING_NAME UILDING_NAME UILDING_NO DORESS_LINEI DORESS_LINEI DORESS_LINE2 DORESS_LINE4 DORESS_LINE4 DORESS_LINE4 TREET_NAME	ONTACT_PERSON_NAME ONTACT_DEPARTMENT_NAME String RIID String RIID String	ONTACT_PERSON_NAME ONTACT_PERSON_NAME String S ONTACT_PERATMENT_NAME String S RIID HONE_NO String S S RIID STRING S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	ONTACT_DEPARTMENT_NAME String S 140,	ONTACT_PERSON_NAME	ONTACT_DEPARTMENT_NAME RIID String S 2256 ONTACT_CODE String S 35 ONTACT_CODE String S 35 ONTACT_CODE String S 35 ONTACT_CODE String S 36 ONTACT_CODE String S 70 ONTACT_CODE UILDING_NAME String S 70 ONDRESS_LINE1 String S 256 ONDRESS_LINE1 String S 256 ONDRESS_LINE2 String S 70 ONDRESS_LINE3 String S 70 ONDRESS_LINE3 String S 70 ONDRESS_LINE4 String S 70 ONDRESS_LINE5 String S 70 ONTACT_SUB_DIV_LID String S 70 ONTY_SUB_DIV_LID String S 70 ONTY_SUB_DIV_NAME String S 70 ONTY_SUB_DIV_NAME String S 70 ONTY_SUB_DIV_NAME String S 70 ONTY_NAME String S 70 ONTY_SUB_DIV_LID String S 70 ONTY_SUB_DIV_LID String S 70 ONTY_SUB_DIV_LID String S 70 ONTY_SUB_DIV_NAME String S 70 ONTY_SUB_DIV_NAME String S 70 ONTYY_SUB_DIV_NAME STRING STR	ONTACT_DEPARTMENT_NAME String S 140 O O O O	ONTACT_DEPARTMENT_NAME RIID String String S 140	String S	String S 140	String S 140 O O O O O N flaturun	

3	PAYEE_NAME	String	s	256		0	0	0	0	0	N	ขื่อผู้รับข่าระเงิน	
4 5	PAYEE_TAX_ID_TYPE PAYEE_TAX_ID	String String	S	4 35		0	М	М	м	М	N N	เลขประจำดัวผู้เสียภาษีอากร ระบุข้อมูล TXID = เ NIDN =	DN, CCPT, OTHR เคามหนึ่งสมระเภทผู้เสียภาษีอากร ดังนี้ เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากรล่าหรับนิดิบุคคล 13 หลัก เลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก (ลำหรับบุคคลธรรมดา) เลขหนังสือใต้นทาง (Passport)
6 7 8 9 10	PAYEE_BRANCH_ID PAYEE_CONTACT_PERSON_NAME PAYEE_CONTACT_DEPARTMENT_NAME PAYEE_URIID PAYEE_PHONE_NO	String String String String String	S S S S	5 140 140 256 35		C 0 0 0	C 0 0 0 0	C 0 0 0	C 0 0 0	00000	N N N N	ขื่อผู้ติดต่อ ขื่อแผนก อีเมล เบอร์โทรศัพท์ รูปแบบข้อ	1-3 หลัก-ดัวเลข หรือเครื่องหมาย <+ หรือ -> ไม่เกิน 30 โอมูล
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	PAYEE_POST_CODE PAYEE BUILDING, NAME PAYEE BUILDING, NO PAYEE ADDRESS, LINEI PAYEE ADDRESS, LINEI PAYEE, ADDRESS, LINEI PAYEE, ADDRESS, LINEI PAYEE, ADDRESS, LINEI PAYEE, ADDRESS, LINES PAYEE, CITY, SUB, DIV_ID PAYEE, CUTY, SUB, DIV_ID PAYEE, COUNTRY, SUB, DIV_ID PAYEE, COUNTRY, SUB, DIV_ID PAYEE, COUNTRY, SUB, DIV_ID PAYEE, COUNTRY, SUB, DIV_INAME	String	****************	16 70 256 256 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70	ifider ionic	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	0000000000000000	000000000000000	000000000000000	N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	+02-238 +02-238 +02-238 +02-238 +02-238 ชื่ออาคาร ปากและที่ ที่ส่อบารทิสท์ 1 ท่อบุบรรทิสท์ 1 ท่อบุบรรทิสท์ 2 ชอย ชอย หมู่ป่าน หมู่ที่ ถนน หมู่ส่ ถนน	0895-8 0895-40-2367392 กรณีรทัสประเทศ = TH สามารถระบุช่อมูลแบบมีโครงสร้าง หรือกรณีเป็นที่อยู่ใน น ให้ระบุชื่อยู่บรรทัสที่ 1 และ 2
1 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 100 111 122 133 134 156 177 188 199 200 21 22 23 244 25 266 27 7 3 3 3 3 3 4 4 3 5 5 3 6 3 7 7 3 8 8 3 9 4 0 0 4 1 4 4 2 4 5 4 6	le Line Item Information DATA_TYPE DATA_TYPE DATA_TYPE PRODUCT_LOPE PRODUCT_DATE PRODUCT_DESC PRODUCT_BATCH_ID PRODUCT_GATCH_ID PRODUCT_GATCH_ID PRODUCT_CASS_CODE PRODUCT_ASS_CODE PRODUCT_ASS_CODE PRODUCT_ASS_CODE PRODUCT_ASS_CODE PRODUCT_ASS_CODE PRODUCT_ASS_CODE PRODUCT_ASS_CODE PRODUCT_ASS_CODE PRODUCT_CASS_CODE PRODUCT_CASS_CODE INS_TASS_CODE INS_ASS_CODE INS_ASS_COD	String Number String		1 1 35 35 256 6 35 5 19 9 35 5 5 6 6 3 6 3 3 3 6 6 3 3 3 6 6 3 3 3 6 6 3 3 3 6 6 6 3 3 3 6 6 6 6 5 5 6 6 5 6 6 6 6		M O C C O O O O O O O O O O O O O O O O	M M O M O O O O O M M M M O O O O O O O	M $^{$	M M O M O O O O O M M M M M M M M M M M	NEOROOOOOEEO OOOOOE EEEEEOUUOOOOEEEEOOOOOOOO	M M O M O O O O O O O O O O O O O O O O	มูลคำส่วนลงหรือคำธรรมเนียม รที่สสกุลเงิน (บุลคำส่วนลงหรือคำธรรมเนียม) รที่สเทคุลเงิน (บุลคำส่วนลงหรือคำธรรมเนียม เหตุผลในการคิดส่วนลงหรือคำธรรมเนียม เหตุผลในการคิดส่วนลงหรือคำธรรมเนียม รที่สหาบอลินคำ รที่สหาบอลินคำ รที่สหาบอลินคำ อนาครรรจุลจินท่ายขาย รที่สหาบอลินคำ อนาครรรจุลจินท่ายขาย รที่สหาธานที่สหาบอลินคำ อุลคาลินคำไปรักรร (โปรรมเกาษีมูลค่าเพิ่ม) รที่สถุดเงิน (บุลคาลินคำไปรักรร) มูลคำการรับ(บุลคาลินคำไปรักรร)	าธรรมเนียม / false = ส่วนลด มีอยู่พลายรูปแบบ เช่น Value Added Tax (VAT) 0% Vat 7% nption Tax (FRE)
1 2 3	IMENT FOOTER DATA_TYPE LINE_TOTAL_COUNT DELIVERY_OCCUR_DTM INVOICE_CURRENCY_CODE	String Number DateTime String	S N D	1 5 19 3	0	M M O	M M O	M M O	M M O	M M O	M M O	ประเภทรายการ กำหนดคำ จำนวนรายการสินคำ วันเวลานัดสงสินคำ รวันสดุลเงินยรา	เป็น 'F'

80 File	DOCUMENT_REMARK9 DOCUMENT_REMARK10 Tailer DATA_TYPE TOTAL_DOCUMENT_COUNT	String String String Number	S	500		0 0 M M	M M	O M M	0 0 M	М	О	หมายเหตุท่ายเอกสาร 9 หมายเหตุท้ายเอกสาร 10 ประเภทรายการ จำนวนเอกสารทั้งหมด	กำหนดคำเป็น 'T'
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78	DOCUMENT_REMARK4 DOCUMENT_REMARK5 DOCUMENT_REMARK6 DOCUMENT_REMARK7 DOCUMENT_REMARK8	String String String Number Number String String String String String String String String String String String String String	S S S N N S S S S S S S S S S S S S S S	5 16 16 16 16 500 500 500 500 500 500 500 500	2 2 2 2 2 2	0	0000000000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00000000000000	อัตราภาษีเงินไดห์ก ณ เพื่จ่าย มูลล่าที่เห็นกับมาต้ลงาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย มูลล่ากาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย มูลล่ากาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย มูลล่ากาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย มุลล่ากาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย มุลล่ากาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย หามาแห่งค่ายอดสา 1 หมาแห่งค่ายอดสา 2 หมาแห่งค่ายอดสา 3 หมาแห่งค่ายอดสา 5 หมาแห่งท่ายอดสา 5 หมาแห่งท่ายอดสา 6 หมาแห่งท่ายอดสา 7 หมาแห่งท่ายอดสา 7 หมาแห่งท่ายอดสา 8 หมาแห่งท่ายอดสา 8	
60 61 62 63 64 65	WITHHOLDINGTAX_DESCRIPTION2 WITHHOLDINGTAX_RATE WITHHOLDINGTAX_BASIS_AMOUNT2 WITHHOLDINGTAX_TAX_AMOUNT2 WITHHOLDINGTAX_TAX_AMOUNT2 WITHHOLDINGTAX_TYPE3 WITHHOLDINGTAX_DESCRIPTION3	String String String String String String	s s s s	256 5 16 15 20 256	Bi2 2 2	11/6	0 00000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	ประเภทเงินได้ อัดราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย มูลต่าที่ประกรศิธภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย มูลต่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ประเภทแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ประเภทแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ประเภทเงินได้	
56 57 58 59	WITHHOLDINGTAX_RATE1 WITHHOLDINGTAX_BASIS_AMOUNT1 WITHHOLDINGTAX_TAX_AMOUNT1 WITHHOLDINGTAX_TYPE2	String String String String	S S S	5 16 16 20	2 2 2 2 2	0 0 0	0000	0000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	อัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย มูลค่าที่น่ามาคิดภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย มูลค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ประเภทแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 51 52 53 53 54 55 55 55 55 55 56 56 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57	TAX, CAL, PATE4 BASIS, CURRENCY, CODE4 TAX, CAL, AMOUNT4 TAX, CAL, CURRENCY, CODE4 TAX, CAL, AMOUNT4 TAX, CAL, CURRENCY, CODE4 ALLOWANCE, CHARGE, IND ALLOWANCE, ACTUAL, AMOUNT ALLOWANCE, ACTUAL, CURRENCY, CODE ALLOWANCE, REASON PAYMENT, TYPE, CODE PAYMENT, DESCRIPTION PAYMENT, DESCRIPTION PAYMENT, DESCRIPTION PAYMENT, DESCRIPTION ORIGINAL, TOTAL, CURRENCY, CODE LINE, TOTAL, AMOUNT UNE, TOTAL, CURRENCY, CODE ADJUSTED, JINFORMATION, AMOUNT ALLOWANCE, TOTAL, CURRENCY, CODE ALLOWANCE, TOTAL, CURRENCY, CODE CHARGE, TOTAL, AMOUNT ALLOWANCE, TOTAL, CURRENCY, CODE CHARGE, TOTAL, CURRENCY, CODE CHARGE, TOTAL, CURRENCY, CODE TAX, BASIS, TOTAL, CURRENCY, CODE TAX, BASIS, TOTAL, CURRENCY, CODE TAX,	String Number String Number String Number String Number String Number String	00000000000000000000000000000000000000	5 16 3 3 16 6 256 3 3 16 6 3 3 16 6 3 3 16 6 3 3 16 6 3 3 16 6 3 3 16 6 3 3 256 20 256 256 256 256	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	N O O N N O O O	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	CCCCCCCCCCCCCNNCOCNNCOCCCCCMMOOO	อัตราการ์) มูลต่าสันผ่างรัการ (ไม่รวมภาษัมุลต่าเพิ่ม) มูลต่าสันผ่างรัการ (ไม่รวมภาษัมุลต่าเพิ่ม) มูลต่าสามีมูลต่าเพิ่ม มูลต่ามารับสุดการ์บล่าม มูลต่าสามีมูลต่าเพิ่ม ส่งบลต่ามารับสุดการ์บล่าม มูลต่าสาร์บลตหรือต่าธรรมเนียม มูลต่าส่งบลตหรือต่าธรรมเนียม มูลต่าส่งบลตหรือต่าธรรมเนียม มูลต่าส่งบลตหรือต่าธรรมเนียม รุงสังเพลุดสนในการศิกสร้านสดหรือต่าธรรมเนียม รายละเอียงเรียนใหกราชร่วยส่วย รายมุลต่าสามาระหรือทำระหรือหรือที่มูลต่าหรือมะเลขหรือต่าธรรมเนียม รายละเอียงเรียนใหกราชร่วยส่ง รามมุลต่าสามาระหรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือ	true = ค่าธรรมเนียม / false = ส่วนลด
19 20 21 22 23	TAX_CAL_RATE3 BASIS_AMOUNT3 BASIS_CURRENCY_CODE3 TAX_CAL_AMOUNT3 TAX_CAL_CURRENCY_CODE3 TAX_TYPE_CODE4	String String String String String String	S S C S C	5 16 3 16 3	2 2 7	0 0	***************************************	00000	0000	00000	C C C C	มูลคำสินคำ/บริการ (ไม่รวมภาษีมูลคำเพิ่ม) มูลคำสินคำ/บริการ (ไม่รวมภาษีมูลคำเพิ่ม) มูลคำภาษีมูลคำเพิ่ม มูลคำภาษีมูลคำเพิ่ม รหิสประเภทภาษี	ลาร์ที่ใช้มือผู่พลายรูปแบบ เช่น Value Added Tax (VAT) 0% Vat 7% และ Exemption Tax (FRE)
12 13 14 15 16 17	TAX_CAL_RATE2 BASIS_AMOUNT2 BASIS_CURRENCY_CODE2 TAX_CAL_AMOUNT2 TAX_CAL_CURRENCY_CODE2 TAX_TYPE_CODE3	String String String String String String	S S C S C	5 16 3 16 3 3	2 2 2	C C	00000	C C C C	C C C C	C C C C	C C C C	อัตราลนค์ มูลคำลันค่า/บริการ (ใบรรมภาษีมูลค่าเพิ่ม) มูลคำลันค่า/บริการ (ใบรรมภาษีมูลค่าเพิ่ม) มูลคาภษีมูลค่าเพิ่ม มูลค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม รหัสประเภทภาษี	ภาษีที่ใช้มีอยู่พลายรูปแบบ เช่น Value Added Tax (VAT) 0% Vat 7% และ Exemption Tax (FRE)
6 7 8 9 10	TAX_CAL_RATE1 BASIS_AMOUNT1 TAX_CAL_AMOUNT1 TAX_CAL_AMOUNT1 TAX_CAL_CARRENCY_CODE1 TAX_TYPE_CODE2	String String String String String String	S S C S C	5 16 3 16 3 3	2 2 2	0	М М М М	0 0 0 0 0	M M M M	М М М М	0 0 0 0 0 0	อัตราภาษี บุลตาลีแก้/บริการ (ไบ่รวมภาษีมูลต่าเพิ่ม) บุลตาลิแต่/บริการ (ไบ่รวมภาษีมูลต่าเพิ่ม) บุลต่าภาษีมูลต่าเพิ่ม บุลต่าภาษีมูลต่าเพิ่ม รหัสประเภทภาษี	และ Exemption Tax (FRE) ภาษีที่ใช่มีอยู่พลายรูปแบบ เช่น Value Added Tax (VAT) 0% Vat 7% และ Exemption Tax (FRE)
5	TAX_TYPE_CODE1	String	s	3		0	М	0	М	М	0	รหัสประเภทภาษี	ภาษีที่ใช้มีอยู่หลายรูปแบบ เช่น Value Added Tax (VAT) 0% Vat 7%

<u>ประเภทเอกสาร</u>

TIV ประกอบด้วย

388 = ใบกำกับภาษี

T02 = ใบแจ้หนึ่/ใบกำกับภาษี

T03 = ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี T04 = ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี

RCT ประกอบด้วย

T01 = ใบรับ (ใบเสร็จรับเงิน)

DCN ประกอบด้วย

80 = ใบเพิ่มหนี้

81 = ใบลดหนึ้

ABB ประกอบด้วย

T05 = ใบกำกับภาษีอย่างย่อ

	INV	TIV	RCT	CDN	DBN	ABB
380	✓					
388		✓				
T02		✓				
T03		✓				
T04		✓				
80					✓	
81				✓		
T01			✓			
T05						✓

ข้อกำหนด

- 1. ไฟล์ข้อมูลต้องเป็นนามสกุล txt หรือ csv เท่านั้น
- 2. ข้อมูลแต่ละคอลัมน์ ให้ใส่เครื่อง " " และคั่นระหว่างคอลัมน์ด้วยเครื่องหมาย ,
- 3. คอลัมน์ที่เป็นจำนวนเงิน ให้ระบุข้อมูล ดังตัวอย่าง : "1234.5€" หรือ "2345.00"
- 4. เอกสารทุกประเภท จะต้องประกอบด้วยข้อมูล data type : Ҁ,H,B,L,F,T เป็นอย่างน้อย ยกเว้น ใบกำกับภาษีอย่างย่อ ที่ไม่จำเป็นต้องมี ข้อมูล data type: B
- 5. รายการข้อมูลต้องเรียงลำดับ data type ตามโครงสร้างใน sheet : Text File Layout คือ C, H, B, O, M, R, E, P, Y, L, F, T
- 6. ข้อมูล data type : L สามารถมีได้มากกว่า 1 รายการ
- 7. ที่อยู่ของผู้ชื่อ (ข้อมูล data type : B) สามารถระบุข้อมูลในคอลัมน์ BUYER_ADDRESS_LINE1, BUYER_ADDRESS_LINE2, BUYER_POST_CODE และ BUYER_COUNTRY_ID ในกรณีที่ไม่สามารถแยกคอลัมน์ ตำบล, อำเภอ, จังหวัด ได้ แต่ถ้าสามารถแยกคอลัมน์ได้ การระบุข้อมูลรห์สห้าบล, รหัสอำเภอ, รหัสจังหวัด ให้ระบุเป็นรหัสตามกรมการปกครอง (ดูตัวอย่างใน sheet จังหวัด-อำแภอ-ตำบล) กรณีที่ให้ระบบสร้างเอกสาร PDF จำเป็นต้องส่ง ชื่อตำบล, ชื่ออำเภอ และชื่อจังหวัด เพื่อพิมพ์ใน

หมายเหต

1. คอลัมน์ Required เป็นการอธิบายว่า เอกสารแต่ละประเภท จำเป็นต้องมีข้อมูลคอลัมน์ใด และคอลัมน์ใดที่ไม่จำเป็นต้องมี หรือไม่ต้องมี

INV : ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ RCT: ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ TIV: ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ DCN: ใบเพิ่มหนึ่/ใบลดหนี้อิเล็กทรอนิกส์ ABB: ใบกำกับภาษีอย่างย่ออิเล็กทรอนิกส์

2. ข้อมูล data type ต่างๆ คือ

C = Control : ข้อมูลของไฟล์ข้อมูล H = Head : ข้อมูลของเอกสาร B = Buyer : ข้อมูลผู้ชื้อสินค้า/บริการ

O = Ship To : ข้อมูลผู้รับสินค้า กรณีที่ผู้ซื้อไม่ได้เป็นผู้รับสินค้า M = Ship From : ข้อมูลผู้ส่งสินค้า กรณีที่ผู้ขายไม่ได้เป็นผู้ส่งสินค้า

R = Invoicer : ผู้ออกใบกำกับภาษี กรณีที่ตัวแทนรับชำระค่าสินค้า/บริการ เป็นผู้ออกใบกำกับภาษี และลงนามแทนผู้ขาย

E = Invoicee : ผู้รับใบกำกับภาษี กรณีที่ผู้ซื้อ ไม่ได้เป็นผู้รับใบกำกับภาษี

P = Payer : ข้อมูลผู้ชำระค่าสินค้า/บริการ กรณีที่ผู้ชื้อไม่ได้เป็นผู้ชำระค่าสินค้า/บริการ (ชื่อในใบกำกับภาษี เป็นอีกชื่อหนึ่ง)

Y = Payee : ข้อมูลผู้รับชำระค่าสินค้า/บริการ กรณีที่ผู้ขายไม่ได้เป็นผู้รับชำระค่าสินค้า/บริการ

L = Product Line Item : ข้อมูลสินค้า/บริการ

F = ข้อมูลส่วนท้ายของเอกสาร ได้แก่ จำนวนเงินรวม ต่างๆ ของเอกสาร

T = ข้อมูลจำนวนเอกสารในไฟล์