


Programrendszerek fejlesztése projekt AI dokumentáció

A projekt elkészítése során nem bírtam kiexportálni a beszélgetéseket, mert a Visual Studio-ban nincs ilyen funkció jelenleg. Ezért csak screenshot-okat csináltam a beszélgetésekről.

1. Docker fájl elkészítése

A Copilot segítségével próbáltam legeneráltatni a *Dockerfile* és a *docker-compose.yml* fájlokat. Viszont az AI-nak nem sikerült egy olyan fájlt létrehoznia, amivel tudtam volna zökkenőmentesen fejleszteni, mert minden módosításnál, amit végeztem a projektben, újra kellett indítanom az egész projektet. Ez nagyon lelassította a fejlesztési folyamatot. Végül nem használtam Docker-t a projekt fejlesztésében.

Prompt-om:



Az AI által létrehozott kód:

```

1 services:
2   app:
3     build: .
4     ports:
5       - "8080:8080"
6     depends_on:
7       - db
8     environment:
9       - ASPNETCORE_ENVIRONMENT=Production
10      - ConnectionStrings__DefaultConnection=Server=db;Database=FitnessClassBookingDB;User Id=sa;Password=Your_password123;TrustServerCertificate=True
11
12   db:
13     image: mcr.microsoft.com/mssql/server:2022-latest
14     environment:
15       - ACCEPT_EULA=Y
16       - SA_PASSWORD=Your_password123
17     ports:
18       - "1433:1433"
19     volumes:
20       - sqlserverdata:/var/opt/mssql
21
22   sqlserverdata:

```

```

1 # Build server
2 FROM mcr.microsoft.com/dotnet/sdk:10.0 AS build
3 WORKDIR /src
4
5 RUN apt-get update \
6     && apt-get install -y --no-install-recommends curl ca-certificates \
7     && curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | bash - \
8     && apt-get install -y --no-install-recommends nodejs \
9     && apt-get clean \
10    && rm -rf /var/lib/apt/lists/*
11
12 COPY FitnessClassBookingWebApp.Server/FitnessClassBookingWebApp.Server.csproj FitnessClassBookingWebApp.Server/
13 COPY FitnessClassBookingWeb.DataAccess/FitnessClassBookingWeb.DataAccess.csproj FitnessClassBookingWeb.DataAccess/
14 COPY FitnessClassBookingWeb.Models/FitnessClassBookingWeb.Models.csproj FitnessClassBookingWeb.Models/
15 RUN dotnet restore FitnessClassBookingWebApp.Server/FitnessClassBookingWebApp.Server.csproj
16
17 COPY . .
18 RUN dotnet publish FitnessClassBookingWebApp.Server/FitnessClassBookingWebApp.Server.csproj -c Release -o /app/publish /p:UseAppHost=false
19
20 # Build client
21 FROM node:20-alpine AS client-build
22 WORKDIR /src/fitnessclassbookingwebapp.client
23 COPY fitnessclassbookingwebapp.client/package*.json ./
24 RUN npm ci
25 COPY fitnessclassbookingwebapp.client/ ./
26 RUN npm run build -- --configuration production
27
28 # Runtime
29 FROM mcr.microsoft.com/dotnet/aspnet:10.0 AS final
30 WORKDIR /app
31 COPY --from=build /app/publish ./
32 COPY --from=client-build /src/fitnessclassbookingwebapp.client/dist/fitnessclassbookingwebapp.client ./wwwroot
33
34 ENV ASPNETCORE_URLS=http://*:8080
35 EXPOSE 8080
36 ENTRYPOINT ["dotnet", "FitnessClassBookingWebApp.Server.dll"]
37

```

2. Szövegek színének megváltoztatása

Szerettem volna módosításokat végezni a szövegek színével kapcsolatban, hogy fekete színről fehér színű legyen, viszont a css módosításaim nem működtek, ezért segítséget kértem az AI-tól a hiba javításában.

Prompt-om:

GitHub Copilot Chat

a projektben a fekete színű font-color-t állítsd át fehérre minden oldalon

a projektben a fekete színű font-color-t állítsd át fehérre minden oldalon

Checkpoint created. [Restore](#)

GitHub Copilot

> 10 references

> Thought for 31 seconds

> 13 tasks done

admin-dashboard.component.css

fitnessclassbookingwebapp.client\src\app\co...

-4

+4

booking-list.component.css

fitnessclassbookingwebapp.client\src\app\co...

-4

+4

group-list.component.css

fitnessclassbookingwebapp.client\src\app\co...

-4

+4

group-details.component.css

fitnessclassbookingwebapp.client\src\app\co...

-16

+16

login.component.css

fitnessclassbookingwebapp.client\src\app\co...

-2

+2

register.component.css

fitnessclassbookingwebapp.client\src\app\co...

-2

+2

group-list.component.css

fitnessclassbookingwebapp.client\src\app\co...

-1

+1

> 7 tasks done

Elvégeztem a sötét (fekete/szürke) betűszínek cseréjét a kliens oldali komponensekben a világos témához igazítva.

Tesztek nem futtattam.

👍

👎

GPT-5.2-Codex

▼ Total changes (6)

Keep Undo ...

admin-dashboard.component.css

booking-list.component.css

group-details.component.css

login.component.css

register.component.css

+ Reference

Ask Copilot

⚡ Agent ▼

GPT-5.2-Codex ▼


👉

➤

Az AI által létrehozott kód:

```
group-detail...omponent.css  ✎ ✕
22 }
23
24 .group-header {
25 - background: white;
25 + background: var(--fc-surface-elevated);
26 padding: 40px;
27 border-radius: 12px;
28 box-shadow: 0 2px 12px rgba(0, 0, 0, 0.08);
29 margin-bottom: 40px;
30 }
31
32 .group-info h1 {
33 - color: #333;
33 + color: var(--fc-text-main);
34 margin-bottom: 15px;
35 font-size: 36px;
36 }
37
38 .description {
39 - color: #666;
39 + color: var(--fc-text-muted);
40 font-size: 18px;
41 line-height: 1.6;
42 margin-bottom: 20px;
43 }
44
45 .meta-info {
46 display: flex;
47 flex-wrap: wrap;
48 gap: 25px;
49 - color: #888;
49 + color: var(--fc-text-muted);
50 }
51
52 .meta-info strong {
53 - color: #555;
53 + color: var(--fc-text-main);
54 }
55
56 section {
57 margin-bottom: 40px;
58 }
59
60 section h2 {
61 font-size: 28px;
62 - color: #333;
62 + color: var(--fc-text-main);
63 margin-bottom: 25px;
64 }
65
```

Végeredmény: Nem sikerült az AI-nak sem a módosításokat elvégezni



 **Login**

 Email*

 Password* 

 Login

Don't have an account? [Register here](#)

3. A kliens oldalon végtelenségig tartó betöltés javítása

Mikor navigáltam olyan oldalakra, ahol adatlekérés történt, ott az oldal hamarabb render-elődött ki, mint ahogy megkapta a kliens a JSON adatokat a szerver oldaltól, és nem volt lekezelve, hogy amikor megkapja a kliens az adatot, akkor frissüljön az oldal, és ezért végtelenségig töltött be az oldal. Segítséget akartam kérni az AI-tól

Prompt-om:

GitHub Copilot Chat

Mikor megnyitom a "/home", "/groups" és a "/bookings" oldalakat, akkor a bejövő választ megka...

Mikor megnyitom a "/home", "/groups" és a "/bookings" oldalakat, akkor a bejövő választ megkapja a kliens, viszont az oldalon egy végtelen betöltés keletkezik és nem jelennek meg az adatok, viszont ha megnyomok egy gombot a header-ben pl. egy "dropdown" gombot, akkor már megjelennek az adatok, kérek nézz utána, hogy miért keletkezik ez a jelenség

Checkpoint created. [Restore](#)

GitHub Copilot

> 22 references

> Thought for 64 seconds

> 27 tasks done

TS main.ts

fitnessclassbookingwebapp.client\src

-8

+6

A jelenséget az okozza, hogy a **platformBrowser0**-rel bootstrap-olva az NgModule nem futtatja a szükséges change detection-t az async HTTP válaszok után. Átállítottam **platformBrowserDynamic0**-ra a bootstrap-et, így az adatok azonnal renderelődnek a válasz után.

Kérlek próbáld ki így, és jelezd, hogy megszűnt-e a végtelen betöltés.

GPT-5.2-Codex

✓ Total changes (1)

Keep Undo ...

TS main.ts

+ Reference

Ask Copilot


⚡ Agent

▼

GPT-5.2-Codex

▼

Az AI által létrehozott kód:



```
main.ts
C:\Users\User\source\repos\FitnessClassBookingWebApp_new\FitnessClassBc { } "main"
1 import 'zone.js';
2 import { platformBrowserDynamic } from '@angular/platform-browser-dynamic';
3 import { AppModule } from './app/app-module';
4
5 platformBrowserDynamic().bootstrapModule(AppModule)
6   .catch(err => console.error(err));
7
```

Végeredmény: Belekerült az “import ‘zone.js’;” rész, ami 500-as hibát okozott az összes oldalon, mert az *Angular* nem tudta értelmezni ezt az import-ot.

4. A kliens oldalon végtelenségig tartó betöltés javítása - Második próbálkozás

Megpróbáltam másodjára is nekifutni a hibajavításnak, és másodjára sikerült az AI-nak legenerálni azt a kódrészletet, ami helyreállította a problémát.

Prompt-om:

GitHub Copilot Chat

A kliens oldalon vizsgálj meg minden oldalt, hogy meg van-e valósítva a "loading" funkcionalitás és

Eltávolítottam a kliens oldali loading funkcionalitást a csoportlista és admin dashboard nézetekből, töröltem a hozzá tartozó stílusokat, és a MatProgressSpinner modul is. A build sikeres.

Valamiért mikor rá navigálok egy oldalra, ahol adatot kell betölteni az adatbázisból, akkor az oldal hamarabb kirenderelődik mielőtt megjött volna az adat a backend részéről, ki tudnád javítani, hogy a backendből az adatot megkapja először a frontend és utána lenne a renderelés

GitHub Copilot

> 0 references

> Thought for 114 ms

Melyik konkrét oldalakra/komponensekre szeretnéd ezt a viselkedést? Példa: csoportlista, admin dashboard, csoport részletek, kezdőlap.

csoportlista, admin dashboard, csoport részletek, kezdőlap.

Checkpoint created. [Restore](#)

GitHub Copilot

> 1 reference

> Thought for 13 seconds

✓ Read group-details.component.html, lines 1-260

TS home.component.ts

C:\Users\User\source\repos\FitnessClassBookingWebApp_new\FitnessClassBookingWebAp... -0 +4

home.component.html

C:\Users\User\source\repos\FitnessClassBookingWebApp_new\FitnessClassBookingWebAp... -2 +2

TS group-list.component.ts

C:\Users\User\source\repos\FitnessClassBookingWebApp_new\FitnessClassBookingWebAp... -0 +4

group-list.component.html

C:\Users\User\source\repos\FitnessClassBookingWebApp_new\FitnessClassBookingWebAp... -2 +2

TS admin-dashboard.component.ts

C:\Users\User\source\repos\FitnessClassBookingWebApp_new\FitnessClassBookingWebAp... -0 +4

admin-dashboard.component.html

C:\Users\User\source\repos\FitnessClassBookingWebApp_new\FitnessClassBookingWebAp... -1 +1

TS group-details.component.ts

C:\Users\User\source\repos\FitnessClassBookingWebApp_new\FitnessClassBookingWebAp... -19 +29

Total changes (12)

Keep Undo ...

TS group-details.component.ts

TS admin-dashboard.component.ts

TS group-list.component.ts

TS home.component.ts

group-details.component.html

+ Reference

Ask Copilot

Agent GPT-5.2-Codex

Az AI által létrehozott kód:

```
loadGroupDetails(id: number): void {
  this.isLoading = false;
  this.groupService.getById(id).subscribe({
    next: (group) => {
      this.group = group;
      this.loadSchedules(id).subscribe({
        next: (schedules) => {
          this.schedules = schedules.filter(s => new Date(s.startTime) > new Date());
          this.loadReviews(id).subscribe({
            next: (reviews) => {
              this.reviews = reviews;
              this.isLoading = true;
              this.cdr.detectChanges();
            },
            error: (error) => {
              console.error('Error loading reviews:', error);
              this.isLoading = true;
              this.cdr.detectChanges();
            }
          });
        },
        error: (error) => {
          console.error('Error loading schedules:', error);
          this.isLoading = true;
          this.cdr.detectChanges();
        }
      });
    },
    error: (error) => {
      console.error('Error loading group:', error);
      this.isLoading = true;
      this.cdr.detectChanges();
    }
  });
}
```

Végeredmény: A “this.cdr.detectChanges();” kódrészlet segítségével tudja a rendszer detektálni, ha a szerverről jön adat a kliens felé, és azután frissül az oldal megjelenése.