Разработка базового расписания

Прототипы экранных форм:

1. <u>Прототип главного экрана:</u> Главный экран состоит из фона, тематической картинки и группы кнопок: начать обучение, создать курс, присоединится к курсу, настройки, выход.

При нажатии кнопки «Начать обучение» открывается окно с выбором базовых тем и разделов (прототип 2), при нажатии кнопки «создать курс» открывается окно в котором представлен конструктор для создания курса (прототип 3), при нажатии кнопки «присоединиться к курсу» открывается окно с выбором курса, при нажатии кнопки «настройки» открывается окно с возможными настройками приложения (прототип 4), при нажатии кнопки «Выход» программа закрывается.



2. <u>Прототип экрана с выбором базового курса:</u> экран состоит из двух выпадающих списков: выбор темы, выбор раздела. Двух кнопок начать и кнопки назад в виде стрелки

Тема					
Раздел					
Начать					
При нажатии кнопки «Назад» открывается главное меню (прототип 1). 3. Прототип экрана с созданием курса: экран состоит из 4 выпадающих списков: выбрать тему, выбрать раздел, кол-во практик, кол-во лаб. работ. Поля для ввода названия курса, 3-х кнопок: назад в виде стрелки, кнопка в виде логического элемента, определяет будет ли курс закрытым, и кнопки создать.					
4					
Название курса					
Выбрать тему					
Выбрать разделы					
Кол-во практик на раздел Кол-во лаб, работ на раздел					


Создать

Закрытый курс

4. Прототип экрана присоединится к курсу: экран состоит из поля для ввода идентификатора курса, окна с открытыми курсами, которые можно выбрать и присоединиться и кнопки присоединится при нажатии которой пользователь начинает проходить составленную программу.

Введите UID курса				
Окно с открытыми курсами				
Присоединиться				
	Окно с открытыми курсами			


<u>5.</u> <u>Прототип экрана настройки:</u> экран настройки состоит из окна в котором представлены различные хар-ки связанные с разрешением и качеством картинки.



6. Прототип окна с настройкой пера: экран состоит из двух основных настроек цвет и размер. Для изменения размера используется слайдер, для выбора цвета окно с палитрой. Также для удобства сделано окно для отображения выбранного пользователем цвета.

Ф			
	O		4px
*		цвет	
	Палитра	R	
*		G	
		В	


7. Прототип окна взаимодействия со справочным материалом: окно состоит из окна где написана теория по разделу, поля для быстрого поиска материала, и двух кнопок переключателей страниц.



8. Прототип окна для введения ответа по практическому материалу: окно состоит из Области с текстом задачи, поля для введения ответа и кнопкой для проверки введенного ответа

	Текст задачи	
Ответ		Проверить ответ

Диаграмма сущностей:



Разработка АРІ системы:

1. LoadData

Функция предназначена для считывания информации из базы данных и представление её в виде списка объектов. Данная функция использует Entity Framework для сопоставления информации о сущности с объектами.

Входная информация: объект String содержащий в себе информацию для подключения к базе данных.

Выходная информация: список объектов List<T>.

2. SyncData

Функция предназначена для синхронизации информации из локальной базы данных программы с базой данных, хранимой на сервере. Осуществляется данный процесс с помощью репликации базы данных.

Входная информация: массив String содержащий в себе информацию для подключения к базе данных и информацию о выбираемых таблицах для репликации.

Выходная информация: enum-статус завершения операции.

3. UserAuthentication

Функция предназначена для аутентификации пользователя в приложении.

Входная информация: логин, пароль.

Выходная информация: enum-статус завершения операции.

4. DownloadFile

Функция предназначена для выгрузки пользователем файла в локальную папку.

Входная информация: изображение со скриншота.

Выходная информация: png файл.

CreateCourse

Функция предназначена для создания (добавления) курса

Входная информация: название курса, тема, раздел, кол-во практик, кол-во лабораторных работ.

Выходная информация: статус по созданию.

6. JoinCourse

Функция предназначена для присоединения студента к курсу.

Входная информация: UID курсаа

Выходная информация: Статус об

успешной записи

7. ButtonActivator

Функция предназначена для активации кнопок нажатием на нее мышью.

Входная информация: номер элемента массива кнопок.

Выходная информация: true или false.

8 DrawCircle

Функция предназначена для рисования на доске кистью

Входные параметры: координаты х,у

Выходная информация: закрашивание определенного пикселя.

9 IEnumeratorText

Функция предназначена для последовательного вывода текста

Входная информация: имя файла.

Выходная информация: массив строк.

Иерархическая структура работ:

- 1. Разработка технического задания
 - 1.1. Сбор требований;
 - 1.2. Определение стадий и этапов разработки
 - 1.2.1. Определение стадий разработки;
 - 1.2.2. Определение сроков разработки;
 - 1.3. Общее описание
 - 1.3.1. Назначение продукта;
 - 1.3.2. Взаимодействие продукта;
 - 1.3.3. Допущения и ограничения продукта;
 - 1.3.4. Определение функций продукта;
- 2. Разработка приложения
 - 2.1. Backend-разработка
 - 2.1.1. Проектирование базы данных

- 2.1.1.1. Определение структуры базы данных;
- 2.1.1.2. Определение связей между сущностями;
- 2.1.1.3. Определение взаимодействия с базой данных;

2.1.2. Разработка АРІ приложения

- 2.1.2.1. LoadData;
- 2.1.2.2. SyncData;
- 2.1.2.3. UserAuthentification;
- 2.1.2.4. UpLoadFile;
- 2.1.2.5. Rotate;
- 2.1.2.6. Move;
- 2.1.2.7. DrawCircle;
- 2.1.2.8. ButtonActivator;
- 2.1.2.9. IEnumeratorText.
- 2.1.3. Сетевое взаимодействие
 - 2.1.3.1. Определение протокола взаимодействия;
 - 2.1.3.2. Обеспечение защищённости соединения;
 - 2.1.3.3. Определение местоположения хранения данных;
- 2.1.4. Взаимодействие с UI
 - 2.1.4.1. Определение модели привязки данных;
 - 2.1.4.2. Создание механизма обновления данных;

2.2. Frontend-разработка

- 2.2.1. Дизайн
 - 2.2.1.1. Разработка макетов страниц
 - 2.2.1.1.1. Разработка макета главного экрана;
 - 2.2.1.1.2. Разработка макета меню настроек;
 - 2.2.1.1.3. Разработка макета создания курса;
 - 2.2.1.1.4. Разработка макета выбора курса;
 - 2.2.1.1.5. Разработка макета окна со справочным материалом;
 - 2.2.1.1.6. Разработка макета настроек рисования;
 - 2.2.1.1.7. Разработка макета окна задачи;
 - 2.2.1.2. Взаимодействие с backend
 - 2.2.1.2.1. Определение модели привязки данных;
 - 2.2.1.2.2. Настройка механизма обновления данных;
 - 2.2.1.2.3. Определение динамического взаимодействия с данными;
 - 2.2.1.3. Разработка общего стиль-кода приложения
 - 2.2.1.3.1. Создание иконок элементов;
 - 2.2.1.3.2. Определение стиля и размера шрифтов;
- 3. Приемо-сдаточные испытания
 - 3.1. Подготовка и проведение демонстрации;

- 3.2. Проведение испытаний;
- 4. Размещение приложения
 - 4.1. Аренда сервера;
 - 4.2. Развёртывание приложения;
 - 4.3. Размещение в магазине приложений;
- 5. Поддержка приложения
 - 5.1. Мониторинг работоспособности;
 - 5.2. Получение и обработка обратной связи;
 - 5.3. Улучшение работы приложения
 - 5.4. Добавление новой функциональности;

Оценка времени выполнения проекта по методу PERT:

Работы	Количество	Оптимистичные затраты	Пессимистичные затраты	Наиболее вероятные затраты
Создание сущностей	7	2	6	3
Создание макетов	7	20	60	40
Создание методов API	9	10	70	20

Средние трудозатраты:

Создание сущностей =
$$\frac{6+4\times3+2}{6}$$
 = 3.3 чел.* час.

Создание макетов = $\frac{60+4\times40+20}{6}$ = 40 чел.* час.

Создание методов API = $\frac{70+4\times20+10}{6}$ = 26,6 чел.* час.

Среднеквадратичная оценка:

Создание сущностей =
$$\frac{6-2}{6}$$
 = 0,6 чел.* час.

Создание макетов = $\frac{60-20}{6}$ = 6,6 чел.* час.

Создание методов API = $\frac{70-10}{6}$ = 10 чел.* час.

$$E_{\text{общ.}} = 7 * 3.3 + 7 * 40 + 9 * 26,6 = 542.5$$
 чел.* час.

СКОобщ.:

$$_{ ext{CKO}_{ ext{общ.}}} = \sqrt{ (7 imes 0.6^2 + 7 imes 6.6^2 + 9 imes 10^2)} = _{ ext{34.7 чел. * час}}$$

Оценка суммарной трудоёмкости проекта с вероятностью 95%:

$$E$$
 % = 542.5 + 2 * 34.7 = 577.2 чел.* час.

Базовое расписание в виде диаграммы Ганта:

Представлено в файле – «Базовое расписание.pdf»