

RETO TARJETAS

En el ejercicio de tarjetas.

1. Dentro del **div class="top"**, agregar dos cajas de texto para ingresar los valores numéricos, con el siguiente código

```
<div class="inputs">
  <div>
    <input type="number" id="txtDesde">
  </div>

  <div>
    <input type="number" id="txtHasta">
  </div>
</div>
```

Resultado esperado:

2. Copiar los siguientes estilos para el class **inputs** y para el tag **input**.
IMPORTANTE: colocarlos en la hoja de estilos **antes de los @media** que sirven para el responsive

```
/* CONTENEDOR DE INPUTS */
.inputs {
  display: flex;
  gap: 15px;
  justify-content: center;
  flex-wrap: wrap;
}
```

```
/* INPUT BASE */
.inputs input {
  width: 140px;
  padding: 12px 15px;
  border-radius: 25px;
```



```
border: none;
outline: none;
font-size: 14px;
text-align: center;
font-weight: bold;
color: #2a5298;

background: white;
box-shadow: 0 5px 15px rgba(0,0,0,0.2);


transition: all 0.25s ease;
}
```

```
/* PLACEHOLDER */
.inputs input::placeholder {
  color: #8aa3d0;
  font-weight: normal;
}
```

```
/* HOVER */
.inputs input:hover {
  transform: scale(1.05);
  box-shadow: 0 8px 20px rgba(0,0,0,0.3);
}
```

```
/* FOCUS (cuando escribes) */
.inputs input:focus {
  box-shadow: 0 0 0 3px rgba(42,82,152,0.3),
              0 8px 20px rgba(0,0,0,0.3);
  transform: scale(1.05);
}
```

Resultado esperado:



A screenshot of a web form on a dark blue background. At the top center is a white rounded button labeled "Generar". Below it are two empty, light gray rounded input fields. At the bottom are three white rounded boxes labeled "1", "2", and "3" from left to right.

3. Agregar a cada input la propiedad **placeholder**, este valor aparece dentro de la caja antes que el usuario escriba, con los valores desde y hasta respectivamente.

```
<div>  
| <input type="number" id="txtDesde" placeholder="desde">  
</div>
```

4. Resultado esperado



A screenshot of the same web form as before, but now the two input fields contain the placeholder text "desde" and "hasta" respectively. The "Generar" button and the numbered boxes "1", "2", and "3" remain the same.

5. Modificar la función `pintarTarjetas`, para que:
Tome los valores de las cajas de texto desde y hasta y en función de eso, pinte los números, por ejemplo: si ingresa desde 5 hasta 10, debe pintar las tarjetas 5,6,7,8,9,10



6. Agregar una caja de texto para ingresar el SALTO. Modificar la función pintarTarjetas para que, además de lo que ya hacía tome el valor de la caja de texto salto y este sea el valor con el cual se incrementa el for, por ejemplo:

Si el usuario ingresa:

Desde: 5

Hasta: 20

Salto: 3

Muestra:

5 8 11 14 17 20

7. Enviar una captura de la pantalla en ejecución al grupo de wsp y además subir los cambios al repositorio