EVIDENCIA 2 · REPORTE DE PRUEBAS · UNIDAD 2

Wings Noriega — PWA de ventas

Alitas y boneless · Aplicaciones Web Progresivas

Alumno	NORIEGA NORIEGA HENRY ERUBIEL
Grupo	ING10-1
Negocio · giro	Wings Noriega · Alitas y boneless
URL del repositorio	https://github.com/Noriega-Noriega-Henry-Erubiel/wings-noriega-pwa_noriega-noriega-henry-erubiel
Hash del commit evaluado	29b2838ef49af5f3686b5cf83d958fcb9b2da0d1 Último commit con el código y el README. Este PDF se sube en el commit inmediato siguiente, porque un archivo no puede contener el hash del commit que lo agrega.
URL de GitHub Pages	https://noriega-noriega-henry-erubiel.github.io/wings-noriega-pwa_noriega-noriega-henry-erubiel/
Materia · docente	Aplicaciones Web Progresivas · Mtro. Bernardo Prado Díaz
Institución	Universidad Tecnológica de Hermosillo
Fecha	28 de octubre de 2026

Todas las capturas de este reporte se tomaron en mi equipo con la ventana completa, la URL legible en la barra de direcciones, el reloj del sistema visible y mi propia cuenta de GitHub.

1. Auditoría con Lighthouse

Reportes generados desde la terminal con `npx lighthouse` (Lighthouse 13.5) y guardados en `docs/lighthouse-movil.html` y `docs/lighthouse-escritorio.html`. Las capturas son de los reportes publicados en GitHub Pages.

Modo	Performance	Accessibility	Best Practices	SEO	Agentic	FCP	LCP	TBT	CLS
Celular	**96**	**100**	**100**	**100**	**2/2**	0.8 s	2.7 s	0 ms	0
Escritorio	**99**	**100**	**100**	**100**	**2/2**	0.2 s	0.9 s	0 ms	0




Figura 1. Lighthouse en modo celular: Performance 96 y las demás categorías en 100.




Figura 2. Lighthouse en modo escritorio: Performance 99 y las demás categorías en 100.

Correcciones aplicadas: la primera medición en celular dio Performance 58 (CLS 0.69 y LCP 4.5 s). Se agregó una tarjeta esqueleto por cada uno de los 15 productos y una barra de filtros esqueleto, se redujeron las fotos a 480×360 (de 1.38 MB a 461 KB en total), las 4 primeras fotos se cargan sin `lazy` y el CSS de Leaflet se carga sin bloquear el primer pintado.

2. Validación con PWABuilder

Contador rojo en 0, manifest "ready for packaging" y Service Worker +3 (Has Service Worker, Has Logic y Offline Support). La única advertencia amarilla es "Add screenshots", que es opcional.




Figura 3. Action Items con 0 errores rojos y manifest listo para empaquetar.




Figura 4. Service Worker detectado con +3: Has Service Worker, Has Logic y Offline Support.

3. Service Worker y funcionamiento sin conexión

El Service Worker se generó con Workbox (`workbox generateSW workbox-config.js`) y precachea 27 URLs: el App Shell, los 5 scripts, `catalogo.json`, los 3 íconos y las 15 fotos. Se registra en `index.html`.




Figura 5. DevTools → Application → Service Workers: sw.js "activated and is running".




Figura 6. Con la casilla Offline marcada, el catálogo y las fotos siguen cargando y la píldora cambia a "sin conexión".

4. Carrito con localStorage

El carrito permite agregar, sumar y restar cantidades, quitar productos y ver el total. Se guarda en localStorage con la clave `wings-noriega-carrito`, así que sigue ahí al recargar o cerrar la página.




Figura 7. Renglones del carrito con botones − / + y subtotal por producto.




Figura 8. DevTools → Local storage con la clave wings-noriega-carrito y su contenido.

5. Notificaciones y geolocalización




Figura 9. Notificación de Wings Noriega mostrada después de conceder el permiso con el botón "Activar notificaciones".




Figura 10. "Usar mi ubicación": mapa de Leaflet con la ruta por calles (OSRM) hasta la sucursal en Blvd. Progreso, Hermosillo: 15.6 km, unos 19 minutos.

6. Renderizado en servidor (SSR) contra renderizado en cliente (CSR)




Figura 11. SSR con Django (`/catalogo/`): los productos y precios llegan ya escritos en el HTML.




Figura 12. CSR de la PWA: el llega solo con tarjetas esqueleto; csr.js dibuja los productos en el navegador.

7. Repositorio y publicación en GitHub Pages




Figura 13. Repositorio público en mi cuenta, con el hash del último commit visible.




Figura 14. Settings → Pages: publicado desde la rama main, carpeta / (root).

8. App instalada en el celular



Figura 15. La app abierta desde el ícono de la pantalla de inicio, en modo standalone (sin barra del navegador).

9. Conclusiones

Lo que más me costó del proyecto fue la parte del diseño, porque no soy bueno diseñando.

El Service Worker no lo conocía y la verdad me gustó mucho.

Esto me sirve para saber más variantes y también para mejorar cómo subir mis páginas web.