

KAKENクエリ構成パラメータ

国立情報学研究所

2017年5月

改版履歴 1

日付	対象	改版内容
2017/5/16	研究課題をさがす	APIを公開しました。
2018/11/12	研究課題をさがす	<ul style="list-style-type: none"> - パラメータ「qc」の説明内容を修正しました。 - パラメータ「qd」の説明内容を修正しました。 - ソート条件を指定するパラメータに誤りがあったため,「sortorder」から「od」に修正しました。あわせて説明内容も修正しました。
2019/4/16	研究課題をさがす	- パラメータ「format」の説明内容を修正しました。
2019/4/19	研究者をさがす	APIを公開しました。

KAKEN研究課題をさがす 1

No.	パラメータ	内容
1	kw	フリーワードを指定するパラメータ(項6～26が指定されない場合は必須) このパラメータはURLエンコードされている必要がある。
2	rw	ページあたりの検索結果件数を指定するパラメータ(任意) デフォルトは20。20・50・100・200・500を指定できる。
3	lang	検索結果の言語を指定するパラメータ(任意) デフォルトはja。日本語(ja)もしくは英語(en)を指定。ja、en以外の文字列、または指定がない場合はデフォルト設定とみなす。
4	st	取得する検索結果一覧の開始番号(任意) デフォルトは1。0以下が指定された場合はデフォルト設定とみなす。最大検索件数(200000件)を越える値、または数字以外を指定するとエラー。
5	format	レスポンスの形式を指定するパラメータ(任意) html5・xmlを指定できる。デフォルトはhtml5(通常の実験一覧画面)。これら以外の文字列、または指定がない場合はデフォルト設定とみなす。
6	qa	研究課題名で検索する。URLエンコードされている必要がある。
7	qb	研究課題番号で検索する。
8	c6	研究課題種別で検索する。複数指定可能。 project: 研究課題 area: 領域 organizer: 総括班 wrapup: 成果取りまとめ planned: 計画研究 publicly: 公募研究 international: 国際活動支援班
9	qc	研究種目で検索する。URLエンコードされている必要がある。
10	c7	配分区分で検索する。複数指定可能 hojokin: 補助金 kikin: 基金 ichibu_kikin: 一部基金
11	qd	審査区分/研究分野で検索する。URLエンコードされている必要がある。
12	qe	研究機関で検索する。URLエンコードされている必要がある。
13	s1	助成期間(From)で検索する。数字以外を指定するとエラー。
14	s2	助成期間(To)で検索する。数字以外を指定するとエラー。From > Toでエラー。
15	o1	助成機関の検索条件を指定する。デフォルトは1。以下のコード以外の値が指定された場合はデフォルト設定とみなす。 1: 開始年度 2: 終了年度 3: 実施期間の一部を含む 4: 実施期間の全部を含む
16	s3	総配分額で検索する。以下のコード以外の値が指定された場合は1とする。 1: < 1,000,000 2: 1,000,000 ~ 5,000,000 3: 5,000,000 ~ 10,000,000 4: 10,000,000 ~ 50,000,000 5: 50,000,000 ~ 100,000,000 6: 100,000,000 ~ 500,000,000 7: > 500,000,000

KAKEN研究課題をさがす 2

No.	パラメータ	内容
17	c1	研究課題ステータスで検索する。複数指定可能 adopted: 採択 granted: 採択 ceased: 中断 suspended: 留保 project_closed: 完了 declined: 採択後辞退 discontinued: 中途終了
18	qf	キーワードで検索する。URLエンコードされている必要がある。
19	qn	研究概要で検索する。URLエンコードされている必要がある。※言語が英語(en)の場合のみ
20	qg	研究者の姓で検索する。URLエンコードされている必要がある。
21	qh	研究者の所属機関で検索する。URLエンコードされている必要がある。
22	qm	研究者番号で検索する。URLエンコードされている必要がある。
23	c2	研究者の役割で検索する。複数指定可能 principal_investigator: 研究代表者 area_organizer: 領域代表者 co_investigator_buntan: 研究分担者 co_investigator_renkei: 連携研究者 research_collaborator: 研究協力者 research_fellow: 特別研究員 host_researcher: 受入研究者 foreign_research_fellow: 外国人特別研究員 principal_investigator_support: 研究支援代表者 co_investigator_buntan_support: 研究支援分担者
24	c3	報告書/評価種別で検索する。複数指定可能。 jiseki_hokoku: 実績報告書 jiko_hyoka_hokoku: 自己評価報告書 kenkyu_sinchoku_hyoka: 研究進捗評価 kenkyu_seika_hokoku_gaiyo: 研究成果報告書概要 chukan_hyoka_hokoku: 中間評価報告書 jigo_hyoka_hokoku: 事後評価報告書 jishi_jokyo_hokoku_kikin: 実施状況報告書 kenkyu_seika_hokoku: 研究成果報告書 saitaku_shoken: 審査結果の所見 saitaku_gaiyo: 研究概要(採択時) kenkyu_shinchoku_hyoka_gaiyo: 研究概要(研究進捗評価) kenkyu_shinchoku_hyoka_genchi_chosa: 研究進捗評価(現地調査コメント) kenkyu_shinchoku_hyoka_keka: 研究進捗評価(評価結果) kenkyu_shinchoku_hyoka_kensho: 研究進捗評価(検証) tsuiseki_hyoka_shoken: 評価の所見(追跡評価) tsuiseki_hyoka_jiko_hyoka: 自己評価書(追跡評価) tsuiseki_hyoka_kenkyu_gaiyo: 研究概要(追跡評価)

KAKEN研究課題をさがす 3

No.	パラメータ	内容
		chukan_hyoka_shoken: 中間評価(所見) jigo_hyoka_shoken: 事後評価(所見) kenkyu_seika_hapyo_hokoku: 研究成果発表報告書
25	s4	評価記号で検索する。URLエンコードされている必要がある。 A+ A A- B C
26	s5	評価記号の種別を指定する。s4が指定されていなければ指定不可。 remark_chukan: 中間評価所見 remark_jigo: 事後評価所見 assessment: 評価結果 inspection: 検証結果
27	qi	文献書誌で検索する。URLエンコードされている必要がある。
28	c4	国内・外国の別で検索する。複数指定可能 false: 国内 true: 外国
29	qj	各種IDで検索する。
30	c5	研究成果種別で検索する。複数指定可能 journal_article: 雑誌論文 presentation: 学会発表 symposium: 学会・シンポジウム開催 book: 図書 press: プレス/新聞発表 note: 備考 patent: 産業財産権 publication: 文献書誌
31	qk	成果物の発行年(From)で検索する。数字以外を指定するとエラー。
32	ql	成果物の発行年(To)で検索する。数字以外を指定するとエラー。From > To でエラー。
33	od	ソート条件を指定する。デフォルトは2。 1: 適合度 2: 研究開始年:新しい順 3: 研究開始年:古い順 4: 配分額合計:多い順 5: 配分額合計:少ない順

No.	パラメータ	内容
1	kw	フリーワードを指定するパラメータ(項6～25が指定されない場合は必須) このパラメータはURLエンコードされている必要がある。
2	rw	ページあたりの検索結果件数を指定するパラメータ(任意) デフォルトは20。20・50・100・200・500を指定できる。
3	lang	検索結果の言語を指定するパラメータ(任意) デフォルトはja。日本語(ja)もしくは英語(en)を指定。ja、en以外の文字列、または指定がない場合はデフォルト設定とみなす。
4	st	取得する検索結果一覧の開始番号(任意) デフォルトは1。0以下が指定された場合はデフォルト設定とみなす。最大検索件数(1000件)を越える値、または数字以外を指定するとエラー。
5	format	レスポンスの形式を指定するパラメータ(任意) html5, json を指定できる。デフォルトはhtml5(通常の検索一覧画面)。これら以外の文字列、または指定がない場合はデフォルト設定とみなす。
6	qg	研究者の姓で検索する。URLエンコードされている必要がある。
7	qm	研究者番号で検索する。URLエンコードされている必要がある。
8	qh	研究者の所属機関で検索する。URLエンコードされている必要がある。
9	qq	研究者の部局で検索する。URLエンコードされている必要がある。
10	qs	研究者の職名で検索する。URLエンコードされている必要がある。
11	qa	研究課題名で検索する。URLエンコードされている必要がある。
12	qb	研究課題番号で検索する。
13	qc	研究種目で検索する。URLエンコードされている必要がある。
14	qd	審査区分/研究分野で検索する。URLエンコードされている必要がある。
15	qe	研究機関で検索する。URLエンコードされている必要がある。
16	s1	研究期間(年度)(From)で検索する。数字以外を指定するとエラー。
17	s2	研究期間(年度)(To)で検索する。数字以外を指定するとエラー。From > Toでエラー。
18	o1	研究期間(年度)の検索条件を指定する。デフォルトは1。以下のコード以外の値が指定された場合はデフォルト設定とみなす。 1: 開始年度 2: 終了年度 3: 実施期間の一部を含む 4: 実施期間の全部を含む
19	qf	キーワードで検索する。URLエンコードされている必要がある。
20	qi	文献書誌で検索する。URLエンコードされている必要がある。
21	s5	産業財産権番号の種別を指定する。qoが指定されていなければ指定不可。(任意) 1: 特許 2: 実用新案 3: 意匠
22	qo	産業財産権番号で検索する。URLエンコードされている必要がある。
23	c4	国内・外国の別で検索する。複数指定可能 false: 国内 true: 外国
24	qj	各種IDで検索する。
25	c5	研究成果種別で検索する。複数指定可能。URLエンコードされている必要がある。 Journal Article: 雑誌論文 Presentation: 学会発表 Book: 図書

KAKEN研究者をさがす 2

No.	パラメータ	内容
26	od	Patent: 産業財産権
		ソート条件を指定する。デフォルトは7。
		1: 適合度
		2: 研究者氏名のカナ:昇順
		3: 研究者氏名のカナ:降順
		4: 研究者氏名のアルファベット:昇順
		5: 研究者氏名のアルファベット:降順
		6: 研究課題数:少ない順
		7: 研究課題数:多い順