

nddCargo

nddCargo 4.2.3.0 Manual do WebService de Integração - OT



Histórico de alterações

Data	Versão	Autor	Descrição
15/10/2013	1	Luis Fernando Schafaschek	Criação do documento
07/11/2013	2	Luis Fernando Schafaschek	Ajuste da lista de process code
08/11/2013	3	Franco Ramos	Ajuste de tipo de Integração na Solicitação de Impressão



Sumário

1.	Introdução	∠
2.	WebService	
2.1.	Especificação dos métodos do WebService	∠
3.	Observações	6
4.	Exemplos	6
4.1.	Gerar GUID - ProcessCode 1004	7
4.2.	Envio de lote de OT - ProcessCode 1000	8
4.3.	Alterar OT - ProcessCode 1001	12
4.4.	Cancelar OT - ProcessCode 1002	16
4.5.	Integrar pagamentos realizados - ProcessCode 1003	19
4.6.	Encerrar OT - ProcessCode 1005	2 [.]
4.7.	Solicitação de pagamento imediato - ProcessCode 2005	24
4.8.	Solicitação de impressão - ProcessCode 2006	26
4.9.	Resumo de OT - ProcessCode 2008	30
4.10	Envio de consulta de dados na ANTT - ProcessCode 2013	33
4.11.	Consulta de status de viagem do Via Fácil - ProcessCode 2014	35
4.12	. Consulta de recibo de viagem do Via Fácil - ProcessCode 2015	38
4.13	. Consulta de eventos de efetivação - ProcessCode 2016	4
4.14	. Confirmação de pagamentos - ProcessCode 2017	44



1. Introdução

O sistema nddCargo permite que os processos com as Operações de Transporte sejam feitos através de chamadas ao Web Service do nddCargo. Dessa forma, a aplicação cliente faz a chamada ao Web Service e transmite os dados necessários para realizar o processo.

Este manual tem como objetivo detalhar o funcionamento do Web Service do nddCargo, responsável por receber e responder às solicitações dos processos das Operações de Transporte.

2. WebService

As mensagens, no WebService do nddCargo, têm um formato padrão. O WebService será único, com um subconjunto de métodos que poderão ser chamados. Cada método terá dois parâmetros e um retorno.

2.1. Especificação dos métodos do WebService

O nome do WebService do nddCargo é ExchangeMessage. Ele possui uma única operação (Send), onde sempre deverá ser enviado um CrossTalk (Header). No retorno também será retornado um CrossTalk, correspondente ao enviado.

O CrossTalk de envio contém informações que permitirão que seja feito o roteamento das mensagens e definições de parâmetros para a execução dos serviços. Já o CrossTalk de retorno conterá informações correspondentes a solicitação de envio.

2.2. Especificação da mensagem de cabeçalho no padrão CrossTalk

A mensagem CrossTalk contém 2 elementos: o cabeçalho (CrossTalk_Header) e o corpo da mensagem (CrossTalk_Body). No cabeçalho são especificados valores que identificam a mensagem (ProcessCode, MessageType, ExchangePattern, Enterprise Id) e valores de controle (DateTime, GUID, Token). No corpo pode ser especificada uma mensagem, parâmetros complementares de uma mensagem de solicitação, valores de status, etc. O corpo pode ainda estar ausente ou vazio. Esta situação ocorrerá nas mensagens onde será solicitado o resultado de um processamento.

No webservice ExchangeMessage estes dois elementos são representados por dois campos: **message** (header) e **rawdata** (mensagem, ou body).

Abaixo segue a descrição dos campos de um cabeçalho (header ou message) CrossTalk:

Campo	Descrição	Орс	Informações adicionais
ProcessCode	Código numérico determinando qual é o processo ao qual a mensagem pertence.	N	Tipos possíveis: 1000 = Lote OT 1001 = Alterar OT 1002 = Cancelar OT 1003 = Pagamento realizados 1004 = Gerar GUID 1005 = Encerrar OT 2005 = Pagamento imediato 2006 = Solicitação de impressão 2008 = Consulta de resumo da OT 2013 = Consulta na ANTT 2014 = Consulta Status viagem Via Fácil 2015 = Consulta Recibo viagem Via Fácil 2016 = Consulta de eventos de efetivação



MessageType Código numerico de comparação que se espera realizar com a mensagem. Tipos possiveis: 1. A mensagem é uma requisição. O cliente inicia uma mensagem de resposta (Response), ou uma exceção. A resposta pode conter um status (RespCode), que deve ser availado para determinar se a troca de mensagem ocorreu como esperado. Se a resposta for uma exceção, então a troca de mensagem falhou e uma nove entativa pode ser realizada posteriormente. 7. A mensagem é uma requisição. O cliente inicia uma mensagem de resposta (Response), ou uma exceção, a resposta pode conter um status (RespCode), que deve ser availado para determinar se a troca de mensagem cocreu como esperado. Se a resposta for uma exceção, então a troca de mensagem falhou e uma nova tentativa pode ser realizada posteriormente. 7. A mensagem é uma requisição que será processada de forma assinicorna, onde a resposta será buscada posteriormente. 8. A mensagem foi aceita para processamento. 8. A mensagem foi aceita para processamento processamento ne resposta a assinicona. Deve ser usado para os casos de busca do resultado de um processamento processamento da requisição. Erro de processamento da requisição. Erro de processamento da requisição com successo. 9. Porta do contratar que está enviando a uma processamento. 9. Porta da Contratarte que está enviando a mensagem. 1. Especificação do lipto de dado que a mensagem está formatada. 1. Porta de contratarte que está enviando a mensagem. 1. Especificação do encoding em que a mensagem está formatada. 1. Deve ser sempre "text/xml".				2017 = Confirmação de pagamentos
determinando qual é o tipo de operação que se espera realizar com a mensagem. N 100: Insert de operação que se espera realizar com a mensagem. N 100: Insert de operação que se espera realizar com a mensagem. N 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Código numérico		
de operação que se espera realizar com a mensagem. Tipos possíveis: 1. A mensagem é uma requisição. O cliente inicia uma mensagem de requisição a qual o provedor responde com uma mensagem de resposta (Response), ou uma exceção, a resposta pode conter um status (Respícode), que deve ser availado para determinar se a troca de mensagem ocorreu como esperado. Se a resposta for uma exceção, então a troca de mensagem falhou e uma nova tentativa pode ser falizada posteriormente. 7. A mensagem é uma requisição que será processamento a resporta será buscada posteriormente Processamento. 8. A mensagem é uma resposta de posteriormente Neste modelo ocorre uma resposta sincrona informando que a mensagem foi acelta para processamento. 8. A mensagem é uma resposta assincrona. Deve ser usado para os casos de busca do resultado de um processamento esposta do processamento presente apenas nas mensagens de resposta en exposta será processamento esposta. 9. Código de resposta do processamento esposta do processamento esposta composta de processamento esposta de processamento esposta. 9. Código de resposta esta entra de processamento de requisição certo de processamento esposta de processamento esposta de processamento de requisição. Erro de processamento de requisição de transações esta entra de processamento de requisição de transações esta entra de processamento de requisição de processamento de resposta e deverá ser usado para solicitar o resultado de um processamento de resposta e deverá ser usado para solicitar o resultado de um processamento de resposta e deverá ser usado para solicitar o resultado de um processamento esposta de processamento esposicitação do tipo de dado que a mensagem está enviando a mensagem está formatada. EnterpriseID EnterpriseID especificação do tipo de dado que a mensagem está enviando en emensagem est	Magazaga		N.I.	
Tipos poss/veis: A mensagem é uma requisição. O cliente inicia uma mensagem de requisição a qual o provedor responde com uma mensagem de resposta (Response), ou uma exceção. A resposta pode conter um status (Response), ou uma exceção. A resposta pode conter um status (Response), ou uma exceção, a determinar se a troca de mensagem correu como esperado. Se a resposta for uma exceção, então a troca de mensagem correu como esperado. Se a resposta for uma exceção, então a troca de mensagem correu como esperado. Se a resposta for uma exceção, então a troca de mensagem conde a resposta será buscada posteriormente. P. A mensagem e uma requisição que será processada de forma assincrona. Onde a resposta será buscada posteriormente. Neste modelo ocorreu uma resposta sincrona informado que a mensagem é uma resposta a assincrona. Deve ser usado para os casos de busca do resultado de um processamento. Código de resposta do processamento, presente apenas nas mensagens de resposta. P. S. A mensagem é uma resposta a assincrona informado que a mensagem foi acelta e será processamento. Tipos possíveis: O: Default ou indeterminado 200 - Processamento realizado com sucesso 202: A mensagem não foi entendida pelo servidor e deve ser modificada antes de ser enviada novamente. SOO: Ocorreu uma exceção durante o processamento da solicitacão do negócio. Tipos possíveis: O: Default ou indeterminado antes de ser enviada novamente. SOO: Ocorreu uma exceção durante o processamento da solicitacão do negócio. GUID GID GUID estará presente na mensagem está processamento da solicitacão do negócio. P. S.	i*iessage i ype	de operação que se espera	IV	
ExchangePattern Determina o padrão de resporta (Response), ou uma status (Resp.Code), que deve ser avaliado para determinar se a troca de mensagem de uma requisição o qual o provedor responde com uma mensagem de resposta (Response), ou uma exceção. A resposta pode conter um status (Resp.Code), que deve ser avaliado para determinar se a troca de mensagem cocreu como esperado. Se a resposta for uma exceção, então a troca de mensagem correu como esperado. Se a resposta for uma exceção, então a troca de mensagem de uma requisição que será usado. ExchangePattern Determina o padrão de comunicação que será usado. Se a resposta for uma exceção, então a troca de mensagem falhou e uma nova tentativa pode ser realizada posteriormente. Neste modelo ocorre uma resposta será buscada posteriormente. Neste modelo ocorre uma resposta será busca da posteriormente. Neste modelo ocorre uma resposta sincrona informando que a mensagem é uma resposta a assincrona. Deve ser usado para so casos de busca do resultado de um processamento. Expecificação do lipu de dado que o consumidor possa controlar suas transações. Este mesmo gobil o stator a processamento da solicitação do negócio. EnterpriseID ContentType ContentType ContentType ContentEncoding Expecificação do encoding em que a mensagem está for modelo a emensagem está for modelo do encoding em que a mensagem está for modelo de um processamento a modelo de um processamento. Deve ser sempre "text/xmi".				
Código de resposta do processamento. Pese ser nerasgem de resposta (Response) de resposta será buscada posteriormente. Neste modelo ocorre uma resposta será processamento. 8. A mensagem é lo aceita para processamento. Presente apenas nas mensagens de resposta de resposta. 9. Default ou indeterminado 200. Processamento realizado com sucesso 202: A mensagem foi aceita e será processada. 10. Default ou indeterminado 200. Processamento de requisição. For de processamento de requisição. Erro de processamento de solicitação do negócio. 11. Default ou indeterminado 200. Processamento de requisição. Erro de processamento de solicitação do negócio. 12. Semplo: "A mensagem foi aceita e será processamento de resposta de deverá ser usado para solicitar o resultado de um processamento. 13. Específicação do tipo de dado que a mensagem está posteriormente. 14. Sepecíficação do de processamento. 15. Deve ser sempre "text/xml". 15. Deve ser sempre "utf. 8". 15. Deve ser sempre "utf. 8".				
requisição a qual o provedor responde com uma mensagem de resposta (Response), ou uma exceção. A resposta pode conter um status (Respoche), que deve ser avaliado para determinar se a troca de mensagem cocreu como esperado. Se a resposta for uma exceção, esta deve ser avaliado para determinar se a troca de mensagem cocreu como esperado. Se a resposta for uma exceção, esta o a troca de mensagem correu como esperado. Se a resposta for uma exceção, esta o a troca de mensagem falhou e uma nova tentativa pode ser realizada posteriormente. Neste modelo ocorre uma resposta sincrona informando que a mensagem é uma resposta a miscrona informando que a mensagem foi aceita para processamento. Bes exer usado para os casos de busca do resultado de um processamento espensa nas mensagens de resposta. ResponseCode ResponseCode processamento, presente apenas nas mensagens de resposta. ResponseCode processamento, presente apenas nas mensagens de resposta. Solicitar o resultado de um processamento da requisição. Erro de processamento da solicitação do negócio. Response Code de d				
ResponseCode ResponseCode ResponseCode ResponseCode ResponseCode Um texto complementar ao para mensagem de resposta (Response), ou uma exceção. A resposta pode conter um status (RespoCode), que deve ser advallado para nova tentativa pode ser realizada posteriormente? 7. A mensagem é uma requisicão que será usado. Código de resposta do processamento. ResponseCode ResponseCode ResponseCode Código de resposta do processamento, presente apenas nas mensagens de resposta esposta posteriormente. Neste modelo ocorre uma resposta será buscada posteriormente. Neste modelo ocorre uma resposta será buscado para solicitar para que o consumidor processamento. ResponseCode um filoso de tesposta do processamento. ResponseCode um filoso de tesposta do processamento de requisição. Erro de processamento da requisição. Erro de processamento da solicitação do negócio Response Code. Um filoso Unique Identifier para que o consumidor possa controlar suas transações. Este mesmo GUID estará presente na mensagem de resposta e deverá ser usado para solicitar o resultado de um processamento da solicitação do negócio EnterpriseID ContentType ContentType ContentEncoding Especificação do encoding em que a mensagem está se vianda o mensagem está se ser sempre "text/xml".				=
ResponseCode ResponseCode ResponseCodeMessage ResponseCodeMessage Um texto complementar ao processamento da requisição. Erro de processamento da solicitação do negócio Um Global Unique Identifier para que o consumidor possa controlar suas mensagem de resposta e de verá ser usado para solicitar o resultado do um processamento da solicitação do negócio Exemplo: "A mensagem foi aceita e será processamento da solicitação do negócio exerá processado." ResponseCodeMessage ResponseCodeM				
ExchangePattern Determina o padrão de comerum status (Respocade), que deve ser avallado para determinar se a troca de mensagem correu como esperado. Se a resposta for uma exceção, então a troca de mensagem accorreu como esperado. Se a resposta for uma exceção, então a troca de mensagem accorreu como esperado. Se a resposta for uma exceção, então a troca de mensagem accorreu como esperado. Se a resposta o posteriormente 7: A mensagem é uma requisição que será processada de forma assincrona, onde a resposta sincrona informando que a mensagem foi aceita para processamento. ResponseCode ResponseCode Código de resposta do processamento presente apenas nas mensagens de resposta. Código de resposta do processamento esposta e deverá ser usado para os casos de busca do resultado de um processamento esposta. Solvente de valuado de valuado com succeso 202. A mensagem foi aceita e será processada. Valo: A mensagem foi aceita e será processada de forma de valuado com succeso 202. A mensagem foi aceita e será processada. Solvente de valuado com succeso 202. A mensagem foi aceita e será processada. Solvente de valuado com succeso 202. A mensagem foi aceita e será processada. Solvente de valuado com succeso 202. A mensagem foi aceita e será processada. Solvente de valuado com succeso 202. A mensagem foi aceita e será processada. Solvente de valuado com succeso 202. A mensagem foi aceita e será processada. Solvente de valuado com succeso 202. A mensagem foi aceita e será processada. Solvente de valuado com succeso 202. A mensagem foi aceita e será processada. Solvente de valuado com succeso 202. A mensagem foi aceita e será processada. Solvente de valuado				
ExchangePattern Determina o padrão de comunicação que será usado. Se a resposta for uma exceção, então a troca de mensagem correu como esperado. Se a resposta for uma cusado. Serveção, então a troca de mensagem falhou e uma nova tentativa pode ser realizada posteriormente. Neste modelo ocorre uma resposta será buscada posteriormente esé processada de forma assíncrona, onde a resposta será buscada posteriormente. Neste modelo ocorre uma resposta será processamento. ResponseCode ResponseCode ResponseCode ResponseCodeMessage Um Codigo de resposta do processamento, presente apenas nas mensagens de resposta. Serveção, entaña a troca de mensagem é inalizada posteriormente. Neste modelo ocorre uma resposta sincrona informando que a mensagem é in aceita e será processamento. ResponseCode de resposta do processamento, presente apenas nas mensagens de resposta. Serveção, entaña a troca de mensagem é inalizada posteriormente. Neste modelo ocorre uma resposta o posteriormente. Neste modelo ocorre uma resposta de posteriormente. Neste modelo ocorre uma resposta de posteriormente. Neste modelo ocorre uma resposta e de vera será processamento de solicitação do negócio EnterpriseID EnterpriseID EnterpriseID EnterpriseID Especificação do tipo de dado que a mensagem está enviando a mensagem está formatada. Especificação do de neoding en que a mensagem está se visando a mensagem está en visando a mensagem está processamento esta en visando a mensagem está en visando				
Determina o padrão de comunicação que será usado. ExchangePattern Determina o padrão de comunicação que será usado. S s falhou e uma nova tentativa pode ser realizada posteriormente 7. A mensagem é processada de forma assincrona, onde a resposta sincrona informando que a mensagem to um requisição que será processada de forma assincrona, onde a resposta será buscada posteriormente. Neste modelo ocorre uma resposta sincrona informando que a mensagem to uma resposta assincrona. Deve ser usado para os casos de busca do resultado de um processamento. 8. A mensagem é uma resposta assincrona. Deve ser usado para os casos de busca do resultado de um processamento presente apenas nas mensagens de resposta. Código de resposta do processamento, presente apenas nas mensagens de resposta. Código de resposta do processamento de solicitado com sucesso. 202: A mensagem foi aceita e será processada. 400: A mensagem não foi entendida pelo servidor e deve ser modificada antes de ser envidad novamente. 500: Ocorreu uma exceção durante o processamento da solicitação do negócio. Exemplo: "A mensagem foi aceita e será processamento da solicitação do negócio. Exemplo: "A mensagem foi aceita e será processamento da solicitação do negócio. Exemplo: "A mensagem foi aceita e será processamento of solicitação do negócio. Exemplo: "A mensagem foi aceita e será processamento of solicitação do negócio. Exemplo: "A mensagem foi aceita e será processamento of solicitação do negócio. Exemplo: "A mensagem foi aceita e será processamento of solicitação do negócio. Exemplo: "A mensagem foi aceita e será processamento of solicitação do negócio. Exemplo: "A mensagem foi aceita e será processamento da solicitação do negócio. Exemplo: "A mensagem foi aceita e será processamento da solicitação do negócio. Exemplo: "A mensagem foi aceita per deve ser envidad novamente. 5 Deve ser sempre "text/xmi". Deve ser sempre "utf-8".				
Determina o padrão de comunicação que será usado. ExchangePattern Determina o padrão de comunicação que será usado. S a resposta for uma exceção, então a troca de mensagem falhou e uma nova tentativa pode ser realizada posteriormente. Tr. A mensagem é uma requisição que será processada de forma assíncrona, onde a resposta sincrona assíncrona, onde a resposta sincrona massíncrona, onde a resposta sincrona massíncrona, onde a resposta sincrona massíncrona. Deve ser usado para os casos de busca do resultado de um processamento. Código de resposta do processamento, presente apenas nas mensagens de resposta. Código de resposta do processamento, presente apenas nas mensagens de resposta. Código de resposta do processamento, presente apenas nas mensagens de resposta. Código de resposta do processamento processamento realizado com sucesso. Código de resposta do processamento as mensagem não foi entendida pelo servidor e deve ser modificada antes de ser enviada novamente. 50°. Default ou indeterminado 20°. Processada. 40°. A mensagem não foi entendida pelo servidor e deve ser modificada antes de ser enviada novamente. 50°. Ocorreu uma exceção durante o processamento da requisição. Erro de processamento da solicitação do negócio. Exemplo: "A mensagem foi aceita e será processada." Expecíficação do tipo de deve ser usado para so caracterio de processamento da solicitação do negócio es revisado de um processamento. EnterpriseID ContentType ContentType Especificação do tipo de dado que a mensagem está formatada. Especificação do aceoding en que a mensagem está formatada. Deve ser sempre "text/xml". Deve ser sempre "tut-8".				
ExchangePattern Determina o padrão de comunicação que será usado. S a mensagem é uma requisição que será processada de forma assíncrona, onde a resposta a for uma requisição que será processada de forma assíncrona, onde a resposta será buscada posteriormente. Neste modelo ocorre uma resposta sincrona informando que a mensagem é uma reaposta assíncrona. Deve ser usado para os casos de busca do resultado de um processamento. Código de resposta do processamento, presente apenas nas mensagens de resposta. Código de resposta do processamento, presente apenas nas mensagens de resposta. Código de resposta do processamento processamento de resposta. Código de resposta do processamento, presente apenas nas mensagens de resposta. Código de resposta do processamento esposta do processamento processamento. S a mensagem foi aceita e será processada. 400. A mensagem não foi entendida pelo servidor e deve ser modificada antes de ser enviada novamente. 500. Cocroreu uma execção, então a frola que será processada para so casos de busca do resultado de um processamento da solicitação do negócio. Exemplo: "A mensagem foi aceita e será processamento da solicitação do negócio possa controlar suas transações. Este mesmo GUID estará presente na mensagem de resposta e deverá ser usado para solicitar o resultado de um processamento. EnterpriseID CNPJ da Contratante que está enviando a mensagem. Especificação do tipo de dado que a mensagem está formatada. Especificação do tipo de dado que a mensagem está formatada. Especificação do encoding em que a mensagem está formatada. Deve ser sempre "text/xml".				
ExchangePattern Determina o padrão de comunicação que será usado. S exceção, então a troca de mensagem falhou e uma nova tentativa pode ser realizada posteriormente 7: A mensagem é uma requisição que será processada de forma assincrona, onde a resposta será buscada posteriormente. Neste modelo ocorre uma resposta sincrona informando que a mensagem foi aceita para processamento. 8. A mensagem é uma resposta a assincrona. Deve ser usado para os casos de busca do resultado de um processamento processamento. 9. EsponseCode ResponseCode esposta. Cádigo de resposta do processamento processamento a resposta espossemento. Código de resposta do processamento processamento a resposta espossemento. Código de resposta do processamento processamento a resposta espossemento. ExponseCode esposta. Código de resposta do processamento processamento realizado com sucesso. 202: A mensagem foi aceita e será processada. 400: A mensagem não foi entendida pelo servidor e deve ser modificada antes de ser enviada novamente. 500: Ocorreu uma exceção durante o processamento da requisição. Erro de processamento da solicitara do de processamento da solicitara for esposta e deverá ser usado para os casos de busca do resultado de um processamento a requisição. Erro de processamento da solicitara for esposta e deverá ser usado para os casos de busca do resultado de um processamento a requisição. Erro de processamento da solicitara for esposta e deverá ser usado para os casos de busca do resultado de um processamento a requisição. Erro de processamento da solicitara for esposta e deverá ser usado para os casos de busca do resultado de um processamento da requisição. Erro de processamento da solicitara for esposta e deverá ser usado para os casos de busca do resultado de um processamento da solicitar or res				=
Usado. realizada posteriormente 7: A mensagem é uma requisição que será processada de forma assíncrona, onde a resposta será buscada posteriormente. Neste modelo ocorre uma resposta sincrona informando que a mensagem foi aceita para processamento. 8: A mensagem é uma resposta assíncrona. Deve ser usado para os casos de busca do resultado de um processamento. Tipos possíveis: O: Default ou indeterminado 200 · Processamento realizado com sucesso 202: A mensagem foi aceita e será processada. 400 · A mensagem não foi entendida pelo servidor e deve ser modificada antes de ser enviada novamente. 500: Ocorreu uma exceção durante o processamento da requisição. Erro de processamento da solicitação do negácio Um Global Unique Identifier para que o consumidor possa controlar suas transações. Este mesmo GUID estraí presente na mensagem de resposta e deverá ser usado para solicitar o resultado de um processamento S Exemplo: "A mensagem foi aceita e será processada." S Exemplo: "A mensagem foi aceita e será processada." S Exemplo: "A mensagem foi aceita e será processada." S Exemplo: "A mensagem foi aceita e será processamento da solicitação do negácio S Exemplo: "A mensagem foi aceita e será processada." S Exemplo: "A mensagem foi aceita e será processada." S Exemplo: "A mensagem foi aceita e será processada." S Exemplo: "A mensagem foi aceita e será processada." S Exemplo: "A mensagem foi aceita e será processada." S Exemplo: "A mensagem foi aceita e será processada." S Exemplo: "A mensagem foi aceita e será processada." S Exemplo: "A mensagem foi aceita e será processada." S Exemplo: "A mensagem foi aceita e será processada." S Exemplo: "A mensagem foi aceita e será processada." S Exemplo: "A mensagem foi aceita e será processada." S Exemplo: "A mensagem foi aceita e será processada." S Exemplo: "A mensagem foi aceita e será processada." S Exemplo: "A mensagem foi aceita e será processada." S Exemplo: "A mensagem foi aceita e será		Determina o padrão de		
T: A mensagem é uma requisição que será processada de forma assincrona, onde a resposta será buscada posteriormente. Neste modelo corre uma resposta sincrona informando que a mensagem foi aceita para processamento.	ExchangePattern		S	
Será processada de forma assíncrona, onde a resposta será buscada posteriormente. Neste modelo ocorre uma resposta síncrona informando que a mensagem foi aceita para processamento. 8: A mensagem é uma resposta assíncrona. Deve ser usado para os casos de busca do resultado de um processamento. Código de resposta do processamento, presente apenas nas mensagens de resposta. Código de resposta do processamento, presente apenas nas mensagens de resposta. Código de resposta do processamento processamento de resposta. Código de resposta do processamento realizado com sucesso 202: A mensagem foi aceita e será processada. 400: A mensagem foi aceita e será processada. 400: A mensagem não foi entendida pelo servidor e deve ser modificada antes de ser enviada novamente. 500: Ocorreu uma exceção durante o processamento da solicitação do negócio ResponseCodeMessage Um texto complementar ao Response Code. Um Global Unique Identifier para que o consumidor possa controlar suas transações. Este mesmo GUID estará presente na mensagem de resposta e deverá ser usado para solicitar o resultado de um processamento EnterpriseID EnterpriseID ContentType ContentType ContentEncoding Será processada de forma assíncrona, onde a mensagem está formatada. Especificação do encoding em que a mensagem está S Deve ser sempre "text/xml".				
ResponseCode Re				
posteriormente. Neste modelo ocorre uma resposta síncrona informando que a mensagem foi aceita para processamento. 8: A mensagem é uma resposta assincrona. Deve ser usado para os casos de busca do resultado de um processamento. Código de resposta do processamento, presente apenas nas mensagens de resposta. Código de resposta do processamento, presente apenas nas mensagens de resposta. Código de resposta do processamento processamento realizado com sucesso. 202: A mensagem não foi aceita e será processada. 400: A mensagem não foi entendida pelo servidor e deve ser modificada antes de ser enviada novamente. 500: Ocorreu uma exceção durante o processamento da requisição. Erro de processamento processamento para que o consumidor possa controlar suas transações. Este mesmo GUID estará presente na mensagem de resposta e deverá ser usado para solicitar o resultado de um processamento EnterpriseID EnterpriseID EnterpriseID Especificação do tipo de dado que a mensagem está formatada. Especificação do encoding em que a mensagem está S Deve ser sempre "text/xml".				
uma resposta síncrona informando que a mensagem foi aceita para processamento. 8. A mensagem é uma resposta assíncrona. Deve ser usado para os casos de busca do resultado de um processamento Código de resposta do processamento Tipos possíveis: O: Default ou indeterminado 200: Processamento realizado com sucesso 202: A mensagem foi aceita e será processada. S 200: A mensagem foi aceita e será processada. 400: A mensagem não foi entendida pelo servidor e deve ser modificada antes de ser enviada novamente. 500: Ocorreu uma exceção durante o processamento da requisição. Erro de processamento da requisição. Erro de processamento da solicitação do negócio ResponseCodeMessage ResponseCodeMessage Um fexto complementar ao Response Code, Um Global Unique Identifier para que o consumidor possa controlar suas transações. Este mesmo GUID estará presente na mensagem de resposta e deverá ser usado para solicitar o resultado de um processamento EnterpriseID CNPJ da Contratante que está enviando a mensagem. Especificação do tipo de dado que a mensagem está formatada. Especificação do encoding em que a mensagem está S Deve ser sempre "text/xml".				
que a mensagem foi aceita para processamento. 8 A mensagem é uma resposta assíncrona. Deve ser usado para os casos de busca do resultado de um processamento Tipos possíveis: O: Default ou indeterminado 200: Processamento realizado com sucesso 202: A mensagem foi aceita e será processada. 400: A mensagem não foi entendida pelo servidor e deve ser modificada antes de ser enviada novamente. 500: Ocorreu uma exceção durante o processamento da requisição. Erro de processamento da solicitação do negócio ResponseCodeMessage ResponseCodeMessage Um texto complementar ao Response Code. Um Global Unique Identifier para que o consumidor possa controlar suas transações. Este mesmo GUID estará presente na mensagem de resposta e deverá ser usado para solicitar o resultado de um processamento EnterpriseID CNPJ da Contratante que está enviando a mensagem. Especificação do tipo de dado que a mensagem está formatada. Especificação do encoding em que a mensagem está S Deve ser sempre "text/xml".				
processamento. 8. A mensagem é uma resposta assíncrona. Deve ser usado para os casos de busca do resultado de um processamento Tipos possíveis: 0. Default ou indeterminado 200: Processamento realizado com sucesso 202: A mensagem foi aceita e será processada. 400: A mensagem não foi entendida pelo servidor e deve ser modificada antes de ser enviada novamente. 500: Ocorreu uma exceção durante o processamento da requisição. Erro de processamento da verguisição. Erro de processamento da verguisição do negácio GUID Global Unique Identifier para que o consumidor possa controlar suas transações. Este mesmo GUID estará presente na mensagem de resposta e deverá ser usado para solicitar o resultado de um processamento EnterpriseID CNPJ da Contratante que está enviando a mensagem. Especificação do tipo de dado que a mensagem está formatada. Especificação do tipo de dado que a mensagem está formatada. Especificação do encoding em que a mensagem está germa que a mensagem está processamento.				
ResponseCode Re				
casos de busca do resultado de um processamento Tipos possíveis: O: Default ou indeterminado 200: Processamento realizado com sucesso 202: A mensagem foi aceita e será processada. 400: A mensagem não foi entendida pelo servidor e deve ser modificada antes de ser enviada novamente. 500: Ocorreu uma exceção durante o processamento da requisição. Erro de processamento da requisição. Erro de processamento da solicitação do negócio ResponseCodeMessage Um texto complementar ao Response Code. Um Global Unique Identifier para que o consumidor possa controlar suas transações. Este mesmo GUID estará presente na mensagem de resposta e deverá ser usado para solicitar o resultado de um processamento EnterpriseID CNPJ da Contratante que está enviando a mensagem. Especificação do tipo de dado que a mensagem está formatada. Especificação do encoding em que a mensagem está S Deve ser sempre "text/xml".				8: A mensagem é uma resposta
ResponseCode Código de resposta do processamento presente apenas nas mensagens de resposta. ResponseCodeMessage ResponseCodeMessage ResponseCode Um texto complementar ao Response Code, Um Global Unique Identifier para que o consumidor possa controlar suas transações. Este mesmo GUID estará presente na mensagem de resposta e deverá ser usado para solicitar o resultado de um processamento EnterpriseID ContentType ContentType ResponseCode Deve ser sempre "text/xml". Deve ser sempre "utf-8".				·
Código de resposta do processamento, presente apenas nas mensagens de resposta. ResponseCode ResponseCode ResponseCode ResponseCodeMessage ResponseCodeMessage ResponseCodeMessage ResponseCodeMessage Cúdigo de resposta do processamento, presente apenas nas mensagens de resposta. S 202: A mensagem foi aceita e será processada. 400: A mensagem não foi entendida pelo servidor e deve ser modificada antes de ser enviada novamente. 500: Ocorreu uma exceção durante o processamento da requisição. Erro de processamento da solicitação do negócio Exemplo: "A mensagem foi aceita e será processada." Exemplo: "A				
Código de resposta do processamento, presente apenas nas mensagens de resposta. ResponseCode ResponseCode ResponseCode ResponseCode ResponseCode ResponseCodeMessage ResponseCodeMessage CUM Global Unique Identifier para que o consumidor possa controlar suas transações. Este mesmo GUID estará presente na mensagem de resposta e deverá ser usado para solicitar o resultado de um processamento EnterpriseID ContentType ContentEncoding ContentEncoding Code Codigo de resposta do processamento realizado com successo 202: A mensagem foi aceita e será processada. 400: A mensagem não foi entendida pelo servidor e deve ser modificada antes de ser enviada novamente. 500: Ocorreu uma exceção durante o processamento da solicitação do negócio Exemplo: "A mensagem foi aceita e será processada." Exemplo: "A mensagem foi aceita e será processada." S mensagem de resposta e deverá ser usado para solicitar o resultado de um processamento CNPJ da Contratante que está enviando a mensagem. Especificação do tipo de dado que a mensagem está formatada. S peve ser sempre "text/xml". Deve ser sempre "utf-8".				1
Código de resposta do processamento, presente apenas nas mensagens de resposta. ResponseCode ResponseCode ResponseCode ResponseCodeMessage ResponseCodeMessage ResponseCodeMessage ResponseCodeMessage ResponseCodeMessage ResponseCodeMessage ResponseCodeMessage ResponseCodeMessage Code, Um Global Unique Identifier para que o consumidor possa controlar suas transações. Este mesmo GUID estará presente na mensagem de resposta e deverá ser usado para solicitar o resultado de um processamento ContentType ContentType ContentEncoding Codigo de resposta do processada. 202: A mensagem não foi aceita e será processada. 400: A mensagem não foi entendida pelo servidor e deve ser modificada antes de ser enviada novamente. S Exemplo: "A mensagem foi aceita e será processamento da solicitação do negócio Exemplo: "A mensagem foi aceita e será processamento da requisição. Erro de processamento a solicitação do negócio Exemplo: "A mensagem foi aceita e será processamento da solicitação do negócio Exemplo: "A mensagem foi aceita e será processamento da solicitação do negócio Exemplo: "A mensagem foi aceita e será processamento da solicitação do negócio Exemplo: "A mensagem foi aceita e será processamento da solicitação do negócio Exemplo: "A mensagem foi aceita e será processamento da solicitação do negócio Exemplo: "A mensagem foi aceita e será processamento e será processamento exercipado a netical pelo servidor e deverá ser será processamento exercipado a netical pelo servidor e deverá ser será processamento exercipado a netical pelo servidor e deverá ser será processamento exercipado a netical pelo servidor e deverá ser será processamento exercipado a netical pelo servidor e deverá ser será processamento exercipado a netical pelo servidor e deverá ser servidado a netical pelo servidor e deverá ser servidor e deverá ser				
Código de resposta do processamento, presente apenas nas mensagens de resposta. ResponseCode ResponseCodeMessage ResponseCodeMessage Código de resposta do processamento, presente apenas nas mensagens de resposta. ComtentType ContentEncoding Código de resposta do processamento i aceita e será processada. Successo 202: A mensagem foi aceita e será processada. 400: A mensagem não foi entendida pelo servidor e deve ser modificada antes de ser enviada novamente. 500: Ocorreu uma exceção durante o processamento da solicitação. Erro de processamento da solicitação do negócio Exemplo: "A mensagem foi aceita e será processamento da solicitação do negócio Exemplo: "A mensagem foi aceita e será processamento da solicitação do negócio Exemplo: "A mensagem foi aceita e será processamento da solicitação do negócio Exemplo: "A mensagem foi aceita e será processamento da solicitação do negócio Exemplo: "A mensagem foi aceita e será processamento da solicitação do negócio Exemplo: "A mensagem foi aceita e será processamento da solicitação do negócio Exemplo: "A mensagem foi aceita e será processamento da solicitação do negócio Exemplo: "A mensagem foi aceita e será processamento da solicitação do negócio Exemplo: "A mensagem foi aceita e será processamento da solicitação do negócio Exemplo: "A mensagem foi aceita e será processamento da solicitação do negócio Exemplo: "A mensagem foi aceita e será processamento da solicitação do negócio Exemplo: "A mensagem foi aceita e será processamento da solicitação do negócio Exemplo: "A mensagem foi aceita e será processamento da solicitação do negócio Exemplo: "A mensagem foi aceita e será processamento da solicitação do negócio Exemplo: "A mensagem foi aceita e será processamento da solicitação do negócio Exemplo: "A mensagem foi aceita e será processamento da solicitação do negócio Exemplo: "A mensagem foi aceita e será processada." Exemplo: "A mensagem foi aceita e será processada." S Deve ser sempre "text/xml".				
Código de resposta do processamento, presente apenas nas mensagens de resposta. ResponseCode ResponseCodeMessage ResponseCodeMessage Um texto complementar ao Response Code, Um Global Unique Identifier para que o consumidor possa controlar suas transações. Este mesmo GUID estará presente na mensagem de resposta e deverá ser usado para solicitar o resultado de um processamento EnterpriseID ContentType ContentEncoding Código de resposta do processament foi aceita e será processada. S Exemplo: "A mensagem foi aceita e será processamento da solicitação do negócio Exemplo: "A mensagem foi aceita e será processamento da solicitação do negócio S Exemplo: "A mensagem foi aceita e será processamento a solicitação do negócio S Exemplo: "A mensagem foi aceita e será processada." Exemplo: "A mensagem foi aceita e será processamento a solicitar o resultado de um processamento a solicitar o resultado de um processamento Especificação do tipo de dado que a mensagem está formatada. Especificação do encoding em que a mensagem está S Deve ser sempre "text/xml".				
ResponseCode Processamento, presente apenas nas mensagens de resposta. ResponseCodeMessage ResponseCodeMessage ResponseCodeMessage Um texto complementar ao Response Code, Um Global Unique Identifier para que o consumidor possa controlar suas transações. Este mesmo GUID estará presente na mensagem de resposta e deverá ser usado para solicitar o resultado de um processamento EnterpriseID ContentType Processamento, presente apenas nas mensagem está formatada. Especificação do encoding em que a mensagem está S Deve ser sempre "utf-8".		Cádigo do respecta do		202: A mensagem foi aceita e será
apenas nas mensagens de resposta. ResponseCode apenas nas mensagens de resposta. ResponseCodeMessage ResponseCodeMessage ResponseCodeMessage ResponseCodeMessage Um texto complementar ao Response Code, Um Global Unique Identifier para que o consumidor possa controlar suas transações. Este mesmo GUID GUID estará presente na mensagem de resposta e deverá ser usado para solicitar o resultado de um processamento EnterpriseID CNPJ da Contratante que está enviando a mensagem. Especificação do tipo de dado que a mensagem está formatada. Especificação do encoding em que a mensagem está S A Mensagem nao toi entendida pelo servidor e deve ser modificada antes de ser enviada novamente. 500: Ocorreu uma exceção durante o processamento da solicitação do regoício Exemplo: "A mensagem foi aceita e será processada." Deve ser sempre "text/xml". Deve ser sempre "text/xml".				l ·
resposta. resposta de ser enviada novamente. 500: Ocorreu uma exceção durante o processamento da solicitação do negócio Exemplo: "A mensagem foi aceita e será processada." Exemplo: "A mensagem foi aceita e será processada." Figure para que o consumidor possa controlar suas transações. Este mesmo GUID estará presente na mensagem de resposta e deverá ser usado para solicitar o resultado de um processamento CNPJ da Contratante que está enviando a mensagem. Especificação do tipo de da que a mensagem está formatada. Especificação do encoding em que a mensagem está S Deve ser sempre "text/xml".	ResponseCode		S	
ResponseCodeMessage ContentType ContentEncoding ContentEncoding				
ResponseCodeMessage ResponseCodeMessage Um texto complementar ao Response Code, Um Global Unique Identifier para que o consumidor possa controlar suas transações. Este mesmo GUID estará presente na mensagem de resposta e deverá ser usado para solicitar o resultado de um processamento EnterpriseID EnterpriseID CNPJ da Contratante que está enviando a mensagem. Especificação do tipo de dado que a mensagem está formatada. Especificação do encoding em que a mensagem está S Exemplo: "A mensagem foi aceita e será processada." N Exemplo: "A mensagem foi aceita e será processada." N Deve ser sempre "text/xml". Deve ser sempre "text/xml".				
ResponseCodeMessage Response Code, Um texto complementar ao Response Code, Um Global Unique Identifier para que o consumidor possa controlar suas transações. Este mesmo GUID estará presente na mensagem de resposta e deverá ser usado para solicitar o resultado de um processamento EnterpriseID EnterpriseID ContentType Especificação do encoding formatada. Especificação do encoding em que a mensagem está ContentEncoding Um texto complementar ao processamento sexémplos: "A mensagem foi aceita e será processada." Exemplo: "A mensagem foi aceita e será processada." Exemplo: "A mensagem foi aceita e será processada." Exemplo: "A mensagem foi aceita e será processada." N Deve ser sempre "text/xml". Deve ser sempre "text/xml".				
ResponseCodeMessage Response Code, Um Global Unique Identifier para que o consumidor possa controlar suas transações. Este mesmo GUID estará presente na mensagem de resposta e deverá ser usado para solicitar o resultado de um processamento EnterpriseID ContentType ContentEncoding Um texto complementar ao Response Code, Um Global Unique Identifier para que o consumidor possa controlar suas transações. Este mesmo GUID estará presente na mensagem de resposta e deverá ser usado para solicitar o resultado de um processamento CNPJ da Contratante que está enviando a mensagem. Especificação do tipo de dado que a mensagem está formatada. Especificação do encoding em que a mensagem está S Deve ser sempre "text/xml".				
Response Code, Um Global Unique Identifier para que o consumidor possa controlar suas transações. Este mesmo GUID GUID estará presente na mensagem de resposta e deverá ser usado para solicitar o resultado de um processamento EnterpriseID CNPJ da Contratante que está enviando a mensagem. Especificação do tipo de dado que a mensagem está formatada. Especificação do encoding em que a mensagem está S será processada." S será processada." N Deve ser sempre "text/xml".				negócio
GUID Guild Unique Identifier para que o consumidor possa controlar suas transações. Este mesmo Guild Enterpriseld ContentType Guild Especificação do encoding em que a mensagem está ContentEncoding ContentEncoding Um Global Unique Identifier para processada." Sera processada." Sera processada." Sera processada." Sera processada." S para processada." S pera processada." S peve ser sempre "text/xml". Deve ser sempre "text/xml". Deve ser sempre "utf-8".	ResnonseCodeMessage	The state of the s	ς	
GUID GUID GUID GUID GUID estará presente na mensagem de resposta e deverá ser usado para solicitar o resultado de um processamento CNPJ da Contratante que está enviando a mensagem. EnterpriseID ContentType Especificação do tipo de dado que a mensagem está formatada. Especificação do encoding em que a mensagem está S Deve ser sempre "text/xml".	- responsecodemessage		5	será processada."
GUID GUID estará presente na mensagem de resposta e deverá ser usado para solicitar o resultado de um processamento EnterpriseID CNPJ da Contratante que está enviando a mensagem. Especificação do tipo de dado que a mensagem está formatada. Especificação do encoding em que a mensagem está S Deve ser sempre "text/xml".		· ·		
GUID transações. Este mesmo GUID estará presente na mensagem de resposta e deverá ser usado para solicitar o resultado de um processamento CNPJ da Contratante que está enviando a mensagem. Especificação do tipo de dado que a mensagem está formatada. Especificação do encoding em que a mensagem está S Deve ser sempre "text/xml". Deve ser sempre "text/xml".				
GUID estará presente na mensagem de resposta e deverá ser usado para solicitar o resultado de um processamento EnterpriseID CNPJ da Contratante que está enviando a mensagem. Especificação do tipo de dado que a mensagem está formatada. Especificação do encoding em que a mensagem está S ContentEncoding Deve ser sempre "text/xml".				
mensagem de resposta e deverá ser usado para solicitar o resultado de um processamento EnterpriseID CNPJ da Contratante que está enviando a mensagem. Especificação do tipo de dado que a mensagem está formatada. Especificação do encoding em que a mensagem está S Deve ser sempre "text/xml". Deve ser sempre "text/xml".	GUID		S	
deverá ser usado para solicitar o resultado de um processamento EnterpriseID CNPJ da Contratante que está enviando a mensagem. Especificação do tipo de dado que a mensagem está formatada. Especificação do encoding em que a mensagem está S ContentEncoding ContentEncoding Deve ser sempre "text/xml".			Ü	
processamento CNPJ da Contratante que está enviando a mensagem. Especificação do tipo de dado que a mensagem está formatada. Especificação do encoding em que a mensagem está S ContentEncoding Processamento N Deve ser sempre "text/xml". Deve ser sempre "text/xml".				
EnterpriseID CNPJ da Contratante que está enviando a mensagem. Especificação do tipo de dado que a mensagem está formatada. Especificação do encoding em que a mensagem está S ContentEncoding ContentEncoding EnterpriseID N Deve ser sempre "text/xml". Deve ser sempre "utf-8".				
está enviando a mensagem. Especificação do tipo de dado que a mensagem está formatada. Especificação do encoding em que a mensagem está S ContentEncoding em que a mensagem está S				
Especificação do tipo de dado que a mensagem está s formatada. Especificação do encoding em que a mensagem está S ContentEncoding em que a mensagem está S	EnterpriseID		Ν	
ContentType dado que a mensagem está formatada. Especificação do encoding em que a mensagem está S ContentEncoding em que a mensagem está S				Deve ser sempre "tevt/vml"
formatada. Especificação do encoding ContentEncoding em que a mensagem está S Deve ser sempre "utf-8". S	ContentType		S	Deve ser semple text/xilli.
ContentEncoding em que a mensagem está S	23		Ü	
ContentEncoding em que a mensagem está S				Deve ser sempre "utf-8".
formatada	ContentEncoding	em que a mensagem está	S	
romatada.		formatada.		



Exemplo de solicitação de envio



3. Observações

- A codificação do XML Header deve ser utf-16 e do XML Body utf-8;
- Todas as chamadas, ao WebService são síncronas. Entretanto alguns processos são assíncronos: envio de lote de Operação de Transporte, Cancelamento, Alteração e Encerramento. Ou seja, para estes processos, deve-se enviar uma mensagem solicitando o processamento e posteriormente deve-se enviar uma nova mensagem, solicitando o resultado do processamento;
- Ao fazer o envio de uma Operação de Transporte e o Web Service retornar a mensagem indicando que a solicitação foi aceita e será processada, não significa necessariamente que a Operação foi cadastrada com sucesso no sistema. Existem várias validações após a solicitação de processamento que podem impedir uma Operação de Transporte seja declarada com sucesso no nddCargo. A mensagem apenas indica que o lote foi recebido com sucesso, e que um processamento será feito.

4. Exemplos

Ao longo deste capítulo serão apresentados conceitos e exemplos de envio e retorno para cada um dos ProcessCode disponíveis. O conteúdo dos XML apresentados abaixo será apenas para efeito de exemplo, sendo que cada solicitante deverá conhecer suas regras de negócio e, consequentemente, adequar o seu processo para gerar as solicitações conforme a sua necessidade.

IMPORTANTE

Para cada um dos processos estarão disponíveis as seguintes informações:

Tipo do processamento: Síncrono ou Assíncrono. Processos síncronos indicam que o resultado do processamento será retornado na mesma chamada do envio. Processos assíncronos serão processados após o recebimento, ou seja, após o envio, sendo necessário fazer uma nova chamada solicitando o resultado do processamento. Essa segunda chamada, para consultar o resultado do processamento, deverá ter o mesmo GUID da chamada de envio.

ProcessCode: Código de processamento, que indicará qual é o tipo de mensagem que está sendo enviada.

ExchangePattern: Tipo da troca de mensagem, indicando se o resultado será buscado posteriormente ou se retornará na mesma chamada do envio. Ou seja, é a indicação, no XML, do tipo de processamento da chamada.

GUID: Identificador único do processamento



Para todos os processos, é sempre importante ter atenção em relação aos campos ProcessCode, ExchangePattern e GUID da mensagem de requisição. Eles são determinantes para o tipo de processamento que está sendo solicitado. Portanto, o conceito destes campos deve estar muito claro para quem for desenvolver as integrações via Web Service.

4.1. Gerar GUID - ProcessCode 1004

Um GUID (Globally Unique Identifier) é um tipo especial de identificador utilizado em aplicações para providenciar um número de referência que será único em qualquer contexto. Neste caso utilizamos essa definição para identificar uma transação dentro do Web Service, garantindo que as solicitações serão únicas e conhecidas apenas pelo solicitante.

Todas as integrações farão o uso do GUID, tanto para identificar o processo (nas consultas de processamento) quanto para a assinatura de mensagens. O software que fará a integração com o Web Service poderá gerar o GUID por conta própria. Ou se desejar, poderá fazer uma chamada no Web Service, utilizando o ProcessCode 1004, que retornará um GUID, que posteriormente deverá ser integrado à mensagem. Portanto, se optar por solicitar o GUID, antes do envio de qualquer integração, o software solicitante sempre deverá fazer uma chamada solicitando um novo GUID. O GUID gerado na resposta deverá ser integrado à mensagem de envio do processamento que se deseja realizar.

- Tipo do processamento = Síncrono
- ProcessCode = 1004
- MessageType = 100
- ExchangePattern = 1
- GUID = Não é enviado, porem estará no retorno

Exemplo de envio de solicitação de GUID:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"</pre>
xmlns:tem="http://tempuri.org/">
   <soap:Header/>
   <soap:Body>
      <tem:Send>
        <!--Optional:-->
         <tem:message><![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<CrossTalk_Message xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://www.nddigital.com.br/nddcargo">
   <CrossTalk Header>
        <ProcessCode>1004</ProcessCode>
           <MessageType>100</MessageType>
           <ExchangePattern>1</ExchangePattern>
           <DateTime>2012-05-28T11:18:04.2162347-03:00
           <EnterpriseId>12345678901234</EnterpriseId>
           <Token>123456789014257896452135</Token>
   </CrossTalk Header>
  <CrossTalk Body>
            CrossTalk Version Body versao="4.2.0.0"/>
  </CrossTalk Body>
 </CrossTalk Message>]]></tem:message>
        <!--Optional:-->
         <tem:rawData/>
      </tem:Send>
   </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Exemplo de retorno de solicitação de GUID:



```
<SendResponse xmlns="http://tempuri.org/">
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<CrossTalk Header>
  <ResponseCode>0</ResponseCode>
  <ProcessCode>1004</ProcessCode>
  <MessageType>100</MessageType>
  <ExchangePattern>1</ExchangePattern>
  <SourceId>0</SourceId>
  <GUID>4b41c5bd-82fa-4e4c-9f86-a3c5bff3a927</GUID>
  <DateTime>2012-05-28T11:18:04.2162347-03:00
  <EnterpriseId>12345678901234</EnterpriseId>
  <Token>123456789014257896452135</Token>
</CrossTalk Header>
</CrossTalk Message>]]></SendResult>
     </SendResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

4.2. Envio de lote de OT - ProcessCode 1000

Este é a integração onde será feito o cadastramento (envio) da Operação de Transporte, juntamente à ANTT, para que se obtenha o CIOT.

- Tipo do processamento = Assíncrono
- ProcessCode = 1000
- MessageType = 100
- ExchangePattern = 7
- GUID = Gerado pela integração apresentada no item 4.1

Exemplo de envio de Lote

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"</pre>
xmlns:tem="http://tempuri.org/">
   <soap:Header/>
   <soap:Body>
      <tem:Send>
         <!--Optional:-->
         <tem:message><![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<CrossTalk Message xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance
xmlns="http://www.nddigital.com.br/nddcargo">
     <CrossTalk Header>
              <ProcessCode>1000</ProcessCode>
              <MessageType>100</MessageType>
              <ExchangePattern>7</ExchangePattern>
              <GUID>4b41c5bd-82fa-4e4c-9f86-a3c5bff3a927</GUID>
             <DateTime>2012-05-28T11:18:04.2162347-03:00
             <EnterpriseId>12345678901234</EnterpriseId>
             <Token>123456789014257896452135</Token>
     </CrossTalk_Header>
    <CrossTalk Body>
              <CrossTalk Version Body versao="4.2.0.0"/>
    </CrossTalk Body>
   </CrossTalk Message>]]></tem:message>
         <!--Optional:-->
         <tem:rawData><![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<loteOT envio xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"</pre>
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" versao="4.1.3.1" token="123456789014257896452135"
xmlns="http://www.nddigital.com.br/nddcargo">
   <operacoes>
        <infOT impAuto="1" Id="4b41c5bd-82fa-4e4c-9f86-a3c5bff3a927" gerPgtoFin="1"</pre>
gerPgtoPedagio="2">
            <ide>
               <cnpj>12345678901234</cnpj>
               <numero>1</numero>
               <serie>01</serie>
               <ptEmissor>teste</ptEmissor>
               <dtInicio>2012-10-29</dtInicio>
```



```
</ide>
            <carga>
               <padrao>
                  <codigoSH>0712</codigoSH>
                  <quantidade>125.00</quantidade>
                  <remetente>
                     <cnpj>11122233000112</cnpj>
                     <nome>Razao Social Remetente Exemplo Ltda</nome>
                     <endereco>
                        <UF>GO</UF>
                        <codigoMunicipio>1231234</codigoMunicipio>
                        <bairro>exemplo1</bairro>
                        <logradouro>Logradouro Exemplo1</logradouro>
                        <numero>80</numero>
                        <CEP>75460000</CEP>
                        <complemento>Complemento de endereço</complemento>
                     </endereco>
                  </remetente>
                  <destinatario>
                     <cnpj>44455566000178</cnpj>
                     <nome>Razao Social Destinatario Exemplo Ltda.</nome>
                     <endereco>
                        <UF>SP</UF>
                        <codigoMunicipio>1234567</codigoMunicipio>
                        <bairro>Bairro Exemplo2</bairro>
                        <logradouro>Logradouro Exemplo2</logradouro>
                        <numero>531</numero>
                        <CEP>88500000</CEP>
                        <complemento>Complemento de endereço</complemento>
                     </endereco>
                  </destinatario>
               </padrao>
               cproprietarioCarga>1/proprietarioCarga>
            </carga>
            <transp>
               <rntrc>1235123</rntrc>
               <qestorCartao>1</gestorCartao>
               <rota>
                  <rotaERP>1</rotaERP>
               </rota>
               <condutores>
                  <condutor>
                     <cpf>33344455567</cpf>
                  </condutor>
               </condutores>
               <veiculos>
                  <veiculo>
                     <placa>NDD0123</placa>
                  </veiculo>
               </re>
               <valores>
                  <vlrFrete>50.00</vlrFrete>
                  <parcelamento>
                     <regraERP>teste</regraERP>
                  </parcelamento>
                  <retencoes>
                     <irrf>1.00</irrf>
                     <inss>1.00</inss>
                     <sestsenat>0.75</sestsenat>
                  </retencoes>
                  <tipoRateio>4</tipoRateio>
               </valores>
               <categoriaPedagio>0</categoriaPedagio>
            </transp>
         </infOT>
         <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
            <SignedInfo>
               CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-
20010315"/>
               <SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/>
               <Reference URI="4b41c5bd-82fa-4e4c-9f86-a3c5bff3a927">
                  <Transforms>
                     <Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-</pre>
signature"/>
                     <Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
                  </Transforms>
                  <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
```



```
<DigestValue>SDFTpEm6rMp6Bub5vrOnc12f1cE=</DigestValue>
                                    </Reference>
                            </SignedInfo>
       <SignatureValue>rHCnJGrw2zegi3ZZDAPWaqPvA02+WpCNhoErJYT0MFvbAADRlUIny24VH96PcT/85X8buUNFe3e
IU=</SignatureValue>
                            <KevInfo>
                                   <X509Data>
       <X509Certificate>MIIGDzCCBPegAwIBAgIQMjAxMTExMDcxMDM3MzU2NTANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBijELMAkGA1
UEBhMCQ1IxEzARBgNVBAoTCk1DUC1CcmFzaWwxNjA0BgNVBAsTLVN1Y3J1dGFyaWEgZGEgUmVjZW10YSBGZWR1cmFsIGRv
{\tt IEJyYXNpbCAtIFJGQjEuMCwGA1UEAxMlQXV0b3JpZGFkZSBDZXJ0aWZpY2Fkb3JhIGRvIFNFUlBST1JGQjAeFw0xMTExMD} \\
\verb|cxMj| uzMj| hafw0xMj| ExMDYxMjM3MzZaMIHpMQswCQYDVQQGEwJCUjETMBEGA1UEChMKSUNQLUJYYXNpbDE2MDQGA1UECxMt| to the sum of the control of the co
UECxMKQVJDT1JSRU1PUzEWMBQGA1UECxMNUkZCIGUtQ05QSiBBMTESMBAGA1UEBxMJUEFSQU5BR1VBMQswCQYDVQQIEwJQ
{\tt UjEsMCoGA1UEAxMjR1IzIFRSQU5TUE9SVEVTIExUREE6MTAyMDIyNjkwMDAxMDQwgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMI}
GJAoGBAM7SLkojHGR8/pwOPM742ZiLSvUCoFeBvU3TOfjIwmudlF110bS6lK3BL7qx1jH4SyD/cXcX+n6I7ymduFN7bQIT
yVLJVN8URYueNP+fCG94NLL1FT53tRUM7mcsvTrApobvRTlychJ8sEt+4igW+KMhPCb4zvJMw4XxE6z77owjAgMBAAGjgg
KSMIICjjAPBgNVHRMBAf8EBTADAQEAMB8GA1UdIwQYMBaAFLkii4YkRueirecpO4xoO02tdJEUMA4GA1UdDwEB/wQEAwIF
4DBgBgNVHSAEWTBXMFUGBmBMAQIBCjBLMEkGCCsGAQUFBwIBFj1odHRwczovL2NjZC5zZXJwcm8uZ292LmJyL2Fjc2VycH
\tt JvcmZiL2RvY3MvZHBjYWNzZXJwcm9yZmIucGRmMIHMBgNVHREEgcQwgcGgPgYFYEwBAwSgNQQzMTEwNzE5ODMwNDEyMzA41
\tt U0FORFJPQEVITEVPTkFSREkuQ09NLkJSMCAGA1UdJQEB/wQWMBQGCCsGAQUFBwMCBggrBgEFBQcDBDCBqAYDVR0fBIGgMIIIII and the statement of t
\verb|GdMDKgMKAuhixodHRwOi8vY2NkLnNlcnByby5nb3YuYnIvbGNyL2Fjc2VycHJvcmZiLmNybDAzoDGgL4YtaHR0cDovL2Nj| \\
ZDIuc2VycHJvLmdvdi5ici9sY3IvYWNzZXJwcm9yZmIuY3JsMDKgMKAuhixodHRwOi8vd3d3Lml0aS5nb3YuYnIvc2VycH
ci9jYWRlaWFzL2Fjc2VycHJvcmZiLnA3YjANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOCAQEAmJ3rePvQrx4eadJpmMc08EEY2+HstuVIW+
\label{eq:defBDPgvhzmuqc4psqAVcO4Y5xdnry5TDGs6VX/f+Oq4WRbe3pajgs9VRjbjsx26BPA2B7pqj48kjn96tzPQ5aSoU3Jxs
JPcM/zxytQnQf4BzW5ORJ1Y0X9MHWUBdjNi9q0V5wAHwvAX7HHJwZsTwzjTXh9dTHqwhvgkQxL65Q4TVbom/MMXKr42VAH
ByFB85i29ue2MQNSyW5Wm/7EiEjufzoJRCbde4HTAADxRWUmgRuopGGEVQFOint/QhI8yLk+u/N0DBu6ZPI62yeASWlKxT
N5k6Ks7SnSAafPE9FsfobRtoCw==</X509Certificate>
                                   </X509Data>
                            </KevInfo>
                     </Signature>
              </OT>
        </operacoes>
</loteOT envio>
]]></tem:rawData>
              </tem:Send>
        </soap:Body>
 </soap:Envelope>
```

Exemplo de resposta de um envio de lote

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
     <SendResponse xmlns="http://tempuri.org/">
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
 <CrossTalk Header>
   <ResponseCode>202</ResponseCode>
   <ResponseCodeMessage>A mensagem foi aceita e será processada</ResponseCodeMessage>
   <ProcessCode>1000</ProcessCode>
   <MessageType>100</MessageType>
   <ExchangePattern>7</ExchangePattern>
   <SourceId>0</SourceId>
    <GUID>4b41c5bd-82fa-4e4c-9f86-a3c5bff3a927/GUID>
   <DateTime>2012-05-28T11:18:04.2162347-03:00
   <EnterpriseId>12345678901234/EnterpriseId>
   <Token>123456789014257896452135</Token>
 </CrossTalk Header>
 <CrossTalk_Body />
</CrossTalk Message>]]></SendResult>
     </SendResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Esta integração é assíncrona. Como explicado anteriormente, para integrações assíncronas, após o retorno do Web Service indicar que a mensagem foi recebida e será



processada, é necessário fazer um novo envio, agora para consultar o resultado do processamento.

- ProcessCode = 1000
- MessageType = 100
- ExchangePattern = 8
- GUID = O mesmo utilizado no envio do lote

Exemplo de envio de consulta de processamento de Lote

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"</pre>
xmlns:tem="http://tempuri.org/">
   <soap:Header/>
   <soap:Body>
      <tem:Send>
         <!--Optional:-->
         <tem:message><![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<CrossTalk Message xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://www.nddigital.com.br/nddcargo">
   <CrossTalk Header>
      <ProcessCode>1000</ProcessCode>
     <MessageType>100</MessageType>
     <ExchangePattern>8</ExchangePattern>
     <GUID>4b41c5bd-82fa-4e4c-9f86-a3c5bff3a927</GUID>
     <DateTime>2012-05-28T11:18:04.2162347-03:00
     <EnterpriseId>12345678901234</EnterpriseId>
     <Token>123456789014257896452135</Token>
   </CrossTalk Header>
   <CrossTalk Body>
     <CrossTalk Version Body versao="4.1.4.0"/>
  </CrossTalk Body>
</CrossTalk Message>
]]></tem:message>
        <!--Optional:-->
        <tem:rawData></tem:rawData>
      </tem:Send>
   </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Exemplo de resposta de resultado de processamento de Lote

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
   <soap:Body>
      <SendResponse xmlns="http://tempuri.org/">
         <SendResult><![CDATA[<CrossTalk Message xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
   <CrossTalk Header>
      <ResponseCode>200</ResponseCode>
      <ResponseCodeMessage>A mensagem foi aceita e será processada/ResponseCodeMessage>
      <ProcessCode>1000</ProcessCode>
      <MessageType>100</MessageType>
      <ExchangePattern>7</ExchangePattern>
      <SourceId>0</SourceId>
      <GUID>4b41c5bd-82fa-4e4c-9f86-a3c5bff3a927</GUID>
      <DateTime>2012-10-26T15:29:17.989414-02:00
      <EnterpriseId>12345678901234</EnterpriseId>
      <Token>123456789014257896452135</Token>
   </CrossTalk Header>
   <CrossTalk Body>
      <retornoConsultaLoteOT>
         <operacoes xmlns="http://www.nddigital.com.br/nddcargo">
            <OT>
               <infOT>
                  <mensagem>
                     <codigo>106</codigo>
                     <mensagem>Operação de transporte inserida com sucesso./mensagem>
                  </mensagem>
```



```
<dataHora>2012-10-26 15:29:17</dataHora>
                    <cnpj>12345678901234</cnpj>
                    <serie>01</serie>
                    <numero>00000001</numero>
                    <dataEmissao>2012-10-29 15:29:17</dataEmissao>
                 </ide>
                 <autorizacao>
                    <ciot>
                       <numero>080000015517</numero>
                       <ciotCodVerificador>8647</ciotCodVerificador>
                    </ciot>
                 </autorizacao>
                 <avisoTransportador/>
                 <valores>
                    <vlrFrete>150.00</vlrFrete>
                    <vlrDespesas>0.00</vlrDespesas>
                    <vlrCombustivel>0.00</vlrCombustivel>
                    <vlrSaldo>150.00
                 </valores>
                 <pedagio>
                    <valor>0.00</valor>
                    <origem>Lages - SC</origem>
                    <destino>Mafra - SC</destino>
                 </pedagio>
              </infOT>
           </OT>
        </operacoes>
     </retornoConsultaLoteOT>
  </CrossTalk Body>
</CrossTalk Message>]]></SendResult>
     </SendResponse>
   </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

4.3. Alterar OT - ProcessCode 1001

Esta integração tem o propósito de retificar uma Operação de Transporte já declarada. Assim como no envio, se o sistema solicitante necessitar de um GUID, poderá fazê-lo conforme citado no item 4.1. Além disso, a integração de alteração é assíncrona, ou seja, é necessário fazer a consulta do processamento após a confirmação de recebimento com sucesso do servidor. Os campos a seguir devem ter os seguintes dados:

- Tipo do processamento = Assíncrono
- ProcessCode = 1001
- MessageType = 100
- ExchangePattern = 7
- GUID = Gerado pela integração apresentada no item 4.1

Exemplo de envio de alteração de OT

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"</pre>
xmlns:tem="http://tempuri.org/">
   <soap:Header/>
   <soap:Body>
      <tem:Send>
             <tem:message><![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<CrossTalk_Message xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://www.nddigital.com.br/nddcargo">
     <CrossTalk Header>
             <ProcessCode>1001</ProcessCode>
             <MessageType>1</MessageType>
             <ExchangePattern>7</ExchangePattern>
              <GUID>48173ccc-f271-4ed0-a7ea-123ccf2147b0</GUID>
             <DateTime>2012-05-28T11:18:04.2162347-03:00
             <EnterpriseId>12345678901234/EnterpriseId>
             <Token>123456789014257896452135</Token>
     </CrossTalk Header>
    <CrossTalk Body>
```



```
<CrossTalk Version Body versao="4.2.0.0"/>
          </CrossTalk Body>
        </CrossTalk Message>]]></tem:message>
                       <tem:rawData><![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<alterarOT envio xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"</pre>
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" versao="4.2.0.0" token="123456789014257896452135"
xmlns="http://www.nddigital.com.br/nddcargo">
               <infOT Id="a04c2e11-cdce-47c7-9993-2d4c51bea032">
                       <cnpj>06255692000103</cnpj>
                       <autorizacao>
                              <ciot>
                                      <numero>086000015661</numero>
                                     <ciotCodVerificador>8382</ciotCodVerificador>
                              </ciot>
                       </autorização>
                       <alteracoes>
                              <alteracao>
                                      <financeiro>
                                             <novaParc>
                                                    <nome>AjustePagamento</nome>
                                                     <tipoPgto>
                                                                    <dataPrevisao>2012-11-07</dataPrevisao>
                                                                    <efetivacao>3</efetivacao>
                                                            </manual>
                                                     </tipoPato>
                                                     <valorAplicado>50.00</valorAplicado>
                                                     <valorReal>50.00</valorReal>
                                                     <rubrica>1</rubrica>
                                             </novaParc>
                                      </financeiro>
                              </alteracao>
                       </alteracoes>
                       <motivo>Inserção de Parcela</motivo>
               </infOT>
               <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsiq#">
                       <SignedInfo>
                               <CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-</pre>
20010315"/>
                              <SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/>
                              <Reference URI="4b41c5bd-82fa-4e4c-9f86-a3c5bff3a927">
                                     <Transforms>
                                              <Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-</pre>
signature"/>
                                             <Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
                                     </Transforms>
                                     <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
                                      <DigestValue>/uiPBC+NBgMj5n6bJR/7ImVfLu0=
                              </Reference>
                       </SianedInfo>
        SignatureValue>jnY1Foj9t7o11NnjOgFKyXNxmFyvgjSOUcmd8UuygewTre2DGxbLR1vBS5nqw6yUmdyOWJp1s1Y
\verb|Dtk| EwEAB/rO4H1Y9eW+u21YM4oOlw5uxEPvekq0VDOT0DiqgbwbGxP0CE9h01xTCALLDCt4s4623sFD1oHP7YDCiU6NHf|
HYGmDNAWbIYmaQtoRtSYJNtTjfWP+q7Hqq/Wuh9yOznPjIn3jWrL4DicfFU7r7rkoTC52LnkHI6WTnWUc7EDkHFVyT6yNa
7eCz17aL5wB8KuemsYtDW9olvmT+NrjecmAh00o6485Yh+EaqpcebP2lqtiShqqaXkEzCvLV/50fxvq==</SignatureVa
1116>
                       <KeyInfo>
                             <X509Data>
       <X509Certificate>MIIH7zCCBdeqAwIBAqIIIkS5uUc77xkwDOYJKoZIhvcNAOELBOAwdTELMAkGA1UEBhMCOlIxEz
A RBgNVBAoTCklDUC1CcmFzaWwxNjAOBgNVBAsTLVNlY3JldGFyaWEgZGEgUmVjZWl0YSBGZWRlcmFsIGRvIEJyYXNpbCAthurservares and the statement of the companion of the companio
 IFJGQjEZMBcGA1UEAxMQQUMgU0VSQVNBIFJGQiB2MjAeFw0xMjA3MTAyMDE2MDBaFw0xMzA3MTAyMDE2MDBaMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCQIBAMIHUMQswCqibAMIHUMqswCqibAMIHAMIHUMqswCqibAMIHIHUMqswCqibAMIHIHUMqswCqibAMIHIHUMqswCqibAMIHIHUMqswCqibAMIHIHUMqswCqibAMIHIHUMqswCqibAMIHIHIMqswCqibAMIHIHIMqswCqibAMIHIMqswCqibAMIHIMqswCqibAMIHIMqswCqibAMIHIMqswCqibAMIHIMqswCqibAMIHIMqswCqibAMIHIMqswCqibAMIHIMqswCqibAMIHIMqswCqibAMIHIMqswCqibAMIHIMqswCqibAMIHIMqswCqibAMIHIMqswCqibAMIHIMqqqibAMIHIMqswCqibAMIHIMqswCqibAMIHIMqswCqibAMIHIMqswCqibAMIHIMqswCqibAMIHI
YDVQQGEwJCUjELMAkGA1UECBMCU0MxDjAMBgNVBAcTBUxBR0VTMRMwEQYDVQQKEwpJQ1AtQnJhc21sMTYwNAYDVQQLEy1T
{\tt ZWNyZXRhcmlhIGRhIFJ1Y2VpdGEgRmVkZXJhbCBkbyBCcmFzaWwgLSBSRkIxFjAUBgNVBAsTDVJGQiBlLUNOUEogQTExEzaWwgLSBSRkIxFjAUBgNVBAsTDVJGQiBlLUNOUEogQTExEzaWwgLSBSRkIxFjAUBgNVBAsTDVJGQiBlLUNOUEogQTExEzaWwgLSBSRkIxFjAUBgNVBAsTDVJGQiBlLUNOUEogQTExEzaWwgLSBSRkIxFjAUBgNVBAsTDVJGQiBlLUNOUEogQTExEzaWwgLSBSRkIxFjAUBgNVBAsTDVJGQiBlLUNOUEogQTExEzaWwgLSBSRkIxFjAUBgNVBAsTDVJGQiBlLUNOUEogQTExEzaWwgLSBSRkIxFjAUBgNVBAsTDVJGQiBlLUNOUEogQTExEzaWwgLSBSRkIxFjAUBgNVBAsTDVJGQiBlLUNOUEogQTExEzaWwgLSBSRkIxFjAUBgNVBAsTDVJGQiBlLUNOUEogQTExEzaWwgLSBSRkIxFjAUBgNVBAsTDVJGQiBlLUNOUEogQTExEzaWwgLSBSRkIxFjAUBgNVBAsTDVJGQiBlLUNOUEogQTExEzaWwgLSBSRkIxFjAUBgNVBAsTDVJGQiBlLUNOUEogQTExEzaWwgLSBSRkIxFjAUBgNVBAsTDVJGQiBlLUNOUEogQTExEzaWwgLSBSRkIxFjAUBgNVBAsTDVJGQiBlLUNOUEogQTExEzaWwgLSBSRkIxFjAUBgNVBAsTDVJGQiBlLUNOUEogQTExEzAWwgLSBSRkIxFjAUBgNVBAsTDVJGQiBlLUNOUEogQTExEZAWwgLSBSRkIxFjAUBgNVBAsTDVJGQiBlLUNOUEogQTExEZAWwgLSBSRkIxFjAUBgNVBAsTDVJGQiBlLUNOUEogQTExEZAWwgLSBSRkIxFjAUBgNVBAsTDVJGQiBlLUNOUEogQTExEZAWwgLSBSRkIxFjAUBgNVBAsTDVJGQiBlLUNOUEogQTExEZAWwgLSBSRkIxFjAUBgNVBAsTDVJGQiBlLUNOUEogQTExEZAWwgLSBSRkIxFjAUBgNVBAsTDVJGQiBlLUNOUEogQTExEZAWwgLSBSRkIxFjAUBgNVBAsTDVJGQiBlLUNOUEogQTExEZAWwgLSBSRkIxFjAUBgNVBAsTDVJGQiBlLUNOUEogQTExEZAWwgLSBSRkIxFjAUBgNVBAsTDVJGQiBlLUNOUEogQTExEZAWwgLSBSRkIxFjAUBgNVBAsTDVJGQiBlLUNOUEogQTExEZAWwgLSBSRkixFjAUBgNVBAsTDVJGQiBlLUNOUEogQTExEZAWwgLSBSRkixFjAUBgNVBAsTDVJGQiBlLUNOUEogQTExEZAWwgLSBSRkixFjAUBgNVBAsTDVJGQiBlLUNOUEogQTExAWwgLSBSRkixFjAUBgNVBASTDVJGQiBlLUNOUEOgQTExAWwgLSBSRkixFjAUBgNVBASTDVJGQiBlLunoueogATAWwgLSBSRkixFjAUBgNVBASTDVJGQiBlLunoueogATAWwgLSBSRkixFjAUBgNASTDVJGQiBlLunoueogATAWwgLSBSRkixFjAUBgNASTDVJGQiBllunoueogATAWwgLSBSRkixFjAUBgNASTDVJGQiBllunoueogATAWwgLSBSRkixFjAUBgNASTDVJGQiBllunoueogATAWwgLSBSRkixFjAUBgNASTDVJGQiBllunoueogATAWwgLSBSRkixFjAUBgNASTDVJGQiBllunoueogATAWwgLSBSRkixFiAUBgNASTDVJGQiBllunoueogATAWwgLSBSRkixFiAUBgNASTDVJGQiBllunoueogATAWwgLSBSRkixFiAUBgNASTDVJGQiBllunoueogATAWwgLSBSRkixFiAUBgNASTDVJGQiBllunoueogATAWwgLSBSRkixFiAUBgNASTDVJGAWAAWwgLSBSRkixFiAUBgNASTDVJGAWAWWgLSBSRkixFiAUBgNASTDVJGAWAW
ARBGNVBASTCkFSIFNBRkVXRUIxLjASBGNVBAMTJU5ERElHSVRBTCBTIEEGU09GVFdBUkU6MDYyNTU2OTIwMDAxMDMwggEi
Dxb5kTYQRRgR9rhvqsJOe8TUvaOKS4pGrtjx+nhmkWWWnDLf1jORtbt2FahJ3bvDZSBF2/xU8Jk67bQ7BuWdpp6MeJNgpP
7PTKm4xjX/S15yz53Jrk4+sFRWTAmh5h8r9BclJJFEsHGi8yrnYWjRDG4mVwDLuImNKfEmrJJrHQebKjeNUtkbNwvPP9ig
ZbFXWa1+Qnd+HPXDrm9GBHkCrekP8wKxbLkBJScBx0M7qOTsegeN20zQ0o9hm/LlD9cdfPp7S4Go65e+dA0UIO/j0sFIlw
9 kaWdpdGFsLmNvbS5ici9jYWRlaWFzL3NlcmFzYXJmYnYyLnA3YjA9BggrBgEFBQcwAYYxaHR0cDovL29jc3AuY2VydGlm
aWNhZG9kaWdpdGFsLmNvbS5ici9zZXJhc2FyZmJ2MjAJBgNVHRMEAjAAMB8GA1UdIwQYMBaAFLKgxD1GnnzIhWwIHhAylG
VGcEFzMHEGA1UdIARqMGgwZgYGYEwBAgENMFwwWgYIKwYBBQUHAgEWTmh0dHA6Ly9wdWJsaWNhY2FvLmN1cnRpZmljYWRv
{\tt ZGInaXRhbC5jb20uYnIvcmVwb3NpdG9yaW8vZHBjL2R1Y2xhcmFjYW8tcmZiLnBkZjCB8wYDVR0fBIHrMIHoMEqgSKBGhk}
{\tt RodHRwOi8vd3d3LmNlcnRpZmljYWRvZGlnaXRhbC5jb20uYnIvcmVwb3NpdG9yaW8vbGNyL3NlcmFzYXJmYnYyLmNybDBE}
oEKgQIY+aHR0cDovL2xjci5jZXJ0aWZpY2Fkb3MuY29tLmJyL3JlcG9zaXRvcmlvL2xjci9zZXJhc2FyZmJ2Mi5jcmwwVK
BSoFCGTmh0dHA6Ly9yZXBvc210b3Jpby5pY3BicmFzaWwuZ292LmJyL2xjci9TZXJhc2EvcmVwb3NpdG9yaW8vbGNyL3N1
cmFzYXJmYnYyLmNybDAOBqNVHQ8BAf8EBAMCBeAwHQYDVR01BBYwFAYIKwYBBQUHAwIGCCsGAQUFBwMEMIG6BqNVHREEqb
```



```
Iwga+BF1ZBTE1JUkBORERJR01UQUwuQ09NLkJSoCEGBWBMAQMCoBgTF1ZBTE1JUiBNQVJDT1MgVE9SVEVMTEmgGQYFYEwB
AWOQEBMOMDYyNTU2OTIwMDAxMDOqPQYFYEwBAwSqNBMyMjQwMTE5NjM0NjE5ODqxNDkwNDExMTY3MDI1NTMzMDAwMDAwMD
FIBtM/2SJpapOXYzdWs8JQr2HkAIWCWNeJLFtpnfsR4pY8u6Mo7eQ8oy1KoQj4lRcwCItGoXzcbrsiTnct6HlStMiOGdzl
iaPtl5qh8RVxIzoqOd2NYG4hpGp1qIFF4YIcFHVoVBADVq6vJRNPo8FA9LDiuiOOsqpHUq3TxwvzS/6E9/sZiow4EwbTw/
/lud8ljQEasVzJdwszQWetPiLQKmcUEE5Aq4J+C3NYuaFkbkWW+voEos1L/HtuYIFBzQb81wlW9evmILih5mFpWGbEgyCJ
FV wiV ff/HzbC2ycoWP5ahTXXs4Ombsnc4LLqCgir3S10o/xD4MYIkr8ZHQC7aFYhP9mljalr2Ybtxr+NXa/OTGv2XnkF4Lff. And the statement of th
{\tt zFBIFVJdFMHsJGBRfRWElCkfIaMhZtPjD65WH31wJINqXb4ZYf4QLAkcvO7rAzRr49oI1guG3VZe1zSb51U6Xfyn8708bA}
rIXWrVDA==</X509Certificate>
                              </X509Data>
                      </KeyInfo>
               </Signature>
        </OT>
</alterarOT envio>
]]></tem:rawData>
                </tem:Send>
        </soap:Body>
 </soap:Envelope>
```

Exemplo de resposta de alteração de OT

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
   <soap:Body>
      <SendResponse xmlns="http://tempuri.org/">
        <SendResult><![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<CrossTalk_Message xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <CrossTalk Header>
    -
<ResponseCode>202</ResponseCode>
    <ResponseCodeMessage>A mensagem foi aceita e será processada/ResponseCodeMessage>
    <ProcessCode>1000</ProcessCode>
    <MessageType>100</MessageType>
   <ExchangePattern>7</ExchangePattern>
   <SourceId>0</SourceId>
    <GUID>48173ccc-f271-4ed0-a7ea-123ccf2147b0</GUID>
    <DateTime>2012-05-28T11:18:04.2162347-03:00
   <EnterpriseId>12345678901234/EnterpriseId>
    <Token>123456789014257896452135</Token>
 </CrossTalk_Header>
  <CrossTalk Body />
</CrossTalk Message>]]></SendResult>
      </SendResponse>
   </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Esta integração é assíncrona. Como explicado anteriormente, para integrações assíncronas, após o retorno do Web Service indicar que a mensagem foi recebida e será processada, é necessário fazer um novo envio, agora para consultar o resultado do processamento.

- ProcessCode = 1001;
- MessageType = 100;
- ExchangePattern = 8;
- GUID = O mesmo utilizado no envio da alteração

Exemplo de envio de consulta de alteração de OT



```
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://www.nddigital.com.br/nddcargo">
     <CrossTalk Header>
             <ProcessCode>1001</ProcessCode>
             <MessageType>1</MessageType>
             <ExchangePattern>8</ExchangePattern>
             <GUID>48173ccc-f271-4ed0-a7ea-123ccf2147b0</GUID>
             <DateTime>2012-05-28T11:18:04.2162347-03:00
             <EnterpriseId>06255692000103</EnterpriseId>
             <Token>123456789014257896452135</Token>
     </CrossTalk Header>
   <CrossTalk_Body>
              CrossTalk Version Body versao="4.2.0.0"/>
   </CrossTalk Body>
   </CrossTalk Message>]]></tem:message>
        <!--Optional:-->
        <tem:rawData></tem:rawData>
     </tem:Send>
   </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Exemplo de resposta de consulta de alteração de OT

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
   <soap:Body>
      <SendResponse xmlns="http://tempuri.org/">
         <SendResult><![CDATA[<CrossTalk_Message xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
   <CrossTalk Header>
      <ResponseCode>200</ResponseCode>
      <ResponseCodeMessage>Processamento realizado com sucesso</ResponseCodeMessage>
      <ProcessCode>1001</ProcessCode>
      <MessageType>1</MessageType>
      <ExchangePattern>7</ExchangePattern>
      <SourceId>0</SourceId>
      <GUID>48173ccc-f271-4ed0-a7ea-123ccf2147b0</GUID>
      <DateTime>2012-11-07T17:03:57.4192657-02:00</DateTime>
      <EnterpriseId>06255692000103/EnterpriseId>
      <Token>123456789014257896452135</Token>
   </CrossTalk Header>
   <CrossTalk_Body>
      <retornoConsulta>
         <alteracao xmlns="http://www.nddigital.com.br/nddcargo">
            <dataHora>2012-11-07 17:03:56</dataHora>
            <autorizacao>
               <ciot>
                  <numero>086000015661</numero>
                  <ciotCodVerificador>8382</ciotCodVerificador>
               </cint>
            </autorizacao>
               <cnpj>06255692000103</cnpj>
               <serie>01</serie>
               <numero>1</numero>
               <dataEmissao>2012-11-07 12:02:23</dataEmissao>
            </ide>
            <valores>
               <vlrFrete>100.00</vlrFrete>
               <vlrDespesas>0.00</vlrDespesas>
               <vlrCombustivel>0.00</vlrCombustivel>
               <vlrSaldo>100.00</plrSaldo>
            </valores>
            <pedagio>
               <valor>0.00</valor>
               <origem>Lages - SC</origem>
<destino>Lages - SC</destino>
            </pedagio>
         </alteracao>
      </retornoConsulta>
   </CrossTalk Body>
</CrossTalk Message>]]></SendResult>
      </SendResponse>
   </soap:Body>
```



</soap:Envelope>

4.4. Cancelar OT - ProcessCode 1002

Esta integração tem como objetivo realizar o cancelamento de uma Operação de Transporte, indicando sua interrupção. Uma Operação de Transporte cancelada não estará mais disponível para uso.

- Tipo de processamento = Assíncrono
- ProcessCode = 1002
- MessageType = 100
- ExchangePattern = 7
- GUID = Gerado pela integração apresentada no item 4.1

Exemplo de envio de cancelamento de OT

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"</pre>
xmlns:tem="http://tempuri.org/">
   <soap:Header/>
   <soap:Body>
      <tem:Send>
         <!--Optional:-->
         <tem:message><![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<CrossTalk Message xmlns="http://www.nddigital.com.br/nddcargo">
   <CrossTalk Header>
      <ProcessCode>1002</ProcessCode>
      <MessageType>100</MessageType>
      <ExchangePattern>7</ExchangePattern>
      <SourceId>0</SourceId>
      <GUID>c89f2fb0-70f7-446d-bb52-8ea1503926e1</GUID>
      <DateTime>2012-12-10T12:07:04.2162347-02:00</DateTime>
      <EnterpriseId>06255692000103</EnterpriseId>
      <Token>123456789012345678901234</Token>
   </CrossTalk Header>
   <CrossTalk Body>
      <CrossTalk Version Body versao="4.1.4.0"/>
   </CrossTalk Body>
</CrossTalk Message>
11></tem:message>
         <!--Optional:-->
         <tem:rawData><![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cancelarOT envio xmlns="http://www.nddigital.com.br/nddcargo"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" token="123456789012345678901234"
versao="4.1.4.0">
   <infCancOT Id="c89f2fb0-70f7-446d-bb52-8ea1503926e1">
      <cnpj>06255692000103</cnpj>
      <autorizacao>
         <ciot>
            <numero>089000016046</numero>
            <ciotCodVerificador>0910</ciotCodVerificador>
         </ciot>
      </autorizacao>
      <motivo>NATUREZA ERRADA</motivo>
   </infCancOT>
   <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
      <SignedInfo>
         <CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
         <SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/>
         <Reference URI="#c89f2fb0-70f7-446d-bb52-8ea1503926e1">
            <Transforms>
               <Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/>
               <Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
            <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
            <DigestValue>pT+6BGpH5qaicBgQrpJZhqmsPEQ=</DigestValue>
         </Reference>
      </SignedInfo>
   <SignatureValue>PnFqsL8rC0lc4ilsenfW4s5ijfXXW0jGKSrReLOfD1jEphUpsIJUPreKVCiF7E8QxlC2mpY4ruv
{\tt OMZyz4Jp/zjfUxuAM0+xbSNIJbLB3ZN6obmUSN4+n7HnDUx3SyrcZG01w0gc/vzQKKWk5c2Cd0sS0xzF95Fw3mtN0NoVL+}
\verb|sXO+g7jSsqiK6h/tXw+NthwqKuCt8DqciDpVmz0PIs1Ha0bzYT0hFwviKKmXqP0gXOYWQXPLUbNp2MCbL2XNdX4KR9cpPh| \\
d1p1T4JyBMUSGYP3LX6mlA4gPShvbKXb4FEGWcVk7CvK6CQzkIhOrdleD3RdlJaQ2kzhxOC/dDFBKgw==<//signatureVa
```



```
lue>
                  <KeyInfo>
                          <X509Data>
         < \! X509 Certificate \! > \! MIIH7zCCBdegAwIBAgIIIkS5uUc77xkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwdTELMAkGA1UEBhMCQlIxEz
ARBgNVBAoTCklDuC1CcmFzaWwxNjA0BgNVBAsTLVN1Y3JldGFyaWEgZGEgUmVjZW10YSBGZWR1cmFsIGRvIEJyYXNpbCAt
IFJGQjEZMBcGA1UEAxMQQUMgUOVSQVNBIFJGQiB2MjAeFw0xMjA3MTAyMDE2MDBaFw0xMzA3MTAyMDE2MDBaMTHUMQswCQ
YDVQQGEwJCUjELMAkGA1UECBMCU0MxDjAMBgNVBAcTBUxBR0VTMRMwEQYDVQQKEwpJQ1AtQnJhc21sMTYwNAYDVQQLEy1T
{\tt ZWNyZXRhcmlhIGRhIFJ1Y2VpdGEgRmVkZXJhbCBkbyBCcmFzaWwgLSBSRkIxFjAUBgNVBAsTDVJGQiBlLUNOUEogQTExEz}
ARBGNVBAsTCkFSIFNBRkVXRUIxLjAsBgNVBAMTJU5ERE1HSVRBTCBTIEEGU09GVFdBUkU6MDYyNTU2OTIwMDAxMDMwggEi
MA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDm2SHWTra97ROJtuVfEmhWAtsAchsNDKa0+q/1paITikWcYhvUXGmToU
Dxb5kTYQRRgR9rhvqsJOe8TUvaOKS4pGrtjx+nhmkWWWnDLf1jORtbt2FahJ3bvDZSBF2/xU8Jk67bQ7BuWdpp6MeJNgpP
7 \\ PTKM4xjX/S15yz53Jrk4+sFRWTAmh5h8r9Bc1JIFEsHGi8yrnYWjRDG4mVwDLuImNKfEmrJJrHQebKjeNUtkbNwvPP9ig
ZbFXWa1+Qnd+HPXDrm9GBHkCrekP8wKxbLkBJScBx0M7qOTsegeN20zQ0o9hm/LlD9cdfPp7S4Go65e+dA0UIO/j0sFIlw
HYfzAgMBAAGjggMhMIIDHTCBmQYIKwYBBQUHAQEEgYwwgYkwSAYIKwYBBQUHMAKGPGh0dHA6Ly93d3cuY2VydGlmaWNhZG
9kaWdpdGFsLmNvbS5ici9jYWRlaWFzL3NlcmFzYXJmYnYyLnA3YjA9BggrBgEFBQcwAYYxaHR0cDovL29jc3AuY2VydGlm
a \verb|WNhZG9ka| \verb|WdpdGFsLm| NvbS5ici9zZXJ hc2FyZmJ2MjAJBgNVHRMEAjAAMB8GA1UdIwQYMBaAFLKgxD1GnnzIh WwIHhAylGIMAMBAGAIUdIwQYMBaAFLKgxD1GnnzIh WwIHhAylGIMAMBAGAIUdIwQYMBAGAIUdIwQYMBAGAIUdIwQYMBAGAIUdIwQYMBAGAIUdIwQYMBAGAIUdIwQYMBAGAIUdIwqwihAylGimaMbaGAIUdiwaWAAIUdiwaWAAIUdiwaWAAIUdiwaWAAIUdiwaWAAIUdiwaWAAIUdiwaWAAIUdiwaWAAIUdiwaWAAIUdiwaWAAIUdiwaWAAIUdiwaWAAIUdiwaWAAIUdiwaWAAIUdiwaWAAIUdiwaWAAIUdiwaWAAIUdiwaWAAIUdiwaWAAIUdiwaWAAIUdiwaWAAIUdiwaWAAIUdiwaWAAIUdiwaWAAIUdiwaWAAIUdiwaWAAIUdiwaWAAIUdiwaWAAIUdiwaWAAIUdiwaWAAIUdiwaWAAIUdiwaWAAIUdiwaWAAIUdiwaWAAIUdiwaWAAIUdiwaWAAIUdiwaWAAIUdiwaWAAIUdiwaWAAIUdiwaWAAIUdiwaWAAIUdiwaWAAIUdiwaWAAIUdiwaWAAIUdiwaWAAIUdiwaWAAIUdiwaWAAIUdiwaWAAIUdiwaWAAIUdiwaWAAIUdiwaWAAIUdiwaWAAIUdiwaWAAIUdiwaWAAIUdiwaWAAIUdiwaWAAIUdiwaWAAIUdiwaWAAIUdiwaWAAIUdiwaWAAIUdiwaWAAIUdiwaWAAIUdiwaWAAIUdiwaWAAIUdiwaWAAIUdiwaWAAIUdiwaWAAIUdiwaWAAIUdiwaWA
{\tt VGcefzMHeGaludiARqMGgwZgYGYewBAgeNMFwwWgYIKwYBBQUHAgeWTmh0dHA6Ly9wdWJsaWNhY2FvLmNlcnRpZmljYWRv} \\
ZGlnaXRhbC5jb20uYnIvcmVwb3NpdG9yaW8vZHBjL2RlY2xhcmFjYW8tcmZiLnBkZjCB8wYDVR0fBIHrMIHoMEqgSKBGhk
RodHRwOi8vd3d3LmNlcnRpZmljYWRvZGlnaXRhbC5jb20uYnIvcmVwb3NpdG9yaW8vbGNyL3NlcmFzYXJmYnYyLmNybDBE
oEKgQIY+aHR0cDovL2xjci5jZXJ0aWZpY2Fkb3MuY29tLmJyL3JlcG9zaXRvcmlvL2xjci9zZXJhc2FyZmJ2Mi5jcmwwVK
{\tt BSoFCGTmh0dHA6Ly9yZXBvc210b3Jpby5pY3BicmFzaWwuZ292LmJyL2xjci9TZXJhc2EvcmVwb3NpdG9yaW8vbGNyL3N1}
Iwga+BF1ZBTE1JUkBORERJR01UQUwuQ09NLkJSoCEGBWBMAQMCoBgTF1ZBTE1JUiBNQVJDT1MgVE9SVEVMTEmgGQYFYEwB
fq9wwlEkQG/PE89zpp8A8OaJJ4oZsJ7/E65wrdu9mvqO+24RzkuLi6G6uSLktMS34OP/gh4mPp4j9cGAM64/24LdYusIxmLi6G6uSLktMS34OP/gh4mPp4j9cGAM64/24LdYusIxmLi6G6uSLktMS34OP/gh4mPp4j9cGAM64/24LdYusIxmLi6G6uSLktMS34OP/gh4mPp4j9cGAM64/24LdYusIxmLi6G6uSLktMS34OP/gh4mPp4j9cGAM64/24LdYusIxmLi6G6uSLktMS34OP/gh4mPp4j9cGAM64/24LdYusIxmLi6G6uSLktMS34OP/gh4mPp4j9cGAM64/24LdYusIxmLi6G6uSLktMS34OP/gh4mPp4j9cGAM64/24LdYusIxmLi6G6uSLktMS34OP/gh4mPp4j9cGAM64/24LdYusIxmLi6G6uSLktMS34OP/gh4mPp4j9cGAM64/24LdYusIxmLi6G6uSLktMS34OP/gh4mPp4j9cGAM64/24LdYusIxmLi6G6uSLktMS34OP/gh4mPp4j9cGAM64/24LdYusIxmLi6G6uSLktMS34OP/gh4mPp4j9cGAM64/24LdYusIxmLi6G6uSLktMS34OP/gh4mPp4j9cGAM64/24LdYusIxmLi6G6uSLktMS34OP/gh4mPp4j9cGAM64/24LdYusIxmLi6G6uSLktMS34OP/gh4mPp4j9cGAM64/24LdYusIxmLi6G6uSLktMS34OP/gh4mPp4j9cGAM64/24LdYusIxmLi6G6uSLktMS34OP/gh4mPp4j9cGAM64/24LdYusIxmLi6G6uSLktMS34OP/gh4mPp4j9cGAM64/24LdYusIxmLi6G6uSLktMS34OP/gh4mPp4j9cGAM64/24LdYusIxmLi6G6uSLktMS34OP/gh4mPp4j9cGAM64/24LdYusIxmLi6G6uSLktMS34OP/gh4mPp4j9cGAM64/24LdYusIxmLi6G6uSLktMS34OP/gh4mPp4j9cGAM64/24LdYusIxmLi6G6uSLktMS34OP/gh4mPp4j9cGAM64/24LdYusIxmLi6G6uSLktMS34OP/gh4mPp4j9cGAM64/24LdYusIxmLi6G6uSLktMS34OP/gh4mPp4j9cGAM64/24LdYusIxmLi6G6uSLktMS34OP/gh4mPp4j9cGAM64/24LdYusIxmLi6G6uSLktMS34OP/gh4mPp4j9cGAM64/24LdYusIxmLi6G6uSLktMS34OP/gh4mPp4j9cGAM64/24LdYusIxmLi6G6uSLktMS34OP/gh4mPp4j9cGAM64/24LdYusIxmLi6G6uSLktMS34OP/gh4mPp4j9cGAM64/24LdYusIxmLi6G6uSLktMS34OP/gh4mPp4j9cGAM64/24LdYusIxmLi6G6uSLktMS34OP/gh4mPp4j9cGAM64/24LdYusIxmLi6G6uSLktMS34OP/gh4mPp4j9cGAM64/24LdYusIxmLi6G6uSLktMS34OP/gh4mPp4j9cGAM64/24LdYusIxmLi6G6uSLktMS34OP/gh4mPp4j9cGAM64/24LdYusIxmLi6G6uSLktMS34OP/gh4mPp4jquAdp4/gh4mPp4jquAdp4/gh4mPp4jquAdp4/gh4mPp4jquAdp4/gh4mPp4jquAdp4/gh4mPp4jquAdp4/gh4mPp4jquAdp4/gh4mPp4jquAdp4/gh4mPp4jquAdp4/gh4mPp4jquAdp4/gh4mPp4jquAdp4/gh4mPp4jquAdp4/gh4mp4jquAdp4/gh4mp4jquAdp4/gh4mp4jquAdp4/gh4mp4jquAdp4/gh4mp4jquAdp4/gh4mp4jquAdp4/gh4mp4jquAdp4/gh4mp4jquAdp4/gh4mp4jquAdp4/gh4mp4jquAdp4/gh4mp4jquAdp4/gh4mp4jquAdp4/gh4mp4jquAdp4/gh4mp4jquAdp4/gh4mp4jquAdp4/gh4mp4jquAdp4/gh4mp4jqquAdp4/gh4mp4jqq
FIBtM/2SJpapOXYzdWs8JQr2HkAIWCWNeJLFtpnfsR4pY8u6Mo7eQ8oy1KoQj4lRcwCItGoXzcbrsiTnct6HlStMiOGdzl
iaPtl5qh8RVxIzogOd2NYG4hpGp1qIFF4YIcFHVoVBADVq6vJRNPo8FA9LDiuiOOsqpHUg3TxwvzS/6E9/sZiow4EwbTw/
/1 u d 81 j Q E as Vz J d ws z Q Wet Pi L Q K m c U E E 5 A q 4 J + C 3 N Y u a F k b k W W + v o E o s 1 L / H t u Y I F B z Q b 8 1 w l W 9 e v m I L i h 5 m F p W G b E g y C J was a funcion of the contraction of the 
FVwiVff/HzbC2ycoWP5ahTXXs4Ombsnc4LLqCgir3S10o/xD4MYIkr8ZHQC7aFYhP9mljalr2Ybtxr+NXa/OTGv2XnkF4L
zFBIFVJdFMHsJGBRfRWElCkfIaMhZtPjD65WH31wJINqXb4ZYf4QLAkcvO7rAzRr49oI1guG3VZe1zSb51U6Xfyn8708bA
ocavEaj7UfjZKy2wDUee+cc0mSsRw1XO6BdStGeuUqmI3yXVhRGt6UvGcCp+83nS22QhafKLWqL4kpoKz5S3xtb76eZTpH
rIXWrVDA==</X509Certificate>
                         </X509Data>
                 </KeyInfo>
         </Signature>
</cancelarOT envio>]]></tem:rawData>
                 </tem:Send>
         </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Exemplo de resposta de cancelamento de OT

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
   <soap:Body>
      <SendResponse xmlns="http://tempuri.org/">
         <SendResult><![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<CrossTalk Message xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <CrossTalk Header>
    <ResponseCode>202</ResponseCode>
    <ResponseCodeMessage>A mensagem foi aceita e será processada/ResponseCodeMessage>
    <ProcessCode>1002</ProcessCode>
    <MessageType>0</MessageType>
    <ExchangePattern>7</ExchangePattern>
   <SourceId>0</SourceId>
   <GUID>91b36a33-123f-4912-9294-64d495b9c17e</GUID>
    <DateTime>2012-12-10T11:30:01-02:00
    <EnterpriseId>06255692000103</EnterpriseId>
    <Token>123456789012345678901234</Token>
 </CrossTalk Header>
  <CrossTalk Body />
</CrossTalk_Message>]]></SendResult>
      </SendResponse>
   </soap:Bodv>
</soap:Envelope>
```

Esta integração é assíncrona. Como explicado anteriormente, para integrações assíncronas, após o retorno do Web Service indicar que a mensagem foi recebida e será



processada, é necessário fazer um novo envio, agora para consultar o resultado do processamento.

- ProcessCode = 1002
- MessageType = 100
- ExchangePattern = 8
- GUID = O mesmo utilizado no envio do cancelamento

Exemplo de envio de consulta de cancelamento de OT

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"</pre>
xmlns:tem="http://tempuri.org/">
   <soap:Header/>
   <soap:Body>
      <tem:Send>
        <tem:message><![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<CrossTalk Message xmlns="http://www.nddigital.com.br/nddcargo">
                <CrossTalk Header>
                               <ProcessCode>1002</ProcessCode>
                               <MessageType>100</MessageType>
                               <ExchangePattern>8</ExchangePattern>
                               <SourceId>0</SourceId>
                               <GUID>c89f2fb0-70f7-446d-bb52-8ea1503926e1</GUID>
                               <DateTime>2012-12-10T12:07:04.2162347-02:00
                               <EnterpriseId>06255692000103</EnterpriseId>
                               <Token>123456789012345678901234</Token>
                </CrossTalk Header>
                <CrossTalk Body>
                               <CrossTalk Version Body versao="4.2.0.0"/>
                </CrossTalk Body>
</CrossTalk Message>]]></tem:message>
        <tem:rawData></tem:rawData>
      </tem:Send>
   </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Exemplo de resposta de consulta de cancelamento de OT

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
   <soap:Bodv>
      <SendResponse xmlns="http://tempuri.org/">
         <SendResult><![CDATA <CrossTalk Message xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
   <CrossTalk Header>
      <ResponseCode>200</ResponseCode>
      <ResponseCodeMessage>Processamento realizado com sucesso</ResponseCodeMessage>
      <ProcessCode>1002</ProcessCode>
      <MessageType>100</MessageType>
      <ExchangePattern>7</ExchangePattern>
      <SourceId>0</SourceId>
      <GUID>c89f2fb0-70f7-446d-bb52-8ea1503926e1</GUID>
      <DateTime>2012-12-10T12:07:04.2162347-02:00
     <EnterpriseId>06255692000103/EnterpriseId>
      <Token>123456789012345678901234</Token>
   </CrossTalk Header>
   <CrossTalk Body>
      <retornoConsultaCancelamento>
         <cancelamento xmlns="http://www.nddigital.com.br/nddcargo">
           <dataHora>2012-12-10 14:33:00</dataHora>
            <autorizacao>
              <ciot>
                 <numero>089000016046</numero>
                  <ciotCodVerificador>0910</ciotCodVerificador>
              </ciot>
            </autorizacao>
           coloCanc>C08000000000976
         </cancelamento>
      </retornoConsultaCancelamento>
   </CrossTalk Body>
</CrossTalk Message>]]></SendResult>
```



```
</sendResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

4.5. Integrar pagamentos realizados - ProcessCode 1003

Esta integração retornará todos os pagamentos realizados dentro do período pesquisado, no arquivo de solicitação. Dessa forma, é possível integrar ao ERP/TMS os pagamentos que já foram realizados.

- Tipo do processamento = Síncrono
- ProcessCode = 1003
- MessageType = 100
- ExchangePattern = 1
- GUID = Gerado pela integração apresentada no item 4.1

Exemplo de envio de consulta de pagamentos realizados

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"</pre>
xmlns:tem="http://tempuri.org/">
      <soap:Header/>
      <soap:Bodv>
           <tem:Send>
                <tem:message><![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<CrossTalk Message xmlns="http://www.nddigital.com.br/nddcargo">
     <CrossTalk Header>
           <ProcessCode>1003</ProcessCode>
           <MessageType>1</MessageType>
           <ExchangePattern>1</ExchangePattern>
           <SourceId>0</SourceId>
           <GUID>3459a238-65ca-461d-8273-0835718058bb</GUID>
       <DateTime>2012-11-29T12:18:04.2162347-02:00
           <EnterpriseId>12345678901234</EnterpriseId>
           <Token>123456789012345678901234</Token>
      </CrossTalk Header>
      <CrossTalk_Body>
           <CrossTalk Version Body versao="4.1.3.0"/>
      </CrossTalk Body>
</CrossTalk Message>]]></tem:message>
                <tem:rawData><![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<pagamentoOT envio xmlns="http://www.nddigital.com.br/nddcargo"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.nddigital.com.br/nddcargo" token="" versao="">
      <infConsultaPqtos>
           <cnpjContratante>05220925000161</cnpjContratante>
           <periodo>
                <dataInicial>2012-01-01</dataInicial>
                <dataFinal>2012-11-30</dataFinal>
           </periodo>
     </infConsultaPgtos>
      <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
           <SignedInfo>
                <CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
                <SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/>
                <Reference URI="4b41c5bd-82fa-4e4c-9f86-a3c5bff3a927">
                      <Transforms>
                           <Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/>
                           <Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
                      </Transforms>
                      <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
                      <DigestValue>SDFTpEm6rMp6Bub5vrOnc12f1cE=
                </Reference>
           </SignedInfo>
      <SignatureValue>rHCnJGrw2zegi3ZZDAPWaqPvA02+WpCNhoErJYT0MFvbAADRlUIny24VH96PcT/85X8buUNFe3e
awc40B53yr7986Qe4APaC3+0wtLy1m7vgrU48PrPLiagrdGKqlvLHS7nLWdvzkbx9czoh5mgyDI2oCDT90FQFAHtv02WD8
IU=</SignatureValue>
           <KeyInfo>
                <X509Data>
      <X509Certificate>MIIGDzCCBPegAwIBAgIQMjAxMTExMDcxMDM3MzU2NTANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBijELMAkGA1
UEBhMCQl1xezARBqNVBAoTCklDUC1CcmFzaWwxNjA0BqNVBAsTLVNlY3JldGFyaWEgZCEgUmVjZWl0YSBGZWRlcmFsIGRv
 \verb| IEJyYXNpbCatIFJGQ| = \verb| EuMCwGalUEAxMlQXV0b3JpZGFkZSBDZXJ0aWZpY2Fkb3JhIGRvIFNFUlBST1JGQ| \\ | AeFw0xMTExMD| \\ | AeF
\verb|cxMjUzMj| haFw0xMjExMDYxMjM3MzZaMIHpMQswCQYDVQQGEwJCUjETMBEGA1UEChMKSUNQLUJyYXNpbDE2MDQGA1UECxMt| \\
{\tt U2VjcmV0YXJpYSBkYSBSZWNlaXRhIEZ1ZGVyYWwgZG8gQnJhc21sIC0gUkZCMREwDwYDVQQLEwhDT1JSRU1PUzETMBEGA1}
```



 ${\tt UECxMKQVJDT1JSRU1PUzEWMBQGA1UECxMNUkZCIGUtQ05QSiBBMTESMBAGA1UEBxMJUEFSQU5BR1VBMQswCQYDVQQIEwJQ}$ UjEsMCoGAlUEAxMjRlIzIFRSQU5TUE9SVEVTIExUREE6MTAyMDIyNjkwMDAxMDQwgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMI GJAoGBAM7SLkojHGR8/pwOPM742ZiLSvUCoFeBvU3TOfjIwmudlF110bS6lK3BL7qx1jH4SyD/cXcX+n6I7ymduFN7bQIT $y \texttt{VLJVN8URYueNP+fCG94NLL1FT53tRUM7} mcsv \texttt{TrApobvRT1} y ch \texttt{J8sEt+4igW+KMhPCb4zvJMw4XxE6z77owjAgMBAAGjgg} \\ \text{TrapobvRT1} y ch \texttt{J8sEt+4igW+KMhPCb4zvJMw4XxE6z77owjAgMBAAGgg} \\ \text{TrapobvRT1} y ch \texttt{J8sEt+4igW+KMhPCb4zvJMw4XxE6z70wjAgMBAAGgg} \\ \text{TrapobvRT1} y ch \texttt{J8sEt+4igW+KMhPCb4zwjMw4XxE6z70wjMw4XxE6z70wjMw4XxE6z70wjMw4XxE6z70wjMw4XxE6z70wjMw4XxE6z70wjMw4XxE6z70wjMw4XxE6z70wjMw4XxE6z70wjMw4$ KSMIICjjAPBgNVHRMBAf8EBTADAQEAMB8GA1UdIwQYMBaAFLkii4YkRueirecpO4xoO02tdJEUMA4GA1UdDwEB/wQEAwIF 4DBgBgNVHSAEWTBXMFUGBmBMAQIBCjBLMEkGCCsGAQUFBwIBFj1odHRwczovL2NjZC5zZXJwcm8uZ292LmJyL2Fjc2VycH JvcmZiL2RvY3MvZHBjYWNzZXJwcm9yZmIucGRmMIHMBgNVHREEgcQwgcGgPgYFYEwBAwSgNQQzMTEwNzE5ODMwNDEyMzA4 $\verb"U0FORFJPQEVITEVPTkFSREkuQ09NLkJSMCAGA1UdJQEB/wQWMBQGCCsGAQUFBwMCBggrBgEFBQcDBDCBqAYDVR0fBIGgMIIOF AND ADMINISTRATION OF A STATE OF A STATE$ GdMDKgMKAuhixodHRwOi8vY2NkLnNlcnByby5nb3YuYnIvbGNyL2Fjc2VycHJvcmZiLmNybDAzoDGgL4YtaHR0cDovL2Nj JvL2Fjc2VycHJvcmZiLmNybDBMBggrBgEFBQcBAQRAMD4wPAYIKwYBBQUHMAKGMGh0dHA6Ly9jY2Quc2VycHJvLmdvdi5i ci9jYWRlaWFzL2Fjc2VycHJvcmZiLnA3YjANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOCAQEAmJ3rePvQrx4eadJpmMc08EEY2+HstuVIW+ JzifBDPgvhzmuqc4psqAVcO4Y5xdnry5TDGs6VX/f+Oq4WRbe3pajgs9VRjbjsx26BPA2B7pqj48kjn96tzPQ5aSoU3Jxs ByFB85i29ue2MQNSyW5Wm/7EiEjufzoJRCbde4HTAADxRWUmgRuopGGEVQFOint/QhI8yLk+u/N0DBu6ZPI62yeASWlKxT N5k6Ks7SnSAafPE9FsfobRtoCw==</X509Certificate> </X509Data> </KeyInfo> </Signature> </pagamentoOT envio>]]></tem:rawData> </tem:Send> </soap:Body> </soap:Envelope>

Exemplo de resposta de consulta de pagamentos realizados

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
   <soap:Bodv>
      <SendResponse xmlns="http://tempuri.org/">
         <SendResult><![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<CrossTalk Message xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <CrossTalk Header>
    <ResponseCode>200</ResponseCode>
    <ResponseCodeMessage>Processamento realizado com sucesso</ResponseCodeMessage>
    <ProcessCode>1003</ProcessCode>
    <MessageType>1</MessageType>
    <ExchangePattern>1</ExchangePattern>
    <SourceId>0</SourceId>
    <GUID>3459a238-65ca-461d-8273-0835718058bb</GUID>
    <DateTime>2012-11-29T12:18:04.2162347-02:00
    <EnterpriseId>12345678901234</EnterpriseId>
    <Token>123456789012345678901234</Token>
  </CrossTalk Header>
  <CrossTalk Body>
    <retornoConsultaPgtos>
      <pgtos xmlns="http://www.nddigital.com.br/nddcargo">
          <autorizacao>
            <ciot>085000015647</ciot>
            <ciotCodVerificador>5646</ciotCodVerificador>
          </autorizacao>
          <dataHora>2012-11-09 14:00:55</dataHora>
          <frete>
            <parcelas>
              <parcela>
                <nome>0/1</nome>
                <valorPago>210.00</valorPago>
                <efetivacao>
                  <contratante>
                    <cnpj>5220925000161</cnpj>
                    <nome>Contratante de exemplo</nome>
                    <endereco>
                      <!IF>RS
                      <cidade>Passo Fundo</cidade>
                      <bairro>Centro</bairro>
                      <le><logradouro>Rua Quinze De Novembro</logradouro>
                      <numero>885</numero>
                      <CEP>99064995</CEP>
                      <complemento />
                    </endereco>
```



```
</contratante>
                </efetivacao>
                <comentario>Comentário do pagamento</comentario>
              </parcela>
            </parcelas>
          </frete>
        </pgto>
        <pgto>
          <autorizacao>
           <ciot>080000015923</ciot>
            <ciotCodVerificador>8111</ciotCodVerificador>
          </autorizacao>
          <dataHora>2012-11-29 15:07:34</dataHora>
          <frete>
            <parcelas>
              <parcela>
                <nome>0/1</nome>
                <valorPago>558.58</valorPago>
                <efetivacao>
                  <contratante>
                    <cnpj>5220925000161</cnpj>
                    <nome> Contratante de exemplo </nome>
                    <endereco>
                      <UF>RS</UF>
                      <cidade>Passo Fundo</cidade>
                      <bairro>Centro</bairro>
                      <logradouro>Rua Quinze De Novembro</logradouro>
                      <numero>885</numero>
                      <CEP>99064995</CEP>
                      <complemento />
                    </endereco>
                  </contratante>
                </efetivacao>
                <comentario>Adiantamento
              </parcela>
            </parcelas>
          </frete>
       </pgto>
      </pgtos>
   </retornoConsultaPgtos>
  </CrossTalk Body>
</CrossTalk Message>]]></SendResult>
      </SendResponse>
   </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

4.6. Encerrar OT - ProcessCode 1005

Esta integração é utilizada para fazer o Encerramento de uma Operação de Transporte, indicando que esta foi concluída e o contrato entre as partes (Contratante e Transportador) foi finalizado.

- Tipo do processamento = Assíncrono
- ProcessCode = 1005
- MessageType = 100
- ExchangePattern = 7
- GUID = Gerado pela integração apresentada no item 4.1

Exemplo de envio de encerramento de OT



```
<SourceId>0</SourceId>
             <GUID>4823abab-d83d-45b8-98ff-21750cb36229</GUID>
                   <DateTime>2012-11-30T12:07:04.2162347-02:00
                   <EnterpriseId>06255692000103</EnterpriseId>
             <Token>123456789012345678901234</Token>
       </CrossTalk Header>
       <CrossTalk Body>
             <CrossTalk Version Body versao="4.2.0.0"/>
       </CrossTalk Body>
</CrossTalk Message>]]></tem:message>
                   <!--Optional:-->
                   <tem:rawData><![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<encerrarOT envio xmlns="http://www.nddigital.com.br/nddcargo"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.nddigital.com.br/nddcargo

C:\Users\cleyton.heusser\Doc
uments\nddCargo\clientes\Veica\Schemas\nddcargo encerrarOT envio 4140.xsd"
token="123456789012345678901234" versao="4.1.4.0">
       <infEnceOT Id="4823abab-d83d-45b8-98ff-21750cb36229">
             <cnpj>06255692000103</cnpj>
             <autorizacao>
                   <ciot>
                          <numero>085000015586</numero>
                          <ciotCodVerificador>5512</ciotCodVerificador>
                   </ciot>
             </autorizacao>
             <encerramento>
                   <padrao>
                          <qtdeCarga>1050.00</qtdeCarga>
                   </padrao>
             </encerramento>
       </infEnceOT>
       <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
             <SignedInfo>
                   <CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
                   <SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/>
                   <Reference URI="#4823abab-d83d-45b8-98ff-21750cb36229">
                          <Transforms>
                                <Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/>
                                <Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
                          </Transforms>
                          <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
                          <DigestValue>KEd7vSz3ux6bio6BhIGIBxwFS+A=
                   </Reference>
             </SignedInfo>
       <SignatureValue>h0a+mWAqPvlQmPdERJYgwDBTN1kaHIAb1akRaXk2QBCQ9xjI3ftZegzK8JkZAvcdVh9JwtkEVVy
QdIY/QVUpGOv4RkYsixjVNmZDK4jfT5vNOUiodl7YNEysbzX7URvLjICEVZGejXmtCCG/00do+FliYmeb8jJTFzhzxHwg/
FDX//0yL0UBRC60eCjwFIoIZHzcyrTHB8qnjU54fMGgt6E3HzK08xibOAGEofTUegI7BHQ/KmQOuBXyK5hJVMndGAPK1bm
XvmW7tcvWjoS5zPiK+A500oKdXnpnixACHaIR10tCBYZ7aO/Xi5nJTjZqeK11+UJW7uACuRpeuQsduQ==</signatureVa
             <KeyInfo>
                   <X509Data>
      <X509Certificate>MIIH7zCCBdegAwIBAgIIIkS5uUc77xkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwdTELMAkGA1UEBhMCQlIxEz
ARBgNVBAoTCklDUC1CcmFzaWwxNjA0BgNVBAsTLVN1Y3JldGFyaWEgZGEgUmVjZWl0YSBGZWRlcmFsIGRvIEJyYXNpbCAt
\verb"YDVQQGEWJCU" jelmakga1uecbmcu0mxd" jambgnvbactbuxbr0vtmrmweQydvQQkewpJQ1atqnJhc21smtywnaydvQQley1toldard and the statement of the statemen
{\tt ZWNyZXRhcmlhIGRhIFJ1Y2VpdGEgRmVkZXJhbCBkbyBCcmFzaWwgLSBSRkIxFjAUBgNVBAsTDVJGQiBlLUNOUEogQTExEz}
ARBGNVBASTCkFSIFNBRkVXRUIxLjAsBGNVBAMTJU5ERElHSVRBTCBTIEEGU09GVFdBUkU6MDYyNTU2OTIwMDAxMDMwggEi
MAOGCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwqqEKAoIBAQDm2SHWTra97ROJtuVfEmhWAtsAchsNDKa0+q/1paITikWcYhvUXGmToU
{\tt Dxb5kTYQRRgR9rhvqsJ0e8TUva0KS4pGrtjx} + nhmkWWWnDLf1j0Rtbt2FahJ3bvDZSBF2/xU8Jk67bQ7BuWdpp6MeJNgpPaparter and the state of the stat
7 \\ PTKM4xjX/S15yz53Jrk4+sFRWTAmh5h8r9Bc1JIFEsHGi8yrnYWjRDG4mVwDLuImNKfEmrJJrHQebKjeNUtkbNwvPP9ig
ZbFXWa1+Qnd+HPXDrm9GBHkCrekP8wKxbLkBJScBx0M7qOTsegeN20zQ0o9hm/LlD9cdfPp7S4Go65e+dA0UIO/j0sFilw
9kaWdpdGFsLmNvbS5ici9jYWRlaWFzL3NlcmFzYXJmYnYyLnA3YjA9BggrBgEFBQcwAYYxaHR0cDovL29jc3AuY2VydGlm
a \verb|WNhZG9kaWdpdGFsLmNvbS5ici9zZXJhc2FyZmJ2MjAJBgNVHRMEAjAAMB8GA1UdIwQYMBaAFLKgxD1GnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGIgnnzIhWwIHhAylGignnzIhWwIHhAylGignnzIhWwIHhAylGignnzIhWwIHhAylGignnzIhWwIHhAylGignnzIhWwIHhAylGignnzIhWwIHhAylGignnzIhWwIHhAylGignnzIhWwIHhAylGignnzIhWwIHhAylGignnzIhWwIHhAylGignnzIhWwIHhAylGignnzIhWwIHhAylGignnzIhWwIHhAylGignnzIhWwIHhAylGignnzIhWwIHhAylGignnzIhWwIHhAylGignnzIhWwIHhAylGignnzIhWwIH
VGcEFzMHEGA1UdIARqMGgwZgYGYEwBAgENMFwwWgYIKwYBBQUHAgEWTmh0dHA6Ly9wdWJsaWNhY2FvLmNlcnRpZmljYWRv
ZGlnaXRhbC5jb20uYnIvcmVwb3NpdG9yaW8vZHBjL2RlY2xhcmFjYW8tcmZiLnBkZjCB8wYDVR0fBIHrMIHoMEqgSKBGhk
RodHRwOi8vd3d3LmNlcnRpZmljYWRvZGlnaXRhbC5jb20uYnIvcmVwb3NpdG9yaW8vbGNyL3NlcmFzYXJmYnYyLmNybDBE
oEKgQIY+aHROcDovL2xjci5jZXJ0aWZpY2Fkb3MuY29tLmJyL3JlcG9zaXRvcmlvL2xjci9zZXJhc2FyZmJ2Mi5jcmwwVK
{\tt BSoFCGTmh0dHA6Ly9yZXBvc210b3Jpby5pY3BicmFzaWwuZ292LmJyL2xjci9TZXJhc2EvcmVwb3NpdG9yaW8vbGNyL3N1}
Iwga+BF1ZBTE1JUkBORERJR01UQUwuQ09NLkJSoCEGBWBMAQMCoBgTF1ZBTE1JUiBNQVJDT1MgVE9SVEVMTEmgGQYFYEwB
AWOGEBMOMDYYNTU2OTIWMDAXMDOGPQYFYEWBAWSGNBMYMJQWMTE5NjMONjE5ODGXNDkWNDEXMTY3MDI1NTMZMDAWMDAWMD
FIBtM/2SJpapOXYzdWs8JQr2HkAIWCWNeJLFtpnfsR4pY8u6Mo7eQ8oy1KoQj4lRcwCItGoXzcbrsiTnct6HlStMiOGdzl
iaPtl5qh8RVxIzoqOd2NYG4hpGp1qIFF4YIcFHVoVBADVq6vJRNPo8FA9LDiuiOOsqpHUq3TxwvzS/6E9/sZiow4EwbTw/
 /lud8ljQEasVzJdwszQWetPiLQKmcUEE5Aq4J+C3NYuaFkbkWW+voEos1L/HtuYIFBzQb81wlW9evmILih5mFpWGbEgyCJ
```



Exemplo de resposta de envio de encerramento de OT

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
     <SendResponse xmlns="http://tempuri.org/">
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
 <CrossTalk Header>
   <ResponseCode>202</ResponseCode>
   <ResponseCodeMessage>A mensagem foi aceita e será processada/ResponseCodeMessage>
   <ProcessCode>1005</ProcessCode>
   <MessageType>0</MessageType>
   <ExchangePattern>7</ExchangePattern>
   <SourceId>0</SourceId>
   <GUID>4823abab-d83d-45b8-98ff-21750cb36229</GUID>
   <DateTime>2012-11-30T12:07:04.2162347-02:00
   <EnterpriseId>06255692000103</EnterpriseId>
   <Token>123456789012345678901234</Token>
 </CrossTalk Header>
 <CrossTalk Body />
</CrossTalk Message>]]></SendResult>
     </SendResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Esta integração é assíncrona. Como explicado anteriormente, para integrações assíncronas, após o retorno do Web Service indicar que a mensagem foi recebida e será processada, é necessário fazer um novo envio, agora para consultar o resultado do processamento.

- ProcessCode = 1005
- MessageType = 100
- ExchangePattern = 8
- GUID = O mesmo utilizado no envio do encerramento

Exemplo de envio de consulta de encerramento de OT

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"</pre>
xmlns:tem="http://tempuri.org/">
   <soap:Header/>
   <soap:Body>
      <tem:Send>
         <tem:message><!!CDATA[<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<CrossTalk Message xmlns="http://www.nddigital.com.br/nddcargo">
                <CrossTalk Header>
                               <ProcessCode>1005</ProcessCode>
                               <MessageType>100</MessageType>
                               <ExchangePattern>8</ExchangePattern>
                               <SourceId>0</SourceId>
                               <GUID>c89f2fb0-70f7-446d-bb52-8ea1503926e1
                               <DateTime>2012-12-10T12:07:04.2162347-02:00
                               <EnterpriseId>06255692000103</EnterpriseId>
                               <Token>123456789012345678901234</Token>
                </CrossTalk Header>
                <CrossTalk Body>
```



Exemplo de resposta de consulta de encerramento de OT

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
     <SendResponse xmlns="http://tempuri.org/">
        <SendResult><![CDATA[<CrossTalk Message xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <CrossTalk Header>
     <ResponseCode>200</ResponseCode>
     <ResponseCodeMessage>Processamento realizado com sucesso</ResponseCodeMessage>
     <ProcessCode>1005</ProcessCode>
     <MessageType>0</MessageType>
     <ExchangePattern>7</ExchangePattern>
     <SourceId>0</SourceId>
     <GUID>4823abab-d83d-45b8-98ff-21750cb36229</GUID>
     <DateTime>2012-11-30T12:07:04.2162347-02:00
     <EnterpriseId>06255692000103/EnterpriseId>
     <Token>123456789012345678901234</Token>
   </CrossTalk Header>
   <CrossTalk Body>
     <retornoConsultaEncerramento>
        <encerramento xmlns="http://www.nddigital.com.br/nddcargo">
           <dataHora>2012-11-30 08:39:43</dataHora>
           <autorizacao>
              <ciot>
                 <numero>085000015586</numero>
                 <ciotCodVerificador>5512</ciotCodVerificador>
              </ciot>
           </autorizacao>
           coloEnce>T08000000000885
        </encerramento>
     </retornoConsultaEncerramento>
  </CrossTalk Body>
</CrossTalk Message>]]></SendResult>
     </SendResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

4.7. Solicitação de pagamento imediato - ProcessCode 2005

Esta integração permite que seja solicitado o pagamento imediato de uma parcela que está em aberto (não foi paga) de uma Operação de Transporte, não sendo necessário aguardar o evento indicado para ocorrência do pagamento (registro de passagem, execução automática, etc.).

Uma vez que o pagamento imediato foi processado, não é possível solicitar o estorno do pagamento. Por esse motivo, deve-se tomar cuidado ao utilizar esta integração.

- Tipo do processamento = Síncrono
- ProcessCode = 2005
- MessageType = 100
- ExchangePattern = 1
- GUID = Gerado pela integração apresentada no item 4.1

Exemplo de envio de pagamento imediato de parcela



```
<tem:Send>
             <!--Optional:-->
            <tem:message><![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<CrossTalk_Message xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://www.nddigital.com.br/nddcargo">
    <CrossTalk Header>
        <ProcessCode>2005</ProcessCode>
        <MessageType>1</MessageType>
        <ExchangePattern>1</ExchangePattern>
        <GUID>80e9955a-1d2f-452b-be42-139dc2173ea6</GUID>
        <DateTime>2012-05-28T11:18:04.2162347-03:00
        <EnterpriseId>06255692000103</EnterpriseId>
        <Token>123456789014257896452135</Token>
    </CrossTalk Header>
    <CrossTalk_Body>
        <CrossTalk Version Body versao="4.1.4.0"/>
    </CrossTalk Body>
</CrossTalk Message>]]></tem:message>
            <!--Optional:-->
            <tem:rawData><![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<pagamentoImediatoOT_envio xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" versao="4.1.4.0" token="0000000000000000000000"</pre>
xmlns="http://www.nddigital.com.br/nddcargo">
    <infPgtoOT Id="80e9955a-1d2f-452b-be42-139dc2173ea6">
        <cnpj>06255692000103</cnpj>
        <autorizacao>
            <ciot>
                <numero>086000015661</numero>
                <ciotCodVerificador>8382</ciotCodVerificador>
            </ciot>
        </autorizacao>
        <nomeParcela>AiustePagamento/nomeParcela>
        <motivo>Fazer pagamento para testes</motivo>
    </infPatoOT>
    <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
        <SignedInfo>
            <CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
            <SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/>
            <Reference URI="80e9955a-1d2f-452b-be42-139dc2173ea6">
                <Transforms>
                    <Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/>
                    <Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
                </Transforms>
                <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
                <DigestValue>FVggXrpNoVUw7dlKi9Ph8hwOId4=
            </Reference>
        </SignedInfo>
    <SignatureValue>hCop9LiUtassjy809xEa6ak5yXKfB2Mf/tEk0hMuKEzCEfxdM6mR3tL4EbvWdLQoZhjotuxnYZe
LKNRqcM5MjDIIzZfABuQY8vLZ7dbbhj0/n7JMFHhWjuCY1Msv8prGS5PusWJtCPHZSOrOTMbC/MLKRzMrsCr0aQaqMsDja
apC+t+Lbnw8uPUgm5ux1h/pLOAOxKAdmrAM2L1FyRrEt2+jSHj9/BIYxj3bFI0xK4hKLw3NVpt5A/2jC1HRNGNVgiQKZJ4+Lbnw8uPUgm5ux1h/pLOAOxKAdmrAM2L1FyRrEt2+jSHj9/BIYxj3bFI0xK4hKLw3NVpt5A/2jC1HRNGNVgiQKZJ4+Lbnw8uPUgm5ux1h/pLOAOxKAdmrAM2L1FyRrEt2+jSHj9/BIYxj3bFI0xK4hKLw3NVpt5A/2jC1HRNGNVgiQKZJ4+Lbnw8uPUgm5ux1h/pLOAOxKAdmrAM2L1FyRrEt2+jSHj9/BIYxj3bFI0xK4hKLw3NVpt5A/2jC1HRNGNVgiQKZJ4+Lbnw8uPUgm5ux1h/pLOAOxKAdmrAM2L1FyRrEt2+jSHj9/BIYxj3bFI0xK4hKLw3NVpt5A/2jC1HRNGNVgiQKZJ4+Lbnw8uPUgm5ux1h/pLOAOxKAdmrAM2L1FyRrEt2+jSHj9/BIYxj3bFI0xK4hKLw3NVpt5A/2jC1HRNGNVgiQKZJ4+Lbnw8uPUgm5ux1h/pLOAOxKAdmrAM2L1FyRrEt2+jSHj9/BIYxj3bFI0xK4hKLw3NVpt5A/2jC1HRNGNVgiQKZJ4+Lbnw8uPUgm5ux1h/pLOAOxKAdmrAM2L1FyRrEt2+jSHj9/BIYxj3bFI0xK4hKLw3NVpt5A/2jC1HRNGNVgiQKZJ4+Lbnw8uPUgm5ux1h/pLOAOxKAdmrAM2L1FyRrEt2+jSHj9/BIYxj3bFI0xK4hKLw3NVpt5A/2jC1HRNGNVgiQKZJ4+Lbnw8uPUgm5ux1h/pLOAOxKAdmrAM2L1FyRrEt2+jSHj9/BIYxj3bFI0xK4hKLw3NVpt5A/2jC1HRNGNVgiQKZJ4+Lbnw8uPUgm5ux1h/pLOAOxKAdmrAM2L1FyRrEt2+jSHj9/BIYxj3bFI0xK4hKLw3NVpt5A/2jC1HRNGNVgiQKZJ4+Lbnw8uPUgm5ux1h/pLOAOxKAdmrAM2L1FyRrEt2+jSHj9/BIYxj3bFI0xK4hKLw3NVpt5A/2jC1HRNGNVgiQKZJ4+Lbnw8uPUgm5ux1h/pLOAOxKAdmrAM2L1FyRrEt2+jSHj9/BIYxj3bFI0xK4hKLw3NVpt5A/2jC1HRNGNVgiQKZJ4+Lbnw8uPUgm5ux1h/pLOAOxKAdmrAM2L1FyRrEt2+jSHj9/BIYxj3bFI0xK4hKLw3NVpt5A/2jC1HRNGNVgiQKZ4+Lbnw8uPUgm5ux1h/pLOAOx4+Lbnw8uPUgm5ux1h/pLOAOx4+Lbnw8uPUgm5ux1h/pLOAOx4+Lbnw8uPUgm5ux1h/pLOAOx4+Lbnw8uPUgm5ux1h/pLOAOx4+Lbnw8uPUgm5ux1h/pLOAOx4+Lbnw8uPUgm5ux1h/pLOAOx4+Lbnw8uPUgm5ux1h/pLOAOx4+Lbnw8uPUgm5ux1h/pLOAOx4+Lbnw8upux1h/pLOAOx4+Lbnw8upux1h/pLOAOx4+Lbnw8upux1h/pLOAOx4+Lbnw8upux1h/pLOAOx4+Lbnw8upux1h/pLOAOx4+Lbnw8upux1h/pLOAOx4+Lbnw8upux1h/pLOAOx4+Lbnw8upux1h/pLOAOx4+Lbnw8upux1h/pLOAOx4+Lbnw8upux1h/pLOAOx4+Lbnw8upux1h/pLOAOx4+Lbnw8upux1h/pLOAOx4+Lbnw8upux1h/pLOAOx4+Lbnw8upux1h/pLOAOx4+Lbnw8upux1h/pLOAOx4+Lbnw8upux1h/pLOAOx4+Lbnw8upux1h/pLOAOx4+Lbnw8upux1h/pLOAOx4+Lbnw8upux1h/pLOAOx4+Lbnw8upux1h/pLOAOx4+Lbnw8upux1h/pLOAOx4+Lbnw8upux1h/pLOAOx4+Lbnw8upux1h/pLOAOx4+Lbnw8upux1h/pLOAOx4+Lbnw8upux1h/pLOAOx4+Lbnw8upux1h/pLOAOx4+Lbnw8upux1h/pLOA0x4+Lbnw8upux1h/pLOA0x4+Lbnw8upux1h/pLOA0
5Pr54KRd+e0CTF7qTPib0e6skS3wQrZqXSVIHon/cGY9f3RFwAzYBs12bq6G+E1OYJVN3dHB8X41pbg==</signatureVa
        <KeyInfo>
            <X509Data>
    < X509 Certificate > MIIH7zCCBdegAwIBAgIIIkS5uUc77xkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwdTELMAkGA1UEBhMCQlIxEz
ARBgNVBAoTCklDUC1CcmFzaWwxNjA0BgNVBAsTLVN1Y3JldGFyaWEgZGEgUmVjZWl0YSBGZWRlcmFsIGRvIEJyYXNpbCAt
IFJGQjEZMBcGA1UEAxMQQUMgUOVSQVNBIFJGQiB2MjAeFw0xMjA3MTAyMDE2MDBaFw0xMzA3MTAyMDE2MDBaMTHUMQswCQ
YDVQQGEwJCUjELMAkGA1UECBMCU0MxDjAMBqNVBAcTBUxBR0VTMRMwEQYDVQQKEwpJQ1AtQnJhc21sMTYwNAYDVQQLEy1T
{\tt ZWNyZXRhcmlhIGRhIFJ1Y2VpdGEgRmVkZXJhbCBkbyBCcmFzaWwgLSBSRkIxFjAUBgNVBAsTDVJGQiBlLUNOUEogQTExEz}
ARBGNVBASTCkFSIFNBRkVXRUIxLjAsBGNVBAMTJU5ERE1HSVRBTCBTIEEGU09GVFdBUkU6MDYyNTU2OTIwMDAxMDMwggEi
MA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDm2SHWTra97ROJtuVfEmhWAtsAchsNDKa0+q/1paITikWcYhvUXGmToU
7 \\ PTKM4xjX/S15yz53Jrk4+sFRWTAmh5h8r9Bc1JIFEsHGi8yrnYWjRDG4mVwDLuImNKfEmrJJrHQebKjeNUtkbNwvPP9ig
9kaWdpdGFsLmNvbS5ici9jYWRlaWFzL3NlcmFzYXJmYnYyLnA3YjA9BqqrBqEFBQcwAYYxaHR0cDovL29jc3AuY2VydGlm
aWNhZG9kaWdpdGFsLmNvbS5ici9zZXJhc2FyZmJ2MjAJBgNVHRMEAjAAMB8GA1UdIwQYMBaAFLKgxD1GnnzIhWwIHhAylG
VGcEFzMHEGA1UdIARqMGgwZgYGYEwBAgENMFwwWgYIKwYBBQUHAgEWTmh0dHA6Ly9wdWJsaWNhY2FvLmNlcnRpZmljYWRv
ZGlnaXRhbC5jb20uYnIvcmVwb3NpdG9yaW8vZHBjL2RlY2xhcmFjYW8tcmZiLnBkZjCB8wYDVR0fBIHrMIHoMEqgSKBGhk
RodHRwOi8vd3d3LmNlcnRpZmljYWRvZGlnaXRhbC5jb20uYnIvcmVwb3NpdG9yaW8vbGNyL3NlcmFzYXJmYnYyLmNybDBE
oEKgQIY+aHR0cDovL2xjci5jZXJ0aWZpY2Fkb3MuY29tLmJyL3JlcG9zaXRvcmlvL2xjci9zZXJhc2FyZmJ2Mi5jcmwwVK
BSoFCGTmh0dHA6Ly9yZXBvc210b3Jpby5pY3BicmFzaWwuZ292LmJyL2xjci9TZXJhc2EvcmVwb3NpdG9yaW8vbGNyL3Nl
Iwga+BF1ZBTE1JUkBORERJR01UQUwuQ09NLkJSoCEGBWBMAQMCoBgTF1ZBTE1JUiBNQVJDT1MgVE9SVEVMTEmgGQYFYEwB
AWOQEBMOMDYyNTU2OTIwMDAxMDOqPQYFYEwBAwSqNBMyMjQwMTE5NjM0NjE5ODqxNDkwNDExMTY3MDI1NTMzMDAwMDAwMD
A00TI10TE1U1NQU00qFwYFYEwBAweqDhMMDAwMDAwMDAwMDAwMDAWDAWB0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQB+kj+9+VaedwB5Mfw6
```



Exemplo de resposta de envio de pagamento imediato de parcela

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
   <soap:Body>
      <SendResponse xmlns="http://tempuri.org/">
        <SendResult><![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<CrossTalk Message xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <CrossTalk Header>
    <ResponseCode>200</ResponseCode>
    <ResponseCodeMessage>Processamento realizado com sucesso</ResponseCodeMessage>
    <ProcessCode>2005</ProcessCode>
    <MessageType>1</MessageType>
   <ExchangePattern>7</ExchangePattern>
   <SourceId>0</SourceId>
   <GUID>80e9955a-1d2f-452b-be42-139dc2173ea6</GUID>
    <DateTime>2012-05-28T11:18:04.2162347-03:00
    <EnterpriseId>06255692000103/EnterpriseId>
    <Token>123456789014257896452135</Token>
 </CrossTalk Header>
  <CrossTalk_Body>
    <retornoPagamentoImediato>
      <cnpj xmlns="http://www.nddigital.com.br/nddcargo">06255692000103</cnpj>
      <nomeParcela xmlns="http://www.nddigital.com.br/nddcargo">AjustePagamento</nomeParcela>
      <autorizacao xmlns="http://www.nddigital.com.br/nddcargo">
         <numero>086000015661</numero>
          <ciotCodVerificador>8382</ciotCodVerificador>
       </ciot>
      </autorizacao>
    </retornoPagamentoImediato>
 </CrossTalk_Body>
</CrossTalk Message>]]></SendResult>
      </SendResponse>
   </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

4.8. Solicitação de impressão - ProcessCode 2006

Esta integração permite solicitar a impressão do DOT (Documento da Operação de Transporte) sem que haja a necessidade acessar o Portal nddCargo. Entretanto, para que este processo funcione corretamente, é necessário a instalação do módulo Remote Print na máquina onde será realizada a impressão.

Ao final do processamento desta integração, se realizada corretamente, o DOT será impresso na máquina do cliente, com a solicitação feita a partir do TMS/ERP.

- Tipo do processamento = Assíncrono
- ProcessCode = 2006
- MessageType = 100
- ExchangePattern = 7
- GUID = Gerado pela integração apresentada no item 4.1



Exemplo de envio de impressão de DOT

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"</pre>
xmlns:tem="http://tempuri.org/">
   <soap:Header/>
   <soap:Body>
     <tem:Send>
        <tem:message><![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<CrossTalk Message xmlns="http://www.nddigital.com.br/nddcargo">
   <CrossTalk Header>
     <ProcessCode>2006</ProcessCode>
     <MessageType>1</MessageType>
     <ExchangePattern>1</ExchangePattern>
     <SourceId>0</SourceId>
     <GUID>720a1e8c-5299-4250-9242-9dc10e87428f</GUID>
    <DateTime>2012-12-07T12:07:04.2162347-02:00
    <EnterpriseId>06255692000103</EnterpriseId>
     <Token>123456789012345678901234</Token>
   </CrossTalk Header>
   <CrossTalk Body>
     <CrossTalk Version Body versao="4.2.0.0"/>
   </CrossTalk Body>
</CrossTalk Message>]]></tem:message>
        <tem:rawData><![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<impressaoDocumentos envio xmlns="http://www.nddigital.com.br/nddcargo"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" token="123456789012345678901234"
versao="4.2.0.0">
   <impressao>
      <infImpressaoDocumentos Id="720ale8c-5299-4250-9242-9dc10e87428f">
        <cnpj>06255692000103</cnpj>
        <cabecalho>
           <padraoImpressao>
              <nomeArquivo>TesteImpressaoDot</nomeArquivo>
              <nomeImpressora>doPDF</nomeImpressora>
           </padraoImpressao>
        </cabecalho>
        <formulario>
           <cabecalho>
              <pontoEmissor>teste</pontoEmissor>
              <documentosImprimir>3</documentosImprimir>
              <autorizacao>
                 <diot>
                    <numero>088000015561
                    <ciotCodVerificador>8372</ciotCodVerificador>
                 </ciot>
              </autorização>
           </cabecalho>
        </formulario>
     </infImpressaoDocumentos>
     <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
        <SignedInfo>
            <CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-</pre>
20010315"/>
           <SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/>
           <Reference URI="#720ale8c-5299-4250-9242-9dc10e87428f">
                 <Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-</p>
signature"/>
                 <Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
              </Transforms>
              <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
              <DigestValue>iw77HdfutmC26jF6Jw6K/faMIlI=
           </Reference>
        </SignedInfo>
   <SignatureValue>dlqEWds/Mi2qDYaz8Z74OifFw9x6fsXeUuqq9qhLRbUBt62xnfWl1fdA6QTHSx8ayQxpD+9b51/
x1aAz0P5XpRryLwgdQoA0dYTWeCeLsv7dmzLKsH0eEJzYJ3PzM1A6vyJnE/0CPVUdzoD3voIFBn+kQyLnWKPULdn0tgHTZ
EQgtnzr5xuMewYleGp9BZMme2FVouXSfReg5BMfoh36nZLSItXHekknFx4s7CKzRC5hxdUrz8XTqXOOVKWYuOs33ijX7wX
lue>
        <KevInfo>
           <X509Data>
   <X509Certificate>MIIH7zCCBdeqAwIBAqIIIkS5uUc77xkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwdTELMAkGA1UEBhMCQ1IxEz
ARBgNVBAoTCklDUC1CcmFzaWwxNjA0BgNVBAsTLVNlY3JldGFyaWEgZGEgUmVjZWl0YSBGZWRlcmFsIGRvIEJyYXNpbCAt
IFJGQjEZMBcGA1UEAxMQQUMqU0VSQVNBIFJGQiB2MjAeFw0xMjA3MTAyMDE2MDBaFw0xMzA3MTAyMDE2MDBaMIHUMQswCQ
```



YDVQQGEwJCUjELMAKGA1UECBMCU0MxDjAMBgNVBAcTBUxBR0VTMRMwEQYDVQQKEwpJQ1AtQnJhc21sMTYwNAYDVQQLEy1T ZWNyZXRhcmlhIGRhIFJlY2VpdGEqRmVkZXJhbCBkbyBCcmFzaWwqLSBSRkIxFjAUBqNVBAsTDVJGQiBlLUNOUEoqQTExEz ARBGNVBASTCKFSIFNBRKVXRUIxLjAsBgNVBAMTJU5ERElHSVRBTCBTIEEGU09GVFdBUKU6MDYyNTU2OTIwMDAxMDMwggEi Dxb5kTYQRRgR9rhvqsJ0e8TUvaOKS4pGrtjx+nhmkWWWnDLf1jORtbt2FahJ3bvDZSBF2/xU8Jk67bQ7BuWdpp6MeJNgpP 7PTKm4xjX/S15yz53Jrk4+sFRWTAmh5h8r9Bc1JIFEsHGi8yrnYWjRDG4mVwDLuImNKfEmrJJrHQebKjeNUtkbNwvPP9ig ZbFXWa1+Qnd+HPXDrm9GBHkCrekP8wKxbLkBJScBx0M7qOTseqeN20zQ0o9hm/LlD9cdfPp7S4Go65e+dA0UIO/j0sFilw HYfzAgMBAAGjqqMhMIIDHTCBmQYIKwYBBQUHAQEEqYwwqYkwSAYIKwYBBQUHMAKGPGh0dHA6Ly93d3cuY2VydGlmaWNhZG 9 kaWdpdGFsLmNvbS5ici9jYWR1aWFzL3N1cmFzYXJmYnYyLnA3YjA9BggrBgEFBQcwAYYxaHR0cDovL29jc3AuY2VydG1ma W Nh Z G 9 ka W d p d G F s L m Nv b S 5 i c i 9 z Z X J h c 2 F y Z m J 2 M j A J B g N V H R M E A j A A M B 8 G A 1 U d I w Q Y M B a A F L K g x D 1 G n n z I h W w I H h A y l G R A J A M B 8 G A 1 U d I w Q Y M B a A F L K g x D 1 G n n z I h W w I H h A y l G R A M B A F L K g x D 1 G n n z I h W w I H h A y l G R A M B A F L K g x D 1 G n n z I h W w I H h A y l G R A M B A F L K g x D 1 G n n z I h W w I H h A y l G R A M B A F L K g x D 1 G n n z I h W w I H h A y l G R A M B A F L K g x D 1 G n n z I h W w I H h A y l G R A M B A F L K g x D 1 G n n z I h W w I H h A y l G R A M B A F L K g x D 1 G n n z I h W w I H h A y l G R A M B A F L K g x D 1 G n n z I h W w I H h A y l G R A M B A F L K g x D 1 G n n z I h W w I H h A y l G R A M B A F L K g x D 1 G n n z I h W w I H h A y l G R A M B A F L K g x D 1 G n n z I h W w I H h A y l G R A M B A F L K g x D 1 G n n z I h W w I H h A y l G R A M B A F L K g x D 1 G n n z I h W w I H h A y l G R A M B A M B A F L K g x D 1 G n n z I h W w I H h A y l G R A M B A MVGcEFzMHEGA1UdIARqMGgwZgYGYEwBAgENMFwwWgYIKwYBBQUHAgEWTmh0dHA6Ly9wdWJsaWNhY2FvLmNlcnRpZmljYWRv ${\tt ZGInaXRhbC5jb20uYnIvcmVwb3NpdG9yaW8vZHBjL2R1Y2xhcmFjYW8tcmZiLnBkZjCB8wYDVR0fBIHrMIHoMEqgSKBGhk}$ RodHRwOi8vd3d3LmNlcnRpZmljYWRvZGlnaXRhbC5jb20uYnIvcmVwb3NpdG9yaW8vbGNyL3NlcmFzYXJmYnYyLmNybDBE oEKgQIY+aHR0cDovL2xjci5jZXJ0aWZpY2Fkb3MuY29tLmJyL3JlcG9zaXRvcmlvL2xjci9zZXJhc2FyZmJ2Mi5jcmwwVK ${\tt Iwga+BF1ZBTE1JUkBORERJR01UQUwuQ09NLkJSoCEGBWBMAQMCoBgTF1ZBTE1JUiBNQVJDT1MgVE9SVEVMTEmgGQYFYEwB}$ A00TI10TE1U1NQU00qFwYFYEwBAweqDhMMDAwMDAwMDAwMDAwMDAWDAWDAWA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQB+kj+9+VaedwB5Mfw6 fq9wwlEkQG/PE89zpp8A8OaJJ4oZsJ7/E65wrdu9mvqO+24RzkuLi6G6uSLktMS34OP/qh4mPp4j9cGAM64/24LdYusIxm iaPtl5qh8RVxIzogOd2NYG4hpGp1qIFF4YIcFHVoVBADVq6vJRNPo8FA9LDiuiOOsgpHUg3TxwvzS/6E9/sZiow4EwbTw/ /1ud81jQEasVzJdwszQWetPiLQKmcUEE5Aq4J+C3NYuaFkbkWW+voEos1L/HtuYIFBzQb81wlW9evmILih5mFpWGbEgyCJ ${\tt zFBIFVJdFMHsJGBRfRWElCkfIaMhZtPjD65WH31wJINqXb4ZYf4QLAkcvO7rAzRr49oI1guG3VZe1zSb51U6Xfyn8708bA}$ ocavEaj7UfjZKy2wDUee+ccOmSsRw1XO6BdStGeuUqmI3yXVhRGt6UvGcCp+83nS22QhafKLWqL4kpoKz5S3xtb76eZTpH rIXWrVDA==</X509Certificate> </X509Data> </KevInfo> </Signature> </impressao> </impressaoDocumentos envio>]]></tem:rawData> </tem:Send> </soap:Body> </soap:Envelope>

Exemplo de retorno de envio de impressão de DOT

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"</pre>
xmlns:tem="http://tempuri.org/">
   <soap:Header/>
   <soap:Bodv>
      <tem:Send>
        <tem:message><![CDATA[<CrossTalk Message
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">
   <CrossTalk Header>
      <ResponseCode>200</ResponseCode>
      <ResponseCodeMessage>Processamento realizado com sucesso</ResponseCodeMessage>
      <ProcessCode>2006</ProcessCode>
      <MessageType>0</MessageType>
      <ExchangePattern>7</ExchangePattern>
      <SourceId>0</SourceId>
      <GUID>d3f55779-e031-4aa8-9e07-e55190d2c595</GUID>
      <DateTime>2013-02-22T14:48:32.507375-03:00
      <EnterpriseId>06255692000103</EnterpriseId>
      <Token>123456789</Token>
   </CrossTalk Header>
   <CrossTalk Body>
      <retornoImpressaoDocumentos>
         <mensagens xmlns="http://www.nddigital.com.br/nddcargo"/>
         <cnpj xmlns="http://www.nddigital.com.br/nddcargo">06255692000103</cnpj>
         <impressao xmlns="http://www.nddigital.com.br/nddcargo">
            <cabecalho>
               <pontoEmissor>pt1</pontoEmissor>
               <documentosImprimir>1</documentosImprimir>
              <autorização>
                  <ciot>
                     <numero>081000006871</numero>
                     <ciotCodVerificador>4979</ciotCodVerificador>
                  </ciot>
              </autorização>
               <contendo>
                  <nomeArquivo>081000006871</nomeArquivo>
                  <nomeImpressora>Impressora Específica 2</nomeImpressora>
```



Como esta integração é assíncrona, é possível consultar seu status.

- ProcessCode = 2006
- MessageType = 100
- ExchangePattern = 8
- GUID = O mesmo utilizado no envio a solicitação de impressão

Exemplo de envio de consulta de Solicitação de Impressão

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"</pre>
xmlns:tem="http://tempuri.org/">
   <soan:Header/>
   <soap:Body>
      <tem:Send>
         <!--Optional:-->
         <tem:message><![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<CrossTalk_Message xmlns="http://www.nddigital.com.br/nddcargo">
                <CrossTalk Header>
                               <ProcessCode>2006</ProcessCode>
                               <MessageType>100</MessageType>
                               <ExchangePattern>8</ExchangePattern>
                               <GUID>55920e4e-8fdc-4751-8cdd-542282ad6f8f</GUID>
                               <DateTime>2012-12-10T12:07:04.2162347-02:00
                              <EnterpriseId>04886467000131/EnterpriseId>
                      <Token>012345678901234567891234</Token>
            </CrossTalk Header>
            <CrossTalk Body>
                      CrossTalk Version Body versao="4.2.2.0"/>
           </CrossTalk Body>
</CrossTalk Message>]]></tem:message>
         <!--Optional:-->
         <tem:rawData><![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<impressaoDocumentos envio xmlns="http://www.nddigital.com.br/nddcargo"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" token="012345678901234567891234"
versao="4.2.2.0">
   <impressao>
      <infImpressaoDocumentos Id="55920e4e-8fdc-4751-8cdd-542282ad6f8f">
         -<cnpj>04886467000131</cnpj>
         <cabecalho>
            <padraoImpressao>
               <nomeArquivo>04886467000131</nomeArquivo>
               <nomeImpressora>ImprFelipe</nomeImpressora>
            </padraoImpressao>
            <agruparDOTs>0</agruparDOTs>
         </cabecalho>
         <formulario>
            <cabecalho>
               <pontoEmissor>felipe1</pontoEmissor>
               <documentosImprimir>1</documentosImprimir>
               <autorizacao>
                  <ciot>
                     <numero>084000023906</numero>
                     <ciotCodVerificador>0827</ciotCodVerificador>
                  </ciot>
               </autorizacao>
            </cabecalho>
         </formulario>
      </infImpressaoDocumentos>
   </impressao>
</impressaoDocumentos envio>]]></tem:rawData>
```



```
</tem:Send>
  </soap:Body>
  </soap:Envelope>
```

Exemplo de retorno de consulta de Solicitação de Impressão

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
   <soap:Body>
      <SendResponse xmlns="http://tempuri.org/">
         <SendResult><![CDATA[<CrossTalk_Message xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
   <CrossTalk Header>
      <ResponseCode>200</ResponseCode>
      <ResponseCodeMessage>A mensagem foi aceita e será processada/ResponseCodeMessage>
      <ProcessCode>2006</ProcessCode>
      <MessageType>100</MessageType>
      <ExchangePattern>7</ExchangePattern>
      <SourceId>0</SourceId>
      <GUID>55920e4e-8fdc-4751-8cdd-542282ad6f8f</GUID>
      <DateTime>2012-12-10T12:07:04.2162347-02:00
      <EnterpriseId>04886467000131/EnterpriseId>
      <Token>012345678901234567891234</Token>
   </CrossTalk_Header>
   <CrossTalk Body>
      <retornoImpressaoDocumentos>
         <mensagens xmlns="http://www.nddigital.com.br/nddcargo">
            <mensagem>
               <categoria>016</categoria>
               <codigo>145</codigo>
               <mensagem>O processamento da Impressão de Documentos foi realizado com
sucesso.</mensagem>
           </mensagem>
        </mensagens>
         <cnpj xmlns="http://www.nddigital.com.br/nddcargo">04886467000131</cnpj>
         <impressao xmlns="http://www.nddigital.com.br/nddcargo">
            <cabecalho>
               <pontoEmissor>felipe1</pontoEmissor>
               <documentosImprimir>1</documentosImprimir>
               <autorizacao>
                  <ciot>
                     <numero>084000023906</numero>
                     <ciotCodVerificador>0827</ciotCodVerificador>
                  </ciot>
               </autorizacao>
               <conteudo>
                  <nomeArquivo>084000023906</nomeArquivo>
                  <nomeImpressora>ImprFelipe</nomeImpressora>
               </conteudo>
            </cabecalho>
            <status>1</status>
         </impressao>
      </retornoImpressaoDocumentos>
   </CrossTalk_Body>
</CrossTalk Message>]]></SendResult>
      </SendResponse>
   </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

4.9. Resumo de OT - ProcessCode 2008

Esta integração permite que seja consultado o status atual de uma determinada Operação de Transporte, bem como o status das suas parcelas. A consulta pode ser feita por número e série ou pelo CIOT da Operação.

- Tipo do processamento = Síncrono
- ProcessCode = 2008;
- MessageType = 100
- ExchangePattern = 1
- GUID = Gerado pela integração apresentada no item 4.1



Exemplo de envio de resumo de OT

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"</pre>
xmlns:tem="http://tempuri.org/">
   <soap:Header/>
   <soap:Body>
     <tem:Send>
        <!--Optional:-->
        <tem:message><![CDATA <?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<CrossTalk Message xmlns="http://www.nddigital.com.br/nddcargo">
   <CrossTalk Header>
     <ProcessCode>2008</ProcessCode>
     <MessageType>1</MessageType>
     <ExchangePattern>1</ExchangePattern>
     <SourceId>0</SourceId>
     <GUID>f1d482f6-6aec-4f59-8cfc-7c219d25a165</GUID>
     <DateTime>2013-02-07T12:07:04.2162347-02:00
        <EnterpriseId>06255692000103/EnterpriseId>
      <Token>123456789012345678901234</Token>
   </CrossTalk Header>
   <CrossTalk Body>
      <CrossTalk Version Body versao="4.1.5.0"/>
   </CrossTalk Body>
</CrossTalk Message>]]></tem:message>
        <tem:rawData><![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<consultarStatusOT envio xmlns="http://www.nddigital.com.br/nddcargo"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" token="123456789012345678901234"
versao="4.1.5.0">
   <infConsultaResumoOT Id="c4d48dd7-50a4-4d4a-bbcb-9571fbb6eff0">
     <cnpj>06255692000103</cnpj>
        <ciot>083000021031</ciot>
     </OT>
   </infConsultaResumoOT>
   <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
     <SignedInfo>
        <CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
        <SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/>
        <Reference URI="#c4d48dd7-50a4-4d4a-bbcb-9571fbb6eff0">
           <Transforms>
              <Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/>
              <Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
           </Transforms>
           <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
           <DigestValue>DP65LLdjseJ3MJ8g2BFW2fRLcYo=
        </Reference>
     </SignedInfo>
   <SignatureValue>TXH6v70rAfGdCf+d0KMC6kQ0bhCBKBVY4HxaCy+zy3r81Wlu2bsHZ1alR8PSRv63CCPeHslgFA1
elVmt+jn7m0cPRyJNaEqRC6AcyA+X398L6iZQ5cbd/9pNUAJrFHSH3EsDzioq+pUyIOrmlpepTbqceYFXjPU4jj8OKNXoa
cMQd0o8R5VDv2QEsLxvDNNUV00ff25j3aJo+kOqqIuheQbfq7cuRpI3A4inPUfw7J0QLK3YdJLOFe/GizqH0mDIMMeebLG
pz2YnpzZ580V90bQTQ7mLilt0kMkXJHQVLH5qIbobnY711m5Nbbb58Rrd2tYpPH/9IiRJnkLxbklzJw==</signatureVa
lue>
      <KeyInfo>
        <X509Data>
   <X509Certificate>MIIH7zCCBdeqAwIBAqIIIkS5uUc77xkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwdTELMAkGA1UEBhMCQlIxEz
ARBgNVBAoTCklDUC1CcmFzaWwxNjA0BgNVBAsTLVNlY3JldGFyaWEgZGEgUmVjZWl0YSBGZWRlcmFsIGRvIEJyYXNpbCAt
IFJGQjEZMBcGA1UEAxMQQUMgUUVSQVNBIFJGQiB2MjAeFw0xMjA3MTAyMDE2MDBaFw0xMzA3MTAyMDE2MDBaMIHUMQswCQ
YDVQQGEwJCUjELMAkGA1UECBMCU0MxDjAMBqNVBAcTBUxBR0VTMRMwEQYDVQQKEwpJQ1AtQnJhc21sMTYwNAYDVQQLEy1T
ZWNyZXRhcmlhIGRhIFJlY2VpdGEqRmVkZXJhbCBkbyBCcmFzaWwqLSBSRkIxFjAUBqNVBAsTDVJGQiBlLUNOUEogQTExEz
MA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDm2SHWTra97ROJtuVfEmhWAtsAchsNDKa0+q/1paITikWcYhvUXGmToU
Dxb5kTYQRRqR9rhvqsJOe8TUvaOKS4pGrtjx+nhmkWWWnDLf1jORtbt2FahJ3bvDZSBF2/xU8Jk67bQ7BuWdpp6MeJNqpP
7PTKm4xjX/S15yz53Jrk4+sFRWTAmh5h8r9BclJIFEsHGi8yrnYWjRDG4mVwDLuImNKfEmrJJrHQebKjeNUtkbNwvPP9ig
{\tt ZbFXWa1+Qnd+HPXDrm9GBHkCrekP8wKxbLkBJScBx0M7qOTsegeN20zQ009hm/LlD9cdfPp7S4Go65e+dA0UIO/j0sFilw}
9kaWdpdGFsLmNvbS5ici9jYWRlaWFzL3NlcmFzYXJmYnYyLnA3YjA9BqqrBqEFBQcwAYYxaHR0cDovL29jc3AuY2VydGlm
aWNhZG9kaWdpdGFsLmNvbS5ici9zZXJhc2FyZmJ2MjAJBgNVHRMEAjAAMB8GA1UdIwQYMBaAFLKgxD1GnnzIhWwIHhAylG
VGcEFzMHEGAludiARqMGgwZgYGYEwBAgENMFwwWgYlKwYBBQUHAgEWTmh0dHA6Ly9wdWJsaWNhY2FvLmNlcnRpZmljYWRv
{\tt ZGlnaXRhbC5jb20uYnIvcmVwb3NpdG9yaW8vZHBjL2R1Y2xhcmFjYW8tcmZiLnBkZjCB8wYDVR0fBIHrMIHoMEqgSKBGhk}
{\tt RodHRwOi8vd3d3LmNlcnRpZmljYWRvZGlnaXRhbC5jb20uYnIvcmVwb3NpdG9yaW8vbGNyL3NlcmFzYXJmYnYyLmNybDBE}
oEKgQIY+aHR0cDovL2xjci5jZXJ0aWZpY2Fkb3MuY29tLmJyL3JlcG9zaXRvcmlvL2xjci9zZXJhc2FyZmJ2Mi5jcmwwVK
{\tt BSoFCGTmh0dHA6Ly9yZXBvc210b3Jpby5pY3BicmFzaWwuZ292LmJyL2xjci9TZXJhc2EvcmVwb3NpdG9yaW8vbGNyL3N1}
{\tt Iwga+BF1ZBTE1JUkBORERJR01UQUwuQ09NLkJSoCEGBWBMAQMCoBqTF1ZBTE1JUiBNQVJDT1MqVE9SVEVMTEmqGQYFYEwB}
AWOGEBMOMDYYNTU2OTIWMDAXMDOGPQYFYEWBAWSGNBMYMJQWMTE5NJMONJE5ODGXNDkWNDEXMTY3MDI1NTMZMDAWMDAWMD
A00TI10TE1U1NQU00qFwYFYEwBAweqDhMMMDAwMDAwMDAwMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQB+kj+9+VaedwB5Mfw6
```



```
fq9wwlEkQG/PE89zpp8A80aJJ4oZsJ7/E65wrdu9mvqO+24RzkuLi6G6uSLktMS34OP/gh4mPp4j9cGAM64/24LdYusIxm
 FIBtM/2SJpapOXYzdWs8JQr2HkAIWCWNeJLFtpnfsR4pY8u6Mo7eQ8oy1KoQj4lRcwCItGoXzcbrsiTnct6HlStMiOGdzl
\verb|iaPtl5qh8RVxIzogOd2NYG4hpGp1qIFF4YIcFHVoVBADVq6vJRNPo8FA9LDiuiOOsgpHUg3TxwvzS/6E9/sZiow4EwbTw/PostFA9LDiuiOOsgpHUg3TxwvzS/6E9/sZiow4EwbTw/PostFA9LDiuiOOsgpHUg3TxwvzS/6E9/sZiow4EwbTw/PostFA9LDiuiOOsgpHUg3TxwvzS/6E9/sZiow4EwbTw/PostFA9LDiuiOOsgpHUg3TxwvzS/6E9/sZiow4EwbTw/PostFA9LDiuiOOsgpHUg3TxwvzS/6E9/sZiow4EwbTw/PostFA9LDiuiOOsgpHUg3TxwvzS/6E9/sZiow4EwbTw/PostFA9LDiuiOOsgpHUg3TxwvzS/6E9/sZiow4EwbTw/PostFA9LDiuiOOsgpHUg3TxwvzS/6E9/sZiow4EwbTw/PostFA9LDiuiOOsgpHUg3TxwvzS/6E9/sZiow4EwbTw/PostFA9LDiuiOOsgpHUg3TxwvzS/6E9/sZiow4EwbTw/PostFA9LDiuiOOsgpHUg3TxwvzS/6E9/sZiow4EwbTw/PostFA9LDiuiOOsgpHUg3TxwvzS/6E9/sZiow4EwbTw/PostFA9LDiuiOOsgpHUg3TxwvzS/6E9/sZiow4EwbTw/PostFA9LDiuiOOsgpHUg3TxwvzS/6E9/sZiow4EwbTw/PostFA9LDiuiOOsgpHUg3TxwvzS/6E9/sZiow4EwbTw/PostFA9LDiuiOOsgpHUg3TxwvzS/6E9/sZiow4EwbTw/PostFA9LDiuiOOsgpHUg3TxwvzS/6E9/sZiow4EwbTw/PostFA9LDiuiOOsgpHUg3TxwvzS/6E9/sZiow4EwbTw/PostFA9LDiuiOOsgpHUg3TxwvzS/6E9/sZiow4EwbTw/PostFA9LDiuiOOsgpHUg3TxwvzS/6E9/sZiow4EwbTw/PostFA9LDiuiOOsgpHUg3TxwvzS/6E9/sZiow4EwbTw/PostFA9LDiuiOOsgpHUg3TxwvzS/6E9/sZiow4EwbTw/PostFA9LDiuiOOsgpHUg3TxwvzS/6E9/sZiow4EwbTw/PostFA9LDiuiOOsgpHUg3TxwvzS/6E9/sZiow4EwbTw/PostFA9LDiuiOOsgpHUg3TxwvzS/6E9/sZiow4EwbTw/PostFA9LDiuiOOsgpHUg3TxwvzS/6E9/sZiow4EwbTw/PostFA9LDiuiOOsgpHUg3TxwvzS/6E9/sZiow4EwbTw/PostFA9LDiuiOOsgpHUg3TxwvzS/6E9/sZiow4EwbTw/PostFA9LDiuiOOsgpHUg3TxwvzS/6E9/sZiow4EwbTw/PostFA9LDiuiOOsgpHUg3TxwvzS/6E9/sZiow4EwbTw/PostFA9LDiuiOOsgpHUg3TxwvzS/6E9/sZiow4EwbTw/PostFA9LDiuiOOsgpHUg3TxwvzS/6E9/sZiow4EwbTw/PostFA9LDiuiOOsgpHUg3TxwvzS/6E9/sZiow4EwbTw/PostFA9LDiuiOosgpHUg3TxwvzS/6E9/sZiow4EwbTw/PostFA9LDiuiOosgpHUg4TyUc4FA9/sZiow4EwbTw/PostFA9LDiuiOosgpHUg4TyUc4FA9/sZiow4EwbTw/PostFA9LDiuiOosgpHUg4TyUc4FA9/sZiow4EwbTw/PostFA9/sZiow4EwbTw/PostFA9/sZiow4EwbTw/PostFA9/sZiow4EwbTw/PostFA9/sZiow4EwbTw/PostFA9/sZiow4EwbTw/PostFA9/sZiow4EwbTw/PostFA9/sZiow4EwbTw/PostFA9/sZiow4EwbTw/PostFA9/sZiow4EwbTw/PostFA9/sZiow4EwbTw/PostFA9/sZiow4EwbTw/PostFA9/sZiow4EwbTw/PostFA9/sZiow4EwbTw/PostFA9/sZiow4EwbTw/PostFA9/sZiow4EwbTw/PostFA9/sZiow4EwbTw/PostFA
 /1ud81jQEasVzJdwszQWetPiLQKmcUEE5Aq4J+C3NYuaFkbkWW+voEos1L/HtuYIFBzQb81wlW9evmILih5mFpWGbEgyCJ
 FVwiVff/HzbC2ycoWP5ahTXXs4Ombsnc4LLqCgir3S10o/xD4MY1kr8ZHQC7aFYhP9mljalr2Ybtxr+NXa/OTGv2XnkF4L
zFBIFVJdFMHsJGBRfRWElCkfIaMhZtPjD65WH31wJINqXb4ZYf4QLAkcvO7rAzRr49oI1quG3VZe1zSb51U6Xfyn8708bA
rIXWrVDA==</X509Certificate>
                             </X509Data>
                     </KeyInfo>
          </Signature>
 </consultarStatusOT_envio>
]]></tem:rawData>
                    </tem:Send>
           </soap:Body>
 </soap:Envelope>
```

Exemplo de resposta de resumo de OT

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
   <soap:Body>
      <SendResponse xmlns="http://tempuri.org/">
         <SendResult><![CDATA <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<CrossTalk Message xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <CrossTalk Header>
    <ResponseCode>200</ResponseCode>
    <ResponseCodeMessage>Processamento realizado com sucesso</ResponseCodeMessage>
    <ProcessCode>2008</ProcessCode>
    <MessageType>1</MessageType>
    <ExchangePattern>1</ExchangePattern>
    <SourceId>0</SourceId>
    <GUID>f1d482f6-6aec-4f59-8cfc-7c219d25a165</GUID>
    <DateTime>2013-02-07T12:07:04.2162347-02:00
    <EnterpriseId>06255692000103</EnterpriseId>
    <Token>123456789012345678901234</Token>
  </CrossTalk Header>
  <CrossTalk Body>
    <retornoConsultaResumo>
      <mensagens xmlns="http://www.nddigital.com.br/nddcargo">
        <mensagem>
          <codigo>295</codigo>
          <mensagem>Solicitação processada com sucesso.
        </mensagem>
      </mensagens>
      <envioConsultaResumoOT ID="c4d48dd7-50a4-4d4a-bbcb-9571fbb6eff0"</pre>
xmlns="http://www.nddigital.com.br/nddcargo">
        <cnpj>06255692000103</cnpj>
        <0T>
          <ciot>083000021031</ciot>
        </OT>
      </envioConsultaResumoOT>
      <retConsultaResumoOT xmlns="http://www.nddigital.com.br/nddcargo">
        <dataHora>2013-02-07 14:49:07</dataHora>
          <cnpj>06255692000103</cnpj>
          <serie>10</serie>
          <numero>1104</numero>
          <dataEmissao>2013-02-01</dataEmissao>
          <mfParcelas>1</mfParcelas>
          <mfPedagio>1</mfPedagio>
          <emAlteracao>2</emAlteracao>
          <status>0</status>
        </ide>
        <autorizacao>
          <ciot>
            <numero>083000021031</numero>
            <ciotCodVerificador>9090</ciotCodVerificador>
          </ciot>
        </autorização>
        <avisoTransportador />
        <valores>
          <vlrFrete>2200.00</vlrFrete>
```



```
<vlrDespesas>0.00</vlrDespesas>
          <vlrCombustivel>0.00</vlrCombustivel>
          <vlrSaldo>2064.92</plrSaldo>
        </valores>
        <pedagio>
          <valor>50.00</valor>
        </pedagio>
        <parcelas>
          <parcela>
            <nome>Saldo</nome>
            <valorReal>2064.92</valorReal>
            <valorAplicado>2200.00</valorAplicado>
            <dataPrevisao>2013-03-02</dataPrevisao>
            <status>0</status>
          </parcela>
       </parcelas>
      </retConsultaResumoOT>
    </retornoConsultaResumo>
  </CrossTalk Body>
</CrossTalk Message>]]></SendResult>
      </SendResponse>
   </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

4.10. Envio de consulta de dados na ANTT - ProcessCode 2013

Este é a integração que pode ser utilizada para fazer a consulta de informações de transportadores e/ou veículos. Essa consulta será realizada pelo nddCargo nos Web Services da ANTT.

- Tipo do processamento = Assíncrono
- ProcessCode = 2013
- MessageType = 100
- ExchangePattern = 7
- GUID = Gerado pela integração apresentada no item 4.1

Exemplo de envio da consulta

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"</pre>
xmlns:tem="http://tempuri.org/">
   <soap:Header/>
   <soap:Body>
      <tem:Send>
        <!--Optional:-->
         <tem:message><![CDATA <?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<CrossTalk Message xmlns="http://www.nddigital.com.br/nddcargo">
   <CrossTalk Header>
      <ProcessCode>2013</ProcessCode>
      <MessageType>1</MessageType>
     <ExchangePattern>7</ExchangePattern>
     <SourceId>0</SourceId>
      <GUID>f1d482f6-6aec-4f59-8cfc-7c219d25a165</GUID>
     <DateTime>2013-02-07T12:07:04.2162347-02:00
        <EnterpriseId>06255692000103</EnterpriseId>
     <Token>123456789012345678901234</Token>
   </CrossTalk Header>
   <CrossTalk Body>
     <CrossTalk Version Body versao="4.2.1.0"/>
   </CrossTalk_Body>
</CrossTalk Message>]]></tem:message>
         <tem:rawData><![CDATA <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<consultarANTT envio xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"</pre>
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" versao="4.2.1.0"
token="LLBMHLYYCPWMVDHQQOWUABNE" xmlns="http://www.nddigital.com.br/nddcargo">
   <infConsultasANTT>
      <cnpj>73399040000121</cnpj>
      <consultaANTT>
        <situacaoTransportador>
           <RNTRC>00303150
            <cpf>55289185968</cpf>
         </situacaoTransportador>
```



```
</consultaANTT>
     <consultaANTT>
        <veiculosTransportador>
          <RNTRC>00720109
          <cnpj>76444413000127</cnpj>
          <veiculos>
             <veiculo>
                <place>DBP3846</place>
             </re>
          </re>
        </re>
     </consultaANTT>
  </infConsultasANTT>
</consultarANTT envio>]]></tem:rawData>
     </tem:Send>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Exemplo de resposta da consulta

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
   <soap:Body>
      <SendResponse xmlns="http://tempuri.org/">
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
 <CrossTalk Header>
    <ResponseCode>200</ResponseCode>
    <ResponseCodeMessage>Processamento realizado com sucesso/ResponseCodeMessage>
   <ProcessCode>2013</ProcessCode>
    <MessageType>1</MessageType>
    <ExchangePattern>7</ExchangePattern>
    <SourceId>0</SourceId>
    <GUID>f1d482f6-6aec-4f59-8cfc-7c219d25a165</GUID>
   <DateTime>2013-02-07T12:07:04.2162347-02:00
   <EnterpriseId>06255692000103</EnterpriseId>
    <Token>123456789012345678901234</Token>
 </CrossTalk Header>
 <CrossTalk Body>
    <retornoConsultaANTT>
      <consultasANTT xmlns="http://www.nddigital.com.br/nddcargo">
       <consultaANTT>
          <envioConsultaANTT versao="4.2.1.0" token="LLBMHLYYCPWMVDHQQOWUABNE">
           <cnpj>73399040000121</cnpj>
           <situacaoTransportador>
             <RNTRC>00303150
             <cpf>55289185968</cpf>
           </situacaoTransportador>
          </envioConsultaANTT>
          <retornoConsultaANTT>
           <mensagem>
             <codigo>141</codigo>
             <mensagem>Consulta sobre situação do transportador (com RNTRC 00303150)
realizada com sucesso.</mensagem>
           </mensagem>
           <nomeTransportador>ADEMIR NICOLOTTI</nomeTransportador>
           <situacaoRNTRC>1</situacaoRNTRC>
           <situacaoTransportador>
             <dataValidadeRNTRC>2016-03-21</dataValidadeRNTRC>
             <categoria>1</categoria>
             <equiparado>1</equiparado>
             <cadastronddCargo>1</cadastronddCargo>
           </situacaoTransportador>
          </retornoConsultaANTT>
       </consultaANTT>
        <consultaANTT>
          <envioConsultaANTT versao="4.2.1.0" token="LLBMHLYYCPWMVDHQQOWUABNE">
           <cnpj>73399040000121</cnpj>
           <veiculosTransportador>
             <RNTRC>00720109
             <cnpj>76444413000127</cnpj>
             <veiculos>
```



```
<veiculo>
                 <place>DBP3846</place>
               </re>
             </re>
           </re>
         </envioConsultaANTT>
         <retornoConsultaANTT>
           <mensagem>
             <codigo>142</codigo>
             <mensagem>Consulta sobre frota do transportador (com RNTRC 00720109) realizada
com sucesso.</mensagem>
           </mensagem>
           <nomeTransportador>ALIMENTOS ITASA LTDA</nomeTransportador>
           <situacaoRNTRC>1</situacaoRNTRC>
           <veiculosTransportador>
             <veiculo>
               <place>DBP3846</place>
               <situacao>1</situacao>
             </veiculo>
           </re>
         </retornoConsultaANTT>
       </consultaANTT>
     </consultasANTT>
    </retornoConsultaANTT>
 </CrossTalk_Body>
</CrossTalk Message>]]></SendResult>
     </SendResponse>
   </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

4.11. Consulta de status de viagem do Via Fácil - ProcessCode 2014

Esta integração pode ser utilizada para fazer a consulta do status de uma viagem comprada no Via Fácil. Essa consulta será realizada pelo nddCargo nos Web Services da Via Fácil.

- Tipo do processamento = Assíncrono
- ProcessCode = 2014
- MessageType = 100
- ExchangePattern = 7
- GUID = Gerado pela integração apresentada no item 4.1

Exemplo de envio da consulta

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"</pre>
xmlns:tem="http://tempuri.org/">
   <soap:Header/>
   <soap:Bodv>
      <tem:Send>
         <!--Optional:-->
         <tem:message><![CDATA[[<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<CrossTalk_Message xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://www.nddigital.com.br/nddcargo">
     <CrossTalk Header>
             <ProcessCode>2014</ProcessCode>
             <MessageType>100</MessageType>
             <ExchangePattern>7</ExchangePattern>
             <GUID>4b41c5bd-82fa-4e4c-9f86-a3c5bff3a927</GUID>
             <DateTime>2012-05-28T11:18:04.2162347-03:00
             <EnterpriseId>12345678901234</EnterpriseId>
             <Token>123456789014257896452135</Token>
     </CrossTalk Header>
     <CrossTalk Body>
              <CrossTalk Version Body versao="4.2.2.0"/>
     </CrossTalk Body>
     </CrossTalk_Message>]]></tem:message>
         <!--Optional:-->
         <tem:rawData><![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<statusViagemViaFacil_envio xmlns="http://www.nddigital.com.br/nddcargo"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
```



```
xsi:schemaLocation="http://www.nddigital.com.br/nddcargo" token="12349749840"
versao="4.2.2.0"
     <infConsultaStatusViagem Id="E0274280-0FAF-494B-BBCC-0029BE621BF4">
         <cnpj>12345678901234</cnpj>
         <nomeRota>Rota 1</nomeRota>
         <itemFin2>ItenFin2</itemFin2>
     </infConsultaStatusViagem>
     <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
         <SignedInfo>
             <CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
             <SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/>
             <Reference URI="E0274280-0FAF-494B-BBCC-0029BE621BF4">
                  <Transforms>
                      <Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/>
                      <Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
                 </Transforms>
                 <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
                  <DigestValue>SDFTpEm6rMp6Bub5vrOnc12f1cE=
             </Reference>
         </SignedInfo>
     <SignatureValue>rHCnJGrw2zegi3ZZDAPWaqPvA02+WpCNhoErJYT0MFvbAADR1UIny24VH96PcT/85X8buUNFe3e
awc40B53yr7986Qe4APaC3+0wtLy1m7vqrU48PrPLiagrdGKqlvLHS7nLWdvzkbx9czoh5mqyDI2oCDT90FQFAHtv02WD8
IU=</SignatureValue>
         <KeyInfo>
             <X509Data>
     <X509Certificate>MIIGDzCCBPegAwIBAgIQMjAxMTExMDcxMDM3MzU2NTANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBijELMAkGA1
UEBhMCQlIxEzARBgNVBAoTCklDUC1CcmFzaWwxNjA0BgNVBAsTLVNlY3JldGFyaWEgZGEgUmVjZWl0YSBGZWRlcmFsIGRV
{\tt IEJ}{\tt YYN}{\tt pbCAtIFJGQ}{\tt jEuMCwGA1UEAxM1QXV0b3JpZGFkZSBDZXJ0aWZpY2Fkb3JhIGRvIFNFUlBST1JGQ}{\tt jAeFw0xMTExMDLOSSBDZXJ0aWZpY2Fkb3JhIGRvIFNFUlBST1JGQ}{\tt jaefw0xMTexMDLOSSBDZXJ0aWZpY2Fkb3JhIGW}{\tt jaefw0xMTexMD
\verb|cxMj| UzMj| haFw0xMjExMDYxMjM3MzZaMIHpMQswCQYDVQQGEwJCUjETMBEGA1UEChMKSUNQLUJyYXNpbDE2MDQGA1UECxMt| \\
U2VjcmV0YXJpYSBkYSBSZWNlaXRhIEZ1ZGVYYWwgZG8gQnJhc21sIC0gUkZCMREwDwYDVQQLEwhDT1JSRU1PUZETMBEGA1
UECxMKQVJDT1JSRUlPUzEWMBQGA1UECxMNUkZCIGUtQ05QSiBBMTESMBAGA1UEBxMJUEFSQU5BR1VBMQswCQYDVQQIEwJQ
{\tt UjEsMCoGA1UEAxMjR1IzIFRSQU5TUE9SVEVTIExUREE6MTAyMDIyNjkwMDAxMDQwgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMI}
GJAoGBAM7SLkojHGR8/pwOPM742ZiLSvUCoFeBvU3TOfjIwmudlF110bS61K3BL7qx1jH4SyD/cXcX+n6I7ymduFN7bQIT
yVLJVN8URYueNP+fCG94NLL1FT53tRUM7mcsvTrApobvRTlychJ8sEt+4igW+KMhPCb4zvJMw4XxE6z77owjAgMBAAGjgg
KSMIICjjAPBgNVHRMBAf8EBTADAQEAMB8GA1UdIwQYMBaAFLkii4YkRueirecpO4xoO02tdJEUMA4GA1UdDwEB/wQEAwIF
4 \texttt{DBgBgNVHSAEWTBXMFUGBmBMAQIBCjBLMEkGCCsGAQUFBwIBFjlodHRwczovL2NjZC5zZXJwcm8uZ292LmJyL2Fjc2VycH} \\
\verb|Mzk4Nj| = \verb|yODcyMDY4NTEZMDAwMDAwMDg3Nzk3ODU2U0VTUFBSoC4GBWBMAQMCoCUEI1VCSVJBVEFNIENPRUxITyBETyBOQV|
NDSU1FT1RPIEZJTEhPOBkGBWBMAQMDOBAEDjEwMjAyMjY5MDAwMTA0OBCGBWBMAQMHOA4EDDAwMDAwMDAwMDEbRUxJ
U0FORFJPQEVITEVPTkFSREkuQ09NLkJSMCAGA1UdJQEB/wQWMBQGCCsGAQUFBwMCBggrBgEFBQcDBDCBqAYDVR0fBIGgMI
GdMDKgMKAuhixodHRwOi8vY2NkLnNlcnByby5nb3YuYnIvbGNyL2Fjc2VycHJvcmZiLmNybDAzoDGgL4YtaHR0cDovL2Nj
JvL2Fjc2VycHJvcmZiLmNybDBMBqqrBqEFBQcBAQRAMD4wPAYIKwYBBQUHMAKGMGh0dHA6Ly9jY2Quc2VycHJvLmdvdi5i
ByFB85i29ue2MQNSyW5Wm/7EiEjufzoJRCbde4HTAADxRWUmgRuopGGEVQFOint/QhI8yLk+u/N0DBu6ZPI62yeASWlKxT
N5k6Ks7SnSAafPE9FsfobRtoCw==</X509Certificate>
             </x509Data>
         </KeyInfo>
    </Signature>
</statusViagemViaFacil envio>]]></tem:rawData>
         </tem:Send>
     </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Exemplo de resposta da consulta



```
<DateTime>2012-05-28T11:18:04.2162347-03:00</pateTime>
    <EnterpriseId>12345678901234/EnterpriseId>
   <Token>123456789014257896452135</Token>
 </CrossTalk Header>
  <CrossTalk Body />
</CrossTalk Message>]]></SendResult>
     </SendResponse>
   </soap:Bodv>
</soap:Envelope>
```

Esta integração é assíncrona. Como explicado anteriormente, para integrações assíncronas, após o retorno do Web Service indicar que a mensagem foi recebida e será processada, é necessário fazer um novo envio, agora para consultar o resultado do processamento.

- ProcessCode = 2014
- MessageType = 100
- ExchangePattern = 8
- GUID = O mesmo utilizado no envio da consulta

Exemplo de envio de consulta do resultado do processamento

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"</pre>
xmlns:tem="http://tempuri.org/">
   <soap:Header/>
   <soap:Bodv>
      <tem:Send>
         <!--Optional:-->
         <tem:message><![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<CrossTalk Message xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://www.nddigital.com.br/nddcargo">
     <CrossTalk Header>
              <ProcessCode>2014</processCode>
              <MessageType>1</MessageType>
              <ExchangePattern>8</ExchangePattern>
              <GUID>48173ccc-f271-4ed0-a7ea-123ccf2147b0</GUID>
              <DateTime>2013-05-28T11:12:00.2162347-03:00
              <EnterpriseId>06255692000103</EnterpriseId>
              <Token>123456789014257896452135</Token>
     </CrossTalk Header>
    <CrossTalk Body>
              <CrossTalk Version Body versao="4.2.2.0"/>
   </CrossTalk_Body>
   </CrossTalk Message>]]></tem:message>
         <!--Optional:-->
         <tem:rawData></tem:rawData>
      </tem:Send>
   </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Exemplo de resposta de consulta do resultado do processamento

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
   <soap:Body>
      <SendResponse xmlns="http://tempuri.org/">
         <SendResult><![CDATA[<CrossTalk Message xmlns="http://www.nddigital.com.br/nddcargo"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.nddigital.com.br/nddcargo">
   <CrossTalk Header>
      <ResponseCode>200</ResponseCode>
      <ResponseCodeMessage>A mensagem foi aceita e será processada/ResponseCodeMessage>
      <ProcessCode>2014</ProcessCode>
      <MessageType>100</MessageType>
      <ExchangePattern>7</ExchangePattern>
      <SourceId>0</SourceId>
      <GUID>4b41c5bd-82fa-4e4c-9f86-a3c5bff3a927</GUID>
      <DateTime>2012-10-26T15:29:17.989414-02:00
      <EnterpriseId>12345678901234</EnterpriseId>
      <Token>123456789014257896452135</Token>
   </CrossTalk Header>
```



```
<CrossTalk Body>
      <retornoConsultaStatusViagemViaFacil>
         <mensagens>
            <mensagem>
               <categoria>013</categoria>
               <codigo>147</codigo>
               <mensagem>A consulta do status da viagem no ViaFácil foi realizada com
sucesso.</mensagem>
            </mensagem>
         </mensagens>
         <envioConsultaStatusViagemViaFacil token="1231346546">
            <cnpj>12345678901234</cnpj>
            <nomeRota>Rota 1</nomeRota>
            <itemFin2>ItemFIn2</itemFin2>
         </envioConsultaStatusViagemViaFacil>
         <retConsultaStatusViagemViaFacil>
            <identificadorViagem>123163</identificadorViagem>
            <statusViagem>10</statusViagem>
         </retConsultaStatusViagemViaFacil>
      </retornoConsultaStatusViagemViaFacil>
   </CrossTalk_Body>
</CrossTalk Message>]]></SendResult>
      </SendResponse>
   </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

4.12. Consulta de recibo de viagem do Via Fácil - ProcessCode 2015

Esta integração pode ser utilizada para fazer a consulta do recibo de uma viagem comprada no Via Fácil. Essa consulta será realizada pelo nddCargo nos Web Services da Via Fácil.

- Tipo do processamento = Assíncrono
- ProcessCode = 2015
- MessageType = 100
- ExchangePattern = 7
- GUID = Gerado pela integração apresentada no item 4.1

Exemplo de envio da consulta de recibo

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"</pre>
xmlns:tem="http://tempuri.org/">
   <soap:Header/>
   <soap:Bodv>
      <tem:Send>
         <!--Optional:-->
         <tem:message><![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<CrossTalk Message xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://www.nddigital.com.br/nddcargo">
     <CrossTalk Header>
              <ProcessCode>2015</ProcessCode>
              <MessageType>100</MessageType>
              <ExchangePattern>7</ExchangePattern>
              <GUID>4b41c5bd-82fa-4e4c-9f86-a3c5bff3a927</GUID>
             <DateTime>2012-05-28T11:18:04.2162347-03:00
             <EnterpriseId>12345678901234</EnterpriseId>
             <Token>123456789014257896452135</Token>
     </CrossTalk Header>
    <CrossTalk_Body>
              CrossTalk Version Body versao="4.2.2.0"/>
   </CrossTalk Body>
   </CrossTalk_Message>]]></tem:message>
         <!--Optional:-->
         <tem:rawData><![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<consultarReciboViagemViaFacil_envio xmlns="http://www.nddigital.com.br/nddcargo"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.nddigital.com.br/nddcargo" token="12345679801234657798"
versao="4.2.2.0">
   <infConsultaReciboViagem Id="E0274280-0FAF-494B-BBCC-0029BE621BF4">
      <cnpj>12345678901234</cnpj>
      <identificadorViagem>13455696</identificadorViagem>
```



```
</infConsultaReciboViagem>
  <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
     <SignedInfo>
       <CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
       <SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/>
       <Reference URI=""E0274280-0FAF-494B-BBCC-0029BE621BF4"">
         <Transforms>
            <Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/>
            <Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
         <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
         <DigestValue>SDFTpEm6rMp6Bub5vrOnc12f1cE=
       </Reference>
     </SignedInfo>
  <SignatureValue>rHCnJGrw2zegi3ZZDAPWaqPvA02+WpCNhoErJYT0MFvbAADRlUIny24VH96PcT/85X8buUNFe3e
awc40B53yr7986Qe4APaC3+0wtLy1m7vqrU48PrPLiagrdGKqlvLHS7nLWdvzkbx9czoh5mqyDI2oCDT9OFQFAHtv02WD8
IU=</SignatureValue>
     <KeyInfo>
       <X509Data>
  <X509Certificate>MIIGDzCCBPegAwIBAgIQMjAxMTExMDcxMDM3MzU2NTANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBijELMAkGA1
UEBhMCQlIxEzARBgNVBAoTCklDUC1CcmFzaWwxNjA0BgNVBAsTLVNlY3JldGFyaWEgZGEgUmVjZWl0YSBGZWRlcmFsIGRV
UECxMKQVJDT1JSRUlPUzEWMBQGAlUECxMNUkZCIGUtQ05QSiBBMTESMBAGAlUEBxMJUEFSQU5BR1VBMQswCQYDVQQIEwJQ
UjEsMCoGA1UEAxMjR1IzIFRSQU5TUE9SVEVTIExUREE6MTAyMDIyNjkwMDAxMDQwgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMI
GJAoGBAM7SLkojHGR8/pwOPM742ZiLSvUCoFeBvU3TOfjIwmudlF110bS61K3BL7qx1jH4SyD/cXcX+n6I7ymduFN7bQIT
yVLJVN8URYueNP+fCG94NLL1FT53tRUM7mcsvTrApobvRTlychJ8sEt+4igW+KMhPCb4zvJMw4XxE6z77owjAgMBAAGjgg
KSMIICjjAPBqNVHRMBAf8EBTADAQEAMB8GA1UdIwQYMBaAFLkii4YkRueirecpO4xoO02tdJEUMA4GA1UdDwEB/wQEAwIF
4DBgBgNVHSAEWTBXMFUGBmBMAQIBCjBLMEkGCCsGAQUFBwIBFjlodHRwczovL2NjZC5zZXJwcm8uZ292LmJyL2Fjc2VycH
JvcmZiL2RvY3MvZHBjYWNzZXJwcm9yZmIucGRmMIHMBgNVHREEgcQwgcGgPgYFYEwBAwSgNQQZMTEwNzE5ODMwNDEyMzA4
NDSU1FT1RPIEZJTEhPoBkGBWBMAQMDoBAEDjEwMjAyMjY5MDAwMTA0oBcGBWBMAQMHoA4EDDAwMDAwMDAwMIEbRUxJ
U0FORFJPQEVITEVPTkFSREkuQ09NLkJSMCAGA1UdJQEB/wQWMBQGCCsGAQUFBwMCBggrBgEFBQcDBDCBqAYDVR0fBIGqMI
GdMDKgMKAuhixodHRwOi8vY2NkLnNlcnByby5nb3YuYnIvbGNyL2Fjc2VycHJvcmZiLmNybDAzoDGgL4YtaHR0cDovL2Nj
ZDIuc2VycHJvLmdvdi5ici9sY3IvYWNzZXJwcm9yZmIuY3JsMDKgMKAuhixodHRwOi8vd3d3Lml0aS5nb3YuYnIvc2VycH
JzifBDPqvhzmuqc4psqAVcO4Y5xdnry5TDGs6VX/f+Oq4WRbe3pajqs9VRjbjsx26BPA2B7pqj48kjn96tzPQ5aSoU3Jxs
JPcM/zxytQnQf4BzW5ORJ1Y0X9MHWUBdjNi9q0V5wAHwvAX7HHJwZsTwzjTXh9dTHqwhvgkQxL65Q4TVbom/MMXKr42VAH
ByFB85i29ue2MQNSyW5Wm/7EiEjufzoJRCbde4HTAADxRWUmgRuopGGEVQFOint/QhI8yLk+u/N0DBu6ZPI62yeASWlKxT
N5k6Ks7SnSAafPE9FsfobRtoCw==</X509Certificate>
       </X509Data>
     </KeyInfo>
  </Signature>
</consultarReciboViagemViaFacil envio>]]></tem:rawData>
     </tem:Send>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Exemplo de resposta da consulta de recibo

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
   <soap:Bodv>
     <SendResponse xmlns="http://tempuri.org/">
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <CrossTalk Header>
   <ResponseCode>202</ResponseCode>
    <ResponseCodeMessage>A mensagem foi aceita e será processada</ResponseCodeMessage>
   <ProcessCode>2015</ProcessCode>
   <MessageType>100</MessageType>
   <ExchangePattern>7</ExchangePattern>
   <SourceId>0</SourceId>
   <GUID>4b41c5bd-82fa-4e4c-9f86-a3c5bff3a927</GUID>
   <DateTime>2012-05-28T11:18:04.2162347-03:00
   <EnterpriseId>12345678901234</EnterpriseId>
   <Token>123456789014257896452135</Token>
  </CrossTalk Header>
  <CrossTalk Body />
 /CrossTalk Message>]]></SendResult>
```



```
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Esta integração é assíncrona. Como explicado anteriormente, para integrações assíncronas, após o retorno do Web Service indicar que a mensagem foi recebida e será processada, é necessário fazer um novo envio, agora para consultar o resultado do processamento.

- ProcessCode = 2015
- MessageType = 100
- ExchangePattern = 8
- GUID = O mesmo utilizado no envio da consulta

Exemplo de envio de consulta do resultado do processamento

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"</pre>
xmlns:tem="http://tempuri.org/">
   <soap:Header/>
   <soap:Body>
      <tem:Send>
         <!--Optional:-->
         <tem:message><![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<CrossTalk Message xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://www.nddigital.com.br/nddcargo">
     <CrossTalk Header>
              <ProcessCode>2015</ProcessCode>
              <MessageType>1</MessageType>
              <ExchangePattern>8</ExchangePattern>
              <GUID>48173ccc-f271-4ed0-a7ea-123ccf2147b0</GUID>
              <DateTime>2013-05-28T11:12:00.2162347-03:00
              <EnterpriseId>06255692000103</EnterpriseId>
               <Token>123456789014257896452135</Token>
     </CrossTalk Header>
    <CrossTalk Body>
               CrossTalk Version Body versao="4.2.2.0"/>
    </CrossTalk Body>
   </CrossTalk Message>]]></tem:message>
         <!--Optional:-->
         <tem:rawData></tem:rawData>
      </tem:Send>
   </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Exemplo de resposta de consulta do resultado do processamento

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
   <soap:Body>
      <SendResponse xmlns="http://tempuri.org/">
         <SendResult><![CDATA[<CrossTalk_Message xmlns="http://www.nddigital.com.br/nddcargo"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.nddigital.com.br/nddcargo">
   <CrossTalk Header>
      <ResponseCode>200</ResponseCode>
      <ResponseCodeMessage>A mensagem foi aceita e será processada/ResponseCodeMessage>
      <ProcessCode>2015</ProcessCode>
      <MessageType>100</MessageType>
     <ExchangePattern>7</ExchangePattern>
      <SourceId>0</SourceId>
      <GUID>4b41c5bd-82fa-4e4c-9f86-a3c5bff3a927</GUID>
      <DateTime>2012-10-26T15:29:17.989414-02:00
      <EnterpriseId>12345678901234</EnterpriseId>
     <Token>123456789014257896452135</Token>
   </CrossTalk Header>
   <CrossTalk Body>
      <retornoConsultaReciboViagemViaFacil>
         <mensagens>
           <mensagem>
              <categoria>013</categoria>
               <codigo>146</codigo>
```



```
<mensagem>A consulta do Recibo no ViaFácil foi realizada com
sucesso.</mensagem>
           </mensagem>
        </mensagens>
        <envioConsultaReciboViagemViaFacil token="12312312">
           <cnpj>12345678901234</cnpj>
           <identificadorViagem>13164599</identificadorViagem>
        </envioConsultaReciboViagemViaFacil>
        <retConsultaReciboViageViaFacil>
           <identificadorViagem>13164599</identificadorViagem>
           <tipo>Flex</tipo>
           <nomeEmissor>Emissor1</nomeEmissor>
           <cnpjEmissor>12345678901234</cnpjEmissor>
           <nomeTransportador>Transportador 1 Ltda.</nomeTransportador>
           <cnpjTransporador>12345678901234</cnpjTransporador>
           <dataCompra>2013-08-01 12:00:00</dataCompra>
           <inicioVigencia>2013-08-01 12:30:00</inicioVigencia>
           <fimVigencia>2013-08-03 12:00:00</fimVigencia>
           <categoriaVeiculo>Dois eixos</categoriaVeiculo>
           <nomeRota>Rota 1</nomeRota>
           <valorTotal>133.00</valorTotal>
           <observacao/>
           casPedagio>
              ca>
                 <nomePraca>Praca 1</nomePraca>
                 <nomeRodovia>BR 116</nomeRodovia>
                 <nomeConcessionaria>Auto Pista</nomeConcessionaria>
                 <placaVeiculo>AAA1343</placaVeiculo>
                 <tag>126</tag>
                 <valorTarifa>133.00</valorTarifa>
              </praca>
           </retConsultaReciboViageViaFacil>
     </retornoConsultaReciboViagemViaFacil>
  </CrossTalk Body>
</CrossTalk Message>]]></SendResult>
     </SendResponse>
   </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

4.13. Consulta de eventos de efetivação - ProcessCode 2016

Esta integração pode ser utilizada para consultar os eventos de efetivação de pagamentos que já foram executados para as parcelas.

- Tipo do processamento = Síncrono
- ProcessCode = 2016
- MessageType = 100
- ExchangePattern = 1
- GUID = Gerado pela integração apresentada no item 4.1

Exemplo de envio de consulta de eventos de efetivação

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:tem="http://tempuri.org/">
   <soap:Header/>
   <soap:Body>
         <tem:message><![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<CrossTalk Message xmlns="http://www.nddigital.com.br/nddcargo">
   <CrossTalk Header>
      <ProcessCode>2016</ProcessCode>
      <MessageType>100</MessageType>
      <ExchangePattern>1</ExchangePattern>
      <SourceId>0</SourceId>
      <GUID>3459a238-65ca-461d-8273-0835718058bb</GUID>
      <DateTime>2013-10-01T12:30:00.3232352-02:00/DateTime>
      <EnterpriseId>12345678901234</EnterpriseId>
      <Token>123456789012345678901234</Token>
   </CrossTalk Header>
   <CrossTalk Body>
      <CrossTalk Version Body versao="4.2.3.0"/>
   </CrossTalk Body>
```



```
</CrossTalk Message>]]></tem:message>
                       <tem:rawData><![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<consultarEventosEfetivacao envio xmlns="http://www.nddigital.com.br/nddcargo"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.nddigital.com.br/nddcargo" token="" versao="4.2.3.0">
        <infConsultaEventosEfetivacao>
               <cnpjContratante>12345678901234</cnpjContratante>
               <0T>
                      <ciot>088000020010</ciot>
        </infConsultaEventosEfetivacao>
        <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
                <SignedInfo>
                       <CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
                       <SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/>
                       <Reference URI="4b41c5bd-82fa-4e4c-9f86-a3c5bff3a927">
                              <Transforms>
                                      <Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/>
                                      <Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
                              </Transforms>
                              <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
                              <DigestValue>SDFTpEm6rMp6Bub5vrOnc12f1cE=</DigestValue>
                       </Reference>
               </SignedInfo>
        <SignatureValue>rHCnJGrw2zegi3ZZDAPWagPvA02+WpCNhoErJYT0MFvbAADR1UIny24VH96PcT/85X8buUNFe3e
awc40B53yr7986Qe4APaC3+0wtLy1m7vqrU48PrPLiagrdGKqlvLHS7nLWdvzkbx9czoh5mqyDI2oCDT90FQFAHtv02WD8
IU=</SignatureValue>
               <KeyInfo>
                      <X509Data>
        <X509Certificate>MIIGDzCCBPegAwIBAgIQMjAxMTExMDcxMDM3MzU2NTANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBijELMAkGA1
UEBhMCQlIxEzARBqNVBAoTCklDUC1CcmFzaWwxNjA0BqNVBAsTLVNlY3JldGFyaWEqZGEqUmVjZWl0YSBGZWRlcmFsIGRv
IEJYYXNpbCAtIFJGQjEuMCwGA1UEAxMlQXV0b3JpZGFkZSBDZXJ0aWZpY2Fkb3JhIGRvIFNFUlBST1JGQjAeFw0xMTExMD
\verb|cxMj| UzMj| hafw0xMj| ExMDYxMj| M3MzZaMI HpMQswCQYDVQQGEwJCUj| ETMBEGA1 UEChMKSUNQLUJYYXNpbDE2MDQGA1 UECxMt| to the sum of the s
UjEsMCoGA1UEAxMjR1IzIFRSQU5TUE9SVEVTIExUREE6MTAyMDIyNjkwMDAxMDQwgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMI
GJAoGBAM7SLkojHGR8/pwOPM742ZiLSvUCoFeBvU3TOfjIwmudlF110bS61K3BL7qx1jH4SyD/cXcX+n6I7ymduFN7bOIT
{\tt yVLJVN8URYueNP+fCG94NLL1FT53tRUM7mcsvTrApobvRT1ychJ8sEt+4igW+KMhPCb4zvJMw4XxE6z77owjAgMBAAGjgg}
KSMIICjjAPBgNVHRMBAf8EBTADAQEAMB8GA1UdIwQYMBaAFLkii4YkRueirecpO4xoO02tdJEUMA4GA1UdDwEB/wQEAwIF
4 \verb|DBgBgNVHSAEWTBXMFUGBmBMAQIBCjBLMEkGCCsGAQUFBwIBFj1odHRwczovL2NjZC5zZXJwcm8uZ292LmJyL2Fjc2VycHlored and the statement of the statement of
JvcmZiL2RvY3MvZHBjYWNzZXJwcm9yZmIucGRmMIHMBqNVHREEqcQwqcGqPqYFYEwBAwSqNQQzMTEwNzE5ODMwNDEyMzA4
Mzk4NjEyODcyMDY4NTEzMDAwMDAwMDg3Nzk3ODU2U0VTUFBSoC4GBWBMAQMCoCUEI1VCSVJBVEFNIENPRUxITvBETvBOOV
NDSU1FT1RPIEZJTEhPoBkGBWBMAQMDoBAEDjEwMjAyMjY5MDAwMTA0oBcGBWBMAQMHoA4EDDAwMDAwMDAwMDAwMIEbRUxJ
{\tt GdMDKgMKAuhixodHRwOi8vY2NkLnNlcnByby5nb3YuYnIvbGNyL2Fjc2VycHJvcmZiLmNybDAzoDGgL4YtaHR0cDovL2NjcnByby5nb3YuYnIvbGNyL2Fjc2VycHJvcmZiLmNybDAzoDGgL4YtaHR0cDovL2NjcnByby5nb3YuYnIvbGNyL2Fjc2VycHJvcmZiLmNybDAzoDGgL4YtaHR0cDovL2NjcnByby5nb3YuYnIvbGNyL2Fjc2VycHJvcmZiLmNybDAzoDGgL4YtaHR0cDovL2NjcnByby5nb3YuYnIvbGNyL2Fjc2VycHJvcmZiLmNybDAzoDGgL4YtaHR0cDovL2NjcnByby5nb3YuYnIvbGNyL2Fjc2VycHJvcmZiLmNybDAzoDGgL4YtaHR0cDovL2NjcnByby5nb3YuYnIvbGNyL2Fjc2VycHJvcmZiLmNybDAzoDGgL4YtaHR0cDovL2NjcnByby5nb3YuYnIvbGNyL2Fjc2VycHJvcmZiLmNybDAzoDGgL4YtaHR0cDovL2NjcnByby5nb3YuYnIvbGNyL2Fjc2VycHJvcmZiLmNybDAzoDGgL4YtaHR0cDovL2NjcnByby5nb3YuYnIvbGNyL2Fjc2VycHJvcmZiLmNybDAzoDGgL4YtaHR0cDovL2NjcnByby5nb3YuYnIvbGNyL2Fjc2VycHJvcmZiLmNybDAzoDGgL4YtaHR0cDovL2NjcnByby5nb3YuYnIvbGNyL2Fjc2VycHJvcmZiLmNybDAzoDGgL4YtaHR0cDovL2NjcnByby5nb3YuYnIvbGNyL2Fjc2VycHJvcmZiLmNybDAzoDGgL4YtaHR0cDovL2NjcnByby5nb3YuYnIvbGNyL2Fjc2VycHJvcmZiLmNybDAzoDGgL4YtaHR0cDovL2NjcnByby5nb3YuYnIvbGNyL2Fjc2VycHJvcmZiLmNybDAzoDGgL4YtaHR0cDovL2NjcnByby5nb3YuYnIvbGNyL2Fjc2VycHJvcmZiLmNybDAzoDGgL4YtaHR0cDovL2NjcnByby5nb3YuYnIvbGNyL2Fjc2VycHJvcmZiLmNybDAzoDGgL4YtaHR0cDovL2NjcnByby5nb3YuYnIvbGNyL2Fjc2VycHJvcmZiLmNybDAzoDGgL4YtaHR0cDovL2NjcnByby5nb3YuYnIvbGNyL2Fjc2VycHJvcmZiLmNybby5nb3YuYnIvbGNyL2Fjc2VycHJvcmZiLmNybby5nb3YuYnIvbGNyL2Fjc2VycHJvcmZiLmNybby5nb3YuYnIvbGNyL2Fjc2VycHJvcmZiLmNybby5nb3YuYnIvbGNyL2Fjc2VycHJvcmZiLmNybby5nb3YuYnIvbGNyL2Fjc2VycHJvcmZiLmNybby5nb3YuYnIvbGNyL2Fjc2VycHJvcmZiLmNybby5nb3YuYnIvbGNyL2Fjc2VycHJvcmZiLmNybby5nb3YuYnIvbGNyL2Fjc2VycHJvcmZiLmNybby5nb3YuYnIvbGNyL2Fjc2VycHJvcmZiLmNybby5nb3YuYnIvbGNyL2Fjc2VycHJvcmZiLmNybby5nb3YuYnIvbGNyL2Fjc2VycHJvcmZiLmNybby5nb3YuYnIvbGNyL2Fjc2VycHJvcmZiLmNybby5nb3YuYnIvbGNyL2Fjc2VycHJvcmZiLmNybby5nb3YuYnIvbGNyL2Fjc2VycHJvcmZiLmNybby5nb3YuYnIvbGNyL2Fjc2VycHJvcmZiLmNybby5nb3YuYnIvbGNybby5nb3YuYnIvbGNybby5nb3YuYnIvbGNybby5nb3YuYnIvbGNybby5nb3YuYnIvbGNybby5nb3YuYnIvbGNybby5nb3YuYnIvbGNybby5nb3YuYnIvbGNybby5nb3YuYnIvbGNybby5nb3YuYnIvbGNybby5nb3YuYnIvbGNybby5nb3YuYnIvbGNybby5nb3YuYnIvbGNybby5nb3YuYnIvbGNybby5nb3YuYnIvbGNybby5nb3Yu
ZDIuc2VycHJvLmdvdi5ici9sY3IvYWNzZXJwcm9yZmIuY3JsMDKqMKAuhixodHRwOi8vd3d3Lml0aS5nb3YuYnIvc2VycH
JzifBDPgvhzmuqc4psqAVcO4Y5xdnry5TDGs6VX/f+Oq4WRbe3pajgs9VRjbjsx26BPA2B7pqj48kjn96tzPQ5aSoU3Jxs
JPcM/zxytQnQf4BzW5ORJ1Y0X9MHWUBdjNi9q0V5wAHwvAX7HHJwZsTwzjTXh9dTHqwhvgkQxL65Q4TVbom/MMXKr42VAH
N5k6Ks7SnSAafPE9FsfobRtoCw==</X509Certificate>
                       </X509Data>
                </KeyInfo>
        </Signature>
</consultarEventosEfetivacao_envio>]]></tem:rawData>
               </tem:Send>
        </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Exemplo de resposta de consulta de eventos de efetivação



```
<SourceId>0</SourceId>
    <GUID>17099029-7de3-4983-b3dd-54c929d03673</GUID>
    <DateTime>2013-10-15T10:27:14
    <EnterpriseId>06255692000103</EnterpriseId>
    <Token>123456789012345678901234</Token>
  </CrossTalk Header>
  <CrossTalk Body>
    <retornoConsultaEventosEfetivacao>
      <mensagens xmlns="http://www.nddigital.com.br/nddcargo">
        <mensagem>
          <categoria>009</categoria>
          <codigo>152</codigo>
          <mensagem>A Consulta de Eventos de Efetivação de Parcelas foi realizada com
sucesso.</mensagem>
          <observação>A Consulta de Eventos de Efetivação de Parcelas foi realizada com
sucesso.</observacao>
        </mensagem>
      </mensagens>
      <envioConsultaEventosEfetivacao ID="17099029-7de3-4983-b3dd-54c929d03673"</pre>
token="123456789012345678901234" xmlns="http://www.nddigital.com.br/nddcargo">
        <cnpjContratante>06255692000103</cnpjContratante>
          <ciot>088000020010</ciot>
        </OT>
      </envioConsultaEventosEfetivacao>
      <retornoConsultaEventosEfetivacao xmlns="http://www.nddigital.com.br/nddcargo">
        <dataHora>2013-10-15 10:34:55</dataHora>
        <operacaoTransporte>
          <ide>
            <cnpj>06255692000103</cnpj>
            <serie>0003</serie>
            <numero>501</numero>
          </ide>
          <autorizacao>
            <ciot>
              <numero>088000020010</numero>
              <ciotCodVerificador>3617</ciotCodVerificador>
            </ciot>
          </autorizacao>
          <parcelas>
            <parcela>
              <nome>P2</nome>
              <status>3</status>
              <eventos>
                <evento>
                  <registroPassagem>
                    <dataHoraRegistroPassagem>2013-10-15 10:34:00</dataHoraRegistroPassagem>
                    <postoCredenciado>
                      <cnpj>62437868000100</cnpj>
                      <nome>Posto Padrão 1 Ltda.</nome>
                      <endereco>
                        <UF>SC</UF>
                        <cidade>Lages</cidade>
                        <bairro>Vila Nova</pairro>
                        <logradouro>Rua Carolina De Farias
                        <numero>123</numero>
                        <CEP>88503400</CEP>
                      </endereco>
                    </postoCredenciado>
                    <carga>
                      <saida>
                        <quantidade>1000.00</quantidade>
                        <unidadeMedida>KG</unidadeMedida>
                        <dataPrevisaoEntrega>2013-10-11</dataPrevisaoEntrega>
                      </saida>
                      <entrega>
                        <quantidade>1200.00</quantidade>
                        <unidadeMedida>KG</unidadeMedida>
                        <dataEntrega>2013-10-15</dataEntrega>
                      </entrega>
                    </carga>
                  </registroPassagem>
                </evento>
                <evento>
                  <confirmacaoPgto>
                    <dataConfirmacao>2013-10-15 10:34:39</dataConfirmacao>
                  </confirmacaoPgto>
```



```
</evento>
                <evento>
                  <realizacaoPgto>
                    <dataPgto>2013-10-15 10:34:53</dataPgto>
                    <status>1</status>
                    <observacao>Pagamento processado com sucesso</observacao>
                  </realizacaoPgto>
                </evento>
              </eventos>
            </parcela>
          </parcelas>
        </operacaoTransporte>
      </retornoConsultaEventosEfetivacao>
    </retornoConsultaEventosEfetivacao>
  </CrossTalk Body>
</CrossTalk Message>]]></SendResult>
      </SendResponse>
   </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

4.14. Confirmação de pagamentos - ProcessCode 2017

Esta integração deve ser utilizada para fazer a confirmação de pagamentos, que dependem dessa sinalização para que ocorram.

- Tipo do processamento = Assíncrono
- ProcessCode = 2017
- MessageType = 100
- ExchangePattern = 7
- GUID = Gerado pela integração apresentada no item 4.1

Exemplo de envio de confirmação de pagamentos

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"</pre>
xmlns:tem="http://tempuri.org/">
   <soap:Header/>
   <soap:Body>
      <tem:Send>
         <tem:message><![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<CrossTalk Message xmlns="http://www.nddigital.com.br/nddcargo">
   <CrossTalk Header>
      <ProcessCode>2017</ProcessCode>
      <MessageType>100</MessageType>
      <ExchangePattern>7</ExchangePattern>
      <SourceId>0</SourceId>
      <GUID>3459a238-65ca-461d-8273-0835718058bb</GUID>
      <DateTime>2013-10-01T12:30:00.3232352-02:00/DateTime>
      <EnterpriseId>12345678901234</EnterpriseId>
      <Token>123456789012345678901234</Token>
   </CrossTalk Header>
   <CrossTalk Body>
      <CrossTalk Version Body versao="4.2.3.0"/>
   </CrossTalk Body>
</CrossTalk Message>]]></tem:message>
         <tem:rawData><![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<confirmarPagamento envio xmlns="http://www.nddigital.com.br/nddcargo"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.nddigital.com.br/nddcargo" token="123456789012345679801234"
versao="4.2.3.0">
   <infConfirmarPagamento>
      <cnpj>06255692000103</cnpj>
      <autorizacao>
         <ciot>
            <numero>080000020009</numero>
            <ciotCodVerificador>9587</ciotCodVerificador>
         </ciot>
      </autorizacao>
      <nomeParcela>P3</nomeParcela>
   </infConfirmarPagamento>
</confirmarPagamento envio>
   <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
      <SignedInfo>
         -
CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
```



```
<SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/>
              <Reference URI="4b41c5bd-82fa-4e4c-9f86-a3c5bff3a927";</pre>
                   <Transforms>
                        <Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/>
                        <Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
                   </Transforms>
                   <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
                   <DigestValue>SDFTpEm6rMp6Bub5vrOnc12f1cE=
              </Reference>
          </SignedInfo>
     <SignatureValue>rHCnJGrw2zegi3ZZDAPWagPvA02+WpCNhoErJYT0MFvbAADR1UIny24VH96PcT/85X8buUNFe3e
IU=</SignatureValue>
         <KeyInfo>
              -
<X509Data>
     <X509Certificate>MIIGDzCCBPegAwIBAgIQMjAxMTExMDcxMDM3MzU2NTANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBijELMAkGA1
UEBhMCQlIxEzARBgNVBAoTCklDUC1CcmFzaWwxNjA0BgNVBAsTLVNlY3JldGFyaWEgZGEgUmVjZWl0YSBGZWRlcmFsIGRV
 \verb| IEJyYXNpbCatIFJGQ| = \verb| EuMCwGalUEAxMlQXV0b3JpZGFkZSBDZXJ0aWZpY2Fkb3JhIGRvIFNFUlBST1JGQ| \\ | AeFw0xMTExMD| \\ | AeF
U2VjcmV0YXJpYSBkYSBSZWNlaXRhIEZ1ZGVyYWwqZG8qQnJhc21sIC0qUkZCMREwDwYDVQQLEwhDT1JSRU1PUZETMBEGA1
UECxMKQVJDT1JSRU1PUZEWMBQGA1UECxMNUkZCIGUtQ05QSiBBMTESMBAGA1UEBxMJUEFSQU5BR1VBMQswCQYDVQQIEwJQ
{\tt UjEsMCoGA1UEAxMjR1IzIFRSQU5TUE9SVEVTIExUREE6MTAyMDIyNjkwMDAxMDQwgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMI}
GJAoGBAM7SLkojHGR8/pwOPM742ZiLSvUCoFeBvU3TOfjIwmudlF110bS6lK3BL7qx1jH4SyD/cXcX+n6I7ymduFN7bQIT
yVLJVN8URYueNP+fCG94NLL1FT53tRUM7mcsvTrApobvRTlychJ8sEt+4igW+KMhPCb4zvJMw4XxE6z77owjAgMBAAGjgg
KSMIICjjAPBgNVHRMBAf8EBTADAQEAMB8GA1UdIwQYMBaAFLkii4YkRueirecpO4xoO02tdJEUMA4GA1UdDwEB/wQEAwIF
4DBgBgNVHSAEWTBXMFUGBmBMAQIBCjBLMEkGCCsGAQUFBwIBFj1odHRwczovL2NjZC5zZXJwcm8uZ292LmJyL2Fjc2VycH
{\tt JvcmZiL2RvY3MvZHBjYWNzZXJwcm9yZmIucGRmMIHMBgNVHREEgcQwgcGgPgYFYEwBAwSgNQQzMTEwNzE50DMwNDEyMzA4}
Mzk4NjEyODcyMDY4NTEzMDAwMDAwMDg3Nzk3ODU2U0VTUFBSoC4GBWBMAQMCoCUEI1VCSVJBVEFNIENPRUxITyBETyBOQV
\tt U0FORFJPQEVITEVPTkFSREkuQ09NLkJSMCAGA1UdJQEB/wQWMBQGCCsGAQUFBwMCBggrBgEFBQcDBDCBqAYDVR0fBIGgMI
GdMDKgMKAuhixodHRwOi8vY2NkLnNlcnByby5nb3YuYnIvbGNyL2Fjc2VycHJvcmZiLmNybDAzoDGgL4YtaHR0cDovL2Nj
ZDIuc2VycHJvLmdvdi5ici9sY3IvYWNzZXJwcm9yZmIuY3JsMDKgMKAuhixodHRwOi8vd3d3Lml0aS5nb3YuYnIvc2VycH
JvL2Fjc2VycHJvcmZiLmNybDBMBggrBgEFBQcBAQRAMD4wPAYIKwYBBQUHMAKGMGh0dHA6Ly9jY2Quc2VycHJvLmdvdi5i
JzifBDPgvhzmuqc4psqAVcO4Y5xdnry5TDGs6VX/f+Oq4WRbe3pajgs9VRjbjsx26BPA2B7pqj48kjn96tzPQ5aSoU3Jxs
JPcM/zxytQnQf4BzW5ORJ1Y0X9MHWUBdjNi9q0V5wAHwvAX7HHJwZsTwzjTXh9dTHqwhvgkQxL65Q4TVbom/MMXKr42VAH
ByFB85i29ue2MQNSyW5Wm/7EiEjufzoJRCbde4HTAADxRWUmgRuopGGEVQFOint/Qh18yLk+u/N0DBu6ZPI62yeASWlKxT
N5k6Ks7SnSAafPE9FsfobRtoCw==</X509Certificate>
              </X509Data>
         </KeyInfo>
     </Signature>
</confirmarPagamento envio>ll></tem:rawData>
         </tem:Send>
     </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Exemplo de resposta da confirmação de pagamento

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
   <soap:Body>
      <SendResponse xmlns="http://tempuri.org/">
         <SendResult><! [CDATA[<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<CrossTalk Message xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <CrossTalk Header>
    <ResponseCode>202</ResponseCode>
    <ResponseCodeMessage>A mensagem foi aceita e será processada/ResponseCodeMessage>
    <ProcessCode>2017</ProcessCode>
    <MessageType>100</MessageType>
    <ExchangePattern>7</ExchangePattern>
    <SourceId>0</SourceId>
    <GUID>4b41c5bd-82fa-4e4c-9f86-a3c5bff3a927</GUID>
    <DateTime>2012-05-28T11:18:04.2162347-03:00
    <EnterpriseId>12345678901234</EnterpriseId>
    <Token>123456789014257896452135</Token>
  </CrossTalk Header>
  <CrossTalk Body />
</CrossTalk Message>]]></SendResult>
      </SendResponse>
   </soap:Body>
</soap:Envelope>
```



Esta integração é assíncrona. Como explicado anteriormente, para integrações assíncronas, após o retorno do Web Service indicar que a mensagem foi recebida e será processada, é necessário fazer um novo envio, agora para consultar o resultado do processamento.

- ProcessCode = 2017
- MessageType = 100
- ExchangePattern = 8
- GUID = O mesmo utilizado no envio da confirmação

Exemplo de envio de consulta do resultado do processamento

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"</pre>
xmlns:tem="http://tempuri.org/">
   <soap:Header/>
   <soap:Body>
      <tem:Send>
        <!--Optional:-->
    <tem:message><![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<CrossTalk Message xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://www.nddigital.com.br/nddcargo">
   <CrossTalk Header>
      <ProcessCode>2017</ProcessCode>
      <MessageType>100</MessageType>
     <ExchangePattern>8</ExchangePattern>
     <SourceId>0</SourceId>
      <GUID>f31aaa0a-18fa-42a1-b305-f8f29a31b0a6</GUID>
      <DateTime>2013-10-08T02:55:54
      <EnterpriseId>06255692000103/EnterpriseId>
      <Token>123456789</Token>
   </CrossTalk Header>
   <CrossTalk Body>
     <CrossTalk Version Body versao="4.2.3.0"/>
   </CrossTalk_Body>
</CrossTalk Message>]]></tem:message>
         <!--Optional:-->
         <tem:rawData></tem:rawData>
      </tem:Send>
   </soap:Bodv>
</soap:Envelope>
```

Exemplo de resposta de consulta do resultado do processamento

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
   <soap:Bodv>
      <SendResponse xmlns="http://tempuri.org/">
         <SendResult><![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<CrossTalk_Message xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
   <CrossTalk Header>
      <ResponseCode>200</ResponseCode>
      <ResponseCodeMessage>Processamento realizado com sucesso</ResponseCodeMessage>
      <ProcessCode>2017</ProcessCode>
      <MessageType>100</MessageType>
      <ExchangePattern>7</ExchangePattern>
      <SourceId>0</SourceId>
      <GUID>d046fb4a-cfb4-4d5a-8c28-d000f4694176</GUID>
      <DateTime>2013-10-09T09:26:08.7165397-03:00</DateTime>
      <EnterpriseId>06255692000103/EnterpriseId>
      <Token>123456789</Token>
   </CrossTalk_Header>
   <CrossTalk Body>
      <retornoConfirmarPagamento>
         <mensagens xmlns="http://www.nddigital.com.br/nddcargo">
            <mensagem>
               <categoria>009</categoria>
               <codigo>151</codigo>
```



```
<mensagem>A Confirmação de Pagamento foi realizada com sucesso.</mensagem>
              <observação>A Confirmação de Pagamento da parcela P3 foi realizada com
sucesso.</observacao>
           </mensagem>
        </mensagens>
        <envioConfirmarPagamento xmlns="http://www.nddigital.com.br/nddcargo"</pre>
versao="4.2.3.0" token="123456789012345679801234">
           <infConfirmarPagamento ID="61a8d005-6011-4944-a981-036d0f00f34e">
              <cnpj>06255692000103</cnpj>
              <autorizacao>
                <ciot>
                   <numero>080000020009</numero>
                   <ciotCodVerificador>9587</ciotCodVerificador>
                 </ciot>
              </autorizacao>
              <nomeParcela>P3</nomeParcela>
              <observacao>Exemplo de confirmacao de parcela</observacao>
           </infConfirmarPagamento>
        </envioConfirmarPagamento>
        </p
        </retornoConfirmarPagamento>
     </retornoConfirmarPagamento>
   </CrossTalk_Body>
</CrossTalk_Message>]]></SendResult>
     </SendResponse>
   </soap:Body>
</soap:Envelope>
```