


Audit Insight Agent на базе Ouroboros

MVP: интеллектуальный помощник для аудита

Автоматизация первичного анализа и поиска рисков



ТЕМА ПРОВЕРКИ



АНАЛИЗ



EVIDENCE




REVIEW



УЛУЧШЕНИЕ

Разрозненные источники сходятся вручную

Аудитор сам формирует единый контекст проверки.



BASELINE ПИЛОТА

Много времени уходит на сбор контекста ещё до содержательной проверки.

01 **Время**
до первой гипотезы


02 **Источники**
использованы в выводе

03 **Доработка**
объём ручной работы

04 **Основания**
время подготовки

От темы проверки — к проверяемым гипотезам

MVP проводит первичный анализ и структурирует результат.



HUMAN-IN-THE-LOOP

Агент предлагает и обосновывает — аудитор проверяет и принимает решение.

ГИПОТЕЗА ЭФФЕКТА

Снизить трудозатраты первичного анализа и повысить трассируемость — подтвердить в пилоте.

Единая точка входа аудитора

Реальный запрос, run_id, вывод и обоснование — в одном рабочем экране.

- 01

run_id

Конкретный запуск анализа
- 02

Запрос аудитора


Проверка цен покупки валюты
- 03

Главный вывод

Итог выделен отдельно
- 04


Обоснование

Сигналы и фактические основания



Управляемый workflow, а не один LLM-запрос

Ouroboros координирует шаги, инструменты, артефакты и review.



Evidence → Review → безопасное улучшение следующего запуска

RUN_ID • АРТЕФАКТЫ • FINDING → EVIDENCE → SOURCE • REVIEW • DIFF + TESTS


Отдельно подтвердить: безопасность • доступы • изоляцию данных • мониторинг • эксплуатацию

MVP работает с реальными файлами проекта

Документы и таблицы разложены по data/ и knowledge/ — это входы анализа и RAG.

РЕАЛИЗОВАНО

- ✓ Интерфейс запуска
- ✓ Профилирование таблиц
- ✓ Поиск по документам
- ✓ Правила анализа и EDA
- ✓ Evidence и findings
- ✓ Отчёты и направления проверки



PROOF 01

РЕАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ

В дереве проекта видны:

- регламенты и положения DOCX/PDF;
- операционные таблицы CSV;
- отдельный контур knowledge/documents;
- каталоги logs и outputs.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Агент получает документы и таблицы из файловой структуры проекта — не только текст запроса.

MVP ≠ PRODUCTION

Безопасность и эксплуатация подтверждаются отдельно

Рабочий запуск оставляет проверяемый след

Интерфейс фиксирует этапы от готовности агента до сборки результата.

Ход работы

- 1. **Включён быстрый режим.** Результат будет возвращён сразу после аудиторского анализа, без ожидания самоулучшения.
- 2. **Проверяю готовность агента.** Убеждаюсь, что сервис доступен и может принять задачу без потери контекста.
- 3. **Анализ запущен.** Агент определяет доступные источники, выполняет правила аудита и собирает доказательства для каждого вывода.
- 4. **Состояние задачи изменилось.** Агент продолжает работу; новые результаты появятся в этой ленте по мере готовности.
- 5. **Агент работает над задачей.** Сейчас он собирает и проверяет доказательства; итоговые выводы ещё не сформированы.
- 6.  I'll execute the command now.
- 7. **Анализ продолжается.** Соединение с интерфейсом активно; итоговый результат ещё не сформирован.
- 8. **Расчёты и отчёт готовы.** Даю внешнему агенту короткое время на финальную сборку вывода.
- 9. **Выполняю следующий шаг анализа.** Агент обрабатывает полученные данные и готовит основание для итогового вывода.
- 10. **Изучаю источники.** Сопоставляю структуру данных и содержание документов, чтобы привязать выводы к конкретным фактам.
- 11. **Анализ продолжается.** Соединение с интерфейсом активно; итоговый результат ещё не сформирован.
- 12. **Вывод собран из сохранённого аудита.** Внешняя финализация затянулась, поэтому интерфейс возвращает уже готовый результат.

PROOF 02

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ

- 01 **Готовность агента**
- 02 **Определение источников**
- 03 **Сбор evidence**
- 04 **Изучение материалов**
- 05 **Сборка результата**

ЗАДАЧА



ИСТОЧНИКИ



АНАЛИЗ



EVIDENCE



СОХРАНЁННЫЙ АУДИТ

Доказательство: ход анализа отображается поэтапно; интерфейс возвращает результат из сохранённого аудита.

Каждый сигнал должен вести к evidence и источнику

Qdrant хранит фрагменты документов и метаданные для RAG-поиска.

AUDIT FINDING

FINDING

Сигнал или проверяемая гипотеза

EVIDENCE

Факт, расчёт, правило или фрагмент

SOURCE

Файл, документ, таблица или поле


RISK

Потенциальное влияние для оценки

NEXT STEP

Проверочное действие аудитора

Аудиторская структура результата



PROOF 03

audit_knowledge → chunk_id / source_id → text → metadata

Векторное представление связано с конкретным фрагментом документа и его метаданными.

Доказательство: RAG извлекает не абстрактный контекст, а сохранённый фрагмент с идентификаторами источника.

Finding без достаточного evidence не является подтверждённым нарушением. Решение остаётся за аудитором.

Пилот превращает гипотезу эффекта в измеримый результат

Переход к продукту проходит через связанный контур оценки качества.



PILOT SCORECARD

01 Скорость
Время до первой проверяемой гипотезы

02 Полнота
Охват релевантных источников

03 Качество
Принятые findings и ложные сигналы

04 Трассируемость
Evidence и конкретный source

МЕТОДИКА ЭФФЕКТА

Эффект = N проверок × (T_AS-IS – T_MVP) × стоимость часа – стоимость эксплуатации

Значения рассчитываются только после пилота


ДИЗАЙН ПИЛОТА

Сопоставимые темы: AS-IS ↔ AGENT • единые критерии • review аудиторов


Дополнительно: ручная доработка • повторяемость • стоимость запуска • технические ошибки

Ouroboros удерживает весь цикл в структуре

От запроса пользователя — до проверенного изменения системы.



ОДИН LLM-ЗАПРОС	OUROBOROS WORKFLOW
Один текстовый ответ	Управляемая последовательность
Контекст собирается вручную	Источники и tools вызываются системой
Результат может быть непрозрачным	Findings, evidence и артефакты
Нет обязательного review	Review и состояние по run_id
Изменения не контролируются	Изоляция, diff и тесты



На экране видны: review FAIL → самопроверка → безопасная среда → запуск тестов.

Ouroboros превращает возможности агента в управляемую, проверяемую и развиваемую систему.