


	構成内容 / Components						
No.	名称 / Part name	数量 / Pcs	材質 / Material	色•表面処理 / Color•Finish			
1	上力バー / Top cover	1	難燃性ABS樹脂 UL94V-0 / ABS UL94V-0	オフホワイト,ダークグレー / Off-white , Dark gray			
2	下力バー / Bottom cover	1	難燃性ABS樹脂 UL94V-0 / ABS UL94V-0	オフホワイト , ダークグレー / Off-white , Dark gray			
3	パネル / Panel	1	難燃性ABS樹脂 UL94V-0 / ABS UL94V-0	オフホワイト,ダークグレー / Off-white , Dark gray			
4	取付ビス (M2.6 x 18 丸皿タッピング)	4	鉄	ニッケルメッキ、三価黒クロメート			
	Screw (M2.6 - 18 Raised countersunk head self tapping)		Steel	Nickel plated , Black trivalent chromate			







■テクニカルデータ / Technical Data■

使用温度範囲 / Operating temperature : −10°C ~ +60°C

色仕様(型番末尾□) / Cole	承認/Approved	Γ	
記号 / Code	色 / Color		
W	オフホワイト / Off-white		l
D	ダークグレー / Dark grav		l

ı		
ı	TAKACHI	株式会社タカチ電機工業

検図/Checked

横田

TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.

製図/Created

野村

ハンドタイププラスチックケース
HAND-HELD PLASTIC CASE
型番/Product number
LC145-N-□


2017/04/03

品名/Title

作成日/Date

一 尺度/Scale 1:2

1 / 5



	株式会社タカチ電機工業		品名/Title ハンドタイププラスチックケース	
承認/Approved	検図/Checked	製図/Created	HAND-HELD PLASTIC CASE 型番/Product number	尺度/Scale 1:2
	横田	野村	LC145-N-□ 作成日/Date 2017/04/03	2 / 5

上力バー / Top cover 71.1 10.5 推奨基板形状 * 販売していません 6-M2.3用基板取付ボス Recommended PCB dimension * NOT SUPPLIED 6-M2.3 Boss 96 78 86 14.5 4-R2 C-C(1:2) 70.5 4-R3.5 42 122 124 D 9 9 Ø 10 6-Ø2.5 75 11.5 78 D-D (1:2) 0.5 2.5 品名/Title TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 ハンドタイププラスチックケース TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD. HAND-HELD PLASTIC CASE 尺度/Scale 承認/Approved 型番/Product number 検図/Checked 製図/Created 1:2 LC145-N-□ 横田 野村 3 / 5 2017/04/03 作成日/Date

下カバー / Bottom cover 71.1 推奨基板形状 * 販売していません Recommended PCB dimension * NOT SUPPLIED E-E(1:2) 78 0.5 12 96 3 9 1.3 86 銘板用入子 深さ0.3mm Recessed area depth = 0.3mm 70.5 **←** E 20 6 20 4-R3.5 45 4-R2 0 122 F 9 9 6-Ø2.5 78 6-M2.3用基板取付ボス 6-M2.3 Boss F-F(1:2)



