

Obsidian einrichten

Anleitung für Phil · Zugriff auf unseren gemeinsamen Northframe-Vault

Worum geht es?

Unser gemeinsames Notizbuch heißt **business-infos**. Darin liegen die Leads, die Website-Entwürfe für die Firmen, die Werbevideos und unsere Notizen. Es liegt privat auf GitHub und wird über das Obsidian-Plugin **Git** automatisch zwischen uns synchronisiert. Die Einrichtung machst du **einmal**, sie dauert etwa 20 Minuten.

Das brauchst du

- ☐ Deinen GitHub-Account `pphhiilliipp2` (Benutzername und Passwort griffbereit)
- ☐ Einen Windows-PC oder Mac (auf dem Handy läuft die Synchronisierung nicht zuverlässig)
- ☐ 20 Minuten Zeit

1 Einladung auf GitHub annehmen

- Du bekommst von GitHub eine E-Mail: „Northframe-design invited you to Northframe-design/business-infos“.
- Klicke auf **View invitation** und dann auf **Accept invitation**.
Ohne E-Mail geht es auch direkt, wenn du bei GitHub eingeloggt bist:
`https://github.com/Northframe-design/business-infos/invitations`
- Test:** Öffne `https://github.com/Northframe-design/business-infos`. Siehst du Dateien wie `Willkommen.md`, hat es geklappt. Siehst du „404“, ist die Einladung noch nicht angenommen oder du bist mit einem anderen Account eingeloggt.

2 Git installieren

Git ist das Programm, das die Dateien mit GitHub abgleicht. Du musst damit später nichts selbst machen, Obsidian bedient es für dich.

Windows

- `https://git-scm.com/download/win` öffnen, Installer laden.
- Installieren und überall **Next** klicken, die Standardeinstellungen passen.
- Wichtig: Die Option **Git Credential Manager** bleibt an. Sie erledigt später den Login.

Mac

- Das Programm **Terminal** öffnen (Spotlight: „Terminal“).
- Eingeben: `git --version` und Enter drücken.
- Frägt der Mac nach den **Command Line Developer Tools**, auf **Installieren** klicken und warten.

Test: `git --version` zeigt eine Versionsnummer an, zum Beispiel `git version 2.4x`.

3 Obsidian installieren

Lade Obsidian von `https://obsidian.md` und installiere es. Starte es noch nicht, erst kommt Schritt 4.

4 Den Vault auf deinen Computer holen (einmalig)

Dieser Befehl lädt den ganzen Vault in deinen Dokumente-Ordner. Beim ersten Mal meldest du dich einmal bei GitHub an, danach nie wieder.

Windows

1. Im Startmenü **Git Bash** öffnen.
2. Diese zwei Zeilen eingeben, jede mit Enter:

```
cd ~/Documents
git clone
https://github.com/Northframe-
design/business-infos.git
```

3. Es öffnet sich ein Fenster „Connect to GitHub“. Wähle **Sign in with your browser**, logge dich ein und bestätige mit **Authorize**.

Mac

1. GitHub CLI installieren:
`https://cli.github.com` (Download für macOS).
2. Im Terminal eingeben:

```
gh auth login
```

Wähle: **GitHub.com**, **HTTPS**, **Yes** (Git mit GitHub-Login verbinden), **Login with a web browser**. Den angezeigten Code gibst du im Browser ein.

```
cd ~/Documents
git clone
https://github.com/Northframe-
design/business-infos.git
```

Ergebnis: In deinem Dokumente-Ordner gibt es jetzt den Ordner `business-infos`.

5 Vault in Obsidian öffnen

1. Obsidian starten und **Ordner als Vault öffnen** (englisch: *Open folder as vault*) wählen.
2. Den Ordner `Dokumente/business-infos` auswählen.
3. Obsidian fragt: „*Vertraust du dem Autor dieses Vaults?*“ Wähle **Autor vertrauen und Plugins aktivieren**. Nur so läuft die Synchronisierung. Die Plugins sind schon im Vault enthalten, du musst nichts nachinstallieren.

Keine Frage erschienen?

Klicke unten links auf das Zahnrad (**Einstellungen**), dann **Community-Plugins** und **Community-Plugins aktivieren**. Prüfe, dass **Git** in der Liste eingeschaltet ist.

6 Git-Plugin einstellen (2 Minuten)

Öffne **Einstellungen**, dann **Community-Plugins** und klicke bei **Git** auf das Zahnrad. Stelle Folgendes ein. Die genauen Namen können je nach Version leicht abweichen:

Einstellung	Wert	Wofür
Pull on startup	An	Beim Öffnen holt Obsidian sofort den neuesten Stand.
Auto pull interval (minutes)	10	Änderungen der anderen Seite kommen alle 10 Minuten bei dir an.
Auto commit-and-sync interval (minutes)	10 (schon eingestellt)	Deine Änderungen werden alle 10 Minuten hochgeladen.
Commit author: Name	Phil	Damit wir sehen, wer was geändert hat.
Commit author: E-Mail	deine GitHub-E-Mail	Gehört zum Namen dazu.

Diese Einstellungen liegen im Vault selbst und gelten deshalb für uns beide. Das ist so gewollt.

7 Testen

1. Öffne die Notiz **Willkommen** und schreibe unten eine Zeile dazu, zum Beispiel „Phil ist drin“.
2. Drücke **Strg + P** (Mac: **Cmd + P**), tippe `commit-and-sync` und wähle **Git: Commit-and-sync**.
3. Unten rechts erscheint kurz eine Meldung, dass hochgeladen wurde. Auf GitHub siehst du deine Änderung unter **Commits**.

Fertig! Ab jetzt läuft alles automatisch.

So arbeitest du im Alltag

1. Obsidian öffnen.

Der neueste Stand wird automatisch geholt.

2. Ganz normal schreiben.

Alle 10 Minuten wird automatisch synchronisiert.

3. Vor dem Schließen:

Strg/Cmd + P und dann **Git: Commit-and-sync**, damit nichts liegen bleibt.

4. Nicht gleichzeitig dieselbe Notiz bearbeiten.

Wenn du an einer großen Notiz länger arbeitest, sag kurz Bescheid. So gibt es keine Konflikte.

Was steckt im Vault?

Datei / Ordner	Inhalt
Willkommen	Startseite und Struktur.
Leads	Link zur Google-Tabelle mit allen Leads (Firmen, Bewertung, Mobile-Score, Status). Die Tabelle wird dir separat über Google freigegeben. Öffne sie mit deinem Google-Konto.
Webseiten	Übersicht und ein Unterordner pro Firma (Jenkins, JCI, Evans & Horton). Darin: Notiz, Screenshots (Desktop und Handy), der Redesign-Entwurf <code>mockup.html</code> und das Werbevideo <code>werbevideo.mp4</code> .
Lone Star Demo	Unsere eigene Demo-Seite, live unter <code>https://lonestar-demo.pages.dev</code> .

Tipp: `mockup.html` öffnest du im Browser mit einem Rechtsklick auf die Datei und **In Standard-App** öffnen.

Wichtig: vertraulich

- Das Repo ist privat. Inhalte bitte nicht öffentlich teilen.
- Die Entwürfe enthalten echte Logos und Fotos der Firmen. Zeig sie nur der jeweiligen Firma selbst, nicht als Portfolio.
- Keine Passwörter oder Zugangsdaten in Notizen schreiben. Alles landet auf GitHub.

Wenn etwas nicht klappt

Problem	Lösung
GitHub zeigt „404“ oder Git meldet „Repository not found“	Einladung noch nicht angenommen (Schritt 1) oder mit einem anderen GitHub-Account eingeloggt.
Kein Git-Befehl bei Strg/Cmd + P	Einstellungen , dann Community-Plugins : Plugins aktivieren und Git einschalten.
„Authentication failed“ beim Synchronisieren	Windows: in Git Bash im Ordner <code>business-infos</code> einmal <code>git pull</code> ausführen, dann erscheint der Login erneut. Mac: <code>gh auth login</code> wiederholen.
Meldung „Merge conflict“	Keine Panik. In der Notiz stehen dann beide Versionen zwischen <code><<<<<<<</code> und <code>>>>>>>></code> . Behalte den richtigen Teil, lösche die Markierungen und mach Git: Commit-and-sync . Oder melde dich einfach kurz.
Änderungen der anderen Seite fehlen	Strg/Cmd + P und dann Git: Pull .