



Introduksjon

Hjernen vår lar seg lett lure, og det kan av og til være vanskelig for den å tolke forskjellig inntrykk samtidig. I det spillet vi nå skal lage vil du både få testet hjernen og skrivehastigheten. Vi skal lage et fargespill!



Steg 1: Klargjør og importerer bilioteker

I dette spillet skal vi lage et grafisk brukergrensesnitt (et GUI). Til dette bruker vi et bibliotek som heter tkinter. Vi trenger også hjelp for å generere tilfeldige tall.

~	Sjekkliste
	Åpne IDLE, og lag en ny fil.
	La oss importere bibliotekene. Skriv inn følgende kode:
	import tkinter from random import randint
	Vi vil etterhvert bruke boxtaver som æøå. For å gjøre dette må vi legge til noe øverst i koden vår. Gjør om koden din slik at den ser slik ut:
	#!/usr/bin/python # -*- coding: UTF-8 -*-
	import tkinter

from random import randint

For å gjøre koden lettere å forstå kan vi legge inn kommentarer som ikke påvirker programmet. Dette gjør vi ved å skrive inn tegnet #. All tekst som kommer på samme linje etter dette tegnet vil bli ignorert av datamaskinen, men er veldig fint for å hjelpe oss mennesker. Heretter bruker jeg dette for å forklare hva som skjer, du trenger ikke å skrive inn kommentarene hvis du ikke vil!

Steg 2: Lage grafisk brukergrensesnitt

Nå skal vi begynne på GUI. Les kommentarene for å forstå hva som skjer.



Vi skal begynne med å lage hovedvinduet. Dette kaller vi root Vi tilkaller funksjoner fra tkinter biblioteket for å hjelpe oss med dette. Legg til dette nederst i koden:

```
root = tkinter.Tk()

root.title("Fargespill")
root.geometry("475x300")

root.mainloop()
```

Nå har vi laget hovedvinduet. La oss legge til noen felter med tekst. Vi kommer tilbake til hva disse skal fylles med etterhvert, nå skal vi bare definere områdene. Gjør om koden din slik at den ser ut som dette:

```
#!/usr/bin/python
# -*- coding: UTF-8 -*-
import tkinter
from random import randint
root = tkinter.Tk()
root.title("Fargespill")
root.geometry("475x300")
# Lager en label kalt instructions med tekst:
instructions = tkinter.Label(root,
                text="Skriv inn fargen PÅ ordet, ikke selve ordet!",
                font=('Helvetica', 15))
instructions.pack()
points label = tkinter.Label(root,
                text="Trykk enter for å starte.",
                font=('Helvetica', 30))
points_label.pack()
label = tkinter.Label(root, font=('Helvetica', 100))
label.pack()
box = tkinter.Entry(root)
root.mainloop()
```

I koden over skjer det mye, la oss se på noen deler

tkinter.Label lager et felt i vinduet vårt. I disse feltene kan vi putte blant annet tekst eller tall. .pack forteller programmet vårt at den skal "tegne" disse feltene slik at de synes for oss, og hvor den skal tegne de. tkinter.Entry(root) lager et tekstfelt som spilleren kan skrive i.

1	rest prosjektet
	Kjør koden
	Viser den et vindu?
	Det er fortsatt ganske lite som skjer, la oss gå videre.

Test prosiektet

Steg 3: Vi lager tidskontroll

Sjekkliste

Vi skal nå få programmet vårt til å telle 30 sekunder. Vi lager en funksjon countdown() som tar seg av dette. Legg til dette i programmet ditt:

```
def countdown():
    global time_left

if time_left > 0:
    # Tell ned ett sekund
    time_left = time_left - 1
    time_label.config(text="Tid igjen: " + str(time_left))

# Denne kjører automatisk countdown() igjen etter 1 sekund
    time_label.after(1000, countdown)

else:
    time_label.pack_forget()
    label.pack_forget()
```

Denne funksjonen jobber på en global variabel time_left, vi må lage den. Programmet ditt skal nå se slik ut:

```
#!/usr/bin/python
# -*- coding: UTF-8 -*-
import tkinter
from random import randint
time_left = 30
def countdown():
  global time_left
  if time_left > 0:
    time_left = time_left - 1
    time_label.config(text="Tid igjen: " + str(time_left))
    time_label.after(1000, countdown)
  else:
    time_label.pack_forget()
    label.pack_forget()
    box.pack_forget()
root = tkinter.Tk()
root.title("Fargespill")
root.geometry("475x300")
# Lager en label kalt instructions med tekst:
instructions = tkinter.Label(root,
                text="Skriv inn fargen PÅ ordet, ikke selve ordet!",
                font=('Helvetica', 15))
instructions.pack()
points_label = tkinter.Label(root,
                text="Trykk enter for å starte.",
                 font=('Helvetica', 30))
points_label.pack()
label = tkinter.Label(root, font=('Helvetica', 100))
label.pack()
box = tkinter.Entry(root)
root.mainloop()
```

Steg 4: Definere fargene.

Nå må vi definere fargene som programmet skal bruke.



Fargene legger vi til som en liste. Legg til denne koden under from random import randint

Siden vi vil at programmet vårt skal skrive ut de norske ordene, lager vi en liste til, med de norske navnene. Legg til dette rett under den andre listen.

Vi må også lage en variabel for å holde orden på hvor mange poeng spilleren har. Samt en variabel for å holde nummeret på fargene som skal vises. Disse settes til tilfeldig tall etterpå. Legg til disse over time_left -variabelen.

```
# Brukes til å velge tilfeldig farge
 colour = 0
 points = 0
Nå må vi lage funksjonen som genererer en tilfeldig farge og viser denne til spilleren. Her er det mye som skjer, så vi skal
ta det stegvis. Først definerer vi funksjonen og legger til variablene. Legg denne funksjonen over countdown():
 def next color():
   # Henter inn globale variabler:
   global points
   global colour
Så skal vi sette tekstboxen brukeren kan skrive i aktiv hvis det er tid igjen på klokka. Legg til denne inne i next_color():
 if time_left > 0:
   box.focus_set()
Så vil vi sammenligne det brukeren skriver inn i boxen med den norske fargelisten vår. .lower() gjør om alt til små
bokstaver, slik at man ikke får feil om man skriver "Rød" i steden for "rød". Legg til dette under:
 # Hvis det spilleren skrev er riktig farge.
 if box.get().lower() == colours[colour].lower():
   # Pluss på ett points
   points = points + 1
Nå vil vi slette det som brukeren skrev inn. Slik at alt er klart for neste runde. Legg til dette under points = points + 1:
 box.delete(0, tkinter.END)
Nå skal vi få tkinter til å displaye farge og tekst. Til dette bruker vi randint() funksjonen. Den lager et tilfeldig tall mellom
to ytterpunkter. Lag denne under <a href="box.delete(0">box.delete(0</a>, tkinter.END)
 # Lager tilfeldig tall mellom 0 og 8
 colour = randint(0, len(colours)-1)
 # Lager tilfeldig tall til teksten.
 text = randint(0, len(colours)-1)
Nå gjenstår det bare å vise teksten og fargen i vinduet. Vi oppdaterer feltene, og legger til en poenglabel. Funksjonen skal
nå se slik ut:
 def next_color():
   global points
   global colour
   if time_left > 0:
     box.focus_set()
   if box.get().lower() == colours[colour].lower():
      points = points + 1
   box.delete(0, tkinter.END)
   colour = randint(0, len(colours)-1)
   text = randint(0, len(colours)-1)
   # Oppdaterer labels
   label.config(fg=str(colours_eng[colour]), text=str(colours[text]))
   points_label.config(text="Poeng: " + str(points))
```

Test prosjektet	
Kjør koden, får du noen feilmeldinger?	
Hvis du får feilmeldinger prøv å se etter hvor de er og fiks de.	
Steg 5: La oss starte programmet!	
Det skjer fortsatt lite i spillet vårt, men det er fordi vi ikke har startet selve spilldelen. Det skal vi gjøre nå!	
Vi lager en funksjon som starter spillet. Legg til denne funksjonen i programmet:	
<pre>def start_game(event): if time_left == 30: countdown() next_color()</pre>	
Siste steg er å kjøre denne funksjonen når spilleren trykker <i>enter</i> . Legg til dette rett over root.mainloop:	
# Kjører funksjonen start_game() når enter trykkes root.bind('< Return>' , start_game) box.pack() box.focus_set()	
Programmet ditt skal nå se slik ut:	
#!/usr/bin/python # -*- coding: UTF-8 -*-	
import tkinter from random import randint	
colours_eng = ['Red', 'Blue', 'Green', 'Pink', 'Black',	
colour = 0	
points = 0	
time_left = 30	
<pre>def start_game(event): if time_left == 30: countdown() next_color()</pre>	
<pre>def next_color(): global points</pre>	

global colour

if time_left > 0:
 box.focus_set()

 $\textbf{if} \ box.get().lower() == colours[colour].lower():$

```
points = points + 1
  box.delete(0, tkinter.END)
  colour = randint(0, len(colours)-1)
  text = randint(0, len(colours)-1)
  label.config(fg=str(colours_eng[colour]), text=str(colours[text]))
  points_label.config(text="Poeng: " + str(points))
def countdown():
  global time_left
  if time_left > 0:
    time_left = time_left - 1
    time_label.config(text="Tid igjen: " + str(time_left))
    time_label.after(1000, countdown)
  else:
    time_label.pack_forget()
    label.pack_forget()
    box.pack_forget()
root = tkinter.Tk()
root.title("Fargespill")
root.geometry("475x300")
instructions = tkinter.Label(root,
                text="Skriv inn fargen PÅ ordet, ikke selve ordet!",
                 font=('Helvetica', 15))
instructions.pack()
points_label = tkinter.Label(root,
                text="Trykk enter for å starte.",
                 font=('Helvetica', 30))
points_label.pack()
time label = tkinter.Label(root,
               text="Tid igjen: " + str(time_left),
               font=('Helvetica', 30))
time_label.pack()
label = tkinter.Label(root, font=('Helvetica', 100))
label.pack()
box = tkinter.Entry(root)
root.bind('<Return>', start_game)
box.pack()
box.focus_set()
root.mainloop()
```

Test prosjektet

- Starter spillet og countdownen når du trykker enter?

 Får du ny farge etter du har skrevet inn svar?

 Får du +1 points når du skriver riktig farge på ordet?
- Slutter programmet etter 30 sek?

Lisens: CC BY-SA 4.0 **Forfatter:** Steffen Granberg **Kilde:** Oppgaven er basert på kode fra usingpython.com. Sjekk der for flere kule ideer!