

#### Introduksjon

Vi skal lage et enkelt fotballspill, hvor du skal prøve å score på så mange straffespark som mulig.



# Steg 1: Katten og fotballbanen

Vi begynner med å lage en katt som kan bevege seg på en fotballbane.

Sjekkliste
------------

	Start et nytt prosjekt, for eksempel ved å klikke Programmering i menyen. Hvis du allerede har startet et prosjekt kan du begynne på et nytt ved å velge Fil og deretter Ny.
	Klikk på [] i hjørnet av kattefiguren, og gi katten navnet Leo .
	Klikk på nederst til venstre på skjermen for å hente inn en ny bakgrunn. Velg bakgrunnen Utendørs/goall eller Utendørs/goal2.
0	Vi skal nå skrive et lite program som flytter katten Leo når vi klikker på ham. Merk Leo i figurvinduet nederst på skjermen, og klikk Skript -fanen slik at du ser de forskjellige kommandoklossene igjen. Pusle deretter sammen de følgende klossene i skriptvinduet til høyre:
	når denne figuren klikkes gå (10) steg

## Test prosjektet

Klikk på det grønne flagget.

	Flytter	Leo	på	seg	når	du	klikker	på	ham?
--	---------	-----	----	-----	-----	----	---------	----	------

Hva skjer om du klikker mange ganger på Leo slik at han når bort til kanten av scenen?

Sjekkliste
Du kan flytte Leo tilbake på skjermen ved å trykke på ham og dra ham dit du vil.
Vi vil likevel programmere en enklere måte å få Leo tilbake på banen på. Lag et <b>nytt</b> skript, <b>ved siden av</b> det du allerede har laget, som ser slik ut:
når grønt flagg klikkes gå til x: (-180) y: (-30)
Nå vil Leo komme tilbake på banen hver gang du klikker det grønne flagget rett over scenen.
Lagre prosjektet
ar nå skrevet et lite program! Scratch lagrer alt du gjør med jevne mellomrom. Det er likevel en god vane å lagre selv også nellom.
Over scenen er det et tekstfelt hvor du kan gi et navn til spillet ditt. Kall det for eksempel Straffespark .
I menyen Fil kan du velge Lagre nå for å lagre prosjektet.
teg 2: Vi sparker ballen
neste vi trenger i spillet vårt er en ball!
Sjekkliste
Vi skal nå legge til en ball-figur i spillet vårt. Klikk på 🍨 og velg fotballen Ting/Soccer Ball .
Gi fotballen navnet Ball .
Lag ballen mindre ved først å trykke på 💥 øverst mot midten av vinduet. Deretter kan du trykke på ballen seks ganger.
Vi skal nå skrive et litt lengre program. I dette programmet legger vi først fotballen på plass foran katten. Etter at ballen berører Leo (det vil si Leo sparker ballen) begynner ballen å bevege seg. Se om du kjenner igjen hvor i programmet de forskjellige tingene skjer:
når grønt flagg klikkes gå til x: (-125) y: (-60) vent til (berører [Leo v]?) for alltid gå (6) steg
slutt

Klikk på det grønne flagget.

Sparker Leo ballen når du klikker på ham?

	Kan	Leo	sparke ballen en	gang til dersom	du trykkei	det arønne	flagget igien?
	Kan	Leo	sparke balleri er	garig til dersorri	uu ti ykkei	uct grønne	Hagget igjerri

Hvis Leo sparker ballen før du klikker på ham (med en gang du trykker det grønne flagget), så må du endre litt på tallene i gå til x: () y: () -klossen slik at ballen ligger i ro foran Leo.

## Steg 3: Vi trenger en keeper!

Vi skal nå gjøre spillet litt vanskeligere ved å programmere en keeper.

## Sjekkliste

- Legg til en figur til som kan være keeper. Vi har brukt Dyr/Octopus , men du kan også bruke en annen figur om du vil.
- Flytt figuren inn i målet. Om det ser ut som figuren står med ryggen til ballen kan du snu den på følgende måte: Klikk på

  Drakter-fanen, og deretter på snu-knappen som er merket med rødt i figuren under.



- Gi figuren navnet Keeper.
- Lag det følgende programmet for keeperen:

når grønt flagg klikkes gå til x: (100) y: (-50) pek i retning (0 v) for alltid gå (15) steg sprett tilbake ved kanten slutt

Det er et par nye klosser i dette skriptet. Les programmet nøye. Hva tror du de nye klossene gjør?

### Test prosjektet

Klikk på det grønne flagget.

	Starter	keeperen	i	målet?
--	---------	----------	---	--------

Beveger Keeper seg opp og ned på skjermen?



ſ	$\bigcap$	En ting som ser litt rart ut er at	Keeper	ikke ser på ballen.	Vi fikser	dette v	ved å legge til en	begrens	rotasjon	[vend	sideveis
		v] -kloss helt i begynnelsen av sk	criptet v	årt.							

Du synes kanskje at keeperen er litt stor? Vi har tidligere sett hvordan vi kan bruke of for å gjøre figurer mindre. En annen måte å endre størrelsen på er ved å bruke klosser fra Utseendet-kategorien.

Legg klossen sett størrelse til (100)% inn i for alltid-løkka. Du kan nå eksperimentere med å endre 100% til et annet tall til du finner en passende størrelse på keeperen. Om du har brukt blekkspruten som Keeper passer 50% ganske bra. Prøv deg frem!

### Test prosjektet

Klikk på det grønne flagget.

- Ser keeperen i retning av Leo og ballen?
- Hva skjer etter at katten skyter mot mål? Kan keeperen redde ballen?

## Steg 4: Keeperen redder!

Nå er det på tide at keeperen redder ballen!

Vi skal nå lage noen tester som sier i fra når keeperen redder ballen, eller når ballen går i mål.



### Sjekkliste

Vi begynner med å finne ut når keeperen redder ballen. Klikk på Ball . Legg til en hvis ellers -kloss i skriptet slik:

```
når grønt flagg klikkes
gå til x: (-125) y: (-60)
vent til (berører [Leo v]?)
for alltid
gå (6) steg
hvis <br/>berører [Keeper v]?>
send melding [Redning v]
ellers
slutt
slutt
```

I klossen send melding [message1 v] må du velge Ny melding og deretter skrive inn Redning som meldingsnavn.

Meldinger er beskjeder som figurene i spillet kan sende seg i mellom uten at du egentlig ser det. Disse gjør det lett for flere figurer å reagere på ting som skjer.

Vi vil nå at både ballen og keeperen skal slutte å bevege seg ved en redning. Legg til dette som et nytt skript på både
Ball og Keeper:

når jeg mottar [Redning v] stopp [andre skript i figuren v] :: control

Et triks er å først skrive denne koden for Ball . Deretter kan du kopiere den til Keeper ved å dra koden til Keeper -figuren i figurvinduet nederst på skjermen.



#### Test prosjektet

#### Klikk på det grønne flagget.

Slutter både ballen og keeperen å bevege seg om keeperen redder?



Nå skal vi også sjekke om ballen har gått i mål. Vi gjør dette ved å undersøke hvor langt til høyre på skjermen ballen har beveget seg. Posisjonen til en figur i Scratch er beskrevet ved hjelp av koordinater: (x-posisjon) sier hvor en figur er sidelengs på skjermen, mens (y-posisjon) sier hvor langt opp eller ned på skjermen en figur er. Rett under scenen kan du se to tall merket x og y. Disse viser koordinatene til musepekeren.



Vi sier at det har blitt mål om ballen går langt nok til høyre uten at den blir reddet. Om du prøver å peke på målstangen med musepekeren ser du at den står omtrent ved x lik 160. Utvid skriptet på ballen videre slik at det blir seende slik ut:

```
når grønt flagg klikkes
gå til x: (-125) y: (-60)
vent til (berører [Leo v]?)
for alltid
gå (6) steg
hvis < berører [Keeper v]?>
send melding [Redning v]
ellers
hvis <(x-posisjon) > [160]>
send melding [Mål v]
slutt
slutt
```

På samme måte som for redning kan vi avslutte bevegelsen til Ball og Keeper ved å lage dette skriptet på begge figurene:

```
når jeg mottar [Mål v]
stopp [andre skript i figuren v] :: control
```

📄 Vi kan også la Leo juble litt når han scorer mål. Klikk på kattefiguren og gi ham følgende skript:

```
når jeg mottar [Mål v]
si [Ja, det ble mål!!] i (2) sekunder
```

Lag et tilsvarende skript der Leo sier noe om at han er lei seg om det blir en Redning . Prøv dette på egen hånd!



#### Test prosjektet

Klikk på det grønne flagget.

Klarer du å score mål?

	Klarer	keeperen	å	redde	noen	skudď
	Kiai Ci	recheren	а	reduc	HOCH	SKUUU

#### **Endre farten**

Du kan gjøre spillet enklere eller vanskeligere ved å endre farten på ballen og hvor fort keeperen beveger seg. Begge disse er bestemt av tallet som står i gå () steg -klossene til henholdsvis Ball og Keeper.

Prøv forskjellige tall for både fotballen og keeperen til du finner den kombinasjonen du liker best. Pass på at det blir litt vanskelig, men ikke umulig.

# Steg 5: Førstemann til 10!

Vi skal tilslutt se på hvordan vi kan telle hvor mange mål som scores.



	SJEKKIISLE
or å	telle hvor mange mål du har scoret, og hvor mange redninger Keeper har gjort, skal vi bruke <i>variabler</i> .
	Klikk på scenen til venstre for figurlisten.
	Klikk på Data-kategorien og lag en ny variabel. Gi den nye variabelen navnet Mål. Legg merke til at det dukket opp en ny boks på scenen som er merket Mål, og som viser tallet 0.
	Vi vil nå telle målene. Lag et nytt skript som endrer (Mål) hver gang meldingen Mål sendes, ved å lage dette skriptet på Scenen:
	når jeg mottar [Mål v] endre [Mål v] med (1)
	Vi kan gjøre tilsvarende for å telle antall redninger. Lag en ny variabel som heter (Redninger) .
	Lag deretter et nytt skript for å telle redningene:
	når jeg mottar [Redning v] endre [Redninger v] med (1)
~	

### Test prosjektet

Klikk på det grønne flagget.

Teller spillet hver gang du scorer mål?
Telles også hvor mange redninger keeperen gjør?



Avslutningsvis vil vi legge inn en test på om Leo klarer å score 10 mål eller Keeper klarer å redde 10 ganger. Dette er litt omfattende.

Først vil vi lage to nye bakgrunner, en vi kan bruke om spilleren vinner (katten scorer 10 ganger) og en vi bruker om

	spilleren taper (keeperen redder 10 ganger). Klikk på Bakgrunner -fanen. Høyreklikk på den lille versjonen av bakgrunnen din midt på skjermen og velg Lag en kopi .
	Velg en passende farge, og klikk deretter på tekstverktøyet. Velg Skrifttype: Marker nederst på skjermen. Skriv en tekst som ligner på Gratulerer, du vant! litt høyt på kopien av bakgrunnen. Gi denne bakgrunnen navnet Seier.
	Lag deretter en ny kopi av den originale bakgrunnen. Kall denne bakgrunnen Tap og skriv også her en passende tekst.
	Lag et skript på bakgrunnen som setter variabelene dine til 0 ved begynnelsen av spillet.
	når grønt flagg klikkes sett [Mål v] til [0] sett [Redninger v] til [0] bytt bakgrunn til [goal1] send melding [Nytt spark v]
	Vi vil nå spille uten at vi må klikke på det grønne flagget for hver gang vi skal skyte et straffespark. Til dette bruker vi meldingen Nytt spark . Vi må nå bytte ut
	når grønt flagg klikkes
	med
	når jeg mottar [Nytt spark v]
	på både Leo , Ball og Keeper. For eksempel, på Leo blir skriptet seende slik ut:
	når jeg mottar [Nytt spark v] gå til x: (-180) y: (-30)
	Til slutt legger vi på testen om vi har scoret 10 mål, eller om keeperen har reddet 10 ganger. Endre Mål-skriptet på scenen slik at det blir seende slik ut:
	når jeg mottar [Mål v] endre [Mål v] med (1) vent (2) sekunder hvis <(Mål) < [10]> send melding [Nytt spark v] ellers bytt bakgrunn til [Seier v] stopp [alle v] :: control
	På samme måte endrer du Redning -skriptet på scenen:
	når jeg mottar [Redning v] endre [Redninger v] med (1) vent (2) sekunder hvis <(Redninger) < [10]> send melding [Nytt spark v] ellers bytt bakgrunn til [Tap v] stopp [alle v] :: control slutt
	Test prosjektet
Klikk	på det grønne flagget.
	Får du skyte flere straffespark uten å måtte trykke på det grønne flagget mellom hver gang?

Bytter spillet til riktig bakgrunn om du scorer 10 mål?	
Bytter spillet til riktig bakgrunn om keeperen redder 10 ganger?	
Nullstilles målene og redningene når du klikker det grønne flagget?	

## Lydeffekter

Du kan legge lydeffekter på spillet ditt ved å bruke klossene under Lyd-kategorien. Prøv for eksempel å legge på lyder når ballen sparkes, når keeperen redder eller når det blir mål.

For å finne flere lyder å bruke i spillet ditt kan du velge Lyder-fanen. Her kan du hente flere lyder fra Scratch-biblioteket eller til og med ta opp egne lyder. Eksperimenter og prøv deg frem!



## Lagre spillet

Da er vi ferdige med Straffespark! Om du har noen ideer til hvordan du kan gjøre spillet enda morsommere så prøv dem selv! Om du klikker Legg ut vil prosjektet ditt bli lagt ut på Scratch-hjemmesiden slik at andre kan spille det!

Lisens: CC BY-SA 4.0 Forfatter: Erik Kalstad og Geir Arne Hjelle