
Замечание. Это последняя неделя курса так что домашнего задания уже нет.

**4.1.1.** Существует ли в графе на картинке паросочетание, покрывающее все вершины в левой доле?



4.1.2. Рассмотрим вершины левой и правой доли с предпочтениями как на картинке.

$$p > q > r$$
 a

$$\begin{pmatrix} p \end{pmatrix}$$
  $b > a > c$ 

$$p > r > q$$
 b

$$\begin{pmatrix} q \end{pmatrix}$$
  $c > b > 0$ 

$$r > q > p$$
  $c$ 

$$\begin{pmatrix} r \end{pmatrix}$$
  $b > a > b$ 

Найдите стабильное сочетание, которое получится после запуска алгоритма Гэйла-Шепли.

- **4.1.3.** Для той же картинки реализуйте алгоритм Гэйла-Шепли со сменой ролей (то есть, теперь предложения делают вершины правой доли). Найдите стабильное паросочетание, которое выдаст этот алгоритм. Можно ли утверждать, что для всякой системы предпочтений стабильное паросочетание единственно?
- **4.1.4.** Постройте пример с двумя вершинами слева и двумя вершинами справа, для которого существуют два стабильных паросочетания.
- **4.1.5.** Докажите, что алгоритм Гэйла-Шепли выгоден для вершин левой доли: в стабильном паросочетании, которое строит алгоритм, каждая вершина левой доли получает пару не хуже, чем в любом другом стабильном паросочетании.
- **4.1.6.** Заключите из предыдущей задачи, что паросочетание, которое выдает алгоритм Гэйла-Шепли, не зависит от того, в каком порядке выбираются вершины левой доли.
- **4.1.7.** Докажите, что алгоритм Гэйла-Шепли невыгоден для вершин правой доли: в стабильном паросочетании, которое строит алгоритм, каждая вершина правой доли получает пару не лучше, чем в любом другом стабильном паросочетании.