



# 4BLO – ELMALIKY Nossayr

- Téléchargement MetaMask, TrushWallet, Coinbase Wallet



## MetaMask:



## TrushWallet :



## Coinbase Wallet :



### - Environnement Ganache sur les wallets :

- Ouvrir les paramètres de MetaMask
- Ajouter un nouveau réseau
- Entrer les informations du réseau Ganache

Network Name : Ganache Local

New RPC URL :

http://127.0.0.1:8545

Chain ID : 1337

Currency Symbol : ETH

- Enregistrer le réseau
- Vérifier la connexion

## CoinBase Wallet :

← Réseaux +

**Réseau de test** ☐

**Nom du réseau**

Local

**URL RPC**

http://127.0.0.1:8545

**ID de chaîne** **Symbole de la devise**

1337 ETH

**Bloquer l'URL de l'explorateur (facultatif)**

Mes actifs Transactions Paramètres

- Accéder aux Paramètres de Réseau
- Ajouter un Nouveau Réseau
- Enregistrer le Réseau
- Vérifier la Connexion

## Trust Wallet :

### Ajouter un réseau personnalisé

Actuellement, nous ne prenons en charge que les réseaux MVE.

Nom du réseau

Ganache local

URL de RPC

http://127.0.0.1:8545

ID de la blockchain

1337


Cet ID de blockchain est actuellement utilisé par le réseau Local.

Symbole du token

ETH


- Étape 1 : Ouvrir les Paramètres de Réseau
- Étape 2 : Ajouter un Nouveau Réseau
- Étape 3 : Sélectionner le Réseau
- Étape 4 : Vérifier la Connexion

## 6 Comptes par wallet : MetaMask :




- Étape 1 : Importer un Compte avec une Clé Privée
- Étape 2 : Vérifier les Comptes Importés
- Étape 3 : Effectuer des Transactions
- Étape 4 : Intégration avec Ganache
- Étape 5 : Tester sur Ganache


## Trust Wallet :



## Coinbase :




## Transaction de MetaMask à Trust Wallet :




- Configurez les paramètres de votre transaction dans l'interface MetaMask
- Ajustez le montant des frais de transaction selon vos préférences de rapidité et de coût
- Validez et lancez le transfert en confirmant la transaction dans votre portefeuille
- Suivez l'avancement de votre transaction et assurez-vous de sa bonne exécution

## Transaction de Metamask à Coinbase Wallet en mode lent :




- Réglez les détails de votre transaction
- Envoyez votre transaction
- La transaction passe en attente après l'envoi
- Deux choix possibles pendant l'attente :
- Annuler : Arrêtez la transaction avec de nouveaux frais plus élevés
- Accélérer : Augmentez les frais pour une validation plus rapide

## Transaction de e Coinbase Wallet à Trust Wallet mode Rapide:



- Mode Rapide : Traitement prioritaire avec des frais plus élevés
- Frais plus élevés : Les frais de base et les frais prioritaires sont augmentés pour traitement immédiat
- Avantage rapidité : Votre transaction est traitée dans le prochain bloc disponible
- Validation garantie : Fonctionne même sur le réseau de test Ganache

## CoinBase Wallet à MetaMask en mode Rapide :



### 1. Préparation dans Coinbase Wallet

- Ouvrez votre wallet et choisissez votre compte source
- Appuyez sur "Envoyer"
- Collez l'adresse MetaMask du destinataire
- Entrez le montant à envoyer

### 2. Réglage du mode rapide

- Trouvez la section des frais de réseau
- Sélectionnez l'option "Rapide"
- Les frais seront ajustés automatiquement

### 3. Envoi

- Cliquez sur "Envoyer" pour lancer le transfert
- La transaction est envoyée sur Ganache

### 4. Vérification

- Dans MetaMask, connectez-vous au réseau Ganache
- Ouvrez le compte destinataire
- Vérifiez l'arrivée des fonds