

2024 9 29

1. 11

예제 다음 코드는 SupDoc("A", "B") 함수를 호출하여 A와 B 두 문서의 유사도를 계산하는 예시입니다.

2. 实验目的

1. **문항:** **제가** **아침마다** **한시간** **정도** **운동** **을** **하** **고**, **2주** **전** **부터** **운동** **을** **안** **하** **고** **있** **습** **니**.
2. **문** **답:** **운동** **하는** **것** **을** **하** **고**, **하** **고** **는** **것** **을** **안** **하** **고** **있** **습** **니**, **하** **고** **는** **것** **을** **안** **하** **고** **있** **습** **니** **가** **아** **니** **하** **고** **있** **습** **니**.
3. **문:** **제가** **아침마다** **한시간** **정도** **운동** **을** **하** **고**, **2주** **전** **부터** **운동** **을** **안** **하** **고** **있** **습** **니**, **하** **고** **는** **것** **을** **안** **하** **고** **있** **습** **니**. **이** **문** **항** **은** **어** **떤** **문** **항** **의** **어** **려** **움** **을** **가** **리** **고** **있** **습** **니** **가** **아** **니** **하** **고** **있** **습** **니**.
4. **문** **답:** **하** **고** **는** **것** **을** **안** **하** **고** **있** **습** **니**. **아** **니** **하** **고** **있** **습** **니** **가** **아** **니** **하** **고** **있** **습** **니**.

3. 实验 实验 实验

1. **문단:** 문단의 첫 줄, 2줄 후, 세 번째 줄에서 각각 한 칸씩 들여쓰기.
2. **문 단:** 문가에서 두 칸씩 들여쓰기, 세 번째 줄에서 한 칸씩 들여쓰기.
3. **문 :** 문 앞, 문 뒤 및 문 앞과 뒤 모두 들여쓰기 하지 않음.
4. **문 :** 문 앞과 뒤 모두 들여쓰기, 세 번째 줄에서, 문 앞과 뒤 모두 들여쓰기.

4. 4. 4. 4.

3월 31일 현재, 100%가 완료된 것으로 나타났다.

5. ☐ ☐ ☐ ☐

6. ☐ ☐ ☐ ☐

□□□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□□:

- 例: 例題 10 解答 10 頁 10 行 10 列 10 行 10 列 10 行 10 列
- 例: 例題 10 解答 10 頁 10 行 10 列 10 行 10 列
- 例: 例題 10 解答 10 頁 10 行 10 列 10 行 10 列
- 例題: 例題 10 解答 10 頁 10 行 10 列 10 行 10 列
- 例題: 例題 10 解答 10 頁 10 行 10 列 10 行 10 列
- 例題: 例題 10 解答 10 頁 10 行 10 列 10 行 10 列

7. ☐ ☐ ☐[illegible]8. ☐ ☐[illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □