🛠️ 영남대학교 Agentic AI 강의 과정

Claude Desktop · Cowork로 "일을 맡기는" AI 실습 (2주차 - 3일차 실습)

대상: Claude를 처음 쓰는 입문자 학생

일정: 2026. 11. 07(토) 16:00 ~ 17:30 실습 · 17:30 ~ 18:00 정리

진행: 신인철 강사 (클라우드스퀘어)

> **"대화하는 AI에서 일을 맡기는 AI로 — 내 PC의 폴더에서 Claude에게 일을 위임해 본다!"**

🕐 3일차 — Claude 기초와 Claude Cowork

2026. 11. 07(토) 13:00 ~ 18:00 시간표

이론 3시간 · 실습 1.5시간 · 정리 30분 · 50분 수업 + 10분 휴식 · 토 · 일 13:00 ~ 18:00 · 총 8일 / 40시간

시간	구분	내용
13:00 ~ 13:50	이론 1	1주차 회고 · Claude란? 모델 종류(Opus · Sonnet · Haiku)와 특징
13:50 ~ 14:00	휴식	☕ 10분 휴식
14:00 ~ 14:50	이론 2	요금제 · 플랜 비교 · 데스크톱 앱의 세 가지 방식(Chat · Cowork · Code)
14:50 ~ 15:00	휴식	☕ 10분 휴식
15:00 ~ 15:50	이론 3	Cowork 사용법 · 기능(폴더 · 커넥터 · 지침 · 프로젝트 · 스킬) · 안전 수칙
15:50 ~ 16:00	휴식	☕ 10분 휴식
16:00 ~ 16:50	실습 ①	실습 폴더 · Claude Desktop · 팀 계정 → Cowork 첫 작업 · 승인 화면 읽기 (Lab 00~03)
16:50 ~ 17:00	휴식	☕ 10분 휴식
17:00 ~ 17:30	실습 ②	전역 지침 · 프로젝트 (Lab 04) → Cowork 달력 웹페이지를 네이버클라우드 서버에 배포 (Lab 05)
17:30 ~ 18:00	정리	(선택) 아티팩트 6단계 웹 앱 (Lab 06) · 결과 확인 · FAQ · Day 4 예고 (Lab 07)

🗺️ Day 3 실습 전체 로드맵 (Lab 00 ~ Lab 07)

준비 → 첫 위임 → 나만의 규칙 → 달력 웹페이지를 서버에 → 아티팩트 → 정리

1단계 준비

Lab 00
실습 전용 폴더 `Claude-실습` 만들기

필수

Lab 01
Claude Desktop 설치 · 팀 계정 로그인 · 탭 확인

필수

2단계 첫 위임 · 안전

Lab 02
Cowork에 폴더 연결 · 첫 작업 맡기기

필수

Lab 03
승인 요청 화면 읽기 · 안전 체크리스트

필수

3단계 규칙 · 웹 만들기

Lab 04
전역 지침 · 프로젝트로 규칙 저장 · 재사용 · 규칙 효과 비교

필수

Lab 05
Cowork로 달력 웹페이지 → 네이버클라우드 서버에 올려 확인 · (선택) 지출 달력

필수

4단계 아티팩트 · 정리

Lab 06
Claude Artifact에서 웹 애플리케이션 확인 (6단계)

선택

Lab 07
결과 확인 · FAQ · 달성 성과 · Day 4 예고

정리

⏱️ Lab별 내용 · 시간 배분

Lab	내용	구분	시간
00	실습 전용 폴더(`Claude-실습`) 만들기	필수	16:00 · 5분
01	Claude Desktop 설치 → 팀 계정 로그인 → Chat / Cowork / Code 탭 확인	필수	10분
02	Cowork에 폴더를 연결하고 첫 작업 맡기기	필수	25분
03	승인 요청 화면 읽는 법 · 안전 체크리스트	필수	10분
04	전역 지침과 프로젝트로 "나만의 규칙" 저장 · 재사용 · **지출 요약으로 규칙 효과 비교**	필수	17:00 · 10분
05	Claude Cowork로 달력 웹페이지 만들기 → 네이버클라우드 Linux 서버에 올려 확인 · (선택) 지출 달력	필수	20분
06	클로드 아티팩트로 시작하는 6단계 실전 웹 애플리케이션 제작	선택	17:30 · 15분
07	결과 확인 · 공용 PC 연결 해제 · FAQ · 달성 성과 · Day 4 예고	정리	15분

📌 Lab 06은 시간이 부족하면 **과제**로 진행합니다. Lab 07의 **공용 PC 연결 해제**는 반드시 수업 중에 합니다.

⏱️ Lab별 내용 · 시간 배분 — Lab 00~03 (확대 보기)

Lab	내용	구분	시간
00	실습 전용 폴더(`Claude-실습`) 만들기	필수	16:00 · 5분
01	Claude Desktop 설치 → 팀 계정 로그인 → Chat / Cowork / Code 탭 확인	필수	10분
02	Cowork에 폴더를 연결하고 첫 작업 맡기기	필수	25분
03	승인 요청 화면 읽는 법 · 안전 체크리스트	필수	10분

⏱️ Lab별 내용 · 시간 배분 — Lab 04~07 (확대 보기)

Lab	내용	구분	시간
04	전역 지침과 프로젝트로 "나만의 규칙" 저장 · 재사용 · **지출 요약으로 규칙 효과 비교**	필수	17:00 · 10분
05	Claude Cowork로 달력 웹페이지 만들기 → 네이버클라우드 Linux 서버에 올려 확인 · (선택) 지출 달력	필수	20분
06	클로드 아티팩트로 시작하는 6단계 실전 웹 애플리케이션 제작	선택	17:30 · 15분
07	결과 확인 · 공용 PC 연결 해제 · FAQ · 달성 성과 · Day 4 예고	정리	15분

⚠️ 실습 시작 전 필수 점검 (Checklist)

1. **PC 운영체제 확인**: **Windows** 또는 **macOS**
   - Cowork는 **Claude Desktop 앱**에서 동작합니다. (Linux · 네이버클라우드 서버에는 설치 불가)
2. **팀(Team) 계정 초대 메일 수락**
   - 메일의 초대 링크로 가입 · 수락 완료
3. **Day 1 실습 기록 카드** — 서버 공인 IP · root 비밀번호 (Lab 05)
4. **VS Code + Remote - SSH** 또는 **MobaXterm**(Windows) · **터미널**(Mac) (Day 2에서 사용)
5. 브라우저: Chrome 또는 Edge · PC 앱 설치 권한 확인

🚫 **오늘 실습 폴더에 두지 말 것**
주민번호 · 계좌 · 비밀번호가 담긴 파일, 과제 원본, 사진 원본 등 **잃으면 안 되는 파일**.
오늘은 **복사본만** 사용합니다.

💡 **TIP**: 막히면 **슬라이드 번호 + 화면**을 강사/조교에게 보여주세요.

📝 Day 3 실습 기록 카드 (메모장에 복사해서 채우기)

```
==================== Day 3 실습 기록 카드 ====================
1) PC 운영체제           : Windows / macOS
2) 실습 폴더 위치        : ____________ /Claude-실습      ← Lab 00
3) Claude Desktop 버전   : ____________                    ← Lab 01
4) 로그인 계정 · 조직    : ____________ (팀 계정)          ← Lab 01
5) 권한 모드             : 작업 전 확인 (기본값 유지)      ← Lab 02
6) 첫 위임 결과 파일     : 결과/____________.md            ← Lab 02
7) 전역 지침 저장 여부   : □ 저장함                        ← Lab 04
8) 프로젝트 이름         : Day3-Cowork-실습                ← Lab 04
9) 서버 공인 IP          : ___.___.___.___  (Day 1 카드)   ← Lab 05
10) 달력 주소            : http://___.___.___.___/calendar.html ← Lab 05
11) (선택) 지출 달력     : http://___.___.___.___/calendar-spend.html ← Lab 05
12) (선택) 아티팩트 링크 : ____________                    ← Lab 06
============================================================
```

이 카드는 **Day 4**(서버의 Claude Code)에서 "내 PC 에이전트 vs 서버 에이전트"를 비교할 때 다시 사용합니다.

[Lab 00] 실습 전용 폴더(Claude-실습)를 만들자

Claude가 "볼 수 있는 범위"를 내가 먼저 정합니다

필수 · 5분

STEP 0-1. 왜 "전용 폴더"인가?

❌ 피할 것

문서 · 다운로드 · 바탕화면

내 파일 전체를 새 동료에게 다 보여주는 것

→

✅ 오늘 할 것

Claude-실습 폴더

작업에 필요한 파일만 **복사** 해서 넣기

→

🔐 범위

읽기 · 쓰기 경계

Claude는 이 폴더 안에서만 읽고 · 만들고 · 고칩니다

→

💾 원본

원본은 다른 곳에

대체 불가능한 파일은 시작 전에 따로 백업

- 폴더는 Cowork가 **읽기 및 쓰기 권한을 모두** 갖는 곳입니다. 파일을 열고, 편집하고, 새로 만들고, 정리할 수 있습니다.
- 원칙: **작업에 필요한 내용을 담고 있는 가장 작은 폴더**를 선택합니다. 나중에 필요하면 다른 폴더를 추가할 수 있습니다.

STEP 0-2. 폴더 만들고 샘플 파일 넣기

1. 아래 위치에 폴더를 만듭니다.

- **Windows**: `문서(Documents)\Claude-실습`
- **macOS**: `문서(Documents)/Claude-실습`

2. 안에 하위 폴더 2개를 만듭니다.

- `입력` ← 원본 **복사본**을 넣는 곳
- `결과` ← Claude가 만든 **새 파일**이 저장될 곳

3. `입력` 폴더에 샘플 파일 넣기

- 강사 제공 샘플(지출내역.csv · 강의메모.txt) **또는**
- 오른쪽 내용을 메모장에 붙여 직접 만들기

✅ **결과 확인**: `Claude-실습/입력` 에 파일 2개

```
📁 Claude-실습
 ├─ 📁 입력
 │    ├─ 지출내역.csv
 │    └─ 강의메모.txt
 └─ 📁 결과    (비어 있음)
```

```
날짜,항목,분류,금액
2026-11-02,학식,식비,5500
2026-11-03,교재,학습,18000
2026-11-04,버스,교통,1500
2026-11-05,카페,식비,4800
2026-11-06,USB 메모리,학습,12000
```

💻 [Lab 01] Claude Desktop 설치 · 팀 계정 로그인

Chat / Cowork / Code 세 개의 탭을 확인합니다

필수 · 10분

STEP 1-1. Claude Desktop 설치 & 팀 계정 로그인

1. 브라우저에서 `https://claude.com/download` 접속
2. 내 운영체제(Windows / macOS)용 설치 파일 다운로드 → 설치
3. 앱 실행 → **[로그인]**

- 초대 메일을 받은 **학교/교육용 이메일**로 로그인

4. 조직(팀) 선택 화면이 나오면 **교육용 팀 조직**을 선택
5. 설정에서 계정 · 조직 이름 확인 → **기록 카드 4)** 작성

✅ **결과 확인**: 앱 왼쪽 아래 프로필에 **팀 조직 이름** 표시

[스크린샷: Claude Desktop 로그인 후 첫 화면 (팀 조직 표시)]

STEP 1-2. 데스크톱 앱의 세 가지 방식 — Chat / Cowork / Code

Chat	Cowork	Code
주고받으며 작업하기	작업 넘겨주기	소프트웨어 구축하기
질문 · 아이디어 · 글쓰기 아티팩트로 결과 미리보기 Lab 06	내 PC 폴더의 파일을 읽고 완성된 결과를 **파일로 저장** Lab 02~05	코드 작성 · 명령 실행 개발 작업 전용 Day 4 (서버)

1. 앱 상단(또는 사이드바)에서 **Chat · Cowork · Code** 탭을 하나씩 눌러 봅니다.
2. 오늘은 **Cowork** 탭이 주인공입니다. Code는 Day 4에서 **서버**에 설치해 사용합니다.

> 📌 앱 버전에 따라 메뉴 이름 · 위치가 조금 다를 수 있습니다. 화면이 다르면 손을 들어 주세요.

STEP 1-3. (참고) 플랜과 Cowork 사용 조건

- Cowork는 **유료 Claude 플랜**에서 사용할 수 있습니다.
  - 오늘은 **교육용 팀(Team) 계정 좌석**을 사용하므로 별도 결제가 필요 없습니다.
- Team · Enterprise 플랜에서는 **관리자가 기능을 켜야** 보이는 메뉴가 있습니다. (예: 아티팩트로 디자인·문서 만들기)
- 개인 계정으로 이어서 쓰고 싶다면 아래 공식 페이지에서 최신 요금을 확인하세요.

💳 **요금제 확인 링크 (기준일: 2026-10-18)**

- 요금제: claude.com/pricing
- 플랜 비교 · 사용 한도: support.claude.com

요금 · 한도 · 제공 기능은 **수시로 바뀌므로** 수업 당일 링크에서 다시 확인합니다.

🤝 [Lab 02] Cowork에 폴더를 연결하고 첫 작업 맡기기

위임 → 확인 질문 → 방향 조정 → 결과 검토

필수 · 25분

STEP 2-1. Cowork에 Claude-실습 폴더 연결

1. **Cowork** 탭 → 새 작업
2. 프롬프트 바에서 **[프로젝트 또는 폴더에서 작업하기]** 클릭
3. 내 컴퓨터에서 `Claude-실습` 폴더 선택
   - ❌ `문서` 전체 · `다운로드` · `바탕화면` 선택 금지
4. 권한 모드: **"작업 전 확인"(기본값)** 그대로 유지 → **기록 카드 5)**
5. 커넥터(Gmail · Drive 등)는 오늘 **모두 꺼 둔 상태**로 진행

✅ **결과 확인**: 프롬프트 바에 `Claude-실습` 폴더가 표시됨

```
📁 문서                                  ❌ 선택 금지 (범위가 너무 넓음)
 ├─ 📁 Claude-실습                       ✅ 이 폴더만 선택
 │   ├─ 📁 입력
 │   │   ├─ 지출내역.csv
 │   │   └─ 강의메모.txt
 │   └─ 📁 결과    (비어 있음)
 └─ 📁 (다른 문서들)          ← Claude가 볼 수 없음

📁 다운로드 · 📁 바탕화면          ❌ 선택 금지
```

- Claude는 **연결한 폴더 안**만 읽고 쓸 수 있습니다.

STEP 2-2. 몸풀기 — 폴더 브리핑 받기

- 먼저 Claude가 폴더를 **어떻게 이해하는지** 확인합니다. 아래 프롬프트를 입력하세요.

```
이 폴더에 있는 모든 것을 살펴보고, 알게 된 내용에 대한 브리핑을 작성해줘
- 폴더에 무엇이 있는지, 문서들이 서로 어떻게 연관되어 있는지,
놀라운 발견이 있는지, 또는 공유할 만하다고 생각되는 다른 정보가 있는지.
```

- 브리핑을 읽고 **내가 아는 내용과 비교**합니다.
  - Claude가 내가 놓친 무엇을 포착했나요?
  - 무엇을 놓치거나 잘못 이해했나요?

STEP 2-3. 좋은 Cowork 프롬프트 = 결과물 + 입력 + 뉘앙스

① 결과물

무엇을 만들까

"한 페이지 요약"
형식 · 분량을
구체적으로

+

② 입력

무엇을 보고

어떤 폴더 · 어떤 파일
어떤 기간

+

③ 뉘앙스

무엇을 조심해서

Claude가 추측할 수
없는
나만 아는 맥락 · 제약

=

✅ 완전한 위임

재작업 감소

"아, 그리고 이것도..."
5번 대신 처음에 한 번

```
[결과물] 결과 폴더에 "이번주-지출-정리.md" 라는 한 페이지 요약을 새 파일로 만들어줘.
[입력]   입력 폴더의 지출내역.csv 와 강의메모.txt 만 참고해.
[뉘앙스] 분류별 합계 표를 먼저 보여주고, 다음 주 절약 팁 3가지를 붙여줘.
         원본 파일은 절대 수정하지 마. 확인할 수 없는 내용은 "확인 필요"로 표시해.
```

STEP 2-4. 확인 질문에 답하기 · 작업 중 방향 조정

① 확인 질문에 답하기

- Claude는 착수 전에 **한두 개의 확인 질문**을 합니다. 방해가 아니라 **맥락의 공백을 메우는 과정**입니다.
- 선택지가 나오면 맞는 것을 클릭, 맞는 것이 없으면 **내 말로 직접** 답합니다.
- 질문을 건너뛰면 Claude가 **추측**해야 합니다.

② 계획(진행 상황) 읽기

- 작업이 시작되면 **진행 상황** 패널에 계획이 표시됩니다. 순서 · 사용 파일이 맞는지 훑어봅니다.

③ 작업 중 방향 조정

- 잘못된 출처 · 형식 · 어조로 가고 있다면 **끝날 때까지 기다리지 말고** 바로 메시지를 보냅니다.

> 표는 분류별이 아니라 날짜순으로 바꿔줘.
> 나머지는 그대로 진행해.

- Cowork는 **중단된 지점부터 이어서** 진행합니다. 처음부터 다시 생성할 필요가 없습니다.

STEP 2-5. 완성된 결과물 검토하기

1. 앱에서 결과 파일을 **미리보기**로 확인
2. 탐색기(Finder)에서 `Claude-실습/결과` 폴더를 열어 **파일이 실제로 생겼는지** 확인
3. `입력` 폴더 원본이 **바뀌지 않았는지** 확인
4. 아래 3가지 질문으로 검토 (동료의 초안을 읽듯이)

점검	질문
🎯 목표	내가 요청한 것과 **미묘하게 다른** 것을 만들지 않았나?
🔢 사실	합계 · 숫자가 **원본 CSV와 일치**하나?
🚩 지어냄	원본에 없는 날짜 · 이름 · 인용이 있나?

[스크린샷: 결과 폴더에 생성된 이번주-지출-정리.md 미리보기]

- 대체로 맞다면 → **무엇을 바꿀지** 알려주기 (재생성보다 빠름)
- 핵심이 틀렸다면 → 프롬프트에 **빠진 맥락**을 추가해 다시 요청

✅ **결과 확인**: `결과/이번주-지출-정리.md` 생성 · 원본 그대로 → **기록 카드 6)**

🛡️ [Lab 03] 승인 요청 화면 읽는 법

무엇을 승인하고, 무엇을 거절할지 — 안전 체크리스트

필수 · 10분

STEP 3-1. 두 가지 권한 모드와 항상 켜진 안전장치

✅ 기본값

작업 전 확인

이메일 보내기 · 메시지 게시 · 파일 공유 등
외부에 영향을 주는 작업
전에 멈추고 승인을 기다림

오늘 사용

⚠️ 주의

확인 없이 작업

승인을 위해 멈추지 않음. 더 빠르지만 위험도 큼
신뢰하는 파일 · 사이트 + 내가 지켜볼 때만

오늘 금지

🔒 항상

삭제 안전장치

두 모드 모두에서
파일을 영구 삭제하기 전에는 항상 확인
을 요청. 예외 없음 · 건너뛸 수 없음

⚠️ **이 밖에도 커넥터 · MCP(무엇에 접근하고 얼마나 자주 권한을 묻는지)와 웹 접근(관리자가 웹 검색 · 방문 사이트 제한 가능)을 제어할 수 있습니다.**

STEP 3-2. 승인 요청이 떴을 때 — 승인 vs 거절

승인 요청 내용	판단	이유
결과 폴더에 **새 파일 만들기**	✅ 승인	요청한 범위 · 원본 보존
입력 폴더 원본 **덮어쓰기 · 수정**	❌ 거절	"원본 수정 금지" 위반
파일 **영구 삭제**	❌ 거절 (오늘)	되돌릴 수 없음
이메일 · 메시지 **전송 / 게시 / 공유**	❌ 거절 (오늘)	외부에 영향 · 커넥터 꺼 둠
언급하지 않은 **다른 폴더 · 사이트** 접근	🛑 중단	범위 이탈 신호

⚠️ **대부분의 실수는 안전장치가 실패해서가 아니라, 의도와 정확히 일치하지 않는 확인을 그냥 클릭해서 일어납니다.** 승인 버튼을 누르기 전에 **대화상자 내용을 끝까지 읽으세요.**

STEP 3-3. 잘못된 작업의 여지를 없애는 프롬프트

① 파괴적인 동사는 구체적으로

모호한 요청	명확한 요청
"섹션을 잘라내줘"	"초안에서 해당 섹션을 제거하되, **파일은 유지**해줘"
"파일을 업데이트해줘"	"새 부록을 **추가**해줘. 기존 섹션은 **다시 쓰지 마**"

② 범위를 명시

- "이 폴더에서 **가장 최근 3개 파일만**"
- "**아무에게도 보내지 마** — 초안만 작성해줘"

③ 그 순간의 3가지 점검

1. **계획을 한 번 읽기** — 순서 · 출처가 맞나?
2. **예상치 못한 패턴 주시** — 말하지 않은 파일 · 사이트를 건드리면 **중단**
3. **확인 프롬프트를 신중하게 승인**

> 💡 **"뭔가 이상하다"는 느낌은 실제 신호입니다.**
> 멈추고 물어보세요.

STEP 3-4. 퀴즈 — 이 작업, 무엇이 위험할까? (5가지 찾기)

Cowork 새 작업 예약됨 · 매주 금요일 오후 5시

커넥터

Gmail

Google Drive

동아리 Slack

Claude in Chrome — 허용한 탭의 페이지에서 작업 수행

작업 폴더

`~/Documents` (문서 전체)

프롬프트

"지난 학기 과제 파일 정리 — 오래된 자료 **보관** 그리고 동아리 단톡방(Slack 채널)에 자료실이 정리되었다는 공지 **게시**."

권한 모드

확인 요청

✍️ 신중한 동료라면 **무인 실행 전에** 멈칫할 부분 5가지를 짝과 함께 찾아보세요. (커넥터 · 폴더 · 프롬프트 문구 · 언제 무엇이 실행되는지)

STEP 3-5. 퀴즈 해설 — 이렇게 고쳐 씁니다

#	위험 요소	더 안전하게
1	폴더가 `~/Documents` **문서 전체** (개인 파일까지 포함)	이 작업 전용 폴더(복사본)만 연결
2	"오래된 자료 **보관**" — 이동? 삭제? 모호	"`보관` 폴더로 **이동만**, 삭제 금지"
3	동아리 단톡방(Slack)에 **공지 게시** (외부 전송)	"게시하지 말고 **초안만** 작성"
4	**매주 금요일 자동 실행** (지켜보지 않음)	처음엔 사본으로 테스트 · 초안 작성용으로만
5	Gmail · Drive · Chrome 등 커넥터가 **필요 이상으로** 켜짐	이 작업에 필요한 커넥터만 켜기

📌 예약된 작업은 **내가 지켜보지 않는 동안** 실행됩니다. 원하는 대로 동작한다는 확신이 들기 전까지는 **전송 대신 검토용 초안**을 만들게 하세요.

📌 [Lab 04] 전역 지침과 프로젝트로 "나만의 규칙" 저장

매번 설명하지 않아도 Claude가 나의 업무 방식을 알고 시작합니다

필수 · 10분

STEP 4-1. 전역 지침 vs 프로젝트 — 두 계층의 상시 컨텍스트

🌐 전역 지침 — "나"에 대한 브리프

- 설정에서 **한 번** 작성 → **모든 세션**(모든 채팅 · 모든 예약 작업)에 적용
- 내가 누구인지, 자주 쓰는 약어, 결과물 형식 · 길이 · 어조

📂 프로젝트 — "작업 대상"에 대한 공간

- **지침**: 이 프로젝트에만 적용되는 규칙
- **예약된 작업**: 반복 실행 작업
- **컨텍스트**: 참고할 폴더 · 링크
- **메모리**: 프로젝트 안 대화에서 Claude가 **스스로** 쌓는 기억

💡 **프로젝트 밖에서는 전역 지침을 제외하면 매 세션이 새롭게 시작됩니다. 프로젝트 안에서는 모든 대화가 Claude가 아는 내용에 더해집니다.**

STEP 4-2. 전역 지침 작성 · 저장

1. **설정** 열기 → **전역 지침** 찾기
   - 앱 버전에 따라 **"Claude를 위한 지침"**으로 표시
2. 오른쪽 예시를 **내 상황에 맞게 고쳐서** 붙여넣기
3. **[저장]** → **기록 카드 7)** 체크
4. 처음부터 완벽할 필요 없음 — 계속 반복하게 되는 수정 사항("결론 먼저" 등)을 나중에 추가

🚫 **전역 지침에 넣지 말 것**: 학번 · 전화번호 · 비밀번호 등 개인정보

```
저는 영남대학교 ○○학과 학생이며,
Agentic AI 강의를 수강하고 있습니다.
결과물은 대부분 요약 문서(.md)와 표입니다.

- 모든 답변은 한국어로, 결론을 먼저 제시해 주세요.
- 배경 설명은 한 단락 이내로 간결하게.
- 원본 파일은 수정하지 말고,
  결과는 항상 "결과" 폴더에 새 파일로 저장해 주세요.
- 확인할 수 없는 내용은 "확인 필요"로 표시해 주세요.
```

STEP 4-3. 프로젝트 만들기 — 기존 폴더에서 시작

1. 사이드바 **[프로젝트]** → **[새 프로젝트]**
2. 시작 방법 3가지 중 **"컴퓨터의 기존 폴더에서 시작"** 선택
   - 처음부터 시작 / **기존 폴더** / 기존 프로젝트
3. 폴더: `Claude-실습` → 프로젝트의 작업 디렉터리가 됨
4. 이름: `Day3-Cowork-실습` → **기록 카드 8)**
5. 프로젝트 지침에 아래 입력 → 저장

```
이 프로젝트는 영남대 Agentic AI 강의 실습용입니다.
매주 실습 결과를 "결과" 폴더에 날짜-제목.md 형식으로 정리합니다.
```

⚠️ 반드시 **"기존 폴더에서 시작"** → `Claude-실습` 선택. "처음부터 시작"을 고르면 실습 폴더와 연결되지 않습니다.

```
📁 문서/Claude-실습        ← 작업 폴더 (Lab 00 그대로)
 ├ 📁 입력    (원본 · 수정 금지)
 │   ├ 지출내역.csv
 │   └ 강의메모.txt
 └ 📁 결과    (Claude가 새 파일 저장)
     ├ 이번주-지출-정리.md  (Lab 02)
     └ 2026-11-07-○○.md   ← 이제부터 지침대로

🗂 프로젝트 "Day3-Cowork-실습"
   (앱 안에 저장 · 폴더 아님) ← 기록 카드 8)
 ├ 연결 폴더 : 문서/Claude-실습
 ├ 지침      : 결과는 날짜-제목.md 형식
 └ 기억      : 이 프로젝트 대화에서 쌓임

🌐 전역 지침 (설정) - 모든 프로젝트 공통
```

STEP 4-4. 재사용 확인 — 규칙이 적용되는가?

- 프로젝트 **안에서 새 작업**을 열고, 규칙을 **말하지 않고** 요청합니다.

> `강의메모.txt 를 오늘 배운 핵심 5줄로 정리해줘.`

확인 항목	기대 결과	체크
언어 · 형식	한국어 · 결론 먼저 (전역 지침)	☐
저장 위치	`결과` 폴더에 **새 파일** (전역 지침)	☐
파일 이름	`날짜-제목.md` 형식 (프로젝트 지침)	☐
원본	`강의메모.txt` 그대로	☐

✅ **결과 확인**: 규칙을 다시 말하지 않았는데도 **4개 모두 적용**

STEP 4-5. 규칙 효과 비교 — Lab 02 지출 요약을 짧게 다시 요청

① 프로젝트 지침에 두 줄 추가 → 저장

```
- 금액은 1,000원 단위 쉼표와 "원"을 붙여 쓴다.
  (예: 41,800원)
- 지출 정리에는 분류별 합계 표를 맨 위에 둔다.
```

② 프로젝트 안 새 작업에서 짧게 요청

```
지출내역.csv 로 이번 주 지출을 정리해줘.
```

Lab 02에서는 결과물 · 입력 · 뉘앙스를 **길게** 썼습니다. 오늘은 **한 줄**만 씁니다.

③ Lab 02 결과와 나란히 비교

확인	Lab 02 (길게 요청)	오늘 (규칙 저장 후)
금액 표기	`5500` 그대로일 수 있음	`5,500원`
합계 표	요청해서 생김	**맨 위**에 자동
파일 이름	직접 지정	`날짜-제목.md`
저장 위치 · 원본	결과 폴더 · 그대로	결과 폴더 · 그대로

✅ **숫자 검증**: 총 **41,800원** = 식비 10,300 · 학습 30,000 · 교통 1,500 — 원본 CSV와 일치하는지 직접 더해 봅니다.

📅 [Lab 05] Claude Cowork로 달력 웹페이지 만들기

내 PC에서 만들고 → 네이버클라우드 Linux 서버에 올려 → 인터넷에서 확인

필수 · 20분

STEP 5-0. Lab 05 전체 흐름 — PC의 에이전트 + Day 1의 서버

① Cowork (내 PC)

달력 만들기 위임

프로젝트에서 새 작업
자연어 프롬프트

→

② 결과 폴더

calendar.html

PC 브라우저로
먼저 동작 확인

→

③ 서버 접속

VS Code / MobaXterm / 터미널

Day 2와 같은 방법

`root@<공인 IP>`

→

④ 업로드 · 확인

/var/www/html/

`http://<공인 IP>/calendar.html`

PC · 스마트폰

- **만드는 일**은 Cowork(AI)가, **서버에 올리는 일**은 내가 합니다.
- Day 2에는 claude.ai에서 코드를 **복사 · 붙여넣기**했다면, 오늘은 Cowork가 **파일을 직접 만들어 줍니다.**

🚫 **Cowork에게 주지 말 것**: 서버 **root 비밀번호** · `.pem` 키 · 기록 카드. 서버 접속 정보는 **채팅 · 지침 · 실습 폴더 어디에도** 넣지 않습니다.

[실습 해설] 대화형 AI로 달력 웹페이지 생성하기

1단계: 사용자 자연어 프롬프트 입력

- 복잡한 프로그래밍 언어 대신, 일상에서 쓰는 자연어로 가볍게 요청합니다:

```
달력을 볼 수 있는 웹 페이지를 만들어 줘.
```

- **프롬프트의 특징**:
  - 기술 스택(HTML, CSS, JavaScript)을 명시하지 않아도 AI가 의도를 파악합니다.
  - "달력을 본다"는 목적을 바탕으로 가장 적합한 웹 프레임워크와 UI 컴포넌트를 AI가 스스로 결정합니다.
- 🔁 **오늘은 Cowork 버전**: 같은 자연어 요청에 **결과물 · 입력 · 뉘앙스**(Lab 02)를 더해 **파일로** 받아 봅니다.

[실습 해설] 대화형 AI의 응답 및 기능 제시

ChatGPT(Canvas)와 Claude(Artifacts)의 차별화된 대응

- **ChatGPT (Canvas 기반 생성)**:
  - 캔버스 창에 브라우저에서 실행 가능한 HTML/JS 달력 페이지를 즉시 생성합니다.
  - 이전/다음 달 이동, 일정 추가, 구글 캘린더 스타일 다크 모드 확장을 선제적으로 제안합니다.
- **Claude (Artifacts 실시간 렌더링)**:
  - 대화창 우측 독립 패널에 실시간으로 인터랙티브하게 동작하는 웹페이지를 즉시 렌더링합니다.
  - 별도 저장이나 서버 구동 없이 브라우저 내에서 즉각 클릭 테스트가 가능합니다.
- **Claude Cowork (오늘 Lab 05)**:
  - 화면 미리보기 대신 **내 폴더에 실제 파일(`calendar.html`)을 저장**합니다. → 그대로 **서버에 올릴 수 있는 결과물**

STEP 5-1. Cowork에 달력 웹페이지 맡기기


1. **Cowork** → 프로젝트 `Day3-Cowork-실습` 안에서 **새 작업**
   - 전역 지침 · 프로젝트 지침이 자동 적용 (Lab 04)
2. 오른쪽 프롬프트 입력 → 전송
3. **확인 질문**에 답하기 (디자인 스타일 등)
   - 추가 기능을 물으면: *"추가 기능은 나중에 넣을게. 지금 바로 만들어 줘."* (MVP)
4. 승인 요청: `결과` **폴더에 새 파일 만들기만 승인**

✅ **결과 확인**: `Claude-실습/결과/calendar.html` 생성

```
[결과물] 결과 폴더에 calendar.html 이라는
  달력 웹페이지를 새 파일로 만들어줘.
[조건] HTML · CSS · JavaScript를 한 파일에 담고,
  외부 라이브러리 · 외부 링크 없이 동작하게 해줘.
[기능] 이전/다음 달 이동, 오늘 날짜 강조,
  일요일 빨강 · 토요일 파랑,
  날짜를 누르면 날짜가 표시되게.
[뉘앙스] 모던하고 깔끔한 미니멀 스타일,
  화면 제목은 "나의 달력", 스마트폰에서도 보기 좋게.
  다른 파일은 건드리지 마.
```

STEP 5-2. 내 PC에서 먼저 확인하기

1. 탐색기(Finder)에서 `Claude-실습/결과/calendar.html` **더블클릭** → 브라우저에서 열림
2. **실시간 동작 기능 검증** (직접 클릭):
   - **1. 월간 이동 네비게이션**: `◀ 이전` / `다음 ▶`
   - **2. 오늘 날짜 하이라이트**: 오늘(11월 7일) 강조
   - **3. 요일별 색상 구분**: 일요일 빨강 · 토요일 파랑
   - **4. 날짜 클릭 반응**
3. 고칠 점이 있으면 **같은 작업에서** 이어서 요청



Cowork가 만든 calendar.html 예시 (2026년 11월 · 오늘 = Day 3)

```
오늘 날짜 강조 색을 파란색 원으로 바꿔줘.
calendar.html 만 수정해.
```

STEP 5-3. 네이버클라우드 서버 상태 확인

1. 네이버클라우드 콘솔 로그인 → Region `Korea` · Platform `VPC`
2. 메뉴: `Services > Compute > Server > Server`
3. Day 1에서 만든 서버(`yau-web-svr-01`) 상태 확인

- **운영중** → 다음 단계로
- **정지** → 체크 후 **[서버 시작]** → 운영중까지 대기

4. 공인 IP가 **기록 카드 9)** 와 같은지 확인
5. 브라우저로 `http://<공인 IP>` → Day 2 웹페이지가 보이면 OK

[스크린샷: 콘솔 Server 목록 (yau-web-svr-01 운영중) 화면]

STEP 5-4-A. VS Code Remote SSH로 업로드 (기본)

1. VS Code → `F1` → **Remote-SSH: Connect to Host...**
2. `root@<공인 IP>` 입력 → **Linux** 선택 → root 비밀번호 입력
3. **파일 → 폴더 열기** → `/var/www/html` 입력 → 확인
4. 내 PC 탐색기(Finder)에서 `calendar.html` 을 VS Code 왼쪽 **탐색기 창으로 끌어다 놓기**
5. 왼쪽 목록에 `calendar.html` 이 보이면 업로드 완료

> ⚠️ `index.html` **을 덮어쓰지 마세요.** Day 2 웹사이트는 그대로 두고, 달력은 **새 파일 이름**(`calendar.html`)으로 올립니다.

[스크린샷: VS Code 탐색기로 calendar.html 끌어다 놓기 (/var/www/html)]

STEP 5-4-B. MobaXterm으로 업로드 (대안)

1. MobaXterm → **Session** → **SSH**
2. **Remote host**: 공인 IP · **Specify username**: `root` → **OK** → 비밀번호 입력
3. 왼쪽 **SFTP 탐색기** 위쪽 경로 칸에 `/var/www/html` 입력 → Enter
4. 내 PC의 `calendar.html` 을 SFTP 창으로 **끌어다 놓기**
5. 덮어쓰기 확인 창이 나오면 **파일 이름을 다시 확인** (`index.html` 이면 **아니오**)

[스크린샷: MobaXterm SFTP 창으로 calendar.html 드래그]

STEP 5-4-C. (macOS · Linux 대안) 터미널에서 `scp` 로 업로드

> **서버가 아닌 내 Mac 터미널**에서 실행합니다. (`⌘ + Space` → "터미널")

1. `calendar.html` 이 있는 위치 확인 — Lab 00에서 만든 `문서/Claude-실습/결과/`
2. 서버의 웹 폴더로 업로드

```
scp ~/Documents/Claude-실습/결과/calendar.html root@<공인 IP>:/var/www/html/
```

3. root 비밀번호 입력 → `calendar.html 100%` 가 나오면 업로드 완료

> ⚠️ 목적지는 **폴더(`/var/www/html/`)** 까지만 적습니다. 파일 이름을 `index.html` 로 바꿔 쓰면 Day 2 웹페이지가 **덮어써집니다.**

STEP 5-5. 서버에서 확인 → 브라우저로 확인

① 터미널에서 파일 확인

```
ls -l /var/www/html/
head -n 5 /var/www/html/calendar.html
```

- `index.html` 과 `calendar.html` 이 **모두** 보이면 OK

② 브라우저에서 확인

```
http://<공인 IP>/calendar.html
```

- 예전 화면이면 **`Ctrl + F5`** / Mac **`⌘ + Shift + R`** (강력 새로고침)
- **스마트폰**으로도 접속 → **기록 카드 10)**

[스크린샷: 브라우저 http://공인IP/calendar.html 달력 화면]

💡 **도전**: Cowork에게 *"index.html 에 calendar.html 로 가는 링크 버튼을 추가한 새 버전을 결과 폴더에 만들어줘"* → 직접 업로드해 메뉴로 연결해 보세요.

STEP 5-5+. (선택 과제) 달력에 이번 주 지출 표시하기

① Cowork에 요청 (같은 프로젝트에서)

```
입력 폴더의 지출내역.csv 를 읽어서,
결과 폴더의 calendar.html 을 바탕으로
새 파일 calendar-spend.html 을 만들어줘.
- 날짜 칸 아래에 그날 쓴 금액을 작게 표시
- 달력 아래에 분류별 합계 표와 이번 주 총합
- 지출 데이터는 HTML 안에 넣어 한 파일로 동작
- calendar.html 과 지출내역.csv 는 수정하지 마
```

② 확인 → 업로드

1. PC에서 더블클릭 → **11/2~11/6** 칸에 금액 · 총합 **41,800원**
2. STEP 5-4-A/B와 같은 방법으로 `/var/www/html` 에 올리기
3. `http://<공인 IP>/calendar-spend.html` → **기록 카드 11)**

[스크린샷: 날짜 칸에 지출 금액이 표시된 calendar-spend.html]

💡 **왜 "HTML 안에 넣어"라고 할까?** 서버의 웹페이지는 내 PC의 CSV 파일을 읽을 수 없습니다. 데이터를 페이지 안에 넣으면 **파일 하나만 올려도** 동작합니다.

❗ **Day 4 예고**: 지출을 **추가 · 저장**하려면 데이터가 **서버**에 있어야 합니다 → Day 4 메모 앱(서버 저장)에서 해결합니다.

STEP 5-6. 정리 — 오늘(사람이 업로드) vs Day 4(AI가 서버에서)

구분	Day 3 · Lab 05 (Cowork)	Day 4 (Claude Code on 서버)
AI가 일하는 곳	**내 PC**의 `Claude-실습` 폴더	**서버**의 `/root/day4-lab` · `/var/www/html`
파일 만들기	Cowork가 `calendar.html` 생성	Claude Code가 서버에서 직접 생성 · 수정
서버에 올리기	**사람이** VS Code / MobaXterm / `scp` 로 업로드	필요 없음 (이미 서버 안)
안전장치	폴더 범위 · 승인 화면 · 전역 지침	권한 모드 · `CLAUDE.md` · 서버 이미지

✅ **Lab 05 결과 확인**: `http://<공인 IP>/calendar.html` 에서 달력 동작 · Day 2 `index.html` 그대로

🧩 [Lab 06] 클로드 아티팩트로 시작하는 6단계 실전 웹 애플리케이션 제작

Claude Artifact에서 웹 애플리케이션 확인

선택 · 15분 (부족하면 과제)

💡 **핵심 키워드**: `아티팩트 (Artifacts)`, `프롬프트 (Prompt)`, `게시 (Publish)`, `커스터마이즈 (Customize)`

🚀 실습 6단계 전체 워크플로우 한눈에 보기

접속부터 대화, 실시간 검증, 인터넷 배포 및 리믹스까지

1단계 클로드 접속 및 가입

- 공식 웹사이트 접속 (claude.ai)
- Google 계정으로 간편 로그인 완료
- 무료(Free) 플랜으로도 오늘 실습 100% 가능

2단계 아티팩트 패널 열기

- 사이드바 [아티팩트 (⊞)] 아이콘 클릭
- [+ 새 아티팩트] ➔ [처음부터 시작하기]
- 대화창 우측에 독립 작업 공간 활성화

3단계 자연어 프롬프트 대화

- "시작 웹페이지를 만들어 줘" 요청
- 모던 미니멀 스타일 선택
- 네이버 & 구글 검색엔진 동시 연동 지정

4단계 생성 웹페이지 검증

- 우측 패널 실시간 브라우저 렌더링 확인
- 디지털 시계 초 단위 실시간 갱신
- HTML5/CSS3/Vanilla JS 단일 코드 분석

5단계 인터넷 게시(Publish)

- 우측 상단 [게시] 클릭 ➔ 모달 확인
- 전 세계 공유 가능한 공개 URL 링크 생성
- 새 브라우저 탭에서 실제 검색 동작 검증

6단계 ⭐ 커스터마이즈(Remix)

- [사용자 지정] ➔ [리믹스] 메뉴 실행
- "구글 스타일로 수정해 줘" 요청
- V1(미니멀) & V2(구글) 버전 완성!

1단계: 클로드 시작하기 (claude.ai)

공식 웹사이트 접속 및 계정 로그인

- **1. 공식 웹 브라우저 접속**:
  - URL: `https://claude.ai` — 또는 **Claude Desktop의 Chat 탭** (Lab 01)
- **2. 간편 로그인 및 회원가입**:
  - `[Google로 계속하기]` 또는 이메일 주소를 입력하여 무료 계정을 생성합니다.
  - 📌 **오늘은 Lab 01에서 로그인한 교육용 팀(Team) 계정**을 그대로 사용합니다.
- **3. 대화창 준비 완료**:
  - 로그인이 완료되면 군더더기 없는 미니멀한 클로드 대화 인터페이스가 열립니다.
  - 무료(Free) 플랜으로도 오늘 Lab 06의 모든 아티팩트 실습을 원활하게 진행할 수 있습니다.


2단계: 클로드 아티팩트(Artifacts)의 개념

단순 텍스트 답변을 넘어 작동하는 소프트웨어 작업 공간

- **아티팩트(Artifacts)의 정의**:
  - 대화창 우측에 독립적으로 열리는 **실시간 전용 작업 패널**입니다.
- **아티팩트가 제공하는 3대 강점**:
  - **1. 즉각적인 시각화**: HTML, CSS, JavaScript 코드를 브라우저에서 실시간 렌더링
  - **2. 빠른 아이디어 검증**: 코드를 별도로 저장하거나 빌드할 필요 없이 클릭 동작 검증
  - **3. 버전 관리 (History)**: 수정할 때마다 이전 버전(V1, V2)이 자동 보존되어 언제든 복원 가능
- 🔁 **Lab 05와 비교**: Cowork는 **파일**을 남기고, 아티팩트는 **대화 옆에서 바로 실행**합니다.

🖥️ 클로드 웹 인터페이스 2분할 구조


좌측 대화창 (Chat) ◀—— 상호작용 ——▶ 우측 아티팩트 패널 (Artifacts)



아티팩트 생성 실습 절차 - 01. 아이콘 클릭

사이드바에서 아티팩트(Artifacts) 메뉴 진입


- 클로드 채팅창 왼쪽 사이드바에 위치한 `[아티팩트 (⊞)]` 아이콘을 클릭합니다.



아티팩트 생성 실습 절차 - 02. 새 아티팩트 생성

[+ 새 아티팩트] 버튼 클릭 및 모달창 진입

- 아티팩트 사이드바 창 오른쪽 상단에 위치한 `[+ 새 아티팩트]` 버튼을 클릭합니다.



- 버튼을 클릭하면 새로운 작업 템플릿을 선택할 수 있는 팝업 모달창이 나타납니다.

아티팩트 생성 실습 절차 - 03 & 04. 템플릿 선택

[처음부터 시작하기] 선택 및 대화창 전환

- **03. 아티팩트 카테고리 선택**:
  - 안내 팝업창에서 기본 제공 카테고리 중 `[처음부터 시작하기]`를 클릭합니다.
  - 미리 정해진 틀 없이 완전한 백지 상태에서 나만의 맞춤 웹페이지를 설계하기 위함입니다.
- **04. 대화창으로 전환 및 시작 확인**:
  - 선택 즉시 클로드의 대화 입력창으로 화면이 자동 전환됩니다.
  - 이제 프롬프트를 입력하면 우측에 아티팩트가 생성될 준비가 완료되었습니다.

> 📌 앱 버전 · 팀 관리자 설정에 따라 메뉴가 보이지 않을 수 있습니다. 그때는 **대화창에 바로 프롬프트를 입력**하면 Claude가 아티팩트를 자동으로 엽니다.

3단계: 웹페이지 생성하기 (자연어 프롬프트 대화)

01. 첫 프롬프트 입력: 나만의 시작 페이지 요청

- 대화창에 아래와 같이 명확한 요구사항을 담은 첫 프롬프트를 입력하고 전송합니다:

```
오늘의 날짜와 시간, 검색창이 있는 나만의 시작 홈페이지를 만들고 싶어.
```

- **프롬프트 설계 포인트**:
  - 1. **핵심 구성 요소 명시**: 날짜, 시간, 검색창
  - 2. **사용 목적 정의**: 나만의 시작 홈페이지 (브라우저 홈 탭)
  - 3. 클로드는 이를 인식하고 최적의 디자인과 기능을 구성하기 위해 역질문을 시작합니다.

3단계: 인터랙티브 질문 응답 - 02. 디자인 스타일

사용자의 취향에 맞춘 스타일 선택지 응답

- **클로드의 역질문**:
  - "시작 페이지에 어울리는 디자인 스타일을 선택해 주세요:
    1. 모던 미니멀 스타일 2. 세련된 다크 모드 3. 부드러운 파스텔 톤"
- **사용자 응답 프롬프트**:

```
1번 모던하고 깔끔한 미니멀 스타일로 해 줘.
```

- **바이브 코딩의 묘미**:
  - AI가 주도적으로 좋은 선택지를 제안하고, 사용자는 번호를 고르듯 편안하게 방향을 결정합니다.

3단계: 인터랙티브 질문 응답 - 03. 검색 엔진 · 04. 추가 기능

실생활 활용을 위한 검색 플랫폼 연동 · 핵심 기능 우선 구현 (MVP)

03. 검색 엔진 선택

- **클로드의 역질문**: "검색창에서 주로 어떤 검색 엔진을 이용하시나요? (네이버, 구글, 다음 등)"
- **사용자 응답 프롬프트**:

```
네이버와 구글 검색을 모두 지원해 줘.
```

- **기능 구체화**: 하나의 검색창에서 네이버와 구글 버튼을 각각 두어 원하는 검색 엔진으로 즉시 이동할 수 있도록 설계가 정교해집니다.

04. 추가 기능 여부

- **클로드의 추가 확인**: "날씨 위젯이나 즐겨찾기 북마크 링크도 함께 추가할까요?"
- **사용자 응답 프롬프트**:


```
추가 기능은 나중에 넣을게.
지금 바로 웹페이지를 생성해 줘.
```

- **소프트웨어 개발 권장 원칙**: 처음부터 모든 기능을 다 넣으려 하지 않고, **핵심 기능(시계+검색창)을 먼저 완성(MVP)**한 뒤 점진적으로 확장하는 것이 성공적인 바이브 코딩의 정석입니다.

4단계: 생성된 웹페이지 확인 및 기능 검증

우측 아티팩트 패널의 실시간 렌더링 확인

- 대화가 끝나면 클로드가 코드를 작성하며, 우측 패널에 웹페이지가 즉시 렌더링됩니다.
- **실시간 동작 기능 검증**:
  - **1. 동적 시계**: 초 단위로 깜빡이지 않고 매초 정확히 갱신되는 디지털 시계
  - **2. 실시간 인사말**: 현재 접속 시간대에 따라 `좋은 아침이에요 / 즐거운 오후에요` 변경
  - **3. 오늘 날짜 표기**: `2026년 4월 18일 토요일` 등 한국어 로케일 형식 적용
  - **4. 반응형 검색창**: 마우스 호버 및 포커스 시 부드러운 그림자 효과



🖥️ 완성된 나만의 시작 홈페이지 미리보기 – 깔끔한 모던 미니멀 스타일의 첫 웹페이지 완성 화면

- 마우스를 올리면 테두리가 강조되고, 버튼 클릭 시 해당 포털 검색 결과로 매끄럽게 연결됩니다.

아티팩트의 기술적 구조: HTML / CSS / JS 통합

우측 상단 [코드] 탭으로 내부 소스코드 분석하기

- 아티팩트 패널 우측 상단의 `[코드]` 탭을 누르면 AI가 작성한 원본 코드를 볼 수 있습니다:
- **단일 파일 번들링 (Single Page Architecture)**:
  - `<!DOCTYPE html>` 구조 안에 `<style>` 태그로 CSS가 통합
  - `<script>` 태그 안에 JavaScript 시계 함수(`setInterval`)와 폼 제출 핸들러가 포함
- **외부 의존성 제로**:
  - 복잡한 라이브러리(React, Vue 등) 없이 **순수 HTML5/CSS3/Vanilla JS**로 구성되어 브라우저 어디서나 초고속 로딩
- 🔁 **Lab 05와 같은 구조**: `calendar.html` 도 한 파일에 HTML · CSS · JS가 들어 있어 **서버에 그대로 올릴 수 있었습니다.**

5단계: 웹페이지 인터넷에 게시하기 (Publish)

내 로컬 컴퓨터를 넘어 전 세계 인터넷에 무료 배포

- **웹 게시(Publish) 기능의 파격성**:
  - 과거에는 도메인을 사고, 호스팅 서버를 계약하고, FTP로 파일을 올려야 웹페이지가 열렸습니다.
  - 클로드 아티팩트는 **클릭 한 번으로 앤트로픽의 CDN 클라우드에 즉시 배포**합니다.
- **고유 URL 생성**:
  - 전 세계 누구에게나 전달할 수 있는 안전한 공개 링크 (`https://claude.site/artifacts/...`)가 무료로 부여됩니다.
  - 스마트폰, 태블릿, 다른 컴퓨터에서도 접속 가능합니다.

⚠️ **팀 계정에서 게시할 때**
Team · Enterprise 플랜은 관리자 설정에 따라 **게시가 꺼져 있거나 공유 범위가 조직 내부로 제한**될 수 있습니다. 링크 주소 형식도 바뀔 수 있으니 **화면에 표시된 링크**를 사용하세요.

ℹ️ **Lab 05와 비교**: 아티팩트 게시는 **Anthropic이 호스팅**, Lab 05는 **내 네이버클라우드 서버**가 호스팅합니다.

5단계: 웹페이지 인터넷에 게시하기 (Publish) (확대 보기)

- **웹 게시(Publish) 기능의 파격성**:
  - 과거에는 도메인을 사고, 호스팅 서버를 계약하고, FTP로 파일을 올려야 웹페이지가 열렸습니다.
  - 클로드 아티팩트는 **클릭 한 번으로 앤트로픽의 CDN 클라우드에 즉시 배포**합니다.
- **고유 URL 생성**:
  - 전 세계 누구에게나 전달할 수 있는 안전한 공개 링크 (`https://claude.site/artifacts/...`)가 무료로 부여됩니다.
  - 스마트폰, 태블릿, 다른 컴퓨터에서도 접속 가능합니다.

게시 실습 절차 - 01 ~ 04

원클릭 클라우드 배포 승인 → 실제 브라우저 새 탭에서 엔드투엔드 기능 검증

- **01. [게시] 버튼 클릭**:
  - 아티팩트 패널 오른쪽 상단에 위치한 파란색 `[게시 (Publish)]` 버튼을 클릭합니다.
- **02. [산출물 게시] 안내 모달 확인**:
  - 게시 확인 팝업창이 나타나며 공개 안내 문구가 표시됩니다.
  - *"산출물을 게시하면 링크가 있는 모든 사용자가 이를 보고 리믹스할 수 있습니다."*
  - 하단의 `[게시 및 링크 복사]` 버튼을 클릭합니다.
- **03. 새 브라우저 탭에서 실행 테스트**:
  - 복사된 공개 URL(`claude.site/...`)을 브라우저 새 탭 주소창에 붙여넣고 `Enter` 를 누릅니다.
  - 클로드 웹 인터페이스 없이, 순수한 웹 애플리케이션으로 전 세계에 라이브된 화면을 확인합니다.
- **04. 실제 검색 기능 작동 테스트**:
  - 검색창에 `영남대학교` 를 입력하고 `[네이버 검색]` 클릭 ➔ 네이버 검색 결과 이동
  - `바이브 코딩` 을 입력하고 `[구글 검색]` 클릭 ➔ 구글 검색 결과 이동
  - **완벽한 웹 애플리케이션 동작 확인! → 기록 카드 11)**

게시 실습 절차 - 01 ~ 04 — 01 · 02 (확대 보기)

- **01. [게시] 버튼 클릭**:
  - 아티팩트 패널 오른쪽 상단에 위치한 파란색 `[게시 (Publish)]` 버튼을 클릭합니다.
- **02. [산출물 게시] 안내 모달 확인**:
  - 게시 확인 팝업창이 나타나며 공개 안내 문구가 표시됩니다.
  - *"산출물을 게시하면 링크가 있는 모든 사용자가 이를 보고 리믹스할 수 있습니다."*
  - 하단의 `[게시 및 링크 복사]` 버튼을 클릭합니다.

게시 실습 절차 - 01 ~ 04 — 03 · 04 (확대 보기)

- **03. 새 브라우저 탭에서 실행 테스트**:
  - 복사된 공개 URL(`claude.site/...`)을 브라우저 새 탭 주소창에 붙여넣고 `Enter`를 누릅니다.
  - 클로드 웹 인터페이스 없이, 순수한 웹 애플리케이션으로 전 세계에 라이브된 화면을 확인합니다.
- **04. 실제 검색 기능 작동 테스트**:
  - 검색창에 `영남대학교`를 입력하고 `[네이버 검색]` 클릭 ➔ 네이버 검색 결과 이동
  - `바이브 코딩`을 입력하고 `[구글 검색]` 클릭 ➔ 구글 검색 결과 이동
  - **완벽한 웹 애플리케이션 동작 확인! → 기록 카드 11)**

6단계: 커스터마이즈(리믹스)로 개성 더하기

완성된 웹페이지를 기반으로 새로운 스타일 입히기

- **커스터마이즈 (Remix) 기능이란?**:
  - 이미 배포된 웹페이지를 기반으로 디자인이나 기능을 새롭게 변형하는 기능입니다.
  - 처음부터 다시 만들 필요 없이 기존 코드를 상속받아 원하는 부분만 집중 수정합니다.
- **실습 목표**:
  - 미니멀 스타일의 시작 페이지를 전 세계인에게 친숙한 **구글(Google) 포털 스타일**로 리믹스해 봅니다.

리믹스 실습 절차 - 01 ~ 04

[사용자 지정] 메뉴 클릭 및 구글 스타일 변경 요청 → 코드 자동 재작성

- **01. [사용자 지정] 메뉴 클릭**:
  - 아티팩트 우측 상단 `[사용자 지정]` 메뉴를 누르고 `[이 Artifact 커스터마이즈하기]`를 클릭합니다.
  - 기존 웹페이지를 복제한 새로운 대화 세션이 열립니다.
- **02. 추가 요청 프롬프트 입력**:
  - 대화창에 아래와 같이 명확하게 지시합니다.


```
구글 스타일로 디자인을 수정해 줘.
```

- **03. CSS 및 HTML 코드 자동 재작성**:
  - 클로드가 구글의 고유한 브랜드 디자인 요소를 분석하여 CSS 스타일시트를 전면 교체합니다.
- **04. 버전 관리 (Version History)**:
  - 아티팩트 상단에 `V1 (미니멀)`과 `V2 (구글 스타일)` 탭이 생성됩니다.
  - 언제든 클릭 한 번으로 이전 디자인과 신규 디자인을 자유롭게 오갈 수 있습니다.

메뉴가 보이지 않으면 **같은 대화에서 이어서** 요청해도 됩니다.

🖥️ 완성된 구글 스타일 리믹스 웹페이지 · 6대 구현 특징

친숙한 구글 포털 레이아웃으로 탈바꿈한 최종 결과물



- **1. 구글 브랜드 4색 로고**: 파랑, 빨강, 노랑, 초록의 시그니처 텍스트 컬러 완벽 구현
- **2. 둥근 검색창 (Pill Shape)**: 라운드 테두리와 호버/포커스 시 입체 그림자 효과
- **3. 액션 버튼 쌍**: `[Google 검색]`과 `[I'm Feeling Lucky]` 버튼 배치
- **4. 상단 네비게이션 바**: 우측 상단 `Gmail`, `이미지`, `[로그인]` 링크 구조
- **5. 하단 포털 푸터**: 구글 특유의 회색 배경과 국가명(`대한민국`), 약관 링크 배치
- **6. 실시간 시계/인사말 조화**: 검색창 아래 은은한 톤으로 기존 시계 기능을 자연스럽게 융합

📌 4가지 키워드로 정리하는 핵심 포인트 (Lab 06)

Lab 06 핵심 개념 요약 정리

- ⊞ **아티팩트 (Artifacts)**:
  - 클로드가 코드를 작성하고 실시간 웹페이지 미리보기를 제공하는 독립된 작업 공간입니다.
- 💬 **프롬프트 (Prompt)**:
  - AI에게 원하는 동작, 디자인, 기능을 자연어로 전달하는 모든 요청과 지시 사항입니다.
- 🌐 **게시 기능 (Publish)**:
  - 만든 웹 애플리케이션을 클릭 한 번으로 인터넷에 공개하고 고유 URL 링크를 생성하는 기능입니다.
- 🎨 **커스터마이즈 (Remix)**:
  - 기존에 완성된 디자인과 코드를 바탕으로 새로운 스타일을 입히고 기능을 확장하는 과정입니다.

🏁 [Lab 07] 정리

결과 확인 · 공용 PC 연결 해제 · FAQ · 달성 성과 · Day 4 예고

정리 · 15분

STEP 7-1. 결과 확인 — 오늘 만든 것

```
📁 Claude-실습  (내 PC)
 ├─ 📁 입력            ← 원본 그대로인가?
 │    ├─ 지출내역.csv
 │    └─ 강의메모.txt
 └─ 📁 결과            ← Cowork가 만든 새 파일
      ├─ 이번주-지출-정리.md      (Lab 02)
      ├─ 2026-11-07-핵심정리.md   (Lab 04)
      ├─ 2026-11-07-지출정리.md   (Lab 04 · 규칙 비교)
      ├─ calendar.html            (Lab 05)
      └─ calendar-spend.html      (Lab 05 · 선택)

🖥 서버 /var/www/html
      ├─ index.html      (Day 2 · 그대로)
      ├─ calendar.html   (Lab 05 · 업로드)
      └─ calendar-spend.html (선택)
```

확인	체크
`입력` 원본 2개 **변경 없음**	☐
`결과` 에 Lab 02 · 04 · 05 파일 생성	☐
Lab 04 지출 정리: 금액 쉼표 · 합계 표 맨 위	☐
`http://<공인 IP>/calendar.html` 동작	☐
`http://<공인 IP>` Day 2 페이지 그대로	☐
(선택) 아티팩트 게시 링크	☐

📤 **제출**: 달력 주소 · 브라우저 캡처 1장 · 가장 효과적이었던 Cowork 프롬프트 1개

STEP 7-2. 공용 PC 사용 시 반드시 — 연결 해제 체크리스트

1. **Cowork 작업 폴더 연결 해제**
   - 작업 · 프로젝트에서 `Claude-실습` 폴더 제거
2. **프로젝트 정리**: 실습 프로젝트 보관(필요 시 삭제)
3. **전역 지침 확인**: 개인정보가 들어가 있지 않은지 / 공용 PC면 지우기
4. **게시한 링크 정리**: 공개할 필요 없는 아티팩트 게시 취소
5. **서버 접속 정리**: VS Code Remote 연결 닫기 · MobaXterm 세션의 **저장된 비밀번호 삭제** · Mac 터미널은 `exit`
6. **로그아웃**: 프로필 → **[로그아웃]**
7. 필요하면 `Claude-실습` 폴더를 **USB · 클라우드로 복사** 후 PC에서 정리

🚫 **로그아웃하지 않고 자리를 뜨면**
다음 사람이 **내 팀 계정 좌석**으로 내 폴더 · 프로젝트 · 대화 기록에 접근하고, 저장된 세션으로 **내 서버에 root로 접속**할 수 있습니다.

ℹ️ **개인 PC**라면 폴더 · 프로젝트를 그대로 두고 다음 주에도 이어서 사용해도 됩니다. 단, **권한 모드는 "작업 전 확인"** 을 유지하세요.

STEP 7-2. 공용 PC 사용 시 반드시 — 연결 해제 체크리스트 — 1~4 (확대 보기)

1. **Cowork 작업 폴더 연결 해제**

- 작업 · 프로젝트에서 `Claude-실습` 폴더 제거

2. **프로젝트 정리**: 실습 프로젝트 보관(필요 시 삭제)
3. **전역 지침 확인**: 개인정보가 들어가 있지 않은지 / 공용 PC면 지우기
4. **게시한 링크 정리**: 공개할 필요 없는 아티팩트 게시 취소

STEP 7-2. 공용 PC 사용 시 반드시 — 연결 해제 체크리스트 — 5~7 (확대 보기)

5. **서버 접속 정리**: VS Code Remote 연결 닫기 · MobaXterm 세션의 **저장된 비밀번호 삭제** · Mac 터미널은 `exit`
6. **로그아웃**: 프로필 → **[로그아웃]**
7. 필요하면 `Claude-실습` 폴더를 **USB · 클라우드로 복사** 후 PC에서 정리

📋 Day 3 실습 FAQ 총정리

Lab	증상	해결
Lab 01	Cowork 탭이 안 보임	앱 최신 버전 업데이트 · **팀 조직**으로 로그인했는지 확인
Lab 01	Linux · 크롬북에서 설치 불가	Cowork는 Windows · macOS 데스크톱 앱 전용 → 조교 PC로 진행
Lab 02	결과 파일이 원본 폴더에 생김	프롬프트에 **"결과 폴더에 새 파일로"** 명시 · 원본 수정 승인 **거절**
Lab 04	규칙이 적용되지 않음	전역 지침 **[저장]** 여부 · 프로젝트 **안에서** 새 작업을 열었는지
Lab 05	서버 접속 실패	콘솔에서 서버 **운영중** · 공인 IP · ACG 22번 포트 확인 (Day 1)
Lab 05	`http://IP/calendar.html` 404	업로드 위치가 `/var/www/html` 인지 · 파일 이름 대소문자 확인
Lab 05	달력이 깨져 보임	외부 링크를 쓰는 코드인지 확인 → "외부 라이브러리 없이 한 파일로" 다시 요청
Lab 06	[게시] 버튼이 없음	팀 관리자 설정으로 꺼져 있을 수 있음 → 아티팩트 미리보기로 확인

📋 Day 3 실습 FAQ 총정리 — Lab 01~04 (확대 보기)

Lab	증상	해결
Lab 01	Cowork 탭이 안 보임	앱 최신 버전 업데이트 · **팀 조직**으로 로그인했는지 확인
Lab 01	Linux · 크롬북에서 설치 불가	Cowork는 Windows · macOS 데스크톱 앱 전용 → 조교 PC로 진행
Lab 02	결과 파일이 원본 폴더에 생김	프롬프트에 **"결과 폴더에 새 파일로"** 명시 · 원본 수정 승인 **거절**
Lab 04	규칙이 적용되지 않음	전역 지침 **[저장]** 여부 · 프로젝트 **안에서** 새 작업을 열었는지

📋 Day 3 실습 FAQ 총정리 — Lab 05~06 (확대 보기)

Lab	증상	해결
Lab 05	서버 접속 실패	콘솔에서 서버 **운영중** · 공인 IP · ACG 22번 포트 확인 (Day 1)
Lab 05	`http://IP/calendar.html` 404	업로드 위치가 `/var/www/html` 인지 · 파일 이름 대소문자 확인
Lab 05	달력이 깨져 보임	외부 링크를 쓰는 코드인지 확인 → "외부 라이브러리 없이 한 파일로" 다시 요청
Lab 06	[게시] 버튼이 없음	팀 관리자 설정으로 꺼져 있을 수 있음 → 아티팩트 미리보기로 확인

🏆 Day 3 실습 달성 성과

✅ 준비 · 안전

실습 전용 폴더로 **범위**를 정하고 **승인 화면**을 읽고 판단

✅ 위임

결과물 + 입력 + 뉘앙스로 **첫 작업을 맡기고 검토**

✅ 규칙 · 배포

전역 지침 · 프로젝트로 재사용 Cowork 달력을 **내 서버**에 공개

⭐ (선택) 아티팩트

대화만으로 **웹 애플리케이션** 생성 · 게시 · 리믹스

💡 **Day 4 예고 — 서버 위의 AI 에이전트, Claude Code**

오늘은 AI가 **내 PC**에서 `calendar.html` 을 만들고, **사람이** 서버에 올렸습니다. Day 4에는 네이버클라우드 서버에 **Claude Code**를 설치해, AI가 **서버 안에서 직접** 파일을 만들고 고칩니다. 오늘 배운 **"범위 제한 · 승인 읽기 · 규칙 저장"**이 서버에서는 `/root/day4-lab` · 권한 모드 · `CLAUDE.md` 로 이어집니다.

👏 수고하셨습니다!

Day 3 실습 완료 — 다음 시간: Day 4 · 서버에 Claude Code 설치 & 환경 설정

강사: 신인철 (클라우드스퀘어)