☁ 영남대학교 Agentic AI 강의 과정

Claude 기초와 Claude Cowork — 대화하는 AI에서 일을 맡기는 AI로 (2주차 - 3일차 이론)

일정: 2026. 11. 07(토) 13:00 ~ 18:00
과정: Agentic AI 실전 개발 & 네이버클라우드 인프라 연동 (총 8일 / 40시간)
강사: 신인철 (클라우드스퀘어)

> ℹ **오늘의 한 줄 목표**
> "Claude의 **모델 · 요금제 · 데스크톱 앱**을 이해하고, **Cowork에게 내 PC의 일을 안전하게 맡기는** 방법을 익힌다!"

🕐 3일차 — Claude 기초와 Claude Cowork

2026. 11. 07(토) 13:00 ~ 18:00 시간표

이론 3시간 · 실습 1.5시간 · 정리 30분 · 50분 수업 + 10분 휴식 · 토 · 일 13:00 ~ 18:00 · 총 8일 / 40시간

시간	구분	내용
13:00 ~ 13:50	이론 1	1주차 회고 · Claude란? 모델 종류(Opus · Sonnet · Haiku)와 특징
13:50 ~ 14:00	휴식	☕ 10분 휴식
14:00 ~ 14:50	이론 2	요금제 · 플랜 비교 · 데스크톱 앱의 세 가지 방식(Chat · Cowork · Code)
14:50 ~ 15:00	휴식	☕ 10분 휴식
15:00 ~ 15:50	이론 3	Cowork 사용법 · 기능(폴더 · 커넥터 · 지침 · 프로젝트 · 스킬) · 안전 수칙
15:50 ~ 16:00	휴식	☕ 10분 휴식
16:00 ~ 16:50	실습 ①	실습 폴더 · Claude Desktop · 팀 계정 → Cowork 첫 작업 · 승인 화면 읽기 (Lab 00~03)
16:50 ~ 17:00	휴식	☕ 10분 휴식
17:00 ~ 17:30	실습 ②	전역 지침 · 프로젝트 (Lab 04) → Cowork 달력 웹페이지를 네이버클라우드 서버에 배포 (Lab 05)
17:30 ~ 18:00	정리	(선택) 아티팩트 6단계 웹 앱 (Lab 06) · 결과 확인 · FAQ · Day 4 예고 (Lab 07)

🗺️ 8일간의 Agentic AI 실전 로드맵 (1~2주차)

기초 인프라 구축부터 바이브 코딩 실전까지

1주차 : 네이버클라우드 기초 & 첫 바이브 코딩

Ncloud 인프라 · Nginx 웹서버 · Claude Chat으로 만든 웹사이트 배포

Day 1 10/31(토) 13:00~18:00

네이버클라우드 기초와 웹서버 구축

- 클라우드 컴퓨팅 · Ncloud 개요 · 계정과 콘솔
- 네트워크 기초: IP · VPC · Subnet · ACG · 포트
- 스토리지 기초: Block Storage · Object Storage
- Ubuntu 서버 → Nginx → index.html 공개

핵심 결과물: 웹서버 1대 · 첫 웹페이지 공개

Day 2 11/01(일) 13:00~18:00

Agentic AI와 바이브 코딩으로 웹사이트 개선

- LLM과 Agentic AI 개념 (챗봇 → 에이전트)
- AI 3대장 비교 · 좋은 프롬프트 4요소
- 웹 기초(HTML · CSS · JS) · 배포 원리(HTTP · SSH)
- Claude Chat으로 만든 웹사이트를 서버에 배포

핵심 결과물: 바이브 코딩으로 개선한 웹사이트 공개

2주차 : Claude · Cowork & Claude Code

모델 · 요금제 · Cowork 위임 · 서버 위의 AI 에이전트

Day 3 11/07(토) 13:00~18:00

Claude 기초와 Claude Cowork

- 모델(Opus · Sonnet · Haiku) · 요금제 · 앱 3가지
- Cowork 사용법: 폴더 · 커넥터 · 지침 · 프로젝트
- 승인 화면 읽기 · 안전 수칙
- Cowork로 달력 웹페이지 → 서버 공개

핵심 결과물: 전역 지침 · 프로젝트 · 달력 웹페이지

Day 4 11/08(일) 13:00~18:00

서버 위의 AI 에이전트, Claude Code

- 서버에 Claude Code 설치 · 팀 계정 로그인
- CLAUDE.md · 권한 모드 · 안전 규칙
- 메모 앱 v1~v4: HTML 한 파일 · 브라우저 저장 · 내보내기
- 서버 이미지 복구 · GitHub

핵심 결과물: 달력 연동 메모 앱(HTML) · 서버 이미지

🎯 Day 3에서 완성할 결과물



구분	오늘 할 수 있게 되는 것
이론	모델의 종류와 의미 · 요금제와 링크 확인 · Chat / Cowork / Code 구분 · Cowork 사용법과 기능 · 안전 수칙
실습	실습 폴더 → Cowork 첫 위임 → 승인 화면 읽기 → 전역 지침 · 프로젝트 → **달력 웹페이지를 서버에 공개**

Day 3 이론 학습 목차

- **Part 1.** 1주차 회고와 오늘의 위치
- **Part 2.** Claude란 무엇인가?
- **Part 3.** Claude 모델의 종류 · 의미 · 특징
- **Part 4.** 요금제와 플랜 비교 (링크 · 기준일)
- **Part 5.** 데스크톱 앱의 세 가지 방식 — Chat · Cowork · Code
- **Part 6.** Claude Cowork란 무엇인가?
- **Part 7.** Cowork 사용 방법 — 설정부터 첫 위임까지
- **Part 8.** Cowork 기능 — 예약 · 지침 · 프로젝트 · 스킬 · 플러그인
- **Part 9.** 안전 수칙 · 주의사항 (Linux 서버에서는?)
- **Part 10.** 정리 · 실습 안내 · Day 4 예고

🔁 Part 1. 1주차 회고와 오늘의 위치

서버를 만들고, Claude로 코드를 만들었다 — 이제 "일을 맡긴다"

1.1 1주차에 우리가 한 일

Day 1 · 네이버클라우드 기초

- VPC · Subnet · ACG → **Ubuntu 서버** 생성
- 공인 IP · SSH 접속 → **Nginx** 설치
- `/var/www/html/index.html` 배포

Day 2 · Agentic AI와 Claude 를 활용한 바이브 코딩

- LLM과 Agentic AI 개념 · 좋은 프롬프트
- **claude.ai**로 웹사이트 코드 생성 · 고도화
- VS Code Remote SSH / MobaXterm / 터미널로 **서버에 배포**

❗ **1주차의 한계 — "복사 · 붙여넣기"**

Day 2에는 Claude가 만든 코드를 **사람이 복사**해서 파일로 저장하고, 다시 서버에 올렸습니다. AI는 **답을 주는 역할**까지만 했습니다.

💡 **2주차의 질문**

"AI가 **파일을 직접 만들고 · 고치고 · 정리**하게 할 수는 없을까?" → Day 3 **Cowork**(내 PC), Day 4 **Claude Code**(서버)

1.2 Day 1 → Day 2 → Day 3 → Day 4 연결

Day 1 · 인프라

서버 만들기

VPC · Ubuntu · Nginx
index.html 배포

→

Day 2 · 바이브 코딩

Claude 활용

claude.ai로 코드 생성
프롬프트

→

Day 3 · 오늘

내 PC의 에이전트

모델 · 요금제 이해
Cowork로 작업 위임

→

Day 4 · 내일

서버 위의 에이전트

Claude Code 설치
AI가 서버를 직접 작업

구분	Day 2 (claude.ai 웹)	Day 3 (Claude Cowork)
결과가 생기는 곳	채팅 화면 · 아티팩트	**내 PC 폴더의 실제 파일**
일하는 방식	질문 → 답변 → 다시 질문 (턴 단위)	결과물을 설명 → **계획 · 실행 · 전달** (위임)
사람의 역할	요청 · 복사 · 붙여넣기	**범위 지정 · 승인 · 검토**

🧠 Part 2. Claude란 무엇인가?

단순한 챗봇이 아닌 "사고 파트너"

2.1 Claude — 삶과 업무를 위한 AI 어시스턴트

- **Claude**는 Anthropic이 만든 AI 어시스턴트입니다.
- **설계 원칙 — Constitutional AI**
  - 유해하거나 차별적인 결과물을 피하고
  - 불법적 · 비윤리적 활동을 돕지 않으며
  - 안전하고 유익한 AI 시스템으로 행동하도록 **원칙에 따라 학습**
  - → 인간의 가치에 부합하고 **투명하게** 작동
- **조정 가능 · 협업적**: 성격 · 어조 · 행동에 대한 지시를 받아들여, 더 적은 노력으로 원하는 결과물을 얻도록 설계

> ℹ **검색창 vs 사고 파트너**
> "오늘 달러 대 유로 환율은?" → **검색창**으로 충분
> "우리 동아리 예산안을 세 가지 시나리오로 짜고 위험 요소를 알려줘" → **Claude와 함께** 생각할 일

Claude를 단순히 질문에 답하는 도구가 아니라, **복잡한 문제를 해결하고 어려운 상황을 헤쳐 나가도록 도와주는 사고 파트너**로 생각해 보세요.

2.2 Claude가 뛰어난 다섯 가지 영역

✍️ 글쓰기	🔎 리서치 · 분석	💻 코딩	🧩 문제 해결	🎓 학습
이메일 · 보고서 · SNS 게시물 어조 · 구조를 함께 다듬기	자료 정리 · 데이터 분석 긴 문서도 한 번에	작성 · 디버깅 · 설명 가장 큰 강점 중 하나	수학 · 전략 · 추론 **확장 사고**로 단계별	**Learning mode** 답 대신 추론을 안내

- **큰 컨텍스트 윈도우**: 200K개 이상의 토큰(텍스트 약 **500페이지 이상**)을 한 대화에서 처리. 지원되는 모델을 쓰면 Pro · Max · Team · Enterprise 플랜에서 **최대 100만 토큰**까지
- **확장 사고 (Extended Thinking)**: 거의 즉시 답하거나, 먼저 시간을 들여 **단계별로 추론한 뒤** 답할 수 있음

2.3 Claude를 만나는 곳 — 같은 지능, 여러 인터페이스

인터페이스	무엇을 하나	이 과정에서
Claude.ai · 데스크톱 · 모바일 앱	대화 · 글쓰기 · 리서치 · 분석 · 파일 작성. **Cowork**도 여기에	Day 2 · **Day 3**
Claude Code	개발자를 위한 에이전틱 코딩 도구. 파일 직접 편집 · 명령 실행 · 커밋	**Day 4**
Claude Tag	Slack 안의 Claude. 채널 · 스레드에서 태그해 대화	참고
Claude Design	설명 · 스케치 · 스크린샷 → 인터랙티브 프로토타입	참고
Claude for Microsoft 365	Excel · PowerPoint · Word · Outlook 사이드바	참고
Claude in Chrome	브라우저 확장. 웹 페이지를 읽고 직접 조작	참고

- Claude 앱은 **Free · Pro · Max · Team · Enterprise** 모든 플랜에서 이용 가능
- 로그인하면 **대화 · 프로젝트 · 메모리 · 환경설정**이 모든 기기에서 동기화

🤖 Part 3. Claude 모델의 종류 · 의미 · 특징

Opus · Sonnet · Haiku — 작업에 맞는 도구를 고른다

3.1 "모델"이란? — 같은 Claude, 다른 두뇌

- **모델(Model)** = Claude의 답을 만들어 내는 **학습된 AI 두뇌**
- Claude는 **크기 · 속도 · 비용**이 다른 여러 모델을 함께 제공합니다.
  - 큰 모델: 더 깊이 생각하지만 **느리고 비쌈**
  - 작은 모델: 덜 깊지만 **빠르고 저렴**
- 화면 아래 **모델 선택기**에서 언제든지 바꿀 수 있습니다.
  - 모델을 바꾸면 **새 채팅**이 생성됩니다.

ℹ️ **이름의 의미 — 시(詩)의 길이**

- **Opus**(오퍼스): 라틴어로 "작품", 음악의 **대작** → 가장 큰 모델
- **Sonnet**(소네트): **14행** 정형시 → 균형 잡힌 중간 모델
- **Haiku**(하이쿠): 일본의 **3행** 짧은 시 → 가장 작고 빠른 모델

📌 이름 뒤의 **숫자(버전)**는 새 모델이 나올 때마다 올라갑니다. 예: 실습 화면의 `Sonnet 4.6`

3.2 모델 패밀리 비교

구분	🎼 Opus	📜 Sonnet	🍃 Haiku
위치	가장 큰 모델 · 최고 성능	**권장 기본 모델**	가장 작고 빠른 모델
강점	하이브리드 추론 · 가장 복잡한 작업	정교한 기능과 **비용 효율의 균형**	빠른 응답 · 대량 처리
이럴 때	졸업 프로젝트 설계 · 복잡한 데이터 분석 · 긴 에이전트 작업	글쓰기 · 분석 · 코딩 등 **일상 업무 대부분**	간단한 분류 · 요약 · 실시간 응답
속도 · 사용량	느림 · 사용량 많이 소모	보통	빠름 · 사용량 적게 소모

💡 **고르는 요령**: **Sonnet으로 시작** → 결과가 부족하면 **확장 사고 켜기** 또는 **Opus로 전환**. 간단한 일에는 사고 모드를 **꺼두는 것**이 가장 빠릅니다.

3.3 확장 사고 · 메모리 — 응답 방식을 바꾸는 설정

🧠 확장 사고 모드 (Extended Thinking)

- 답하기 전에 **단계별로 추론** → 복잡한 사고 · 분석에 유용
- 단, **지연 시간이 증가** → 간단한 질문 · 일상 대화에는 불필요
- 가장 빠른 출력: **Sonnet + 사고 모드 끔**

🔎 리서치 (Research)

- 복잡한 질문을 분해하고 **수백 개의 출처**를 탐색해, 5~45분 사이에 **인용이 포함된 보고서** 작성

💾 메모리 (Memory)

- 역할 · 선호도 · 과거 결정 · 작업 스타일을 자동 저장 → 새 채팅마다 다시 설명할 필요 없음
- `설정 > 메모리`에서 켜기 / 끄기 · 검토 · 수정 · 삭제
- 기본값: **Free · Pro · Max = 켜짐**, **Team · Enterprise = 꺼짐**(조직 소유자가 허용하면 켤 수 있음)

> 📌 오늘 우리는 **Team 계정** → 메모리가 꺼져 있을 수 있으므로, Cowork의 **전역 지침 · 프로젝트**(Part 8)로 맥락을 남깁니다.

3.4 최신 모델 정보는 공식 문서에서

- 모델의 **정확한 이름 · 버전 · 출시일 · 제공 플랜**은 자주 바뀝니다.
- 수업 자료에는 **패밀리(Opus · Sonnet · Haiku)의 특징**만 정리하고, 버전은 공식 페이지에서 확인합니다.
- 내 계정에서 쓸 수 있는 모델은 **모델 선택기**에 표시된 목록이 정답입니다.

🔗 **모델 확인 링크 (기준일: 2026-10-18)**

- 모델 개요: docs.claude.com — Models overview
- 앱에서 확인: 채팅 입력란 아래 **모델 이름 클릭**

💳 Part 4. 요금제와 플랜 비교

기준일 2026-10-18 · 최신 요금은 반드시 링크에서 확인

4.1 플랜 한눈에 보기

플랜	대상	주요 특징	Cowork
Free	처음 써 보는 개인	웹 · 데스크톱 · 모바일 대화, 사용량 제한	❌
Pro	정기적으로 쓰는 개인	Free보다 많은 사용량 · 최신 모델 선택 · Claude Code · 리서치	✅
Max	많이 쓰는 개인 · 개발자	Pro보다 훨씬 큰 사용량(배수 옵션) · 우선 접근	✅
Team	팀 · 조직 (좌석 단위)	관리 콘솔 · 좌석 관리 · 공유 프로젝트 · **오늘 수업 계정**	✅
Enterprise	대규모 조직	보안 · 관리 기능 확장 · Compliance API 등	✅

- **Cowork**와 데스크톱 앱 **Code 탭**은 **유료 플랜(Pro · Max · Team · Enterprise)**에서 제공됩니다.
- Team · Enterprise에서는 일부 기능(아티팩트로 디자인 · 문서 만들기, 메모리 등)을 **관리자가 켜야** 보일 수 있습니다.

4.2 요금 · 사용 한도 확인 링크 (기준일: 2026-10-18)

💳 공식 링크

- 요금제 · 가격: claude.com/pricing
- 플랜 비교 · 사용 한도 · 결제 도움말: support.claude.com
- 앱 다운로드: claude.com/download

기준일: 2026-10-18 — 요금 · 한도 · 제공 기능은 **수시로 바뀌므로** 수업 당일 링크에서 다시 확인합니다.

📌 읽는 법

- **월 요금** vs **연간 결제 할인**을 구분
- "사용량 한도"는 **메시지 개수가 아니라** 모델 · 대화 길이 · 첨부 파일에 따라 달라짐 → 큰 모델(Opus)은 더 빨리 소진
- **Team**은 **좌석(사람) 단위** 요금 · 좌석 종류에 따라 한도가 다를 수 있음
- 한도에 도달하면 일정 시간 뒤 **다시 사용 가능** (재설정 시간은 앱에 표시)

4.3 우리 수업의 계정 정책

① 초대
팀(Team) 좌석
강사가 교육용 조직에 학생 이메일 초대

→

② 수락
초대 메일 링크
가입 · 조직 합류 결제 불필요

→

③ 사용
Day 3 · Day 4
Desktop(Chat · Cowork) 서버의 Claude Code

→

④ 종료
과정 종료 후
좌석 회수 개인 계정은 선택

- **개인 카드 결제 금지**: 수업은 교육용 팀 좌석으로 충분합니다.
- 개인 계정으로 계속 쓰고 싶다면 **과정 종료 후** 링크에서 플랜을 비교해 결정하세요.

⚠ **팀 계정 = 조직의 계정**: 대화 · 프로젝트는 조직 정책의 적용을 받습니다. **개인적인 내용 · 민감 정보**는 넣지 않습니다.

💻 Part 5. 데스크톱 앱의 세 가지 방식

주고받기(Chat) · 맡기기(Cowork) · 만들기(Code)

5.1 작업의 세 가지 형태

Chat
Claude와 주고받으며 작업하기

묻고 → 답하고 → 방향을 잡고 → 수정
사고 과정이 주고받음 속에서 일어남

Cowork
Claude에게 작업 맡기기

결과물을 설명하면 Claude가
계획 · 실행 · 결과 전달
나는 계획과 결과물을 검토

Code
애플리케이션 구축하기

코드베이스에서 직접
읽기 · 작성 · 테스트 · 명령 실행
개발자의 작업 공간

- 앞의 두 가지는 **대부분의 지식 근로자**가 하루를 보내는 곳, 세 번째는 **개발자**의 작업 공간입니다.
- 핵심 기술: 탭을 먼저 고르는 것이 아니라, **눈앞의 작업이 어떤 형태인지 알아차리기** → 탭은 자연스럽게 따라옵니다.

5.2 언제 무엇을 쓰나

지금 하려는 일…	취하는 형태	오늘날 있는 위치
질문하기, 브레인스토밍, 초안 작성, 한 턴씩 생각 정리	주고받으며 작업하기	**Chat** (빠른 진입 · 받아쓰기 · 스크린샷)
완성된 결과물로 끝나거나, 여러 도구에 걸치거나, 일정에 따라 실행되는 다단계 작업	작업 맡기기	**Cowork** (폴더 접근 · 커넥터 · 예약 작업 · 서브에이전트)
코드베이스에서 코드를 작성 · 테스트 · 실행 · 배포	소프트웨어 구축	**Code 탭** (로컬 또는 클라우드)

Chat을 쓸 때

- 답이 **다음 질문을 바꿀 때**
- 내가 **계속 그 안에 머물고** 싶을 때
- **빠르게 끝날** 때 (질문 하나, 다시 쓰기 하나)

Cowork를 쓸 때

- 평소 순서대로 해야 할 **여러 단계**
- 결과물이 **완성된 파일**로 나와야 할 때
- **여러 도구**에 걸치거나 **일정에 따라** 실행

5.3 데스크톱 앱만의 편의 기능 (Chat)

기능	Mac	Windows
빠른 진입	`Option` 두 번 → 작업 중인 화면 위로 Claude 호출 (`Option + Space` 로 변경 가능)	✕ 지원 안 함 → 작업 표시줄에서 Claude 앱 열기
스크린샷	`Option` 두 번 → 영역 드래그 → 메시지에 첨부	`Win + Shift + S` 로 캡처 → 채팅 입력창에 `Ctrl + V`
창 공유	`Option` 두 번 → 앱 창 클릭 → 창 내용 첨부	✕ 지원 안 함 → `Alt + PrtSc` 로 창 캡처 → `Ctrl + V`
받아쓰기	`Caps Lock` 으로 시작 · 끝 (설정에서 켜기 · macOS 14 이상)	Windows 음성 입력 `Win + H`
데스크톱 커넥터	로컬 도구 · 서비스를 연결	같음

이럴 때 시도해 보세요

- 낯선 수강신청 · 성적 화면 → 스크린샷 + "이 항목들이 무슨 뜻이야?"
- 수업 사이 발표 구조 → 음성으로 말하고 → 개요 초안 → 세 번째 섹션 수정 요청
- 흩어진 메모 → "팀 프로젝트에 관한 모든 것을 모으고, 반쯤 끝낸 것을 파악해 줘"

📌 **빠른 진입 · 창 공유 · 받아쓰기(Caps Lock)는 Mac 전용**입니다. Mac은 `설정 > 데스크톱 앱` 에서 단축키를 바꿉니다. Windows는 운영체제 단축키로 비슷하게 씁니다.

📌 Chat은 업로드한 것을 읽을 수 있지만, 결과는 **다운로드**로 돌려줍니다. **폴더에 파일로 저장**하는 것은 Cowork입니다.

5.3 데스크톱 앱 편의 기능 — Mac · Windows 단축키 (확대 보기)

기능	Mac	Windows
빠른 진입	`Option` 두 번 → 작업 중인 화면 위로 Claude 호출 (`Option + Space` 로 변경 가능)	✕ 지원 안 함 → 작업 표시줄에서 Claude 앱 열기
스크린샷	`Option` 두 번 → 영역 드래그 → 메시지에 첨부	`Win + Shift + S` 로 캡처 → 채팅 입력창에 `Ctrl + V`
창 공유	`Option` 두 번 → 앱 창 클릭 → 창 내용 첨부	✕ 지원 안 함 → `Alt + PrtSc` 로 창 캡처 → `Ctrl + V`
받아쓰기	`Caps Lock` 으로 시작 · 끝 (설정에서 켜기 · macOS 14 이상)	Windows 음성 입력 `Win + H`
데스크톱 커넥터	로컬 도구 · 서비스를 연결	같음

🤝 Part 6. Claude Cowork란 무엇인가?

채팅이 아니라 위임 — 나머지 업무를 위한 Claude

6.1 Cowork의 정의 — 핵심 요점 4가지

① 업무 자체를 위해

답변만이 아니라 **업무를 위해** 만들어진 Claude. 로컬 컴퓨터 · 클라우드 앱 · 브라우저 — **내가 일하는 곳**에서 만남

② 위임

결과물을 설명하면 Claude가 **전체를 계획 · 실행 · 전달**. 채팅(생각 · 초안 · 질문)을 대체하지 않고 **더함**

③ 다단계 · 장시간

여러 도구에 걸치고, 시간이 걸리고, **실제 아티팩트**로 끝나는 작업을 처음부터 끝까지

④ 통제권은 나에게

시작 전 **계획**을 보여 주고, 전송 · 삭제 · 공유 전에는 **확인**을 요청, 언제든 **방향 조정**

- Cowork는 **Claude 데스크톱 앱 · 웹 · 휴대폰**에서 사용 가능. 작업이 **컴퓨터의 파일**과 관련되면 **데스크톱 앱**이 좋습니다 — Claude가 파일을 직접 열고 저장할 수 있기 때문입니다.
- 앱 버전에 따라 **전용 탭**이 있거나, 일반 대화에서 작업을 설명하면 Claude가 **Cowork 작업으로 전환**합니다. 과정은 어느 쪽이든 동일합니다.

6.2 가장 큰 전환 — "질문"이 아니라 "업무"를 가져오기

💬 Chat (턴 단위)

- 도구에서 정보를 가져올 수는 있지만, **단계를 연결하는 것은 나**
- 제한된 범위의 교환 · 빠른 사고

🤝 Cowork (지속적 수행)

- 여러 도구에서 **동시에** 정보를 가져오고
- **여러 단계의 계획**을 실행하며
- **완성된 결과물**을 반환
- → Chat에 파일을 업로드하는 것만으로는 메울 수 없는 격차

> ❗ **새 사용자의 첫 번째 본능**
> 질문 입력 → 답 확인 → 후속 질문 입력… Cowork에서도 되지만, **평소 직접 하던 업무**를 맡길 때 가장 큰 효과를 얻습니다. 평소 **질문하던 업무**가 아니라요.

Cowork 작업의 해부 (예시)

> "우리 조가 지금까지 무엇을 결정했는지 정리해 줘.
> 팀프로젝트 **폴더의 회의록**(로컬 파일)과 **조원 단톡방 공지 · 과제 공지 메일**(여러 도구)을 살펴보고 — **모두 종합해서**(여러 단계) 교수님께 제출할 **한 페이지 진행 보고서**(실제 결과물)를 작성해 줘."

6.3 Cowork는 "내 환경 안에서" 일한다

📂 내 파일에서

폴더

지정한 폴더 안의 내용을 읽고
완성된 결과물을 다시 써넣음

+

📧 내 앱에서

커넥터

이메일 · 캘린더 · 메시징
드라이브 · CRM의 맥락

+

🌐 내 브라우저에서

Claude in Chrome

커넥터가 없는 대시보드 · 포털
로그인이 필요한 페이지

+

🛠️ 내 도구와 함께

실제 수행

할 일을 설명만 하지 않고
실제로 작업을 수행

	Chat — Claude와 함께 생각하기	Cowork — Claude에게 위임하기	Code — Claude로 소프트웨어 만들기
무엇	대화	작업 세션	에이전틱 코딩 도구
적합	질문 · 아이디어 탐색 · 직접 다듬을 초안 · 단일 응답	여러 파일 · 도구의 다단계 작업 · 문서 · 덱 · 시트 생성 · 시작해 두고 나중에 확인	저장소 안 작업 · 빌드 · 리팩터링 · 개발자 작업

6.4 Cowork에 적합한 세 가지 작업 패턴

패턴 1
다단계

수집 → 비교 → 초안 → 서식을
하나의 프롬프트
로

예: 동아리 설문 응답을 주제별로 분류 + 예시 인용문
예: 실습 보고서 3개 · 성적 스프레드시트에서 수치를 모아 학습 대시보드로

패턴 2
파일 기반

입력도 결과도
실제 파일
(Word · Excel · 덱 · PDF)

예: 보고서 양식 + 회의록 → 형식을 갖춘 팀 프로젝트 제안서
예: 지출내역 스프레드시트 → 차트 포함 월간 가계부 보고서

패턴 3
다중 도구

Gmail · Slack · M365 · 캘린더 · CRM에 걸쳐
한 번의 위임

예: 캘린더의 조모임 · 참석자 · 회의록 → 조원에게 보낼 정리 메일 초안
예: 동아리 Slack의 행사 관련 언급 → 공지문으로 종합

- 화면에서 보게 될 것: **진행 상황 패널** — 원본 파일 읽기 → 비교 및 그룹화 → 결과물 초안 → 서식 지정 → 자체 검토
- 공통점: 예전에는 **머릿속에서 단계 · 파일 · 도구를 저글링**하던 작업을 **하나의 작업으로 넘길 수 있다**는 것

⚙️ Part 7. Cowork 사용 방법

설치 → 폴더 지정 → 커넥터 → 권한 → 첫 위임 → 검토

7.1 시작하기 — 설치와 작업 공간

1. **설치**: claude.com/download → 데스크톱 앱(Mac · Windows) 설치 → 로그인 (**유료 플랜** 필요 · 오늘은 팀 계정)
2. **폴더 지정**: 프롬프트 바 → **[프로젝트 또는 폴더에서 작업하기]** → 컴퓨터의 폴더 선택

- Claude는 폴더 안의 모든 파일(Word · Excel · PDF · PowerPoint 등)을 읽고, **완성된 결과물을 같은 위치에 저장**

3. **원칙**: 작업에 필요한 내용을 담은 **가장 작은 폴더**

~ (Home) · 24,782개
❌ 너무 넓음

문서 · 8,910개
❌ 개인 파일 · 학교 파일이 섞임

문서 / 학교 / 2026-2학기 · 1,240개
⚠️ 아직 넓음

2026-2학기 / Agentic-AI 과제 · 12개
✅ 필요한 것만 담은 가장 작은 폴더

📌 폴더 = Cowork가 **읽기 및 쓰기 권한을 모두** 갖는 곳. 메시지에 파일을 **첨부**하는 것과 달리, 열고 · 편집하고 · 새로 만들고 · 정리합니다.

7.2 커넥터 — 업무가 이루어지는 앱 연결

- **커넥터** = Claude가 이메일 · 캘린더 · 메시징 · CRM · 클라우드 스토리지에 접근하는 방법
- **Customize** 영역에서 한 번 설정 → 작업마다 필요한 커넥터만 **켜고 끄기**
- 가장 먼저 설정하는 커넥터
  - 이메일 · 캘린더 (Outlook · Gmail)
  - 메시징 (Slack · Teams)
  - 클라우드 스토리지 (SharePoint · OneDrive · Google Drive · Box)
  - CRM · 프로젝트 도구 (Notion · HubSpot · Salesforce · Asana · Linear 등)

ℹ️ **커넥터마다 할 수 있는 일이 다름**
기본 Google Drive · M365 커넥터처럼 **읽기 · 검색만** 되는 것도 있고, 생성 · 편집까지 되는 것도 있습니다. 켤 때 **설명을 확인**하세요.

💡 **커넥터가 없는 도구**: 학교 포털 · 학습관리시스템(LMS) · 로그인이 필요한 웹 앱은 **Claude in Chrome**이 다리 역할

📌 웹 · 휴대폰에서 시작한 작업은 커넥터에는 접근하지만 **로컬 폴더에는 접근 불가** → 파일이 PC에 있으면 **데스크톱 앱**에서 시작

7.3 권한 모델 — 두 가지 모드와 항상 켜진 안전장치

기본값
작업 전 확인

이메일 보내기 · 메시지 게시 · 파일 공유 등
외부에 영향을 주는 작업
전에 승인을 기다림

적합: 새로운 도구 · 익숙하지 않은 파일 · 면밀히 지켜보고 싶은 작업

주의
확인 없이 작업

승인을 위해 멈추지 않음. 더 빠르지만
위험도 더 큼

적합: 신뢰할 수 있는 파일 · 사이트로 작업하며 **적극적으로 감독**하고 있을 때

항상
삭제 안전장치

두 모드 모두에서
파일을 영구 삭제하기 전에는 항상 확인
을 요청

예외 없음 · 건너뛸 수 없음

- 추가 제어: **커넥터 · MCP**(접근 항목 · 권한 요청 빈도), **웹 접근**(관리자가 웹 검색을 끄거나 Claude in Chrome 방문 사이트 제한)
- 이 모든 것의 핵심: Claude가 **나를 놀라게 할 행동을 하지 않을 것**이라는 확신을 가지고 상당한 분량의 작업을 맡길 수 있다는 것

7.4 첫 위임 — 좋은 Cowork 프롬프트의 3요소

① 결과물
무엇을
"한 페이지짜리 브리프"
형식 · 분량을 구체적으로

+

② 입력
무엇을 보고
어떤 폴더 · 채널
날짜 범위 · 앱

+

③ 뉘앙스
무엇을 고려해
Claude가 미처 보지 못할
나의 전문 지식 · 제약

=

완전한 위임
재작업 감소
주고받음이
작업 시작 전
에
미리 이루어짐

```
[결과물] 팀 프로젝트 중간 발표용 2페이지 요약을 작성해줘.
[입력]   팀프로젝트 폴더의 회의록과, 형식 참고용 지난 발표 요약을 사용해.
[뉘앙스] 교수님 피드백을 받는 것이 목적이야. 결정된 내용을 먼저 제시하고,
         확인할 수 없는 내용은 표시해줘.
```

- 행을 비워 두면 Cowork가 보통 **확인 질문**으로 물어봅니다.

7.5 작업 중과 작업 후 — 확인 질문 · 방향 조정 · 검토

① 확인 질문에 답하기

- 사소하지 않은 작업은 대부분 **한두 개의 확인 질문**으로 시작 — 방해가 아니라 **맥락의 공백을 메우는 방법**
- 예: "발표 자료가 두 개 있네요 — `발표자료.pptx` 와 `발표자료_최종.pptx`. 어느 쪽 형식을 따를까요?"

② 작업 중 방향 조정

- 잘못된 출처 · 형식 · 어조 → **바로 개입**
- 끝날 때까지 기다렸다 재생성하려는 본능을 억누르기 — Cowork는 **중단된 지점부터 이어서** 진행

③ 완성된 결과물 검토 — 신뢰하지만 아직 완전히 파악하지 못한 동료의 초안처럼

질문	확인
실제 목표를 충족하나?	요청과 **미묘하게 다른** 것은 아닌가
사실이 정확한가?	어떤 문서를 참고했는지 밝히게 하고 **원본 대조**
지어낸 것 같은가?	출처를 추적할 수 없는 날짜 · 이름 · 인용 = **경고 신호**

- 대체로 맞다 → 바꿀 점만 알려 주기 · 핵심이 틀렸다 → **빠진 맥락**을 추가

🧰 Part 8. Cowork 기능

예약 작업 · 원격 실행 · 전역 지침 · 프로젝트 · 스킬 · 플러그인 · 브라우저

8.1 Cowork 기능 지도

기능	무엇을 하나
로컬 폴더 접근	지정한 폴더의 파일을 읽고, 완성된 작업을 같은 위치에 저장
예약 작업	일일 브리핑 · 주간 요약 등 한 번 설정하면 설정한 주기로 실행 (`/schedule`)
서브에이전트	큰 작업을 병렬로 실행되는 **백그라운드 워커**로 나누고, 하나의 결과물로 전달
프로젝트	관련 작업을 자체 파일 · 지침 · 메모리를 가진 작업 공간으로 묶음
브라우저 사용	Claude in Chrome으로 웹사이트를 탐색하고 찾은 내용을 작업에 가져옴
컴퓨터 사용	커넥터가 없을 때 클릭 · 입력 · 앱 열기를 직접 수행 (앱마다 권한 요청 · Pro · Max 리서치 프리뷰)
플러그인	특정 업무용 스킬 · 커넥터 · 에이전트 묶음 (`Customize → Plugins`)

> Cowork는 Pro · Max · Team · Enterprise 사용자에게 제공되며, **새로운 기능이 정기적으로 추가**됩니다.

8.2 예약 작업 — 한 번 설정하면 Claude가 주기적으로

설정 방법 두 가지

1. 처음부터: `/schedule` 입력 → 작업과 주기를 설명 → Claude가 프롬프트 초안 → 검토 · 승인
2. 더 자연스럽게: Cowork에서 작업을 **한 번 수행** → 결과가 맞는지 확인 → `/schedule` 로 반복 작업 전환

- 주기: 매시간 · 매일 · 평일 · 수동

예약해 볼 만한 아이디어

- 금요일 오후 이번 주 수업 정리 · 매월 첫날 가계부 요약 · 조모임 전 아침 브리핑

어디서 실행되나?

작업에 필요한 것	실행 위치	컴퓨터
커넥터만	**원격**	꺼져 있어도 됨
컴퓨터의 파일 · 앱	**내 컴퓨터**	앱이 열려 있어야 함

- 예정 시간에 노트북이 닫혀 있으면, 돌아왔을 때 **이어서 처리**하고 지연을 알려 줌

> ⚠️ **예약 작업은 내가 지켜보지 않는 동안 실행** → 처음엔 **사본**으로 테스트, **전송 대신 초안 작성**용으로

8.3 자리를 비운 상태에서 — 휴대폰 · 웹에서 시작하기

📱 등굣길

휴대폰에서 시작

"Drive의 이번 주 강의 자료를 한 페이지로 요약해 줘"

→

🌐 그날 늦게

어떤 브라우저에서든 확인

진행 중: 5단계 중 3단계

→

🖥️ 책상에서

결과물 준비 완료

하나의 연속된 **원격 세션**

- 웹 · 휴대폰에서 시작한 작업은 **원격으로 실행** → 컴퓨터를 켜 둘 필요 없음
- 의존하기 전에 알아둘 두 가지
  i. 웹 · 휴대폰 작업은 **커넥터에 접근**, 컴퓨터의 폴더에는 접근하지 않음 → PC 파일이 필요하면 **데스크톱 앱**에서 시작
  ii. 작업은 **시작된 곳에 머묾** → 실행 위치를 바꾸려면 새로 시작
- 조직에서 Claude를 관리하는 경우, 이 기능의 활성화 여부는 **관리자**가 결정

8.4 Cowork가 나에 대해 학습하는 네 가지 구성 요소

① 전역 지침

학습
: 내가 누구인지, 어떻게 일하는지
효과: 모든 작업이 내 역할 · 형식 · 선호도에 맞춰 시작

② 프로젝트

학습
: 하나의 작업 흐름에 대한 맥락
효과: 이미 팀에 속한 사람처럼 파일 · 이력 · 결정 사항에 접근

③ 스킬

학습
: 특정 프로세스를 어떻게 수행하는지
효과: 우리 템플릿 · 기준 · 단계대로

④ 플러그인

학습
: 역할 · 분야의 전문성
효과: 제너럴리스트 → 스페셜리스트

- 이들은 **독립적이면서도 서로 누적**됩니다. 첫날부터 네 가지를 모두 시작하지는 않습니다.
  - 모든 대화에 적용할 규칙 → **전역 지침** · 반복되는 작업 흐름 → **프로젝트**
  - 같은 워크플로를 여러 번 설명하고 있다 → **스킬** · 팀과 공유할 것이 생겼다 → **플러그인**

8.5 전역 지침과 프로젝트 — 두 계층의 상시 컨텍스트

🌐 전역 지침 — "나"에 대한 브리프

- 설정 → **전역 지침** (버전에 따라 "Claude를 위한 지침")
- 한 번 작성 → **모든 세션**(모든 채팅 · 모든 예약 작업)에서 참조
- 담을 내용: 내가 누구이고 무슨 일을 하는지 · 자주 쓰는 약어 · 결과물 형식 · 길이 · 어조
- 계속 반복하게 되는 수정 사항("결론 먼저") = 전역 지침 후보

📂 프로젝트 — "작업 대상"을 위한 공간

- **지침**: 이 프로젝트에만 적용
- **예약된 작업**: 프로젝트에 속한 반복 실행
- **컨텍스트**: 참고할 폴더 · 링크
- **메모리**: 프로젝트 안 대화에서 Claude가 **스스로** 쌓음
- 시작 방법: **처음부터** · **컴퓨터의 기존 폴더에서** · **기존 프로젝트에서**
- 적합: 팀 프로젝트 · 과목별 / 반복되는 결과물(주간 실습 보고서) / 동아리 행사 · 공모전 준비

> 프로젝트 밖에서는 전역 지침을 제외하면 **매 세션이 새롭게** 시작됩니다. 프로젝트 안에서는 **모든 대화가 Claude가 아는 내용에 더해집니다.**

8.6 스킬 — 재사용 가능한 플레이북

- **스킬** = 특정 종류의 작업을 **원하는 방식으로** 수행하도록 Claude에게 가르치는 **파일 · 리소스 폴더**
- 작업이 설치된 스킬과 일치하면 **자동으로 불러옴** (원하면 "주간 실습 보고서 작성 스킬을 사용해줘"처럼 명시)
- **Claude와 함께 만들기**

```
[반복적인 프로세스]를 위한 스킬을 만들고 싶어요.
알아야 할 내용을 안내해 주세요.
```

- 설치 후 **Customize**에서 확인 · 수정 사항을 말하면 그 자리에서 업데이트

스킬 안에 들어가는 네 가지

구성	역할
지침 (`SKILL.md`)	무엇을 · 언제 · 어떻게 — 신입 동료용 운영 매뉴얼
자산	로고 · 브랜드 템플릿 · 슬라이드 마스터 · 폰트
참고자료	좋은 결과물 예시 · 스타일 가이드 · 과거 작업물
스크립트	매번 동일해야 하는 계산 · 비교 · 포맷 코드

- 포함되어야 할 것만 포함 — `SKILL.md` 하나로 충분한 스킬도 있음

🛡️ Part 9. 안전 수칙 · 주의사항

실수가 중요한 것에 닿지 않도록 — 그리고 "Linux 서버에서는?"

9.1 안전하게 작업하기 위한 모범 사례

① 실수가 중요한 것에 닿지 않도록 설정

- **전용 작업 폴더** 사용 — Documents · Downloads · Desktop 연결 = 새 동료가 내 모든 파일을 뒤지게 하는 것
- **대체 불가능한 것은 먼저 백업** — Cowork가 접근할 수 없는 곳에 사본
- 새로운 워크플로는 **사본으로 먼저 테스트**

② 잘못된 작업의 여지를 남기지 않는 프롬프트

- **파괴적인 동사는 구체적으로**: "초안에서 해당 섹션을 제거하되, 파일은 유지해줘"
- **범위를 명시**: "가장 최근 3개 파일만", "아무에게도 보내지 마 — 초안만"
- 예약 작업은 처음에 **초안 작성용**으로

③ 그 순간의 세 가지 점검

1. **계획을 한 번 읽기** — 타당한가? 순서 · 출처가 맞나?
2. **예상치 못한 패턴 주시** — 언급하지 않은 파일 · 사이트를 건드리면 **중단**. "뭔가 이상하다"는 느낌은 실제 신호
3. **확인 프롬프트를 신중하게 승인** — 대부분의 실수는 안전장치 실패가 아니라 **의도와 다른 확인을 그냥 클릭**해서 일어남

Cowork가 적합하지 않은 경우

- **감사 추적**이 필요한 규제 대상 워크플로 (Cowork 활동은 감사 로그에 기록되지 않음 · Enterprise Compliance API는 베타)
- 감독 없이 맡기기 어려운 일 — 과제 · 서류 제출, 공개 게시물 · 공지 게시, 다른 사람에게 보내는 메시지
- IT가 승인한 경계 밖의 **매우 민감한 개인 데이터**

9.2 Q&A — 네이버클라우드 Linux 서버에 Cowork를 설치할 수 있나?

🚫 **답: 설치할 수 없습니다.**
Cowork는 **Claude 데스크톱 앱(Mac · Windows)** 안의 기능입니다. Day 1에 만든 **Ubuntu 서버**는 화면(GUI)이 없는 Linux 서버라 데스크톱 앱을 설치 · 실행할 수 없습니다.

- 웹 · 휴대폰의 Cowork는 **원격(클라우드)에서 실행**되며 **커넥터**에 접근할 뿐, 내 서버에 SSH로 들어가 작업하지 않습니다.
- **서버에서 AI 에이전트**가 필요하면 → **Claude Code (CLI)** — 터미널에서 동작 → **Day 4**

구분	Cowork	Claude Code
실행 위치	내 PC 데스크톱 앱 (Mac · Win)	터미널 (서버 · PC)
다루는 것	내 PC 폴더 · 앱 · 커넥터	서버 파일 · 명령 · Git
오늘 서버와의 관계	파일을 만들고 **사람이 업로드**	**서버 안에서 직접** 작업
과정	**Day 3**	**Day 4**

⚠️ **서버 접속 정보(root 비밀번호 · `.pem`)는 Cowork 채팅 · 지침 · 실습 폴더에 넣지 않습니다.**

9.3 우리 수업의 Cowork 안전 수칙 6가지

1 전용 실습 폴더

`문서/Claude-lab` 하나만 연결
문서 · 다운로드 · 바탕화면 ❌

2 복사본만 사용

원본은 다른 곳에 보관
`입력` 폴더에는 사본

3 민감 파일 금지

주민번호 · 계좌 · 비밀번호
서버 접속 정보 ❌

4 승인 화면 읽기

"작업 전 확인" 유지
내용을 읽고 나서 승인

5 결과는 새 파일로

원본 수정 금지
`결과` 폴더에 저장

6 공용 PC 연결 해제

폴더 연결 해제 · 지침 정리
로그아웃

📌 이 6가지는 **실습 Lab 00 ~ Lab 07** 전체에 그대로 적용됩니다.

🏁 Part 10. 정리 · 실습 안내

오늘 배운 것을 실습으로 — 그리고 Day 4로

10.1 Day 3 이론 핵심 정리

키워드	한 줄 정리
🧠 **Claude**	원칙(Constitutional AI)에 따라 학습된 **사고 파트너**형 AI 어시스턴트
🤖 **모델**	**Opus**(대작 · 최고 성능) · **Sonnet**(권장 기본 · 균형) · **Haiku**(짧은 시 · 빠름) — 버전은 링크에서
💳 **요금제**	Free · Pro · Max · Team · Enterprise — Cowork는 유료 플랜 · **기준일 2026-10-18 링크 확인**
🖥️ **세 가지 방식**	주고받기(**Chat**) · 맡기기(**Cowork**) · 만들기(**Code**)
🤝 **Cowork**	결과물 + 입력 + 뉘앙스로 **위임** → 계획 · 실행 · 전달 → 나는 **승인 · 검토**
🧰 **기능**	폴더 · 커넥터 · 예약 작업 · 서브에이전트 · 전역 지침 · 프로젝트 · 스킬 · 플러그인
🛡️ **안전**	전용 폴더 · 복사본 · 민감 파일 금지 · 승인 읽기 · 새 파일 · 연결 해제 / **Linux 서버엔 설치 불가**

10.2 이어지는 실습 (16:00 ~ 18:00)

Lab	내용	구분
00	실습 전용 폴더(`Claude-lab`) 만들기	필수
01	Claude Desktop 설치 → 팀 계정 로그인 → Chat / Cowork / Code 탭 확인	필수
02	Cowork에 폴더를 연결하고 첫 작업 맡기기	필수
03	승인 요청 화면 읽는 법 · 안전 체크리스트	필수
04	전역 지침과 프로젝트로 "나만의 규칙" 저장 · 재사용	필수
05	Claude Cowork로 달력 웹페이지 만들기 → 네이버클라우드 Linux 서버에 올려 확인	필수
06	클로드 아티팩트로 시작하는 6단계 실전 웹 애플리케이션 제작	선택
07	결과 확인 · 공용 PC 연결 해제 · FAQ · 달성 성과 · Day 4 예고	정리

준비물: **Day 1 실습 기록 카드**(공인 IP · root 비밀번호) · **VS Code + Remote - SSH** 또는 **MobaXterm**(Windows) · **터미널**(Mac) · 팀 계정 초대 메일 수락

10.3 Day 4 예고 — 서버 위의 AI 에이전트, Claude Code

Day 3 · 오늘

내 PC의 에이전트

Cowork가

`calendar.html`

생성

사람이

서버에 업로드

→

Day 4 · 내일

서버 위의 에이전트

서버에 Claude Code 설치

AI가 서버 안에서

직접 작업

오늘 배운 안전장치 (Cowork)	내일 서버에서는 (Claude Code)
전용 실습 폴더 `Claude-lab`	작업 폴더 `/root/day4-lab`
권한 모드 "작업 전 확인"	권한 모드 · 승인 요청
전역 지침 · 프로젝트 지침	규칙 파일 `CLAUDE.md`
원본 백업 · 복사본	**서버 이미지**로 백업 · 복구

👏 이론 수고하셨습니다!

10분 휴식 후 16:00 — Day 3 실습: Claude Desktop · Cowork로 "일을 맡기는" AI

강사: 신인철 (클라우드스퀘어)