Aaron Rommel G. Bujatin BSIT-2B

Activity 2
--HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
  <link rel="icon" type="image/x-icon" href="img/Mangekyou_Sharingan_Kakashi.svg.png">

  <script src="https://kit.fontawesome.com/b31c5825f6.js" crossorigin="anonymous"></script>
  <style>
    @import
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Abril+Fatface&family=Dancing+Script&family=Montserrat
:wght@300;500&family=PT+Serif&family=Playfair+Display:ital,wght@1,600&family=Poppins:wght@200
;300&display=swap');
  </style>
  <title>Third Activity</title>
</head>

<body>
  <div class="container">
    <h1>My Second Activity</h1>
    <h3>Good day! Let's try The html Practice</h3>
    <div class="class-facebook">
      <div class="fb-logo">
        <a href="https://www.facebook.com/" target="_blank" > <img src="icons8-facebook-64.png"
alt=""></a>
      </div>
      <p>Isa sa pinili ko ang facebook dahil ito ay ang
        pangunahing social media na aking ginagamit. Ang facebook din easy to use and friendly user.
Masaya dito dahil
        sa
        mga meme. Bukod dun, umiwas na tayo sa mga negatibong bagay. Madali gamitin lalo na sa
pakikipag komunikasyon.
      </p>
    </div>
    <br>
    <div class="class-google">
```

```html
    <div class="google-logo">
     <a
href="https://www.google.com/webhp?hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjLmb_8kp33AhXTdd4KHaKiDugQPA
gI" target="_blank">
       <img src="icons8-google-64.png"></a>
    </div>
    <p>Isanama ko dito ang google dahil ito ang aking pangunahing kinukuhanan ng impormasyon.
Masasagot din nito ang
     iyong mga katanungan. ito rin ang pangunahing search engine. Dito mo din maisesearch ang nais na
gusto mo.
     Realable site.</p>
  </div>
  <br>
  <div class="class-gmail">
   <div class="gmail-logo">
    <a href="https://mail.google.com/" target="_blank"> <img src="icons8-gmail-64.png" alt=""></a>
   </div>
    <p>Isinama ko ito dahil dito ko na rereceive ang mga pangunahing source. Mahalaga ito dahil isa ito
sa ginagamit
     na komunikasyon. Dito mo rin marereceive ang mga impormasyon. Isa rin ito sa ginagamit upang
makaaccess. User
     friendly.
    </p>
  </div>
  <br>
  <div class="class-gdrive">
   <div class="gdrive-logo">
    <a href="https://www.google.com/drive/" target="_blank"> <img src="icons8-google-drive-64.png"
alt=""></a>
   </div>
    <p>Isa ito sa aking online storage. Maaari mo itong gamitin upang mag store ng iyong files. Pwede
mo din itong
     gamitin bilang back-up storage. Pwede mag store ng 15gb of datas. Madaling gamitin.</p>
  </div>
  <br>
  <div class="class-msgr">
   <div class="msgr-logo">
    <a href="https://www.messenger.com/" target="_blank"> <img src="icons8-messenger-64.png"
alt=""></a>
   </div>
    <p>Isa ito sa mga pangunahing komunikasyon na aking ginagamit. Ito ay user friendly. Pwedeng ka
dito tumawag.
     Nakakaban pag nag send ng spg. Pinaka sikat.</p>
  </div>
```

```html
<!-- Table -->
<table style="border: 1px solid black ; width: 50%; margin-left: auto; margin-right: auto; margin-top: 2rem;">
  <tr>
    <th rowspan="6" style="border:1px solid black; color:#051367; font-size: 25;">Search </th>
    <th colspan="2" style="border:1px solid black; color:#051367; font-size: 25;">Browser</th>
    <th style="border:1px solid black; color:#051367; font-size: 25;">Website</th>
    <th style="border:1px solid black; color:#051367; font-size: 25;">Links</th>
  </tr>
  <tr>
    <td  style="border:1px solid black; color:#B5fe83; font-size: 20;">Chrome </td>
    <td  style="border:1px solid black; color:#B5fe83; font-size: 20;">Browser</td>
    <td  style="border:1px solid black; color:#B5fe83; font-size: 20;">Website</td>
    <td  style="border:1px solid black; color:#B5fe83; font-size: 20;">Links</td>
  </tr>
  <tr>
    <td  style="border:1px solid black; color:#B5fe83; font-size: 20;">Chrome </td>
    <td  style="border:1px solid black; color:#B5fe83; font-size: 20;">Browser</td>
    <td  style="border:1px solid black; color:#B5fe83; font-size: 20;">Website</td>
    <td  style="border:1px solid black; color:#B5fe83; font-size: 20;">Links</td>
  </tr>
  <tr>
    <td  style="border:1px solid black; color:#B5fe83; font-size: 20;">Chrome </td>
    <td  style="border:1px solid black; color:#B5fe83; font-size: 20;">Browser</td>
    <td  style="border:1px solid black; color:#B5fe83; font-size: 20;">Website</td>
    <td  style="border:1px solid black; color:#B5fe83; font-size: 20;">Links</td>
  </tr>
  <tr>
    <td  style="border:1px solid black; color:#B5fe83; font-size: 20;">Chrome </td>
    <td  style="border:1px solid black; color:#B5fe83; font-size: 20;">Browser</td>
    <td  style="border:1px solid black; color:#B5fe83; font-size: 20;">Website</td>
    <td  style="border:1px solid black; color:#B5fe83; font-size: 20;">Links</td>
  </tr>
</table>


 </div>
</body>
</html>
```

Activity 3
--HTML

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
  <link rel="icon" type="image/x-icon" href="img/Mangekyou_Sharingan_Kakashi.svg.png">

  <script src="https://kit.fontawesome.com/b31c5825f6.js" crossorigin="anonymous"></script>
  <style>
    @import
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Abril+Fatface&family=Dancing+Script&family=Montserrat
:wght@300;500&family=PT+Serif&family=Playfair+Display:ital,wght@1,600&family=Poppins:wght@200
;300&display=swap');
  </style>
  <title>Third Activity</title>
</head>

<body>
  <div class="container">
    <h1>My Third Activity</h1>
    <h3>Good day! Let's try The html Practice</h3>
    <div class="class-facebook">
      <div class="fb-logo">
        <a href="https://www.facebook.com/" target="_blank" > <img src="icons8-facebook-64.png"
alt=""></a>
      </div>
      <p>Isa sa pinili ko ang facebook dahil ito ay ang
        pangunahing social media na aking ginagamit. Ang facebook din easy to use and friendly user.
Masaya dito dahil
        sa
        mga meme. Bukod dun, umiwas na tayo sa mga negatibong bagay. Madali gamitin lalo na sa
pakikipag komunikasyon.
      </p>
    </div>
    <br>
    <div class="class-google">
      <div class="google-logo">
        <a
href="https://www.google.com/webhp?hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjLmb_8kp33AhXTdd4KHaKiDugQPA
gI" target="_blank">
          <img src="icons8-google-64.png"></a>
```

```html
    </div>
    <p>Isanama ko dito ang google dahil ito ang aking pangunahing kinukuhanan ng impormasyon. Masasagot din nito ang
       iyong mga katanungan. ito rin ang pangunahing search engine. Dito mo din maisesearch ang nais na gusto mo.
       Realable site.</p>
  </div>
  <br>
  <div class="class-gmail">
    <div class="gmail-logo">
      <a href="https://mail.google.com/" target="_blank"> <img src="icons8-gmail-64.png" alt=""></a>
    </div>
    <p>Isinama ko ito dahil dito ko na rereceive ang mga pangunahing source. Mahalaga ito dahil isa ito sa ginagamit
       na komunikasyon. Dito mo rin marereceive ang mga impormasyon. Isa rin ito sa ginagamit upang makaaccess. User
       friendly.
    </p>
  </div>
  <br>
  <div class="class-gdrive">
    <div class="gdrive-logo">
      <a href="https://www.google.com/drive/" target="_blank"> <img src="icons8-google-drive-64.png" alt=""></a>
    </div>
    <p>Isa ito sa aking online storage. Maaari mo itong gamitin upang mag store ng iyong files. Pwede mo din itong
       gamitin bilang back-up storage. Pwede mag store ng 15gb of datas. Madaling gamitin.</p>
  </div>
  <br>
  <div class="class-msgr">
    <div class="msgr-logo">
      <a href="https://www.messenger.com/" target="_blank"> <img src="icons8-messenger-64.png" alt=""></a>
    </div>
    <p>Isa ito sa mga pangunahing komunikasyon na aking ginagamit. Ito ay user friendly. Pwedeng ka dito tumawag.
       Nakakaban pag nag send ng spg. Pinaka sikat.</p>
  </div>

  <!-- Buttonhome -->
  <button class="btn-home">
    <a href="menu.html">
     <img src="img/icons8-user-menu-male-50.png"width="50px" height="50px" alt="">
```

```
        </a>
    </button>
    </div>
</body>
</html>
```

--CSS
```css
* {
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
    font-family: 'Poppins', sans-serif;

}

body {
    background-image: url('ipt.jpg');
    background-size: 100%;
    background-repeat: no-repeat;
}

.container {
    text-align: center;
}

h1 {
    border: 2px solid orangered;
    color: white;
    padding: 0.2rem;
    margin: 1rem 2rem;
}

h3 {
    border: 2px solid white;
    color: white;
    padding: 0.5rem;
    margin: 1rem 2rem;

}

p {
    color: #1B1A17;
    font-weight: bold;
    font-size: 1rem
```

```css
}

.class-facebook,
.class-google,
.class-gmail,
.class-gdrive,
.class-msgr {
    background: rgba(255, 255, 255, 0.25);
    box-shadow: 0 8px 32px 0 rgba(31, 38, 135, 0.37);
    backdrop-filter: blur(4px);
    -webkit-backdrop-filter: blur(4px);
    border-radius: 10px;
    border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.18);
    width: 117rem;
    margin: auto;
}

.fb-logo,
.google-logo,
.gmail-logo,
.gdrive-logo,
.msgr-logo {
    padding: 0.8rem;
    transition: transform 0.3s ease;
}

.fb-logo img:hover {
    transform: scale(1.04);
}

.google-logo img:hover {
    transform: scale(1.1);
}

.gmail-logo img:hover {
    transform: scale(1.1);
}

.gdrive-logo img:hover {
    transform: scale(1.1);
}

.msgr-logo img:hover {
    transform: scale(1.1);
```

```css
}

.btn-home{
    margin: 5rem ;
    padding: 0.5rem 1.5rem;
    background-color:white;
    border-radius: 12px;
    transition: transform 0.3s ease;
    border: none;
    background: rgba(255, 255, 255, 0.25);
    box-shadow: 0 8px 32px 0 rgba(31, 38, 135, 0.37);
    backdrop-filter: blur(4px);
    -webkit-backdrop-filter: blur(4px);
    border-radius: 10px;
    border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.18);

}

.btn-home:hover {
    background-color: rgba(255,255,255,0.2);
    transform: scale(1.04);
 }
```

Activity 4

--Home HTML

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Menu</title>
    <link rel="icon" type="image/x-icon" href="img/Mangekyou_Sharingan_Kakashi.svg.png">
    <link rel="stylesheet" href="menu.css">
    <script src="https://kit.fontawesome.com/b31c5825f6.js" crossorigin="anonymous"></script>
    <style>
        @import
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Abril+Fatface&family=Dancing+Script&family=Montserrat:wght@300;500&family=PT+Serif&family=Playfair+Display:ital,wght@1,600&family=Poppins:wght@200;300&display=swap');
    </style>
```

```html
</head>

<body>
  <h1>Menu</h1>
  <div class="container">
    <div class="flex-container">
      <div class="class-fav">
        <button class="btn-home">
          <a href="index.html">
          <img src="img/icons8-favorites-50.png"width="50px" height="50px" alt="">
        </a>
      </div>
      <p>
```
        I like to browse in internet because It helps me in many ways. It makes people's life easier by making things in an easier and faster way and making the word smaller. One of the most successful innovation in technology is the computer, which is used for us to access the internet. Many use the internet, especially students, people looking for a job, or a business man who needs ideas or further information regarding something. All of which can be done by Google. Google serves as a guideline, and source of information and ideas.
```html
      </p>
    </div>
    <div class="flex-container">
      <div class="class-fav">
        <button class="btn-home">
          <a href="user.html">
          <img src="img/icons8-user-64 (1).png"width="50px" height="50px" alt="">
        </a>
      </div>
      <p>
```
        Greetings! Hello, my name is Aaron Bujatin. I am a 2nd year college studying Bachelor of Science in Information Technology at Colegio De Montalban. I like to watch anime and play games. I also speak italian. mi amor
```html
      </p>
    </div>
    <div class="flex-container">
      <div class="class-fav">
        <button class="btn-home">
          <a href="familyHome.html">
          <img src="icons8-family-100 (1).png"width="50px" height="50px" alt="">
        </a>
      </div>
      <p>
```

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Est, vero minus, ex, quod iure expedita saepe iusto dolore sed facere distinctio perferendis adipisci at qui ad a assumenda maiores fuga corrupti ipsa cumque in repudiandae numquam magnam. Veniam, voluptatem repudiandae labore doloremque possimus ab, earum aliquid consectetur quo voluptas ratione.

```
        </p>
      </div>
    </div>
</body>
</html>
```

--CSS

```css
* {
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
    font-family: 'Poppins', sans-serif;

}

body {
    background-image: url('ipt.jpg');
    background-size: 100%;
    background-repeat: no-repeat;
}

h1{
    margin: 1rem;
    text-align: center;
    color: whitesmoke;
    text-shadow: 3px 3px 10px black;
}

.flex-container{
    display: flex;
    margin: auto 20rem;
}

.btn-home{
    margin: 5rem ;
    padding: 0.5rem 1.5rem;
    background-color:white;
    border-radius: 12px;
    transition: transform 0.3s ease;
    border: none;
```

```css
    background: rgba(255, 255, 255, 0.25);
    box-shadow: 0 8px 32px 0 rgba(31, 38, 135, 0.37);
    backdrop-filter: blur(4px);
    -webkit-backdrop-filter: blur(4px);
    border-radius: 10px;
    border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.18);
    width: 40%;
}
.btn-home:hover {
    background-color: rgba(255,255,255,0.2);
    transform: scale(1.04);
}

p{
    background: rgba(255, 255, 255, 0.25);
    box-shadow: 0 8px 32px 0 rgba(31, 38, 135, 0.37);
    backdrop-filter: blur(4px);
    -webkit-backdrop-filter: blur(4px);
    border-radius: 10px;
    border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.18);
    width: 60%;
    margin: 2rem;
    padding: 1rem;
}
```

--USER HMTL
```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link rel="stylesheet" href="user.css">
    <link rel="icon" type="image/x-icon" href="img/Mangekyou_Sharingan_Kakashi.svg.png">
    <style>
        @import
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Abril+Fatface&family=Dancing+Script&family=Montserrat
:wght@300;500&family=PT+Serif&family=Playfair+Display:ital,wght@1,600&family=Poppins:wght@200
;300&display=swap');
    </style>
    <title>User Information</title>
</head>
```

```html
<body>
    <h1>User Information</h1>
    <section class="hero">
        <div class="user-info">
            <div class="one">
                <h3>Aaron Bujatin</h3>
                <h4>I love games</h4>
            </div>
            <img src="img/c7894639054e3f3a83f49b53ded6ec4e.jpg" alt="">
        </div>
        <div class="user-detail">
            <div class="left-col">
                <div class="left-first">
                    <H5>Place of Birth : </H5>
                </div>
                <div class="left-two">
                    <H5>Civil Status : </H5>
                </div>
                <div class="left-three">
                    <H5>Religion : </H5>
                </div>
                <div class="left-four">
                    <H5>Citizenship : </H5>
                </div>
                <div class="left-five">
                    <H5>Height : </H5>
                </div>
            </div>
            <div class="right-col">
                <div class="right-first">
                    <H5>Sorsogon, Bicol </H5>
                </div>
                <div class="right-two">
                    <H5>Single </H5>
                </div>
                <div class="right-three">
                    <H5>Catholic </H5>
                </div>
                <div class="right-four">
                    <H5>Filipino </H5>
                </div>
                <div class="right-five">
                    <H5>175cm </H5>
```

```
              </div>
           </div>
        </div>

        <!--Buttonhome  -->
        <button class="btn-home">
           <a href="index.html">
              <img src="icons8-home-96.png" width="50px" height="50px" alt="">
           </a>
     </section>
</body>

</html>
```

--CSS
```css
* {
   margin: 0;
   padding: 0;
   box-sizing: border-box;
   font-family: 'Poppins', sans-serif;

}

body {
   background-image: url('ipt.jpg');
   background-size: 100%;
   background-repeat: no-repeat;
}

h1{
   margin: 1rem;
   text-align: center;
   color: whitesmoke;
   text-shadow: 3px 3px 10px black;
   letter-spacing: 5px;
}
h4{
   color: white;
   letter-spacing:5px;
   background: white;
   background-color:white;
   border-radius: 12px;
   transition: transform 0.3s ease;
   border: none;
```

```css
    background: rgba(255, 255, 255, 0.25);
    box-shadow: 0 8px 32px 0 rgba(31, 38, 135, 0.37);
    backdrop-filter: blur(4px);
    -webkit-backdrop-filter: blur(4px);
    border-radius: 10px;
    border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.18);

}

.hero{
    margin: 4rem 10rem ;
    text-align: center;

}
.user-info{
    display:flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
}

.user-info img{
    border-radius: 10px;
    margin: 2rem;
}
h3{

    display: block;
    margin: 2rem;
    font-size: 3rem;
    color: white;
    text-shadow: 3px 3px 10px black;
    letter-spacing: 5px;
}

.btn-home{
    margin: 5rem ;
    padding: 0.5rem 1.5rem;
    background-color:white;
    border-radius: 12px;
    transition: transform 0.3s ease;
    border: none;
    background: rgba(255, 255, 255, 0.25);
    box-shadow: 0 8px 32px 0 rgba(31, 38, 135, 0.37);
    backdrop-filter: blur(4px);
```

```css
    -webkit-backdrop-filter: blur(4px);
    border-radius: 10px;
    border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.18);

}

.btn-home:hover {
    background-color: rgba(255,255,255,0.2);
    transform: scale(1.04);
}

.user-detail{
    margin-top: 2rem;
    display: flex;
    justify-content: center;
    font-size: 1.5rem;
}

.left-first,
.left-two,
.left-three,
.left-four,
.left-five,
.right-first,
.right-two,
.right-three,
.right-four,
.right-five {
    text-shadow: 3px 3px 10px black;
    margin: 1rem;
    padding: 0.5rem 1rem;
    color: white;
    letter-spacing:5px;
    background: white;
    background-color:white;
    border-radius: 12px;
    transition: transform 0.3s ease;
    border: none;
    background: rgba(255, 255, 255, 0.25);
    box-shadow: 0 8px 32px 0 rgba(31, 38, 135, 0.37);
    backdrop-filter: blur(4px);
    -webkit-backdrop-filter: blur(4px);
    border-radius: 10px;
    border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.18);
```

}

Activity 5

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Family Details</title>
    <link rel="icon" type="image/x-icon" href="img/Mangekyou_Sharingan_Kakashi.svg.png">
    <link rel="stylesheet" href="famiilyHome.css">
    <script src="https://kit.fontawesome.com/b31c5825f6.js" crossorigin="anonymous"></script>
    <style>
        @import
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Abril+Fatface&family=Dancing+Script&family=Montserrat
:wght@300;500&family=PT+Serif&family=Playfair+Display:ital,wght@1,600&family=Poppins:wght@200
;300&display=swap');
    </style>
</head>

<body>
    <div class="bg">
        <h2>Family Details</h2>
        <div class="section-main">
            <section class="holding-container">
                <div class="internalcontainerL">
                    <h1 class="h1s">Michael</h1>
                    <img src="mike.jpg" class="img-class" alt="" style="border-radius: 15px;">
                    <p class="ps">Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Qui in optio
numquam magni
                        aliquid nihil
                        eligendi, ea quos non blanditiis.</p>
                    <div class="btns">
                        <button class="btn-profile"><a href="user1.html">See profile</a></button>
                    </div>

                </div>
                <div class="internalcontainerM">
```

```html
            <h1 class="h1s">Aaron</h1>
            <img src="079cf0f70ad947a5ad1b9b9813c2eaa6.jpg" class="img-class" alt="" style="border-radius: 15px;">
            <p class="ps">Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Qui in optio numquam magni
                aliquid nihil
                eligendi, ea quos non blanditiis.</p>
            <div class="btns">
                <button class="btn-profile"><a href="user2.html">See profile</a></button>
            </div>
        </div>
        <div class="internalcontainerR">
            <h1 class="h1s">Gerona</h1>
            <img src="17157770_266985003724154_8159389727066137057_o.jpg" class="img-class" alt="" style="border-radius: 15px;">
            <p class="ps">Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Qui in optio numquam magni
                aliquid nihil
                eligendi, ea quos non blanditiis.</p>
            <div class="btns">
                <button class="btn-profile"><a href="user3.html">See profile</a></button>
            </div>
        </div>
      </section>
    </div>
    <div class="btnClass">
      <button class="btn-home">
        <a href="index.html">
          <img src="icons8-home-48 (2).png" width="50px" height="50px" alt="">
        </a>
    </div>
  </div>
  <!--Buttonhome  -->

</body>

</html>
```

--FAMILY DETAILS CSS
```css
* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
  font-family: 'Poppins', sans-serif;
```

```css
}

body,
html {
    height: 100%;
    overflow: hidden;
}



.bg {
    /* The image used */
    background-image: url("bgipt2.jpg");

    /* Full height */
    height: 100%;

    /* Center and scale the image nicely */
    background-position: center;
    background-repeat: no-repeat;
    background-size: cover;
}

h2 {
    text-align: center;
    color: #005555;
    margin: 0 2rem;
    font-size: 3rem;
}

.holding-container {
    display: flex;
    margin: 0 auto;
    max-width: 900px;
    height: 30rem;
    width: 100%;
}

.section-main {

    padding: 1rem;
}
```

```css
.internalcontainerL {
    background: #DDDDDD;
    padding: 1rem;
    flex: 1;
    margin: 1rem;
    border-radius: 8px;
    transition: transform 0.3s ease;
    background: rgba(255, 255, 255, 0.25);
    box-shadow: 0 8px 32px 0 rgba(129, 207, 190, 0.815);
    backdrop-filter: blur(10.5px);
    -webkit-backdrop-filter: blur(10.5px);
    border-radius: 10px;
    border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.18);
}

.internalcontainerM {
    background: #DDDDDD;
    flex: 1;
    padding: 1rem;
    margin: 1rem;
    border-radius: 8px;
    transition: transform 0.3s ease;
    background: rgba(255, 255, 255, 0.25);
    box-shadow: 0 8px 32px 0 rgba(129, 207, 190, 0.815);
    backdrop-filter: blur(10.5px);
    -webkit-backdrop-filter: blur(10.5px);
    border-radius: 10px;
    border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.18);
}

.internalcontainerR {
    background: #DDDDDD;
    flex: 1;
    padding: 1rem;
    margin: 1rem;
    border-radius: 8px;
    transition: transform 0.3s ease;
    background: rgba(255, 255, 255, 0.25);
    box-shadow: 0 8px 32px 0 rgba(129, 207, 190, 0.815);
    backdrop-filter: blur(10.5px);
    -webkit-backdrop-filter: blur(10.5px);
    border-radius: 10px;
    border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.18);
}
```

```css
.img-class {
    width: 260px;
    height: 200px;
}

a {
    text-decoration: none;
    color: white;
}


.btn-profile {
    border: none;
    display: inline-block;
    background: #125B50;
    color: white;
    border-radius: 30px;
    margin-top: 1rem;
    padding: 0.5rem 1rem;
}

.btn-profile:hover {
    background: #83BD75;

}

.h1s {
    color: #069A8E;
}

.ps {
    color: #005555;
}


.btnClass{
    margin: 4rem 45%;
 position: absolute;
 -ms-transform: translateY(-50%);
 transform: translateY(-50%);

}
.btn-home{
```

```css
    align-items: center;
    margin: 2rem;
    padding: 0.5rem 1.5rem;
    background-color:white;
    border-radius: 12px;
    transition: transform 0.3s ease;
    border: none;
    background: rgba(255, 255, 255, 0.25);
    box-shadow: 0 8px 32px 0 rgba(129, 207, 190, 0.815);
    backdrop-filter: blur(4px);
    -webkit-backdrop-filter: blur(4px);
    border-radius: 10px;
    border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.18);

}

.btn-home:hover {
    background-color: rgba(255,255,255,0.2);
    transform: scale(1.04);
}
```