

Operatori

Overview

Endpoint per le operazioni specifiche degli operatori

Version information

Version : 1.0.0

URI scheme

BasePath : /users

Paths

Ricerca assenze

```
GET /users/operators/{username}/absences/
```

Description

Lista tutte le assenze dell'operatore.

Richiede permessi [["operator"]], [["admin"]]

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	<code>username</code> <i>required</i>	Username dell'operatore	string

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Ok	< Absence > array
400	Input malformato	ValidationErrorMessage
401	Non autenticato	ErrorMessage
403	Permessi insufficienti	ErrorMessage
404	Utente inesistente	ErrorMessage
500	Internal server error	No Content

Produces

- `application/json`

Tags

- Assenze

Inserimento assenza

```
POST /users/operators/{username}/absences/
```

Description

Inserisce una nuova assenza tra quelle dell'operatore.

Richiede permessi [["operator"]], [["admin"]]

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	<code>username</code> <i>required</i>	Username dell'operatore	string

Body parameter

Intervallo di tempo dell'assenza

Name : body

Flags : required

Name	Schema
<code>absence_time</code> <i>required</i>	Absence

Responses

HTTP Code	Description	Schema
201	Aggiunto con successo	Absence
400	Input malformato	ValidationErrorMessage
401	Non autenticato	ErrorMessage
403	Permessi insufficienti	ErrorMessage
404	Utente inesistente	ErrorMessage
500	Internal server error	No Content

Consumes

- `application/json`

Produces

- `application/json`

Tags

- Assenze

Cancellazione assenza

```
POST /users/operators/{username}/absences/{absence_time_index}
```

Description

Cancellazione di un'assenza dell'operatore cercato per indice.

Richiede permessi [["operator"]], [["admin"]]

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	<code>username</code> <i>required</i>	Username dell'operatore	string
Path	<code>absence_time_index</code> <i>required</i>	Indice dell'assenza	number (int)

Responses

HTTP Code	Description	Schema
204	Cancellato con successo	No Content
400	Input malformato	ValidationErrorMessage
401	Non autenticato	ErrorMessage
403	Permessi insufficienti	ErrorMessage
404	Utente inesistente	ErrorMessage
500	Internal server error	No Content

Produces

- `application/json`

Tags

- Assenze

Ricerca orario lavorativo

```
GET /users/operators/{username}/working-time/
```

CAUTION | operation.deprecated

Description

Restituisce l'orario lavorativo standard dell'operatore.

Richiede permessi [["operator"]], [["admin"]]

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	<code>username</code> <i>required</i>	Username dell'operatore	string

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Ok	WorkingTime
400	Input malformato	ValidationErrorMessage
401	Non autenticato	ErrorMessage
403	Permessi insufficienti	ErrorMessage
404	Utente inesistente	ErrorMessage
500	Internal server error	No Content

Produces

- `application/json`

Tags

- Orario lavorativo

Modifica orario lavorativo

```
PUT /users/operators/{username}/working-time/
```

CAUTION | operation.deprecated

Description

Modifica l'orario lavorativo standard dell'operatore.

Richiede permessi [["operator"]], [["admin"]]

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	<code>username</code> <i>required</i>	Username dell'operatore	string

Body parameter

Name : body

Flags : optional

Name	Schema
<code>working_time</code> <i>optional</i>	WorkingTime

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Aggiornato con successo	WorkingTime
400	Input malformato	ValidationErrorMessage
401	Non autenticato	ErrorMessage
403	Permessi insufficienti	ErrorMessage
404	Utente inesistente	ErrorMessage
500	Internal server error	No Content

Consumes

- `application/json`

Produces

- `application/json`

Tags

- Orario lavorativo

Ricerca disponibilità operatore

```
GET /users/operators/{username}/availabilities/
```

Description

Restituisce gli slot temporali in cui l'operatore è disponibile.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	<code>username</code> <i>required</i>	Username dell'operatore	string
Query	<code>start_date</code> <i>required</i>	Data di inizio ricerca	string (date-time)
Query	<code>end_date</code> <i>required</i>	Data di fine ricerca	string (date-time)
Query	<code>hub</code> <i>optional</i>	Codice dell'hub in cui deve essere presente l'operatore	string
Query	<code>slot_size</code> <i>optional</i>	Dimensione degli slot temporali	number (int)

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Slot disponibili	<code>< TimeSlot ></code> array
400	Input malformato	ValidationErrorMessage
404	Operatore inesistente	ErrorMessage
500	Internal server error	No Content

Produces

- `application/json`

Tags

- Disponibilità

Definitions

Absence

Name	Schema
<code>start</code> <i>required</i>	string (date-time)

Name	Schema
end <i>required</i>	string (date-time)

WorkingSlot

Name	Description	Schema
time <i>required</i>		time
hub <i>required</i>	Codice dell'hub	string

time

Name	Schema
start <i>required</i>	string (date-time)
end <i>required</i>	string (date-time)

TimeSlot

Name	Description	Schema
time <i>required</i>		time
hub <i>required</i>	Codice dell'hub	string
operator_username <i>required</i>		string

time

Name	Schema
start <i>required</i>	string (date-time)
end <i>required</i>	string (date-time)

WorkingTime

Name	Schema
monday <i>required</i>	< WorkingSlot > array
tuesday <i>required</i>	< WorkingSlot > array
wednesday <i>required</i>	< WorkingSlot > array
thursday <i>required</i>	< WorkingSlot > array

Name	Schema
friday <i>required</i>	< WorkingSlot > array
saturday <i>required</i>	< WorkingSlot > array
sunday <i>required</i>	< WorkingSlot > array

ValidationErrorMessage

Type : < [FieldErrorMessage](#) > array

FieldErrorMessage

Name	Description	Schema
field <i>required</i>	Il campo errato	string
message <i>optional</i>	Informazioni sull'errore	string

ErrorMessage

Name	Description	Schema
message <i>optional</i>	Informazioni sull'errore	string