Autenticazione

Overview

Descrizione degli endpoint di autenticazione

Version information

Version : 1.0.0

URI scheme

BasePath : /auth

Tags

- Login
- Refresh
- Logout

Paths

Autenticazione dell'utente

```
POST /auth/login
```

Description

Autentica le credenziali dell'utente ed emette un access token.

Imposta nei cookie del client un refresh token.

Body parameter

Credenziali dell'utente

Name : body
Flags : required

Name	Description	Schema
username *required*		string
password *required*		string (password)
remember_me *optional*	Default : false	boolean

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Autenticazione effettuata	AccessTokenData
401	Credenziali non valide	ErrorMessage
403	Utenza non abilitata	ErrorMessage
500	Errore lato server	No Content

Consumes

- application/json

Produces

- application/json

Tags

- Login

Rinnovo dei token

```
POST /auth/refresh
```

Description

Estrae il refresh token dai cookie.

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Token rinnovati	AccessTokenData
401	Refresh token non valido	ErrorMessage
500	Errore lato server	No Content

Produces

- application/json

Tags

- Refresh

Disconnessione dell’utente

```
POST /auth/logout
```

Description

Estrae il refresh token dai cookie.

In ogni caso, il token viene rimosso dai cookie dell’utente.

Responses

HTTP Code	Description	Schema
204	Refresh token invalidato	No Content
401	Refresh token non valido	ErrorMessage
500	Errore lato server	No Content

Produces

- application/json

Tags

- Logout

Definitions

AccessTokenData

Name	Schema
value *required*	string
expiration *required*	integer (timestamp)

ErrorMessage

Name	Description	Schema
message *optional*	Informazioni sull’errore	string