

Service

Overview

Endpoint per le operazioni sui servizi

Version information

Version : 1.0.0

Paths

Ricerca generale

GET /services/

Description

Gestisce la ricerca di tutti i servizi oppure è possibile applicare un filtro per mostrare i servizi richiesti

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Query	name <i>optional</i>	Nome del servizio	string
Query	hub_code <i>optional</i>	Codice di un hub da cui si vogliono ricercare servizi	string

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Trovato con successo	< ServiceData > array
400	Input malformato	ValidationErrorMessage
500	Internal server error	No Content

Produces

- [application/json](#)

Tags

- Services

Creazione di un nuovo servizio

POST /services/

Description

Gestisce l'inserimento di un servizio

Richiede permessi [["operator"], ["admin"]]

Body parameter

Dati del servizio

Name : body

Flags : required

Name	Schema
name <i>required</i>	string
description <i>required</i>	string
duration <i>required</i>	number (int)
price <i>required</i>	number (int)
online <i>required</i>	boolean
target <i>optional</i>	< string > array

Responses

HTTP Code	Description	Schema
201	Creato con successo Headers : location (string) : Endpoint da cui è possibile accedere ai dati del servizio.	ServiceData
400	Input malformato	ValidationErrorMessage
401	Non autenticato	ErrorMessage
403	Permessi mancanti	ErrorMessage
409	Servizio con lo stesso nome esistente	FieldErrorMessage
500	Internal server error	No Content

Consumes

- **application/json**

Produces

- `application/json`

Tags

- Services

Ricerca specifica di un servizio

```
GET /services/{service_id}
```

Description

Gestisce la ricerca di un singolo servizio dato il suo id

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	<code>service_id</code> <i>required</i>	Id del servizio	string

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Trovato con successo	ServiceData
400	Input malformato	ValidationErrorMessage
404	Non trovato	ErrorMessage
500	Internal server error	No Content

Produces

- `application/json`

Tags

- Services

Modifica di un servizio

```
PUT /services/{service_id}
```

Description

Gestisce la modifica di un servizio tramite id

Richiede permesso [["operator"], ["admin"]]

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	service_id <i>required</i>	Id del servizio	string

Body parameter

Dati del servizio

Name : body

Flags : required

Name	Schema
name <i>optional</i>	string
description <i>optional</i>	string
duration <i>optional</i>	number (int)
price <i>optional</i>	number (int)
online <i>optional</i>	boolean
target <i>optional</i>	< string > array

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Modificato con successo	ServiceData
400	Input malformato	ValidationErrorMessage
401	Non autenticato	ErrorMessage
403	Permessi mancanti	ErrorMessage
404	Non trovato	ErrorMessage
500	Internal server error	No Content

Consumes

- `application/json`

Produces

- `application/json`

Tags

- `Services`

Cancellazione di un servizio

```
DELETE /services/{service_id}
```

Description

Gestisce la cancellazione di un servizio tramite id

Richiede permesso [["operator"], ["admin"]]

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	<code>service_id</code> <i>required</i>	Id del servizio	string

Responses

HTTP Code	Description	Schema
204	Cancellato con successo	No Content
400	Input malformato	ValidationErrorMessage
401	Non autenticato	ErrorMessage
403	Permessi mancanti	ErrorMessage
404	Non trovato	ErrorMessage
500	Internal server error	No Content

Produces

- `application/json`

Tags

- Services

Definitions

ServiceData

Name	Schema
<code>id</code> <i>required</i>	ObjectId
<code>name</code> <i>required</i>	string
<code>description</code> <i>required</i>	string
<code>duration</code> <i>required</i>	number (int)

Name	Schema
price <i>required</i>	number (int)
online <i>required</i>	boolean
target <i>optional</i>	< string > array

ValidationErrorMessage

Type : < [FieldErrorMessage](#) > array

FieldErrorMessage

Name	Description	Schema
field <i>required</i>	Il campo errato	string
message <i>optional</i>	Informazioni sull'errore	string

ErrorMessage

Name	Description	Schema
message <i>optional</i>	Informazioni sull'errore	string

ObjectId

Type : string (ObjectId)