

Autenticazione

Overview

Descrizione degli endpoint di autenticazione

Version information

Version : 1.0.0

URI scheme

BasePath : /auth

Tags

- ¥ Login
- ¥ Refresh
- ¥ Logout

Paths

Autentica l'utente ed emette il token

POST /auth/login

Body parameter

Credenziali dell'utente

Name : body
Flags : required
Type : [UserData](#)

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Autenticazione effettuata	AccessTokenData
401	Credenziali non valide	ErrorMessage
500	Errore lato server	No Content

Consumes

- ¥ [application/json](#)

Produces

- ¥ [application/json](#)

Tags

¥ Login

Disconnette l'utente.

POST /auth/logout

Description

Estrae il refresh token dai cookie. In ogni caso, il token viene rimosso dai cookie dell'utente.

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Refresh token invalidato	No Content
401	Refresh token non valido	ErrorMessage
500	Errore lato server	No Content

Consumes

¥ application/json

Produces

¥ application/json

Tags

¥ Logout

Rinnova i token

POST /auth/refresh

Description

Estrae il refresh token dal cookie.

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Token rinnovati	AccessTokenData
401	Refresh token non valido	ErrorMessage
500	Errore lato server	No Content

Consumes

¥ application/json

Produces

¥ application/json

Tags

¥ Refresh

Definizioni

UserData

Name	Schema
username <i>optional</i>	string
password <i>optional</i>	string (password)

AccessTokenData

Name	Schema
value <i>optional</i>	string
expiration <i>optional</i>	integer (timestamp)

ErrorMessage

Name	Description	Schema
message <i>optional</i>	Informazioni sull'errore	string