Service

Overview

Endpoint per le operazioni sui servizi

Version information

Version: 1.0.0

Paths

Ricerca di tutti i servizi

GET /services/

Description

Gestisce la ricerca di tutti i servizi

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Trovato con successo	< ServiceData > array
500	Internal server error	No Content

Produces

• application/json

Tags

Creazione di un nuovo servizio

POST /services/

Description

Gestisce l'inserimento di un servizio

Richiede permessi [["operator"], ["admin"]]

Body parameter

Dati del servizio

Name : body
Flags : required

Name	Schema
name required	string
description required	string
duration required	number (int)
price required	number (int)

Responses

HTTP Code	Description	Schema
201	Creato con successo Headers: location (string): Endpoint da cui è possibile accedere ai dati del servizio.	ServiceData
400	Input malformato	ValidationErrorMe ssage
401	Non autenticato	ErrorMessage
403	Permessi mancanti	ErrorMessage
409	Servizio con lo stesso nome esistente	FieldErrorMessage
500	Internal server error	No Content

Consumes

• application/json

Produces

• application/json

Tags

Ricerca di un servizio

GET /services/{service_id}

Description

Gestisce la ricerca di un singolo servizio dato il suo nome

Parameters

Туре	Name	Description	Schema
Path	service_id required	Id del servizio	string

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Trovato con successo	ServiceData
400	Input malformato	ValidationErrorMe ssage
404	Non trovato	ErrorMessage
500	Internal server error	No Content

Produces

• application/json

Tags

Modifica di un servizio

PUT /services/{service_id}

Description

Gestisce la modifica di un servizio tramite nome

Richiede permesso [["operator"], ["admin"]]

Parameters

Туре	Name	Description	Schema
Path	service_id required	Id del servizio	string

Body parameter

Dati del servizio

Name : body
Flags : required

Name	Schema
name optional	string
description optional	string
duration optional	number (int)
price optional	number (int)

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Modificato con successo	ServiceData
400	Input malformato	ValidationErrorMe ssage
401	Non autenticato	ErrorMessage
403	Permessi mancanti	ErrorMessage
404	Non trovato	ErrorMessage
500	Internal server error	No Content

Consumes

• application/json

Produces

• application/json

Tags

Cancellazione di un servizio

DELETE /services/{service_id}

Description

Gestisce la cancellazione di un servizio tramite nome

Richiede permesso [["operator"], ["admin"]]

Parameters

Туре	Name	Description	Schema
Path	service_id required	Id del servizio	string

Responses

HTTP Code	Description	Schema
204	Cancellato con successo	No Content
400	Input malformato	ValidationErrorMe ssage
401	Non autenticato	ErrorMessage
403	Permessi mancanti	ErrorMessage
404	Non trovato	ErrorMessage
500	Internal server error	No Content

Produces

• application/json

Tags

• Services

Definitions

ServiceData

Name	Schema
id required	ObjectId
name required	string
description required	string
duration required	number (int)

Name	Schema
price required	number (int)

${\tt ValidationErrorMessage}$

Type : < FieldErrorMessage > array

FieldErrorMessage

Name	Description	Schema
field required	Il campo errato	string
message optional	Informazioni sull'errore	string

ErrorMessage

Name	Description	Schema
message optional	Informazioni sull'errore	string

ObjectId

Type : string (ObjectId)