

User

Overview

Endpoint per le operazioni sugli user

Version information

Version : 1.0.0

Paths

Creazione di un nuovo cliente

POST /customers/

Description

Gestisce l'inserimento di un cliente

Body parameter

Dati del cliente

Name : body

Flags : required

Type : [Customer](#)

Responses

HTTP Code	Description	Schema
201	Creato con successo	Response 201
400	Input malformato	ValidationErrorMessage
409	Cliente esistente	FieldErrorMessage
500	Internal server error	No Content

Response 201

Name	Schema
id <i>optional</i>	ObjectId

Consumes

- [application/json](#)

Produces

- `application/json`

Tags

- Clienti

Ricerca di un cliente

```
GET /customers/{username}
```

Description

Gestisce la ricerca di un cliente tramite username Richiede permessi ["user", "admin"]

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Query	<code>username</code> <i>required</i>	Username del cliente	string

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Trovato con successo	Customer
400	Input malformato	ErrorMessage
401	Non autenticato	ErrorMessage
403	Permessi mancanti	ErrorMessage
404	Non trovato	ErrorMessage
500	Internal server error	No Content

Consumes

- `application/json`

Produces

- `application/json`

Tags

- Clienti

Modifica di un cliente

```
PUT /customers/{username}
```

Description

Gestisce la modifica di un cliente tramite criterio di ricerca con username. Richiede permessi ["user", "admin"]

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Query	<code>username</code> <i>required</i>	Username del cliente	string

Body parameter

Dati del cliente

Name : body

Flags : required

Name	Schema
<code>password</code> <i>optional</i>	string
<code>email</code> <i>optional</i>	string
<code>name</code> <i>optional</i>	string
<code>surname</code> <i>optional</i>	string
<code>gender</code> <i>optional</i>	string
<code>phone</code> <i>optional</i>	string
<code>address</code> <i>optional</i>	Address

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Modificato con successo	No Content
400	Input malformato	ValidationErrorMessage
401	Non autenticato	ErrorMessage
403	Permessi mancanti	ErrorMessage
404	Non trovato	ErrorMessage
500	Internal server error	No Content

Consumes

- `application/json`

Produces

- `application/json`

Tags

- Clienti

Cancellazione di un cliente

```
DELETE /customers/{username}
```

Description

Gestisce la cancellazione di un cliente tramite criterio di ricerca con username Richiede permessi ["user", "admin"]

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Query	<code>username</code> <i>required</i>	Username del cliente	string

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Cancellato con successo	No Content
400	Input malformato	ValidationErrorMessage
401	Non autenticato	ErrorMessage
403	Permessi mancanti	ErrorMessage
404	Non trovato	ErrorMessage
500	Internal server error	No Content

Consumes

- `application/json`

Produces

- `application/json`

Tags

- Clienti

Creazione di un nuovo operatore

POST /operators/

Description

Gestisce l'inserimento di un operatore Richiede permesso ["admin"]

Body parameter

Dati dell'operatore

Name : body

Flags : required

Name	Schema
username <i>optional</i>	string
password <i>optional</i>	string
email <i>optional</i>	string
name <i>optional</i>	string
surname <i>optional</i>	string
gender <i>optional</i>	string
phone <i>optional</i>	string
permission <i>optional</i>	Permission_operator
role_id <i>optional</i>	ObjectId
working_time <i>optional</i>	Working_time

Responses

HTTP Code	Description	Schema
201	Creato con successo	Response 201
400	Input malformato	ValidationErrorMessage
401	Non autenticato	ErrorMessage
403	Permessi mancanti	ErrorMessage
409	Operatore esistente	FieldErrorMessage
500	Internal server error	No Content

Response 201

Name	Schema
id <i>optional</i>	ObjectId

Consumes

- application/json

Produces

- application/json

Tags

- Operatori

Ricerca di un operatore

```
GET /operators/{username}
```

Description

Gestisce la ricerca di un operatore tramite username Richiede permessi ["operator", "admin"]

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Query	<code>username</code> <i>required</i>	Username dell'operatore	string

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Trovato con successo	Operator
400	Input malformato	ValidationErrorMessage
401	Non autenticato	ErrorMessage
403	Permessi mancanti	ErrorMessage
404	Non trovato	ErrorMessage
500	Internal server error	No Content

Consumes

- `application/json`

Produces

- `application/json`

Tags

- Operatori

Modifica di un operatore

```
PUT /operators/{username}
```

Description

Gestisce la modifica di un operatore tramite criterio di ricerca con username Richiede permesso ["operator", "admin"]

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Query	username <i>required</i>	Username dell'operatore	string

Body parameter

Dati dell'operatore

Name : body

Flags : required

Name	Schema
password <i>optional</i>	string
email <i>optional</i>	string
name <i>optional</i>	string
surname <i>optional</i>	string
gender <i>optional</i>	string
phone <i>optional</i>	string
permission <i>optional</i>	Permission_operator
role_id <i>optional</i>	ObjectId
working_time <i>optional</i>	Working_time
absence_time <i>optional</i>	Absence_time

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Modificato con successo	No Content
400	Input malformato	ValidationErrorMessage

HTTP Code	Description	Schema
401	Non autenticato	ErrorMessage
403	Permessi mancanti	ErrorMessage
404	Non trovato	ErrorMessage
500	Internal server error	No Content

Consumes

- `application/json`

Produces

- `application/json`

Tags

- Operatori

Cancellazione di un operatore

```
DELETE /operators/{username}
```

Description

Gestisce la cancellazione di un operatore tramite criterio di ricerca con username
Richiede permessi ["admin"]

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Query	<code>username</code> <i>required</i>	Username dell'operatore	string

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Cancellato con successo	No Content
400	Input malformato	ValidationErrorMessage
401	Non autenticato	ErrorMessage
403	Permessi mancanti	ErrorMessage
404	Non trovato	ErrorMessage
500	Internal server error	No Content

Consumes

- `application/json`

Produces

- `application/json`

Tags

- Operatori

Definitions

Customer

Name	Schema
username <i>required</i>	string
password <i>required</i>	string
email <i>required</i>	string
name <i>required</i>	string
surname <i>required</i>	string
gender <i>optional</i>	string
address <i>optional</i>	Address
phone <i>optional</i>	string

Operator

Name	Schema
username <i>required</i>	string
password <i>required</i>	string
email <i>required</i>	string
name <i>required</i>	string
surname <i>required</i>	string
gender <i>optional</i>	string
phone <i>optional</i>	string
role_id <i>required</i>	Role
permission <i>optional</i>	Permission_operator
working_time <i>required</i>	Working_time
absence_time <i>optional</i>	Absence_time

Address

Name	Schema
city <i>optional</i>	string
street <i>optional</i>	string
number <i>optional</i>	string
postalcode <i>optional</i>	string

Permission_user

Name	Schema
user <i>optional</i>	boolean
vip <i>optional</i>	boolean
write_post <i>optional</i>	boolean
comment <i>optional</i>	boolean

Permission_operator

Name	Schema
operator <i>optional</i>	boolean
admin <i>optional</i>	boolean

Role

Name	Schema
name <i>required</i>	string
services_id <i>required</i>	Service

Service

Name	Schema
name <i>required</i>	string
description <i>required</i>	string
duration <i>required</i>	number (int)

Time_slot

Name	Schema
start <i>required</i>	string (date-time)
end <i>required</i>	string (date-time)

Absence_time

Name	Schema
monday <i>optional</i>	< Time_slot > array
tuesday <i>optional</i>	< Time_slot > array
wednesday <i>optional</i>	< Time_slot > array
thursday <i>optional</i>	< Time_slot > array
friday <i>optional</i>	< Time_slot > array
saturday <i>optional</i>	< Time_slot > array
sunday <i>optional</i>	< Time_slot > array

Working_time

Name	Schema
monday <i>optional</i>	< monday > array
tuesday <i>optional</i>	< tuesday > array
wednesday <i>optional</i>	< wednesday > array
thursday <i>optional</i>	< thursday > array
friday <i>optional</i>	< friday > array
saturday <i>optional</i>	< saturday > array
sunday <i>optional</i>	< sunday > array

monday

Name	Schema
time <i>optional</i>	Time_slot

Name	Schema
hub_id <i>optional</i>	ObjectId

tuesday

Name	Schema
time <i>optional</i>	Time_slot
hub_id <i>optional</i>	ObjectId

wednesday

Name	Schema
time <i>optional</i>	Time_slot
hub_id <i>optional</i>	ObjectId

thursday

Name	Schema
time <i>optional</i>	Time_slot
hub_id <i>optional</i>	ObjectId

friday

Name	Schema
time <i>optional</i>	Time_slot
hub_id <i>optional</i>	ObjectId

saturday

Name	Schema
time <i>optional</i>	Time_slot
hub_id <i>optional</i>	ObjectId

sunday

Name	Schema
time <i>optional</i>	Time_slot
hub_id <i>optional</i>	ObjectId

ObjectId

Type : string (ObjectId)

ValidationErrorMessage

Type : < [FieldErrorMessage](#) > array

FieldErrorMessage

Name	Description	Schema
field <i>required</i>	Il campo errato	string
message <i>optional</i>	Informazioni sull'errore	string

ErrorMessage

Name	Description	Schema
message <i>optional</i>	Informazioni sull'errore	string