DWF901 · EMPRENDELINK

Informe de pruebas QA y evidencias del Sprint III

Fase 3 — Servicios REST e integración de clientes

Responsabilidad: Integrante 5 · Pruebas, documentación y Sprint Review

Fecha de ejecución: 14 de noviembre de 2026

Repositorio: https://github.com/Notchez/emprendelink-dwf

Rama de trabajo: feature/fase3-qa-evidencias

Propósito

Presentar los resultados observados al probar la API REST EmprendeLink, documentar defectos y limitaciones, y facilitar la reproducción de los escenarios evaluados. Las capturas incluidas son evidencia de ejecución local; los resultados no se extrapolan a flujos o entornos no verificados.

Estado del corte: API operativa en el entorno evaluado, con dos defectos abiertos y cobertura pendiente de completar.

1. Resumen ejecutivo

Se planificaron 25 casos de prueba. De ellos, 23 fueron ejecutados y dos quedaron bloqueados por falta de una cuenta de emprendedor propietaria del pedido. De los 23 ejecutados, 19 aprobaron, tres fallaron por diferencias frente al contrato y uno quedó pendiente de comprobar integralmente.

Estado	Casos	Criterio
APROBADA	19	Resultado observado conforme a lo esperado para el alcance verificado
FALLIDA	3	Defectos DEF-001 y DEF-002
PENDIENTE	1	CP-223: HTTP 404 confirmado; formato de error sin comprobar
BLOQUEADA	2	CP-216 y CP-217: falta rol emprendedor autorizado
TOTAL	25	23 ejecutadas y 2 bloqueadas

Entorno y metodología

Plataforma: Windows; Java 25; GlassFish 8.0.5; MySQL Server 8.4.x. Base REST: http://localhost:8080/emprendelink/api/v1. Herramientas: PowerShell y CMD, curl.exe, Invoke-WebRequest e Invoke-RestMethod; MySQL Workbench y consola de GlassFish para preparación de infraestructura.

Los escenarios incluyeron consultas públicas, autenticación y sesión, errores 400/401/403/404, autorización por roles, protección CSRF, checkout, consulta posterior de pedidos y validación indirecta de inventario por HTTP. Las capturas de integración SQL directa, cliente externo y CI final no forman parte de esta ronda.

Hallazgos principales

DEF-001: recursos inexistentes de catálogo devuelven 404 HTML, no JSON, incluso con Accept: application/json. DEF-002: el filtro de publicaciones por texto no altera el listado general. Ambos permanecen abiertos y requieren revisión y retesteo.

Resultado comercial destacado

El checkout autorizado creó el pedido #5 por un total de 2.50 en estado PENDIENTE. El stock de la publicación #1 pasó de 40 a 39. Posteriormente, una compra de 40 unidades fue rechazada con HTTP 409; el pedido original y el stock se mantuvieron sin cambios. La consistencia se observó mediante nuevas solicitudes HTTP, no mediante consulta SQL directa.

2. Matriz de resultados

La tabla siguiente resume cada ID de Fase 3; la matriz ampliada, escenarios, URLs y pasos de reproducción están en docs/MATRIZ-PRUEBAS.md.

ID	Escenario	Esperado	Observado	Estado
CP-200	Health	200 JSON	200 JSON	APROBADA
CP-201	Listado emprendimientos	200 JSON	200 JSON	APROBADA
CP-202	Emprendimiento inexistente	404 JSON	404 HTML	FALLIDA
CP-203	Listado publicaciones	200 JSON	200 JSON	APROBADA
CP-204	Publicación inexistente	404 JSON	404 HTML	FALLIDA
CP-205	Filtro texto=cafe	200 filtrado	200 sin filtrar	FALLIDA
CP-206	Login válido	200	200	APROBADA
CP-207	Login inválido	401 JSON	401 JSON	APROBADA
CP-208	/auth/me sin sesión	401 JSON	401 JSON	APROBADA
CP-209	/auth/me autenticado	200	200	APROBADA
CP-210	Logout y sesión revocada	204 y 401	204 y 401	APROBADA
CP-211	Pedidos sin sesión	401 JSON	401 JSON	APROBADA
CP-212	Pedidos autenticado	200 JSON	200 []	APROBADA
CP-213	Checkout autorizado	204	204; pedido #5	APROBADA
CP-214	Checkout sin CSRF	403	403	APROBADA
CP-215	Stock insuficiente	409, sin mutación	409, sin mutación	APROBADA*
CP-216	Transición válida emprendedor	204	Sin ejecutar	BLOQUEADA
CP-217	Transición inválida	409	Sin ejecutar	BLOQUEADA
CP-218	Login cuerpo vacío	400 JSON	400 JSON	APROBADA
CP-219	Emprendimiento #1	200 JSON	200 JSON	APROBADA
CP-220	Publicaciones negocio #1	200 JSON	200 JSON	APROBADA
CP-221	Publicación #1	200 JSON	200 JSON	APROBADA
CP-222	Pedido propio #5	200 JSON	200 JSON	APROBADA
CP-223	Pedido inexistente	404 JSON	404, JSON sin validar	PENDIENTE
CP-224	Cliente cambia estado	403	403	APROBADA

* CP-215 aprobó código HTTP e integridad del pedido/stock. Se mantiene pendiente la comprobación del cuerpo y Content-Type del error 409.

3. Defectos, limitaciones y criterios de cierre

Registro de defectos reproducidos

ID / criticidad	Hallazgo y reproducción	Estado / responsable
DEF-001 · Media	GET /emprendimientos/999999 y GET /publicaciones/999999, con Accept: application/json, retornaron HTTP 404, Content-Type: text/html y página HTML.	ABIERTO · Integrantes 1 y 2
DEF-002 · Media	GET /publicaciones?texto=cafe retornó los tres registros del listado GET /publicaciones, sin filtro observable.	ABIERTO · Integrante 2

Observación documental sin clasificar como defecto

OBS-001: los DTO reales exponen campos como id, titulo y emprendimientoId, mientras algunos ejemplos del contrato API muestran idPublicacion, nombre e idEmprendimiento. Se requiere decidir si actualizar los ejemplos o la implementación. No se ha validado como defecto confirmado.

Cobertura pendiente y limitaciones

• CP-223: repetir GET /pedidos/999999 capturando cabeceras y cuerpo de error; HTTP 404 ya fue confirmado.

• CP-216 y CP-217: requieren sesión ROLE_EMPRENDEDOR con propiedad del pedido; permanecen bloqueadas.

• No se capturó SQL directo de pedido, detalle y publicación ni el recorrido integral del cliente externo.

• No se corroboró un build final ni un workflow de GitHub Actions para el commit de documentación recién subido.

• Otros escenarios no incluidos en los 25 casos: pedidos ajenos, checkout multi-negocio y validación completa del JSON de errores 403/409.

4. Guion propuesto de Sprint Review

Bloque	Responsable	Demostración sugerida
Arquitectura y seguridad	Integrante 1	Contrato API, sesión, CSRF y errores JSON
Catálogo REST	Integrante 2	Emprendimientos, publicaciones y filtros; explicar defectos abiertos
Pedidos	Integrante 3	Checkout y pedido #5; integridad de inventario
Cliente consumidor	Integrante 4	Solicitudes desde la interfaz hasta la API real; falta evidencia QA completa
QA y cierre	Integrante 5	Matriz, capturas, casos fallidos, pendientes y seguimiento

Este es un guion de presentación propuesto, no evidencia de una demostración ya realizada. El Pull Request debe dirigirse a develop y la integración y CI deben verificarse antes del cierre académico.


5. Cómo reproducir la verificación

1. Iniciar MySQL y comprobar la base emprendelink_dwf. 2. Verificar EmprendeLinkPool y jdbc/EmprendeLinkDS mediante Ping en GlassFish. 3. Desplegar el archivo WAR en /emprendelink. 4. Consultar /api/v1/health. 5. Ejecutar los comandos y escenarios de la sección 14 de docs/MATRIZ-PRUEBAS.md. 6. Guardar resultados y abrir defectos al reproducir fallos.


ANEXO · EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN

Infraestructura y disponibilidad

INF-001 · Conexión JDBC al pool: Ping Succeeded



INF-002 · Health desde navegador



ANEXO · EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN

Infraestructura y disponibilidad · continuación

CP-200 · Health 200 y JSON

```
PS C:\Users\rafae\Desktop\dwf\emprendelink-dwf> curl.exe -i http://localhost:8080/emprendelink/api/v1/health
HTTP/1.1 200 OK
Server: Eclipse GlassFish 8.0.5
X-Powered-By: Servlet/6.1 JSP/4.0(Eclipse GlassFish 8.0.5 Java/Eclipse Adoptium/25)
Content-Type: application/json
Content-Length: 79

{"phase":"Fase 3","status":"UP","application":"EmprendeLink","apiVersion":"v1"}
```

```
PS C:\Users\rafae\Desktop\dwf\emprendelink-dwf>
```

ANEXO · EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN

Catálogo público y casos negativos

CP-201 · Dos emprendimientos · 200

```
PS C:\Users\rafae\Desktop\dwf\emprendelink-dwf> curl.exe -i http://localhost:8080/emprendelink/api/v1/emprendimientos
HTTP/1.1 200 OK
Server: Eclipse GlassFish 8.0.5
X-Powered-By: Servlet/6.1 JSP/4.0(Eclipse GlassFish 8.0.5 Java/Eclipse Adoptium/25)
Content-Type: application/json
Content-Length: 198

[{"descripcion":"Pan artesanal y reposter?a preparada diariamente.","id":1,"nombre":"Panader?a Ruiz"},{"descripcion":"Dise?o gr?fico, identidad visual y branding.","id":2,"nombre":"Estudio Flores"}]
PS C:\Users\rafae\Desktop\dwf\emprendelink-dwf>
```

ANEXO · EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN

Catálogo público y casos negativos · continuación

CP-202 · Recurso inexistente: 404 HTML · DEF-001

```
PS C:\Users\rafae\Desktop\dwf\emprendelink-dwf> curl.exe -i http://localhost:8080/emprendelink/api/v1/emprendimientos/999999
HTTP/1.1 404 Not Found
Server: Eclipse GlassFish 8.0.5
X-Powered-By: Servlet/6.1 JSP/4.0(Eclipse GlassFish 8.0.5 Java/Eclipse Adoptium/25)
Accept-Ranges: bytes
ETag: W/"358-1794669355407"
Last-Modified: Sat, 14 Nov 2026 15:15:55 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 358

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Recurso no encontrado - EmprendeLink</title>
</head>
<body>

<main>
    <h1>404 - Recurso no encontrado</h1>
    <p>La página solicitada no existe.</p>
    <a href="/emprendelink/login.xhtml">
        Volver al inicio de sesión
    </a>
</main>

</body>
</html>
```

ANEXO · EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN

Catálogo público y casos negativos · continuación

CP-202 · Repetición con Accept: application/json

```
PS C:\Users\rafae\Desktop\dwf\emprendelink-dwf> curl.exe -i -H "Accept: application/json" http://localhost:8080/emprendelink/api/v1/emprendimientos/999999
HTTP/1.1 404 Not Found
Server: Eclipse GlassFish 8.0.5
X-Powered-By: Servlet/6.1 JSP/4.0(Eclipse GlassFish 8.0.5 Java/Eclipse Adoptium/25)
Accept-Ranges: bytes
ETag: W/"358-1794669355407"
Last-Modified: Sat, 14 Nov 2026 15:15:55 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 358

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Recurso no encontrado - EmprendeLink</title>
</head>
<body>

<main>
    <h1>404 - Recurso no encontrado</h1>
    <p>La página solicitada no existe.</p>
    <a href="/emprendelink/login.xhtml">
        Volver al inicio de sesión
    </a>
</main>

</body>
</html>
```

CP-203 · Tres publicaciones · 200

```
C:\Users\rafae\Desktop\glassfish8\glassfish>curl.exe -i -H "Accept: application/json" http://localhost:8080/emprendelink/api/v1/publicaciones
HTTP/1.1 200 OK
Server: Eclipse GlassFish 8.0.5
X-Powered-By: Servlet/6.1 JSP/4.0(Eclipse GlassFish 8.0.5 Java/Eclipse Adoptium/25)
Content-Type: application/json
Content-Length: 255

[{"emprendimientoId":2,"id":3,"precio":60.00,"stock":0,"titulo":"Dise?o de logo"},{"emprendimientoId":1,"id":2,"precio":15.00,"stock":5,"titulo":"Pastel de chocolate"},{"emprendimientoId":1,"id":1,"precio":2.5
0,"stock":40,"titulo":"Pan franc?s (docena)"}]
C:\Users\rafae\Desktop\glassfish8\glassfish>
```

ANEXO · EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN

Catálogo público y casos negativos · continuación

CP-204 · Publicación inexistente: 404 HTML · DEF-001

```
C:\Users\rafae\Desktop\glassfish8\glassfish>curl.exe -i -H "Accept: application/json" http://localhost:8080/emprendelink/api/v1/publicaciones/999999
HTTP/1.1 404 Not Found
Server: Eclipse GlassFish 8.0.5
X-Powered-By: Servlet/6.1 JSP/4.0(Eclipse GlassFish 8.0.5 Java/Eclipse Adoptium/25)
Accept-Ranges: bytes
ETag: W/"358-1794669355407"
Last-Modified: Sat, 14 Nov 2026 15:15:55 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 358

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Recurso no encontrado - EmprendeLink</title>
</head>
<body>

<main>
    <h1>404 - Recurso no encontrado</h1>
    <p>La página solicitada no existe.</p>
    <a href="/emprendelink/login.xhtml">
        Volver al inicio de sesión
    </a>
</main>

</body>
</html>
C:\Users\rafae\Desktop\glassfish8\glassfish>
```

CP-205 · Filtro texto=cafe sin efecto · DEF-002

```
C:\Users\rafae\Desktop\glassfish8\glassfish>curl.exe -i -H "Accept: application/json" "http://localhost:8080/emprendelink/api/v1/publicaciones?texto=cafe"
HTTP/1.1 200 OK
Server: Eclipse GlassFish 8.0.5
X-Powered-By: Servlet/6.1 JSP/4.0(Eclipse GlassFish 8.0.5 Java/Eclipse Adoptium/25)
Content-Type: application/json
Content-Length: 255

[{"emprendimientoId":2,"id":3,"precio":60.00,"stock":0,"titulo":"Dise?o de logo"},{"emprendimientoId":1,"id":2,"precio":15.00,"stock":5,"titulo":"Pastel de chocolate"},{"emprendimientoId":1,"id":1,"precio":2.5
0,"stock":40,"titulo":"Pan franc?s (docena)"}]
C:\Users\rafae\Desktop\glassfish8\glassfish>
```

ANEXO · EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN

Catálogo público y casos negativos · continuación

CP-219 · Emprendimiento #1 · 200

```
C:\Users\rafae\Desktop\glassfish8\glassfish>curl.exe -i -H "Accept: application/json" http://localhost:8080/emprendelink/api/v1/emprendimientos/1
HTTP/1.1 200 OK
Server: Eclipse GlassFish 8.0.5
X-Powered-By: Servlet/6.1 JSP/4.0(Eclipse GlassFish 8.0.5 Java/Eclipse Adoptium/25)
Content-Type: application/json
Content-Length: 100

{"descripcion":"Pan artesanal y reposter?a preparada diariamente.","id":1,"nombre":"Panader?a Ruiz"}
C:\Users\rafae\Desktop\glassfish8\glassfish>
```

CP-220 · Dos publicaciones del emprendimiento #1

```
C:\Users\rafae\Desktop\glassfish8\glassfish>curl.exe -i -H "Accept: application/json" http://localhost:8080/emprendelink/api/v1/emprendimientos/1/publicaciones
HTTP/1.1 200 OK
Server: Eclipse GlassFish 8.0.5
X-Powered-By: Servlet/6.1 JSP/4.0(Eclipse GlassFish 8.0.5 Java/Eclipse Adoptium/25)
Content-Type: application/json
Content-Length: 174

[{"emprendimientoId":1,"id":2,"precio":15.00,"stock":5,"titulo":"Pastel de chocolate"},{"emprendimientoId":1,"id":1,"precio":2.50,"stock":40,"titulo":"Pan franc?s (docena)"}]
```

CP-221 · Publicación #1 · 200

```
C:\Users\rafae\Desktop\glassfish8\glassfish>curl.exe -i -H "Accept: application/json" http://localhost:8080/emprendelink/api/v1/publicaciones/1
HTTP/1.1 200 OK
Server: Eclipse GlassFish 8.0.5
X-Powered-By: Servlet/6.1 JSP/4.0(Eclipse GlassFish 8.0.5 Java/Eclipse Adoptium/25)
Content-Type: application/json
Content-Length: 86

{"emprendimientoId":1,"id":1,"precio":2.50,"stock":40,"titulo":"Pan franc?s (docena)"}
C:\Users\rafae\Desktop\glassfish8\glassfish>
```

ANEXO · EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN

Autenticación, sesión y validaciones

CP-208 · Identidad sin sesión: 401 JSON

```
C:\Users\rafae\Desktop\glassfish8\glassfish>curl.exe -i -H "Accept: application/json" http://localhost:8080/emprendelink/api/v1/auth/me
HTTP/1.1 401 Unauthorized
Server: Eclipse GlassFish 8.0.5
X-Powered-By: Servlet/6.1 JSP/4.0(Eclipse GlassFish 8.0.5 Java/Eclipse Adoptium/25)
Content-Type: application/json
Content-Length: 78

{"error":"Unauthorized","message":"Es necesario iniciar sesion.","status":401}
C:\Users\rafae\Desktop\glassfish8\glassfish>
```

CP-211 · Pedidos sin sesión: 401 JSON

```
C:\Users\rafae\Desktop\glassfish8\glassfish>curl.exe -i -H "Accept: application/json" http://localhost:8080/emprendelink/api/v1/pedidos
HTTP/1.1 401 Unauthorized
Server: Eclipse GlassFish 8.0.5
X-Powered-By: Servlet/6.1 JSP/4.0(Eclipse GlassFish 8.0.5 Java/Eclipse Adoptium/25)
Content-Type: application/json
Content-Length: 78

{"error":"Unauthorized","message":"Es necesario iniciar sesion.","status":401}
C:\Users\rafae\Desktop\glassfish8\glassfish>
```

CP-207 · Login inválido: 401 JSON

```
C:\Users\rafae\Desktop\glassfish8\glassfish>curl.exe -i -X POST "http://localhost:8080/emprendelink/api/v1/auth/login" -H "Content-Type: application/json" -H "Accept: application/json" --data-raw "{\"correo\":
\"qa-inexistente@ejemplo.invalid\",\"contrasena\":\"incorrecta\"}"
HTTP/1.1 401 Unauthorized
Server: Eclipse GlassFish 8.0.5
X-Powered-By: Servlet/6.1 JSP/4.0(Eclipse GlassFish 8.0.5 Java/Eclipse Adoptium/25)
Content-Type: application/json
Content-Length: 78

{"error":"Unauthorized","message":"Es necesario iniciar sesion.","status":401}
```

CP-218 · Login vacío: 400 JSON

```
C:\Users\rafae\Desktop\glassfish8\glassfish>curl.exe -i -X POST "http://localhost:8080/emprendelink/api/v1/auth/login" -H "Content-Type: application/json" -H "Accept: application/json" --data-raw "{}"
HTTP/1.1 400 Bad Request
Server: Eclipse GlassFish 8.0.5
X-Powered-By: Servlet/6.1 JSP/4.0(Eclipse GlassFish 8.0.5 Java/Eclipse Adoptium/25)
Content-Type: application/json
Connection: close
Content-Length: 87

{"error":"Bad Request","message":"La solicitud contiene datos invalidos.","status":400}
C:\Users\rafae\Desktop\glassfish8\glassfish>
```

ANEXO · EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN

Autenticación, sesión y validaciones · continuación

CP-206/209 · Procedimiento de login y sesión REST

```
Correo de tu cuenta QA: qa.cliente.2026@example.com
PS C:\Users\rafae\Desktop\glassfish8\glassfish> $segura = Read-Host "Contrasena de tu cuenta QA" -AsSecureString
Contrasena de tu cuenta QA: *********
PS C:\Users\rafae\Desktop\glassfish8\glassfish>
PS C:\Users\rafae\Desktop\glassfish8\glassfish> $cred = [System.Management.Automation.PSCredential]::new("qa", $segura)
PS C:\Users\rafae\Desktop\glassfish8\glassfish>
PS C:\Users\rafae\Desktop\glassfish8\glassfish> $datos = @{
>>     correo = $correo
>>     contrasena = $cred.GetNetworkCredential().Password
>> } | ConvertTo-Json -Compress
PS C:\Users\rafae\Desktop\glassfish8\glassfish>
PS C:\Users\rafae\Desktop\glassfish8\glassfish> try {
>>     # CP-206: Login REST
>>     $login = Invoke-WebRequest `
>>         -Uri "http://localhost:8080/emprendelink/api/v1/auth/login" `
>>         -Method POST `
>>         -ContentType "application/json" `
>>         -Body $datos `
>>         -SessionVariable qaSesion `
>>         -UseBasicParsing `
>>         -ErrorAction Stop
>>
>>     $respuesta = $login.Content | ConvertFrom-Json
>>
>>     Write-Host "CP-206 HTTP:" $login.StatusCode
>>     Write-Host "Rol:" $respuesta.rol
>>     Write-Host "CSRF generado:" ([bool]$respuesta.csrfToken)
>>
>>     # CP-209: Consultar sesion autenticada
>>     $me = Invoke-WebRequest `
>>         -Uri "http://localhost:8080/emprendelink/api/v1/auth/me" `
>>         -WebSession $qaSesion `
>>         -UseBasicParsing `
>>         -ErrorAction Stop
>>
>>     $identidad = $me.Content | ConvertFrom-Json
>>
>>     Write-Host "CP-209 HTTP:" $me.StatusCode
>>     Write-Host "Rol:" $identidad.rol
>>     Write-Host "CSRF disponible:" ([bool]$identidad.csrfToken)
>> }
>> catch {
>>     Write-Host "Error al ejecutar la prueba:" $_.Exception.Message
>> }
CP-206 HTTP: 200
Rol: ROLE_CLIENTE
CSRF generado: True
CP-209 HTTP: 200
Rol: ROLE_CLIENTE
CSRF disponible: True
```

ANEXO · EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN

Autenticación, sesión y validaciones · continuación

CP-206/209 · Resultado 200, rol cliente, CSRF disponible

```
>>     Write-Host "Error al ejecutar la prueba:" $_.Exception.Message
>> }
CP-206 HTTP: 200
Rol: ROLE_CLIENTE
CSRF generado: True
CP-209 HTTP: 200
Rol: ROLE_CLIENTE
CSRF disponible: True
```

ANEXO · EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN

Autenticación, sesión y validaciones · continuación

CP-212 · Listado autenticado 200; inicialmente vacío

```
PS C:\Users\rafae\Desktop\glassfish8\glassfish>
PS C:\Users\rafae\Desktop\glassfish8\glassfish> # CP-212: Consultar pedidos autenticados
PS C:\Users\rafae\Desktop\glassfish8\glassfish> try {
>>     $pedidos = Invoke-WebRequest `
>>         -Uri "http://localhost:8080/emprendelink/api/v1/pedidos" `
>>         -WebSession $qaSesion `
>>         -Headers @{Accept="application/json"} `
>>         -UseBasicParsing `
>>         -ErrorAction Stop
>>
>>     Write-Host "CP-212 HTTP:" $pedidos.StatusCode
>>     Write-Host "Content-Type:" $pedidos.Headers["Content-Type"]
>>     Write-Host "Respuesta:" $pedidos.Content
>> }
>> catch {
>>     Write-Host "Error:" $_.Exception.Message
>> }
CP-212 HTTP: 200
Content-Type: application/json
Respuesta: []
PS C:\Users\rafae\Desktop\glassfish8\glassfish>
```

ANEXO · EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN

Checkout, consistencia y autorización

CP-214 · Checkout sin CSRF: 403

```
PS C:\Users\rafae\Desktop\glassfish8\glassfish> # CP-214: Checkout sin token CSRF
PS C:\Users\rafae\Desktop\glassfish8\glassfish>
PS C:\Users\rafae\Desktop\glassfish8\glassfish> $datosPedido = @{
>>     items = @(
>>         @{
>>             idPublicacion = 1
>>             cantidad = 1
>>         }
>>     )
>>     direccionEntrega = "Direccion de prueba QA"
>>     observaciones = "Prueba QA Fase 3"
>> } | ConvertTo-Json -Depth 5
PS C:\Users\rafae\Desktop\glassfish8\glassfish>
PS C:\Users\rafae\Desktop\glassfish8\glassfish> try {
>>     $r = Invoke-WebRequest `
>>         -Uri "http://localhost:8080/emprendelink/api/v1/pedidos/checkout" `
>>         -Method POST `
>>         -WebSession $qaSesion `
>>         -ContentType "application/json" `
>>         -Headers @{Accept="application/json"} `
>>         -Body $datosPedido `
>>         -UseBasicParsing `
>>         -ErrorAction Stop
>>
>>     Write-Host "CP-214 HTTP:" $r.StatusCode
>>     Write-Host "Respuesta inesperada:" $r.Content
>> }
>> catch {
>>     $codigo = [int]$_.Exception.Response.StatusCode
>>     Write-Host "CP-214 HTTP:" $codigo
>>     Write-Host "Esperado: 403 Forbidden"
>> }
CP-214 HTTP: 403
Esperado: 403 Forbidden
```

ANEXO · EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN

Checkout, consistencia y autorización · continuación

CP-213 · Checkout autorizado: 204

```
Esperado: 403 Forbidden
PS C:\Users\rafae\Desktop\glassfish8\glassfish>
PS C:\Users\rafae\Desktop\glassfish8\glassfish> # CP-213: Checkout con token CSRF valido
PS C:\Users\rafae\Desktop\glassfish8\glassfish>
PS C:\Users\rafae\Desktop\glassfish8\glassfish> $me = Invoke-WebRequest `
>>     -Uri "http://localhost:8080/emprendelink/api/v1/auth/me" `
>>     -WebSession $qaSesion `
>>     -UseBasicParsing
PS C:\Users\rafae\Desktop\glassfish8\glassfish>
PS C:\Users\rafae\Desktop\glassfish8\glassfish> $csrf = ($me.Content | ConvertFrom-Json).csrfToken
PS C:\Users\rafae\Desktop\glassfish8\glassfish>
PS C:\Users\rafae\Desktop\glassfish8\glassfish> $datosPedido = @{
>>     items = @(
>>         @{
>>             idPublicacion = 1
>>             cantidad = 1
>>         }
>>     )
>>     direccionEntrega = "Direccion de prueba QA"
>>     observaciones = "Pedido QA Fase 3"
>> } | ConvertTo-Json -Depth 5
PS C:\Users\rafae\Desktop\glassfish8\glassfish>
PS C:\Users\rafae\Desktop\glassfish8\glassfish> try {
>>     $r = Invoke-WebRequest `
>>         -Uri "http://localhost:8080/emprendelink/api/v1/pedidos/checkout" `
>>         -Method POST `
>>         -WebSession $qaSesion `
>>         -ContentType "application/json" `
>>         -Headers @{
>>             Accept = "application/json"
>>             "X-CSRF-Token" = $csrf
>>         } `
>>         -Body $datosPedido `
>>         -UseBasicParsing `
>>         -ErrorAction Stop
>>
>>     Write-Host "CP-213 HTTP:" $r.StatusCode
>>     Write-Host "Esperado: 204 No Content"
>> }
>> catch {
>>     Write-Host "Error HTTP:" ([int]$_.Exception.Response.StatusCode)
>>     Write-Host "Detalle:" $_.Exception.Message
>> }
CP-213 HTTP: 204
Esperado: 204 No Content
```

ANEXO · EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN

Checkout, consistencia y autorización · continuación

CP-213 · Pedido #5 y descuento de stock 40 → 39

```
PS C:\Users\rafae\Desktop\glassfish8\glassfish> try {
>>     $r = Invoke-WebRequest `
>>         -Uri "http://localhost:8080/emprendelink/api/v1/pedidos/checkout" `
>>         -Method POST `
>>         -WebSession $qaSesion `
>>         -ContentType "application/json" `
>>         -Headers @{
>>             Accept = "application/json"
>>             "X-CSRF-Token" = $csrf
>>         } `
>>         -Body $datosPedido `
>>         -UseBasicParsing `
>>         -ErrorAction Stop
>>
>>     Write-Host "CP-213 HTTP:" $r.StatusCode
>>     Write-Host "Esperado: 204 No Content"
>> }
>> catch {
>>     Write-Host "Error HTTP:" ([int]$_.Exception.Response.StatusCode)
>>     Write-Host "Detalle:" $_.Exception.Message
>> }
CP-213 HTTP: 204
Esperado: 204 No Content
PS C:\Users\rafae\Desktop\glassfish8\glassfish>
PS C:\Users\rafae\Desktop\glassfish8\glassfish> # Verificar pedidos despues del checkout
PS C:\Users\rafae\Desktop\glassfish8\glassfish> $pedidos = Invoke-WebRequest `
>>     -Uri "http://localhost:8080/emprendelink/api/v1/pedidos" `
>>     -WebSession $qaSesion `
>>     -UseBasicParsing
PS C:\Users\rafae\Desktop\glassfish8\glassfish>
PS C:\Users\rafae\Desktop\glassfish8\glassfish> Write-Host "HTTP pedidos:" $pedidos.StatusCode
HTTP pedidos: 200
PS C:\Users\rafae\Desktop\glassfish8\glassfish> Write-Host "Pedidos:" $pedidos.Content
Pedidos: [{"estado":"PENDIENTE","fechaPedido":"2026-11-14T11:23:09","idEmprendimiento":1,"idPedido":5,"nombreEmprendimiento":"Panader?a Ruiz","total":2.50}]
PS C:\Users\rafae\Desktop\glassfish8\glassfish>
PS C:\Users\rafae\Desktop\glassfish8\glassfish> # Verificar stock de la publicacion ID 1
PS C:\Users\rafae\Desktop\glassfish8\glassfish> $producto = Invoke-WebRequest `
>>     -Uri "http://localhost:8080/emprendelink/api/v1/publicaciones/1" `
>>     -UseBasicParsing
PS C:\Users\rafae\Desktop\glassfish8\glassfish>
PS C:\Users\rafae\Desktop\glassfish8\glassfish> $detalle = $producto.Content | ConvertFrom-Json
PS C:\Users\rafae\Desktop\glassfish8\glassfish>
PS C:\Users\rafae\Desktop\glassfish8\glassfish> Write-Host "HTTP publicacion:" $producto.StatusCode
HTTP publicacion: 200
PS C:\Users\rafae\Desktop\glassfish8\glassfish> Write-Host "Publicacion ID:" $detalle.id
Publicacion ID: 1
PS C:\Users\rafae\Desktop\glassfish8\glassfish> Write-Host "Stock actual:" $detalle.stock
Stock actual: 39
PS C:\Users\rafae\Desktop\glassfish8\glassfish>
```

ANEXO · EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN

Checkout, consistencia y autorización · continuación

CP-222/223 · Pedido propio 200; ID inexistente 404

```
PS C:\Users\rafae\Desktop\glassfish8\glassfish>
PS C:\Users\rafae\Desktop\glassfish8\glassfish> # CP-222: Consultar el pedido creado
PS C:\Users\rafae\Desktop\glassfish8\glassfish> $r = Invoke-WebRequest `
>>     -Uri "http://localhost:8080/emprendelink/api/v1/pedidos/5" `
>>     -WebSession $qaSesion `
>>     -UseBasicParsing
PS C:\Users\rafae\Desktop\glassfish8\glassfish>
PS C:\Users\rafae\Desktop\glassfish8\glassfish> Write-Host "CP-222 HTTP:" $r.StatusCode
CP-222 HTTP: 200
PS C:\Users\rafae\Desktop\glassfish8\glassfish> Write-Host "Pedido:" $r.Content
Pedido: {"detalles":[{"cantidad":1,"idPublicacion":1,"nombrePublicacion":"Pan franc?s (docena)","precioUnitario":2.50,"subtotal":2.50}],"direccionEntrega":"Direccion de prueba QA","estado":"PENDIENTE","fechaPe
dido":"2026-11-14T11:23:09","idEmprendimiento":1,"idPedido":5,"nombreEmprendimiento":"Panader?a Ruiz","observaciones":"Pedido QA Fase 3","total":2.50}
PS C:\Users\rafae\Desktop\glassfish8\glassfish>
PS C:\Users\rafae\Desktop\glassfish8\glassfish> # CP-223: Consultar un pedido inexistente
PS C:\Users\rafae\Desktop\glassfish8\glassfish> try {
>>     $r2 = Invoke-WebRequest `
>>         -Uri "http://localhost:8080/emprendelink/api/v1/pedidos/999999" `
>>         -WebSession $qaSesion `
>>         -UseBasicParsing `
>>         -ErrorAction Stop
>>
>>     Write-Host "CP-223 HTTP:" $r2.StatusCode
>>     Write-Host "Respuesta:" $r2.Content
>> }
>> catch {
>>     Write-Host "CP-223 HTTP:" ([int]$_.Exception.Response.StatusCode)
>>     Write-Host "Esperado: 404 Not Found"
>> }
CP-223 HTTP: 404
Esperado: 404 Not Found
```

ANEXO · EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN

Checkout, consistencia y autorización · continuación

CP-223 · Content-Type de 404 no corroborado

```
PS C:\Users\rafae\Desktop\glassfish8\glassfish> try {
>>     Invoke-WebRequest `
>>         -Uri "http://localhost:8080/emprendelink/api/v1/pedidos/999999" `
>>         -WebSession $qaSesion `
>>         -Headers @{Accept="application/json"} `
>>         -UseBasicParsing `
>>         -ErrorAction Stop
>> }
>> catch {
>>     $respuestaError = $_.Exception.Response
>>     Write-Host "CP-223 HTTP:" ([int]$respuestaError.StatusCode)
>>     Write-Host "Content-Type:" $respuestaError.Headers["Content-Type"]
>> }
CP-223 HTTP: 404
```

ANEXO · EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN

Checkout, consistencia y autorización · continuación

CP-215 · Stock insuficiente: 409

```
PS C:\Users\rafae\Desktop\glassfish8\glassfish> # CP-215: Checkout con stock insuficiente
PS C:\Users\rafae\Desktop\glassfish8\glassfish>
PS C:\Users\rafae\Desktop\glassfish8\glassfish> $payload = @{
>>     items = @(
>>         @{
>>             idPublicacion = 1
>>             cantidad = 40
>>         }
>>     )
>>     direccionEntrega = "Direccion QA"
>>     observaciones = "CP-215 stock insuficiente"
>> } | ConvertTo-Json -Depth 5
PS C:\Users\rafae\Desktop\glassfish8\glassfish>
PS C:\Users\rafae\Desktop\glassfish8\glassfish> try {
>>     $r = Invoke-WebRequest `
>>         -Uri "http://localhost:8080/emprendelink/api/v1/pedidos/checkout" `
>>         -Method POST `
>>         -WebSession $qaSesion `
>>         -ContentType "application/json" `
>>         -Headers @{
>>             Accept = "application/json"
>>             "X-CSRF-Token" = $csrf
>>         } `
>>         -Body $payload `
>>         -UseBasicParsing `
>>         -ErrorAction Stop
>>
>>     Write-Host "CP-215 HTTP:" $r.StatusCode
>>     Write-Host "Respuesta:" $r.Content
>> }
>> catch {
>>     Write-Host "CP-215 HTTP:" ([int]$_.Exception.Response.StatusCode)
>>     Write-Host "Esperado: 409 Conflict"
>> }
CP-215 HTTP: 409
Esperado: 409 Conflict
PS C:\Users\rafae\Desktop\glassfish8\glassfish>
```

ANEXO · EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN

Checkout, consistencia y autorización · continuación

CP-215 · No se altera pedido #5 ni inventario

```
PS C:\Users\rafae\Desktop\glassfish8\glassfish> $pedidos = Invoke-RestMethod `
>>     -Uri "http://localhost:8080/emprendelink/api/v1/pedidos" `
>>     -WebSession $qaSesion
PS C:\Users\rafae\Desktop\glassfish8\glassfish>
PS C:\Users\rafae\Desktop\glassfish8\glassfish> $producto = Invoke-RestMethod `
>>     -Uri "http://localhost:8080/emprendelink/api/v1/publicaciones/1"
PS C:\Users\rafae\Desktop\glassfish8\glassfish>
PS C:\Users\rafae\Desktop\glassfish8\glassfish> Write-Host "Cantidad de pedidos:" @($pedidos).Count
Cantidad de pedidos: 1
PS C:\Users\rafae\Desktop\glassfish8\glassfish> Write-Host "ID del pedido:" $pedidos[0].idPedido
ID del pedido: 5
PS C:\Users\rafae\Desktop\glassfish8\glassfish> Write-Host "Stock actual:" $producto.stock
Stock actual: 39
PS C:\Users\rafae\Desktop\glassfish8\glassfish>
```

ANEXO · EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN

Checkout, consistencia y autorización · continuación

CP-224 · Rol cliente no puede cambiar estado: 403

```
PS C:\Users\rafae\Desktop\glassfish8\glassfish> try {
>>     $r = Invoke-WebRequest `
>>         -Uri "http://localhost:8080/emprendelink/api/v1/pedidos/5/estado" `
>>         -Method PUT `
>>         -WebSession $qaSesion `
>>         -ContentType "application/json" `
>>         -Headers @{
>>             Accept = "application/json"
>>             "X-CSRF-Token" = $csrf
>>         } `
>>         -Body '{"estado":"CONFIRMADO"}' `
>>         -UseBasicParsing `
>>         -ErrorAction Stop
>>
>>     Write-Host "CP-224 HTTP:" $r.StatusCode
>> }
>> catch {
>>     Write-Host "CP-224 HTTP:" ([int]$_.Exception.Response.StatusCode)
>>     Write-Host "Esperado: 403 Forbidden"
>> }
CP-224 HTTP: 403
Esperado: 403 Forbidden
PS C:\Users\rafae\Desktop\glassfish8\glassfish>
```

ANEXO · EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN

Checkout, consistencia y autorización · continuación

CP-224 · Pedido sigue PENDIENTE

```
PS C:\Users\rafae\Desktop\glassfish8\glassfish> $pedido = Invoke-RestMethod `
>>     -Uri "http://localhost:8080/emprendelink/api/v1/pedidos/5" `
>>     -WebSession $qaSesion
PS C:\Users\rafae\Desktop\glassfish8\glassfish>
PS C:\Users\rafae\Desktop\glassfish8\glassfish> Write-Host "Estado del pedido 5:" $pedido.estado
Estado del pedido 5: PENDIENTE
```

CP-210 · Logout: 204

```
PS C:\Users\rafae\Desktop\glassfish8\glassfish> try {
>>     $logout = Invoke-WebRequest `
>>         -Uri "http://localhost:8080/emprendelink/api/v1/auth/logout" `
>>         -Method POST `
>>         -WebSession $qaSesion `
>>         -Headers @{
>>             Accept = "application/json"
>>             "X-CSRF-Token" = $csrf
>>         } `
>>         -UseBasicParsing `
>>         -ErrorAction Stop
>>
>>     Write-Host "CP-210 HTTP:" $logout.StatusCode
>> }
>> catch {
>>     Write-Host "CP-210 Error:" $_.Exception.Message
>> }
CP-210 HTTP: 204
```

ANEXO · EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN

Checkout, consistencia y autorización · continuación

CP-210 · Sesión invalidada: 401

```
PS C:\Users\rafae\Desktop\glassfish8\glassfish> try {
>>     $r = Invoke-WebRequest `
>>         -Uri "http://localhost:8080/emprendelink/api/v1/auth/me" `
>>         -WebSession $qaSesion `
>>         -UseBasicParsing `
>>         -ErrorAction Stop
>>
>>     Write-Host "Sesion posterior al logout:" $r.StatusCode
>> }
>> catch {
>>     Write-Host "Sesion posterior al logout:" ([int]$_.Exception.Response.StatusCode)
>> }
Sesion posterior al logout: 401
```