NOTIFICA SAÚDE

Relatório de Testes End-to-End

Épico 4 - Análise do Incidente · Seção 1 · US-4.3

Documento `REL_Testes_E2E_Analise_US43_v1_0`

Emissão 15 de outubro de 2026

Branch `test/19/automatiza-cts-us-4-3`

Baixar em PDF | Relatório de integração

Histórico de Alterações

Versão	Data	Justificativa	Responsável
1.0	15/10/2026	Criação do relatório de testes end-to-end da US-4.3 (identificação do incidente em investigação), a partir da PR #21 do notifica-saude-e2e.	Catarina Freisleben

1. Resumo em uma olhada

Diferença para os relatórios unitário e de integração: aqueles conferem o servidor por dentro. Um teste end-to-end (de ponta a ponta) abre o sistema num navegador de verdade e repete o que uma pessoa faz: clica, digita, avança e confere o que aparece na tela. A tela, o servidor, o banco de dados e o cache rodam juntos, em containers.

A US-4.3 é a **Seção 1 da análise do incidente**: antes de investigar, quem analisa revisa o resumo da notificação e da classificação e informa, em até 100 caracteres, qual incidente será investigado. Esse texto passa a aparecer no topo das seções seguintes. Os onze casos de teste da história (CT-FUN-053 a 061, CT-E2E-022 e CT-E2E-023) foram automatizados e rodados contra o sistema real, que hoje tem o guia e as Seções 1 e 2. Veja como a história se saiu:



Seção 1 (tela e servidor)

Testada de ponta a ponta no navegador.
Dos 4 critérios de aceite, 2 estão totalmente verificados e aprovados, 1 está aprovado na Seção 2 e 1 tem uma falha conhecida.



Um defeito encontrado

Registrado como falha conhecida: o resumo não mostra o horário do incidente, porque o sistema não coleta esse dado (#20).

Em resumo: **a Seção 1 funciona do jeito que a história pede nas partes que já existem**, incluindo o sigilo do notificante para o Gestor da Área, conferido também na resposta do servidor. O defeito não impede o uso, porque o turno já informa o período do incidente. As Seções 3 em diante ainda não existem no sistema, e os testes delas ficaram reservados como pendentes. Na rodada nos três navegadores, um teste falhou no Firefox por um defeito do próprio teste, e não do sistema, já corrigido (seção 5).

2. Execução — o fluxo funciona no navegador?

PR: github.com/Notifica-Saude-2026-2/notifica-saude-e2e/pull/21 · Executado em 12/10/2026 no Chromium (CI da PR) e em 14/10/2026 no Chromium, no Firefox e no WebKit (CI da main, depois do merge), com frontend 925a72b e backend 6099726 (develop de 07/10) · Ambiente completo em containers Docker: frontend, backend, Postgres e Redis

17	13	1
testes da US-4.3	testes aprovados	falha conhecida

Os outros 3 testes estão pendentes: conferem o topo das Seções 3 em diante, que ainda não existem. O resultado é o mesmo no Chromium e no WebKit. No Firefox, um dos 13 aprovados falhou por um defeito do próprio teste, já corrigido; a explicação está na seção 5.

Os onze casos de teste, por assunto

✓ **Resumo da notificação e da classificação** (CT-FUN-053: CA01): a caixa do resumo mostra cada dado junto do seu rótulo (descrição, data do incidente, turno, faixa etária, sexo, notificante, classificação, tipo de incidente, envolvidos, data da classificação e observações do NSP) e não tem nenhum campo editável. **O horário do incidente não aparece, porque o sistema não o coleta (#20).**

✓ **Informações alternativas do resumo** (CT-FUN-054: CA01): sem paciente, o resumo diz "Não envolve o paciente" e não mostra faixa etária nem sexo; na notificação anônima, diz "Notificação anônima", sem nome nem contato. Cada teste confere também que a outra alternativa não aparece.

✓ **Sigilo do notificante para o Gestor da Área** (CT-FUN-055: CA01 e RN-27): o resumo do gestor mostra os demais dados e nada do notificante; o nome e o contato não chegam nem à resposta do servidor que o navegador recebe.

✓ **Incidente em investigação obrigatório** (CT-FUN-056: CA02): com o campo vazio, "Próximo" não avança e nada é enviado ao servidor; o campo mostra "Preencha este campo." e aparece o aviso. Depois de preenchido, a análise avança.

✓ **Limite de 100 caracteres** (CT-FUN-057, CT-FUN-058 e CT-FUN-059: CA03): com 100, o contador mostra "100/100" sem a cor de limite e a análise avança; com 101, o contador fica vermelho, aparece o aviso ""“Informe o incidente em investigação” deve ter no máximo 100 caracteres (atual: 101).", o texto não é cortado e nada é enviado; reduzido para 100, o aviso some e o avanço é liberado.

✓ **Incidente no topo das demais seções** (CT-FUN-060 e CT-FUN-061: CA04): na Seção 2, a faixa "Incidente em investigação: ..." fica acima do título, com o texto exato da Seção 1, e o resumo da notificação não se repete.

✓ **Fluxos completos** (CT-E2E-022: CA01 a CA04; CT-E2E-023: CA02 e CA03): o percurso da Seção 1 à Seção 2, com o resumo, o incidente e a faixa; e, na mesma análise, o campo vazio, depois 100 caracteres e depois mais de 100.

3. Quanto da história foi verificado?

Num teste end-to-end, a medida que importa é quantos critérios de aceite da história foram conferidos no sistema funcionando, e não quantas linhas de código foram executadas. A cobertura de código do servidor está nos relatórios unitário e de integração.

SITUAÇÃO	CRITÉRIOS	TOTAL
Verificado e aprovado	CA02, CA03	2
Aprovado na Seção 2, pendente nas demais	CA04 (Seções 3 em diante)	1
Com falha conhecida	CA01 (horário do incidente, #20; os demais dados do resumo, as	1

SITUAÇÃO	CRITÉRIOS	TOTAL
	alternativas e o sigilo do notificante aprovados)	

Como ler as pendências e as falhas conhecidas. O que o sistema ainda não tem ficou escrito como teste pendente, com o motivo, no lugar onde será completado quando a parte chegar. O que o sistema faz diferente do requisito ficou como **falha conhecida**: o teste roda e confere o que o requisito pede, e a falha é a esperada enquanto o defeito existir. Quando o defeito for corrigido, o teste passa e a ferramenta avisa que a marcação deve ser retirada.

4. E o resto da suíte end-to-end, como está?

Suíte inteira do notifica-saude-e2e na CI da main, depois do merge da PR #21, em 14/10/2026

137
testes executados no Chromium

136
testes aprovados

1
teste com falha

NAVEGADOR	APROVADOS	COM FALHA	INSTÁVEIS	PENDENTES OU MANUAIS
Chromium	136	1 (CT-E2E-004)	0	11
WebKit (Safari)	136	1 (CT-E2E-004)	0	11
Firefox	133	2 (CT-E2E-004 e CT-FUN-055)	2	11

Os aprovados incluem as 4 falhas conhecidas (3 da US-4.2 e 1 da US-4.3), que contam como esperadas. "Instável" é o teste que falhou e passou na segunda tentativa. O teste do limite de tentativas de login roda à parte e também passou.

A falha do CT-E2E-004 não vem desta entrega. Ela já acontecia antes, nos três navegadores: o teste filtra a lista por um setor que só aparece quando existe uma notificação dele, e não cria essa notificação. Com o banco zerado da CI, nem sempre a encontra. **A falha do CT-FUN-055 no Firefox é do próprio teste**, e não do sistema; a causa e a correção estão na seção 5.

Comparada à execução da main antes desta entrega (12/10, depois da PR #18), o Chromium passou de 122 para 136 aprovados e de 8 para 11 pendentes: são os 17 testes da US-4.3. Nenhum teste que passava antes deixou de passar, e as instabilidades do Firefox já existiam (eram 6 e agora são 2, todas em testes de outras histórias).

Depois da correção do CT-FUN-055, a CI da main de 15/10 terminou com 136 testes aprovados em cada navegador. A única falha restante é a do CT-E2E-004, que no Chromium passou na segunda tentativa.

5. Verificações complementares

Executadas sobre a branch test/19/automatiza-cts-us-4-3 e, a dos três navegadores, sobre a main

✓ **Contraprova:** um teste que passa pode estar certo ou não estar conferindo nada, e as duas coisas dão o mesmo resultado verde. Para descartar a segunda, cada comportamento foi quebrado de propósito no frontend, e o mesmo teste foi rodado sem nenhuma alteração. Foram 18 quebras, como mostrar a data no lugar do turno, colocar um campo editável dentro do resumo, cortar o texto acima de 100 caracteres, deixar o contador sem a cor de limite ou repetir o resumo na Seção 2. O teste certo reprovou em todas, e cada quebra foi desfeita logo depois.

✓ **Sigilo do notificante, com um controle:** quem omite o notificante para o gestor é o servidor, que nem envia esses dados. Uma quebra só no

frontend não teria o nome para mostrar. Por isso, o mesmo teste rodou com a sessão do NSP, que pode ver o notificante, e reprovou: o nome apareceu no resumo e na resposta do servidor.

✓ **"Nada enviado ao servidor":** quando o bloqueio dos 101 caracteres foi tirado do frontend, o servidor também recusou o texto e devolveu o mesmo aviso, e a tela continuou na Seção 1. Quem acusou a quebra foi a conferência de que o clique em "Próximo" não pode enviar a seção.

✓ **Falha conhecida avisa quando o defeito for corrigido:** com um horário colocado de propósito no resumo, a ferramenta acusou "deveria falhar, mas passou".

✓ **Esteira da PR:** a execução da CI da PR #21, no Chromium e sobre o último commit (9b58af3), terminou com 136 testes aprovados e 1 com falha. Todos os testes da US-4.3 tiveram o resultado esperado. A falha é a do CT-E2E-004, que já existia.

✓ **Três navegadores e um defeito no próprio teste:** depois do merge, a CI da main rodou a suíte no Chromium, no Firefox e no WebKit. No Firefox, o teste que confere a resposta do servidor no CT-FUN-055 falhou. O sistema está correto: ao abrir a análise, o Firefox reaproveita a cópia da notificação que já tinha baixado no detalhe, e o servidor responde só "não mudou" (código 304), sem conteúdo; o teste tentava ler o conteúdo dessa resposta. Os outros dois navegadores baixam a notificação de novo. A correção (e2e#29, PR #30) confere toda resposta com conteúdo, desde o detalhe. Ela passou nos três navegadores e, com a sessão do NSP, reprovou nos três, como deve. Depois do merge, na CI da main de 15/10, o CT-FUN-055 passou nos três navegadores.

> *Partes decididas só pelo servidor (a omissão do notificante na resposta e a recusa de um incidente acima de 100 caracteres) não tiveram quebra pelo frontend: exigiriam alterar e reconstruir o backend. Elas são cobertas pelos relatórios unitário e de integração.*

6. O que falta fazer

- **Seções 3 em diante:** os 3 testes pendentes devem ser completados quando essas seções forem entregues (CA04).
- **Defeito #20 (backend, BUG-BACK-010):** o formulário público não pergunta o horário do incidente, e o banco guarda a data sem a hora. A correção prevista é incluir a pergunta no formulário, guardar a hora no banco e mostrá-la no detalhe da notificação e no resumo da análise.
- **Grau do dano e tipo específico (Never Event):** o CA01 pede esses dois dados no resumo, mas nenhuma ficha da US-4.3 os confere, e os testes seguem as fichas. Fica a sugestão de incluí-los na ficha do CT-FUN-053.

7. Referências

ARTEFATO	DESCRIÇÃO
PR e2e #21	Automação dos onze casos de teste da US-4.3
Issue e2e #19	Tarefa da automação
Issue e2e #20	Defeito encontrado (horário do incidente), com passos para reprodução e evidências
Issue e2e #29 e PR e2e #30	Defeito do CT-FUN-055 no Firefox e a correção
`tests/funcionais/ct-fun-053.spec.ts` a `ct-fun-061.spec.ts`	Casos funcionais da US-4.3

ARTEFATO	DESCRIÇÃO
`tests/e2e/ct-e2e-022.spec.ts` e `ct-e2e-023.spec.ts`	Fluxos completos da Seção 1
PR frontend #10 e PR backend #9	Implementação do guia e das Seções 1 e 2 testada aqui
Casos de Teste	Fichas do CT-FUN-053 ao CT-FUN-061, do CT-E2E-022 e do CT-E2E-023
Matriz de Rastreabilidade	Status de automação de cada critério da US-4.3
Especificação de Requisitos	US-4.3, os 4 critérios de aceite e a RN-27
Relatório end-to-end da US-4.2	`REL_Testes_E2E_Analise_US42_v1_0`
Relatório de integração	`REL_Testes_Int_Analise_S1S2_v1_0`

REL_Testes_E2E_Analise_US43_v1_0 — compilado a partir das execuções da suíte end-to-end (Playwright) da branch test/19/automatiza-cts-us-4-3 e da main do repositório Notifica-Saude-2026-2/notifica-saude-e2e, em 12, 14 e 15/10/2026.