NOTIFICA SAÚDE

# Relatório de Testes End-to-End

Épico 5 - Gestão de Plano de Ação · Registro de ações · US-5.1

**Documento** `REL_Testes_E2E_PlanoAcao_US51_v1_1`

**Emissão** 12 de novembro de 2026

**Branch** `test/53/atualiza-suite-e-automatiza-ct-fun-132`

Baixar em PDF

## Histórico de Alterações

| Versão | Data | Justificativa | Responsável |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 12/11/2026 | Criação do relatório de testes end-to-end da US-5.1 (acessar e preencher o plano de ação), a partir da PR #52 do notifica-saude-e2e. | Catarina Freisleben |
| 1.1 | 12/11/2026 | Inclusão do CA18 ("Como a ação será realizada?"), com o CT-FUN-132 automatizado na PR #54 do notifica-saude-e2e, e nova execução dos testes da US-5.1 sobre o frontend 78a3927 e o backend 18a73e6 (develop de 10/11). | Catarina Freisleben |

## 1. Resumo em uma olhada

**Diferença para os relatórios unitário e de integração:** aqueles conferem o servidor por dentro. Um teste end-to-end (de ponta a ponta) abre o sistema num navegador de verdade e repete o que uma pessoa faz: clica, digita, avança e confere o que aparece na tela. A tela, o servidor, o banco de dados e o cache rodam juntos, em containers.

A US-5.1 é o **formulário de uma ação do plano de ação**: depois da análise do incidente, o NSP ou o Gestor da Área registra o que será feito, como será realizado, onde, por quem, quando, se precisa de

recurso ou de aprovação da Alta Gestão, como comprovar, que resultado se espera, como e quando verificar e se a ação gera um indicador. Cada pergunta tem uma caixa de explicação, e o formulário confere os campos obrigatórios e os limites de caracteres antes de salvar. Os onze casos de teste da história (CT-FUN-103 a 112 e CT-FUN-132) foram automatizados e rodados contra o sistema real. Veja como a história se saiu:

✓

**Formulário da ação (tela e servidor)**

Testado de ponta a ponta no navegador.
Dos 18 critérios de aceite, 17 estão totalmente verificados e aprovados.
O CA14 passa em 11 das 13 perguntas.

!

**1 defeito encontrado**

A caixa ⓘ das previsões de início e de conclusão fica acima das duas perguntas, e o CA14 pede logo abaixo de cada uma (e2e#51, BUG-FRONT-021).

Em resumo: **o formulário da ação funciona do jeito que a história pede** em 17 dos 18 critérios: botões conforme o status, recomendação pré-preenchida, campos obrigatórios e limites, locais, responsáveis, datas, recurso, aprovação, indicador, campo longo, aviso ao salvar, tabelas no celular e a pergunta "Como a ação será realizada?". O defeito das previsões não impede o preenchimento: a explicação está na tela, só fora da posição pedida. Cada um dos 18 critérios teve ao menos uma quebra de propósito no sistema, e o teste certo reprovou em todas.

## 2. Execução — o fluxo funciona no navegador?

*PRs: github.com/Notifica-Saude-2026-2/notifica-saude-e2e/pull/52 e /pull/54 · Executado em 11/11/2026 no Chromium, no Firefox e no WebKit (máquina local, sem segunda tentativa) e no Chromium (CI da PR #54), e em 12/11/2026 no Chromium, no*

*Firefox e no WebKit (CI da main), com frontend 78a3927 e backend 18a73e6 (develop de 10/11) · Ambiente completo em containers Docker: frontend, backend, Postgres e Redis*

| 14 | 13 | 1 |
|---|---|---|
| testes da US-5.1 | testes aprovados | falha conhecida |

Nenhum teste da história está pendente. Os números são da execução local de 11/11, com o mesmo resultado nos três navegadores; na CI da PR #54 e na CI da main, os mesmos 14 testes tiveram o mesmo resultado. O CT-FUN-110 tem dois testes (as 11 perguntas com caixa própria e as previsões, onde está o defeito), o CT-FUN-112 também (tela de computador e tela de celular), e o CT-FUN-132 também (posição, numeração e caixa; obrigatoriedade e limite).

### Os onze casos de teste, por assunto

- ✓ **Acesso ao formulário e situação inicial** (CT-FUN-103: CA01 e CA07): com a análise não concluída, o aviso "O plano de ação ficará disponível após a conclusão da análise." e nenhum botão; com o incidente "Analisado" e sem ações, o botão "Registrar plano de ação"; com ações, e também em "Em ação", o botão "Adicionar outra ação"; nas três aberturas, a "Situação da ação" travada em "Em andamento".

- ✓ **Recomendação pré-preenchida** (CT-FUN-104: CA02): o "O que será feito?" vem com a próxima recomendação da análise que ainda não tem ação, e a ação salva fica ligada a ela na coluna "Recomendação"; quando todas já têm ação, o campo vem vazio.

- ✓ **Campos de texto** (CT-FUN-105: CA03, CA10, CA11 e CA12): "O que será feito?", "Como vamos comprovar", "Qual resultado esperamos?", "Como vamos saber se funcionou?" e "Quando verificar o resultado?" são obrigatórios; com 501 e 101 caracteres, o contador fica vermelho, o texto não é cortado e nada é salvo; com 500 e 100, a ação é salva.

- ✓ **Onde será feito** (CT-FUN-106: CA04): os 8 locais e "Outro", na ordem, um abaixo do outro; sem nenhum local, não salva; "Outro" pede a especificação, com até 50 caracteres; com vários locais, os detalhes mostram "Farmácia Hospitalar; UTI; ...", separados por "; ".

- **Responsáveis** (CT-FUN-107: CA05): a tabela começa com uma linha, com Nome, Função e Setor; Função e Setor têm "Outro"; linha vazia não salva; o nome aceita até 50 caracteres e o "Outro", até 30; com duas linhas, as duas oferecem "Remover", como no protótipo; a coluna "Responsável" mostra os dois nomes.

- **Previsões** (CT-FUN-108: CA06): as duas datas são obrigatórias; o calendário do início não passa da conclusão; início depois da conclusão mostra o aviso, destaca os dois campos e não salva; início igual à conclusão salva.

- **Recurso, aprovação e indicador** (CT-FUN-109: CA08, CA09 e CA13): "Sim" e "Não" nas três perguntas; com "Não", nada a mais é pedido; com "Sim", a tabela de recursos, a aprovação e o indicador passam a ser obrigatórios, com até 100 caracteres; uma linha de recurso vazia não salva; dois recursos completos salvam.

- **Textos explicativos** (CT-FUN-110: CA14): em 11 perguntas, a caixa azul com ⓘ fica entre a pergunta e o campo, com a explicação do critério, antes de qualquer resposta. **Nas previsões, a caixa fica acima das duas perguntas (falha conhecida, e2e#51).**

- **Limites, campo longo e aviso ao salvar** (CT-FUN-111: CA15 e CA16): o formulário vazio não salva, destaca os obrigatórios, inclusive as células das tabelas, e o aviso lista os 10 campos que faltam; o campo longo tem altura máxima de 200 px e, a partir dela, o texto rola dentro da caixa; o aviso cita o campo que falta, o texto acima do limite e as datas inválidas; corrigido, salva.

- **Tabelas responsivas** (CT-FUN-112: CA17): na tela de computador, as tabelas de responsáveis e de recursos ocupam a largura do formulário; a coluna "Remover" só aparece com duas linhas; na tela de celular, cada linha vira um bloco, com o rótulo acima de cada campo.

- **Como a ação será realizada** (CT-FUN-132: CA18): a pergunta "2. Como a ação será realizada?" vem logo após "1. O que será feito?", e as demais seguem de 3 a 13; a caixa azul com ⓘ, entre a pergunta e o campo, traz o exemplo do critério; vazio, não salva, destaca o campo e

o cita no aviso; com 501 caracteres, o contador fica vermelho e nada é salvo; com 500, a ação é salva, e a edição mostra o texto.

## 3. Quanto da história foi verificado?

*Num teste end-to-end, a medida que importa é quantos critérios de aceite da história foram conferidos no sistema funcionando, e não quantas linhas de código foram executadas.*

| SITUAÇÃO | CRITÉRIOS | TOTAL |
|---|---|---|
| **Com falha conhecida** | CA14 (as caixas das outras 11 perguntas passaram) | 1 |
| **Verificado e aprovado** | CA01 a CA13 e CA15 a CA18 | 17 |

**Como ler as falhas conhecidas.** Um critério só conta como verificado e aprovado quando todas as suas partes têm teste e todos passaram. O CA14 tem teste em todas as perguntas, mas nas previsões o sistema faz diferente do critério: esse trecho é uma **falha conhecida**, um teste que confere o que o critério pede e falha enquanto o defeito existir, sem deixar a esteira vermelha. Quando o defeito for corrigido, o próprio teste avisa (seção 5).

## 4. E o resto da suíte end-to-end, como está?

*Suíte inteira do notifica-saude-e2e na CI da main, depois do merge da PR #54, que leva a suíte à develop de 10/11, em 12/11/2026*

| 204 | 204 | 0 |
|---|---|---|
| | testes aprovados | testes com falha |

testes executados no Chromium

| NAVEGADOR | APROVADOS | COM FALHA | INSTÁVEIS | PENDENTES OU MANUAIS |
|---|---|---|---|---|
| Chromium | 204 | 0 | 0 | 14 |
| WebKit (Safari) | 204 | 0 | 0 | 14 |
| Firefox | 204 | 0 | 0 | 14 |

Outros 14 testes estão pendentes ou são manuais: os 12 pendentes das US-4.1 a 4.3, que serão retomados em tarefa própria, e os 2 manuais. Os aprovados incluem 1 falha conhecida, a do CT-FUN-110 (BUG-FRONT-021), que conta como esperada. Nenhum teste foi instável. O teste do limite de tentativas de login roda à parte e também passou.

Comparada à execução da main da versão 1.0, de 12/11, ainda com o sistema de 06/11, cada navegador passou de 202 para 204 aprovados (no WebKit, de 201 mais 1 instável), com 0 falhas e 14 pendentes nas duas: são os 2 testes do CT-FUN-132. Nenhum teste que passava antes deixou de passar, e os 25 testes das US-5.1 a 5.4 passaram nos três navegadores, sem segunda tentativa.

## 5. Verificações complementares

*Executadas em 10/11/2026: do CA01 ao CA17, sobre a branch da PR #52 (f463dc2); o CA18, sobre os ajustes que viraram a PR #54*

✓ **Contraprova:** um teste que passa pode estar certo ou não estar conferindo nada, e as duas coisas dão o mesmo resultado verde. Para descartar a segunda, cada critério testado teve um comportamento quebrado de propósito no frontend, uma quebra por vez, e os mesmos testes rodaram sem nenhuma alteração. Foram 17 quebras, uma para

cada critério do CA01 ao CA17. Alguns exemplos: o botão continuar "Registrar plano de ação" mesmo com ações, o "O que será feito?" deixar de vir com a recomendação, os locais saírem separados por vírgula, o nome do responsável aceitar 60 caracteres, o início depois da conclusão ser aceito, a situação inicial aparecer como "Atrasada", a caixa ⓘ ir para baixo do campo, o campo longo perder a altura máxima e a tabela de responsáveis deixar de empilhar no celular. O teste certo reprovou em todas, no passo do próprio critério, e cada quebra foi desfeita logo depois.

✓ **Contraprova do CA18:** mais 7 quebras no frontend: o campo deixar de ser obrigatório, o limite passar para 600 caracteres, o texto do exemplo mudar, a caixa sumir, as perguntas seguintes não serem renumeradas, a pergunta aparecer antes de "O que será feito?" e a edição abrir sem o texto salvo. O CT-FUN-132 reprovou em todas; o CT-FUN-110, o CT-FUN-111 e o CT-FUN-118 também reprovaram nas quebras que tocam no que eles conferem.

✓ **Uma quebra que não pegou na primeira vez:** a primeira quebra do CA15 mexeu na regra geral da caixa de texto, mas o formulário do plano usa a regra própria do formulário, que continuou limitando a altura. Nenhum teste reprovou porque a tela não tinha mudado. Com a quebra na regra certa, o CT-FUN-111 reprovou no passo do campo longo.

✓ **A falha conhecida avisa quando o defeito for corrigido:** a caixa das previsões foi posta, de propósito, logo abaixo de cada pergunta de data, como o CA14 pede. O CT-FUN-110 acusou "Expected to fail, but passed" no teste das previsões. Quando o frontend corrigir de verdade, a esteira vai avisar que é hora de tirar a marca de falha conhecida.

✓ **Esteira das PRs:** a execução da CI da PR #52, no Chromium e sobre o último commit (f463dc2) já unido à main, terminou com 202 testes aprovados, nenhum com falha e 14 pendentes. A execução da CI da PR #54, sobre o último commit (2ef3338), terminou com 204 aprovados, nenhum com falha e 14 pendentes. Os testes da US-5.1 tiveram o resultado esperado nas duas.

✓ **Três navegadores:** os testes da US-5.1 passaram também no Firefox e no WebKit, na máquina local e na CI da main, sem segunda tentativa.

> *A gravação da ação no banco e o cálculo dos campos pendentes são decididos pelo servidor e não tiveram quebra pelo frontend; a reação da tela a essas respostas teve.*

## 6. O que falta fazer

- **Defeito e2e#51 (BUG-FRONT-021, frontend):** a caixa ⓘ das previsões de início e de conclusão fica acima das duas perguntas, e o CA14 pede logo abaixo de cada uma. O protótipo também põe a caixa acima, e a equipe de testes decidiu seguir o critério. O defeito está no Relatório de Bugs.

## 7. Referências

| ARTEFATO | DESCRIÇÃO |
| --- | --- |
| PR e2e #52 | Automação dos casos de teste das US-5.1 a US-5.4 |
| Issue e2e #50 | Tarefa da automação |
| PR e2e #54 | Automação do CT-FUN-132 (CA18) e adaptação da suíte à develop de 10/11 |
| Issue e2e #53 | Tarefa do CA18 |
| Issue e2e #51 | Defeito da caixa ⓘ das previsões (BUG-FRONT-021) |

| ARTEFATO | DESCRIÇÃO |
| --- | --- |
| `tests/funcionais/ct-fun-103.spec.ts` a `ct-fun-112.spec.ts` e `ct-fun-132.spec.ts` | Casos funcionais da US-5.1 |
| PR frontend #18 e PR backend #13 | Implementação do plano de ação testada aqui |
| PR frontend #25 e PR backend #17 | Implementação do CA18 ("Como a ação será realizada?") |
| Casos de Teste | Fichas do CT-FUN-103 ao CT-FUN-112 e do CT-FUN-132 |
| Matriz de Rastreabilidade | Status de automação de cada critério da US-5.1 |
| Especificação de Requisitos | US-5.1 e os 18 critérios de aceite |
| Relatório de Bugs | BUG-FRONT-021 |
| Relatórios end-to-end das US-5.2, US-5.3 e US-5.4 | As outras histórias da mesma automação |

REL_Testes_E2E_PlanoAcao_US51_v1_1 — compilado a partir das execuções da suíte end-to-end (Playwright) das branches test/50/automatiza-cts-us-5-1-a-5-4 e test/53/atualiza-suite-e-automatiza-ct-fun-132 e da main do repositório Notifica-Saude-2026-2/notifica-saude-e2e, em 12/11/2026.