



NOTIFICA
SAÚDE

Relatório de Testes End-to-End

Épico 4 - Análise do Incidente · Guia e Seções 1 e 2 · US-4.2

Documento REL_Testes_E2E_Analise_US42_v1_0

Emissão 8 de outubro de 2026

Branch test/13/automatiza-cts-us-4-2

 **Baixar em PDF**

 **Relatório de integração**

Histórico de Alterações

Versão	Data	Justificativa	Responsável
1.0	08/10/2026	Criação do relatório de testes end-to-end da US-4.2 (registro da análise do incidente), a partir da PR #17 do notifica-saude-e2e .	Catarina Freisleben

1. Resumo em uma olhada

Diferença para os relatórios unitário e de integração: aqueles conferem o servidor por dentro. Um teste end-to-end (de ponta a ponta) abre o sistema num navegador de verdade e repete o que uma pessoa faz: clica, digita, avança e confere o que aparece na tela. A tela, o servidor, o banco de dados e o cache rodam juntos, em containers.

A US-4.2 é o **registro da análise do incidente**: no detalhe da notificação, quem pode analisar clica em "Registrar análise", passa pelo Guia de investigação e preenche o formulário, que salva um rascunho a cada seção. Os sete casos de teste da história (CT-E2E-021 e CT-FUN-047 a 052) foram automatizados e rodados contra o sistema real, que hoje tem o guia e as Seções 1 e 2. Veja como a história se saiu:



Fluxo da análise (tela e servidor)

Testado de ponta a ponta no navegador.

Dos 19 critérios de aceite, 13 estão totalmente verificados e aprovados.



Dois defeitos encontrados

Registrados como falha conhecida: a orientação de um campo fica num ícone de ajuda (#14) e a data do último salvamento sai 4 horas antes (#15).

Em resumo: **o registro da análise funciona do jeito que a história pede nas partes que já existem**, incluindo a autoria exclusiva e o início simultâneo por duas pessoas. Os dois defeitos não impedem o uso. As Seções 3 a 5 e o botão "Finalizar análise" ainda não existem no sistema, e os testes deles ficaram reservados como pendentes.

2. Execução — o fluxo funciona no navegador?

PR: github.com/Notifica-Saude-2026-2/notifica-saude-e2e/pull/17 · Executado em 08/10/2026 no Chromium, com frontend 925a72b e backend 6099726 (develop de

32

testes da US-4.2

23

testes aprovados

3

falhas conhecidas

Os outros 6 testes estão pendentes: conferem as Seções 3 a 5, que ainda não existem. O CT-E2E-021 roda duas vezes, porque a ficha prevê dois perfis: o NSP com uma notificação Classificada e o Gestor da Área com uma notificação Encaminhada ao setor dele.

Os sete casos de teste, por assunto

✓ **Início, salvamento e retomada** (CT-E2E-021: CA01, CA02, CA07, CA14 e CA15): quem não é o responsável vê "Registrar análise"; cada avanço de seção salva o rascunho e avisa "Rascunho salvo", e durante o salvamento o botão mostra "Salvando..." e fica desabilitado (RNF 6.7.2); o status passa a "Em análise"; "Continuar análise" reabre o formulário com as Seções 1 e 2 preservadas; o sistema registra quem iniciou e quando. **A data do último salvamento sai errada (#15).**

✓ **Estrutura e navegação** (CT-FUN-047: CA05 e CA06): o guia vem antes e não conta como etapa; "Próximo" valida e avança; "Voltar" retorna sem perder o que foi digitado e, na Seção 1, volta ao guia.

✓ **Autoria exclusiva** (CT-FUN-048: CA03 e CA04): outro NSP não vê opções nem o rascunho de quem iniciou, só o aviso "Análise em andamento"; quando dois NSPs salvam a Seção 1 ao mesmo tempo, o servidor aceita o primeiro, recusa o segundo e a tela avisa.

✓ **Validação e destaque das pendências** (CT-FUN-049: CA08 e CA09): com pendências, a seção não avança, o aviso diz exatamente o que falta e os campos ficam destacados; o destaque só aparece depois de tentar avançar e sai conforme cada campo é corrigido.

✓ **Limites de caracteres e opção "Outro"** (CT-FUN-050: CA10 e CA13): o contador fica vermelho ao passar de 100 caracteres, o aviso aparece e o texto não é cortado; "Outro" exige a especificação, com contador "N/30" (RNF 6.7.7), que não salva com 31 caracteres e salva com 30.

- ✓ **Orientações e aviso de cultura justa** (CT-FUN-051: CA11 e CA12): o aviso fixo de cultura justa aparece; as Seções 1 e 2 têm explicação em caixa visível, exemplos nos campos, "Selecione..." nos menus e asterisco nos obrigatórios. **A orientação do campo "Informe o incidente em investigação" fica num ícone de ajuda (#14).**
- ✓ **Guia de investigação** (CT-FUN-052: CA16, CA17 e CA18): o guia mostra o conteúdo definido, não tem campos nem botões do formulário e não muda o status; com "Não mostrar novamente", a próxima análise abre direto na Seção 1.

3. Quanto da história foi verificado?

Num teste end-to-end, a medida que importa é quantos critérios de aceite da história foram conferidos no sistema funcionando, e não quantas linhas de código foram executadas. A cobertura de código do servidor está nos relatórios unitário e de integração.

SITUAÇÃO	CRITÉRIOS	TOTAL
Verificado e aprovado	CA01, CA03, CA04, CA07, CA08, CA09, CA10, CA12, CA13, CA15, CA16, CA17, CA18	13
Aprovado nas Seções 1 e 2, pendente nas demais	CA02 (retomar na Seção 3), CA05 (Seções 3 a 5), CA06 ("Finalizar análise")	3
Com falha conhecida	CA11 (orientação em ícone de ajuda, #14; Seções 3 a 5 pendentes), CA14 (data do último salvamento, #15; autor e início aprovados)	2
Pendente	CA19 (blocos "Como preencher", que ficam na Seção 3)	1

Como ler as pendências e as falhas conhecidas. O que o sistema ainda não tem ficou escrito como teste pendente, com o motivo, no lugar onde será completado quando a parte chegar. O que o sistema faz diferente do requisito ficou como **falha conhecida**: o teste roda e confere o que o requisito pede, e a falha é a esperada enquanto o defeito existir. Quando o defeito for corrigido, o teste passa e a ferramenta avisa que a marcação deve ser retirada.

4. E o resto da suíte end-to-end, como está?

Suíte inteira do [notifica-saude-e2e](#) no Chromium, com os testes desta entrega, em 08/10/2026

120

testes executados

111

testes aprovados

9

testes com falha

Os aprovados incluem as 3 falhas conhecidas da US-4.2, que contam como esperadas. Outros 8 testes estão pendentes ou são manuais, e 3 não rodaram porque dependiam de um teste que falhou.

As 9 falhas não foram causadas por esta entrega. São testes de classificação que ainda escolhem a "Sugestão de protocolo de investigação", etapa que saiu do sistema em 07/10, com a concordância da equipe. Eles falham igualmente sem os testes da US-4.2, e a correção está nas issues [notifica-saude-e2e#16](#) (testes) e [notifica-saude-docs#35](#) (fichas).

Comparada à execução anterior, sem os testes desta entrega, a suíte passou de 82 para 111 aprovados e de 10 para 9 falhas. Nenhum teste que passava antes deixou de passar.

5. Verificações complementares

Executadas sobre a branch [test/13/automatiza-cts-us-4-2](#)

✓ **Contraprova:** um teste que passa pode estar certo ou não estar conferindo nada, e as duas coisas dão o mesmo resultado verde. Para descartar a segunda, cada comportamento foi quebrado de propósito no frontend, e o mesmo teste foi rodado sem nenhuma alteração. Foram 20 quebras, como esconder o botão "Registrar análise", mudar o limite de 100 para 120 caracteres, tratar a recusa do servidor como sucesso, deixar o botão clicável durante o salvamento ou tirar o contador do "Outro". O teste certo reprovou em todas, e cada quebra foi desfeita logo depois.

✓ **Uma brecha achada e corrigida:** na primeira rodada da contraprova, o teste do CA18 não percebeu um campo de texto colocado dentro do guia, porque conferia a tela antes de ela terminar de carregar. Agora ele espera o guia aparecer, e a quebra passou a ser pega.

✓ **Falhas conhecidas avisam quando o defeito for corrigido:** com o defeito #14 corrigido de propósito no frontend, a ferramenta acusou "deveria falhar, mas passou".

✓ **Esteira da PR:** a [execução da CI da PR #17](#), no Chromium e sobre o último commit (194fe84), terminou com 110 testes aprovados e 10 com falha. Todos os testes da US-4.2 tiveram o resultado esperado. As 10 falhas já existiam antes desta entrega: os 9 testes do protocolo e o CT-E2E-004, que depende de um dado que nenhum teste cria e, com o banco zerado da CI, não o encontrou.

Partes decididas só pelo servidor (o status "Em análise", o autor e as datas e a recusa do segundo salvamento) não tiveram contraprova pelo frontend: exigiriam alterar e reconstruir o backend. Elas são cobertas pelos relatórios unitário e de integração.

6. O que falta fazer

- **Seções 3 a 5 e "Finalizar análise":** os 6 testes pendentes devem ser completados quando essas partes forem entregues (CA02,

CA05, CA06, CA11 e CA19).

- **Defeito #14 (frontend, BUG-FRONT-019):** a orientação do campo "Informe o incidente em investigação" só aparece ao passar o mouse num ícone ⓘ, e o CA11 pede caixa visível.
- **Defeito #15 (backend, BUG-BACK-009):** a data do último salvamento sai 4 horas antes da hora real, antes até da data de início.
- **Protocolo de investigação:** tirar a etapa removida dos 9 testes de classificação (e2e#16) e das 6 fichas que ainda a pedem (docs#35).
- **Limite de tentativas de login:** durante os testes, a trava de tentativas ficou sem prazo de expiração uma vez, bloqueando novos logins. O achado ainda precisa ser reproduzido de forma controlada antes de ser registrado como defeito.

7. Referências

ARTEFATO	DESCRIÇÃO
PR e2e #17	Automação dos sete casos de teste da US-4.2
Issue e2e #13	Tarefa da automação, com o mapa de critérios por caso de teste
Issues e2e #14 e #15	Defeitos encontrados, com passos para reprodução e evidências
<code>tests/e2e/ct-e2e-021.spec.ts</code>	Início, salvamento e retomada da análise
<code>tests/funcionais/ct-fun-047.spec.ts</code> a <code>ct-fun-</code>	Casos funcionais da US-4.2

ARTEFATO	DESCRIÇÃO
<code>052.spec.ts</code>	
PR frontend #10 e PR backend #9	Implementação do guia e das Seções 1 e 2 testada aqui
Casos de Teste	Fichas do CT-E2E-021 e do CT-FUN-047 ao CT-FUN-052
Matriz de Rastreabilidade	Status de automação de cada critério da US-4.2 e dos RNF 6.7.2, 6.7.4, 6.7.5, 6.7.6 e 6.7.7
Especificação de Requisitos	US-4.2 e os 19 critérios de aceite
Relatório de integração	<code>REL_Testes_Int_Analise_S1S2_v1_0</code>

REL_Testes_E2E_Analise_US42_v1_0 — compilado a partir da execução da suíte end-to-end (Playwright, Chromium) da branch test/13/automatiza-cts-us-4-2 do repositório Notifica-Saude-2026-2/notifica-saude-e2e, em 08/10/2026.