NOTIFICA SAÚDE

Relatório de Testes End-to-End

Épico 5 - Gestão de Plano de Ação · Registro de ações · US-5.1

Documento `REL_Testes_E2E_PlanoAcao_US51_v1_0`

Emissão 12 de novembro de 2026

Branch `test/50/automatiza-cts-us-5-1-a-5-4`

Baixar em PDF

Histórico de Alterações

Versão	Data	Justificativa	Responsável
1.0	12/11/2026	Criação do relatório de testes end-to-end da US-5.1 (acessar e preencher o plano de ação), a partir da PR #52 do notifica-saude-e2e.	Catarina Freisleben

1. Resumo em uma olhada

Diferença para os relatórios unitário e de integração: aqueles conferem o servidor por dentro. Um teste end-to-end (de ponta a ponta) abre o sistema num navegador de verdade e repete o que uma pessoa faz: clica, digita, avança e confere o que aparece na tela. A tela, o servidor, o banco de dados e o cache rodam juntos, em containers.

A US-5.1 é o **formulário de uma ação do plano de ação**: depois da análise do incidente, o NSP ou o Gestor da Área registra o que será feito, onde, por quem, quando, se precisa de recurso ou de aprovação da Alta Gestão, como comprovar, que resultado se espera, como e quando verificar e se a ação gera um indicador. Cada pergunta tem uma caixa de explicação, e o formulário confere os campos obrigatórios e os limites de caracteres antes de salvar. Os dez casos de teste da história (CT-FUN-103 a 112) foram automatizados e rodados contra o sistema real. Veja como a história se saiu:

✓

Formulário da ação (tela e servidor)

Testado de ponta a ponta no navegador.
Dos 18 critérios de aceite, 16 estão totalmente verificados e aprovados. O CA14 passa em 10 das 12 perguntas, e o CA18 ainda não tem teste.

!

1 defeito encontrado

A caixa ⓘ das previsões de início e de conclusão fica acima das duas perguntas, e o CA14 pede logo abaixo de cada uma (e2e#51, BUG-FRONT-021).

Em resumo: **o formulário da ação funciona do jeito que a história pede** em 16 dos 18 critérios: botões conforme o status, recomendação pré-preenchida, campos obrigatórios e limites, locais, responsáveis, datas, recurso, aprovação, indicador, campo longo, aviso ao salvar e tabelas no celular. O defeito das previsões não impede o preenchimento: a explicação está na tela, só fora da posição pedida. O CA18 ("Como a ação será realizada?") foi

publicado no sistema em 10/11/2026, depois da versão testada, e ganha caso de teste na próxima tarefa. Cada um dos 17 critérios testados teve uma quebra de propósito no sistema, e o teste certo reprovou em todas.

2. Execução — o fluxo funciona no navegador?

PR: github.com/Notifica-Saude-2026-2/notifica-saude-e2e/pull/52 · Executado em 10/11/2026 no Chromium (máquina local, sem segunda tentativa, e CI da PR), no Firefox e no WebKit (máquina local) e em 12/11/2026 no Chromium, no Firefox e no WebKit (CI da main), com frontend 51ed198 e backend 97352ef (develop de 06/11) · Ambiente completo em containers Docker: frontend, backend, Postgres e Redis

12	11	1
testes da US-5.1	testes aprovados	falha conhecida

Nenhum teste da história está pendente. Os números são da execução local de 10/11 (15 testes rodados, menos os 3 passos de login, que não são da história); na CI da PR, os mesmos 12 testes tiveram o mesmo resultado. O CT-FUN-110 tem dois testes (as 10 perguntas com caixa própria e as previsões, onde está o defeito), e o CT-FUN-112 também (tela de computador e tela de celular).

Os dez casos de teste, por assunto

- ✓ **Acesso ao formulário e situação inicial** (CT-FUN-103: CA01 e CA07): com a análise não concluída, o aviso "O plano de ação ficará disponível após a conclusão da análise." e nenhum botão; com o incidente "Analisado" e sem ações, o botão "Registrar plano de ação"; com ações, e também em "Em ação", o botão "Adicionar outra ação"; nas três aberturas, a "Situação da ação" travada em "Em andamento".

- ✓ **Recomendação pré-preenchida** (CT-FUN-104: CA02): o "O que será feito?" vem com a próxima recomendação da análise que ainda não tem ação, e a ação salva fica ligada a ela na coluna "Recomendação"; quando todas já têm ação, o campo vem vazio.

- ✓ **Campos de texto** (CT-FUN-105: CA03, CA10, CA11 e CA12): "O que será feito?", "Como vamos comprovar", "Qual resultado esperamos?", "Como vamos saber se funcionou?" e "Quando verificar o resultado?" são obrigatórios; com 501 e 101 caracteres, o contador fica vermelho, o texto não é cortado e nada é salvo; com 500 e 100, a ação é salva.

- ✓ **Onde será feito** (CT-FUN-106: CA04): os 8 locais e "Outro", na ordem, um abaixo do outro; sem nenhum local, não salva; "Outro" pede a especificação, com até 50 caracteres; com vários locais, os detalhes mostram "Farmácia Hospitalar; UTI; ...", separados por "; ".

- ✓ **Responsáveis** (CT-FUN-107: CA05): a tabela começa com uma linha, com Nome, Função e Setor; Função e Setor têm "Outro"; linha vazia não salva; o nome aceita até 50 caracteres e o "Outro", até 30; com duas linhas, as duas oferecem "Remover", como no protótipo; a coluna "Responsável" mostra os dois nomes.

- ✓ **Previsões** (CT-FUN-108: CA06): as duas datas são obrigatórias; o calendário do início não passa da conclusão; início depois da conclusão mostra o aviso, destaca os dois campos e não salva; início igual à conclusão salva.

- ✓ **Recurso, aprovação e indicador** (CT-FUN-109: CA08, CA09 e CA13): "Sim" e "Não" nas três perguntas; com "Não", nada a mais é pedido; com "Sim", a tabela de recursos, a aprovação e o indicador passam a ser obrigatórios, com até 100 caracteres; uma linha de recurso vazia não salva; dois recursos completos salvam.

- ✓ **Textos explicativos** (CT-FUN-110: CA14): em 10 perguntas, a caixa azul com ⓘ fica entre a pergunta e o campo, com a explicação do critério, antes de qualquer resposta. **Nas previsões, a caixa fica acima das duas perguntas (falha conhecida, e2e#51).**

- ✓ **Limites, campo longo e aviso ao salvar** (CT-FUN-111: CA15 e CA16): o formulário vazio não salva, destaca os obrigatórios, inclusive as células das tabelas, e o aviso lista os 9 campos que faltam; o campo longo tem altura máxima de 200 px e, a partir dela, o texto rola dentro da caixa; o

aviso cita o campo que falta, o texto acima do limite e as datas inválidas; corrigido, salva.

✓ **Tabelas responsivas** (CT-FUN-112: CA17): na tela de computador, as tabelas de responsáveis e de recursos ocupam a largura do formulário; a coluna "Remover" só aparece com duas linhas; na tela de celular, cada linha vira um bloco, com o rótulo acima de cada campo.

3. Quanto da história foi verificado?

Num teste end-to-end, a medida que importa é quantos critérios de aceite da história foram conferidos no sistema funcionando, e não quantas linhas de código foram executadas.

SITUAÇÃO	CRITÉRIOS	TOTAL
Com falha conhecida	CA14 (as caixas das outras 10 perguntas passaram)	1
Pendente	CA18 (publicado no sistema em 10/11/2026, depois da versão testada)	1
Verificado e aprovado	CA01 a CA13 e CA15 a CA17	16

Como ler as pendências e as falhas conhecidas. Um critério só conta como verificado e aprovado quando todas as suas partes têm teste e todos passaram. O CA14 tem teste em todas as perguntas, mas nas previsões o sistema faz diferente do critério: esse trecho é uma **falha conhecida**, um teste que confere o que o critério pede e falha enquanto o defeito existir, sem deixar a esteira vermelha. Quando o defeito for corrigido, o próprio teste avisa (seção 5). O CA18 é **pendente**: o campo "Como a ação será realizada?" não existia na versão testada.

4. E o resto da suíte end-to-end, como está?

Suíte inteira do notifica-saude-e2e na CI da main, depois do merge da PR #56, que só fixou o sistema da CI no Ubuntu 24.04, em 12/11/2026

202	202	0
testes executados no Chromium	testes aprovados	testes com falha

NAVEGADOR	APROVADOS	COM FALHA	INSTÁVEIS	PENDENTES OU MANUAIS
Chromium	202	0	0	14
WebKit (Safari)	201	0	1 (CT-E2E-022)	14
Firefox	202	0	0	14

Outros 14 testes estão pendentes ou são manuais: os 12 pendentes das US-4.1 a 4.3, que serão retomados em tarefa própria, e os 2 manuais. Os aprovados incluem 1 falha conhecida, a do CT-FUN-110 (BUG-FRONT-021), que conta como esperada. "Instável" é o teste que falhou e passou na segunda tentativa. O teste do limite de tentativas de login roda à parte e também passou.

O teste instável do WebKit, o CT-E2E-022, é da US-4.3 e não vem desta entrega. A execução no WebKit começou antes da meia-noite no relógio da CI e terminou depois dela. O teste comparou a data do incidente com a data do dia seguinte e, na segunda tentativa, passou.

Comparada à execução da main antes desta entrega, de 10/11, o Chromium passou de 179 para 202 aprovados, com 0 falhas e 14 pendentes nas duas: são os 23 testes das US-5.1 a 5.4. Nenhum teste que passava antes deixou de passar. Na máquina local, a suíte inteira

teve o mesmo resultado. Na CI da main, os 23 testes das US-5.1 a 5.4 passaram também no Firefox e no WebKit, sem segunda tentativa.

5. Verificações complementares

Executadas sobre a branch da PR #52 (f463dc2), em 10/11/2026

✓ **Contraprova:** um teste que passa pode estar certo ou não estar conferindo nada, e as duas coisas dão o mesmo resultado verde. Para descartar a segunda, cada critério testado teve um comportamento quebrado de propósito no frontend, uma quebra por vez, e os mesmos testes rodaram sem nenhuma alteração. Foram 17 quebras, uma para cada critério do CA01 ao CA17. Alguns exemplos: o botão continuar "Registrar plano de ação" mesmo com ações, o "O que será feito?" deixar de vir com a recomendação, os locais saírem separados por vírgula, o nome do responsável aceitar 60 caracteres, o início depois da conclusão ser aceito, a situação inicial aparecer como "Atrasada", a caixa ⓘ ir para baixo do campo, o campo longo perder a altura máxima e a tabela de responsáveis deixar de empilhar no celular. O teste certo reprovou em todas, no passo do próprio critério, e cada quebra foi desfeita logo depois.

✓ **Uma quebra que não pegou na primeira vez:** a primeira quebra do CA15 mexeu na regra geral da caixa de texto, mas o formulário do plano usa a regra própria do formulário, que continuou limitando a altura. Nenhum teste reprovou porque a tela não tinha mudado. Com a quebra na regra certa, o CT-FUN-111 reprovou no passo do campo longo.

✓ **A falha conhecida avisa quando o defeito for corrigido:** a caixa das previsões foi posta, de propósito, logo abaixo de cada pergunta de data, como o CA14 pede. O CT-FUN-110 acusou "Expected to fail, but passed" no teste das previsões. Quando o frontend corrigir de verdade, a esteira vai avisar que é hora de tirar a marca de falha conhecida.

✓ **Esteira da PR:** a execução da CI da PR #52, no Chromium e sobre o último commit (f463dc2) já unido à main, terminou com 202 testes

aprovados, nenhum com falha e 14 pendentes. Os 12 testes da US-5.1 tiveram o resultado esperado.

✓ **Três navegadores:** os testes da US-5.1 passaram também no Firefox e no WebKit, na máquina local e na CI da main, sem segunda tentativa.

> *A gravação da ação no banco e o cálculo dos campos pendentes são decididos pelo servidor e não tiveram quebra pelo frontend; a reação da tela a essas respostas teve.*

6. O que falta fazer

- **CA18 — "Como a ação será realizada?":** o campo foi publicado em 10/11/2026 (PR #25 do frontend e PR #17 do backend), depois da versão testada. Ele é obrigatório e muda a numeração das perguntas. A próxima tarefa escreve o caso de teste dele, atualiza os submódulos do notifica-saude-e2e e ajusta os testes que contam os campos do formulário, como o aviso do CA16 e o "Faltam N campos" da US-5.3.
- **Defeito e2e#51 (BUG-FRONT-021, frontend):** a caixa ⓘ das previsões de início e de conclusão fica acima das duas perguntas, e o CA14 pede logo abaixo de cada uma. O protótipo também põe a caixa acima, e a equipe de testes decidiu seguir o critério. O defeito está no Relatório de Bugs.

7. Referências

ARTEFATO	DESCRIÇÃO
PR e2e #52	Automação dos casos de teste das US-5.1 a US-5.4
Issue e2e #50	Tarefa da automação
Issue e2e #51	Defeito da caixa ⓘ das previsões (BUG-FRONT-021)
`tests/funcionais/ct-fun-103.spec.ts` a `ct-fun-112.spec.ts`	Casos funcionais da US-5.1
PR frontend #18 e PR backend #13	Implementação do plano de ação testada aqui
Casos de Teste	Fichas do CT-FUN-103 ao CT-FUN-112
Matriz de Rastreabilidade	Status de automação de cada critério da US-5.1
Especificação de Requisitos	US-5.1 e os 18 critérios de aceite
Relatório de Bugs	BUG-FRONT-021
Relatórios end-to-end das US-5.2, US-5.3 e US-5.4	As outras histórias da mesma automação

REL_Testes_E2E_PlanoAcao_US51_v1_0 — compilado a partir das execuções da suíte end-to-end (Playwright) da branch test/50/automatiza-cts-us-5-1-a-5-4 e da main do repositório Notifica-Saude-2026-2/notifica-saude-e2e, em 10/11/2026.