NOTIFICA SAÚDE

Relatório de Testes End-to-End

Épico 5 - Gestão de Plano de Ação · Adição de ações · US-5.2

Documento `REL_Testes_E2E_PlanoAcao_US52_v1_0`

Emissão 12 de novembro de 2026

Branch `test/50/automatiza-cts-us-5-1-a-5-4`

Baixar em PDF

Histórico de Alterações

Versão	Data	Justificativa	Responsável
1.0	12/11/2026	Criação do relatório de testes end-to-end da US-5.2 (adicionar ações ao plano de ação), a partir da PR #52 do notifica-saude-e2e.	Catarina Freisleben

1. Resumo em uma olhada

Diferença para os relatórios unitário e de integração: aqueles conferem o servidor por dentro. Um teste end-to-end (de ponta a ponta) abre o sistema num navegador de verdade e repete o que uma pessoa faz: clica, digita, avança e confere o que aparece na tela. A tela, o servidor, o banco de dados e o cache rodam juntos, em containers.

A US-5.2 é a **adição de ações ao plano**: com uma ação já registrada, o botão "Adicionar outra ação" abre um formulário novo; as ações anteriores continuam como estavam, cada uma numa linha da tabela, na ordem do registro; a ação que veio de uma recomendação da análise fica ligada a ela; salvar registra a ação no histórico e leva o incidente a "Em ação"; e cancelar não registra nada. Os dois casos de teste da história (CT-FUN-113 e 114) foram automatizados, e os critérios CA03 e CA05 são conferidos pelo percurso CT-E2E-031, que atravessa as US-5.1 a 5.3. Veja como a história se saiu:



Adição de ações (tela e servidor)

Testada de ponta a ponta no navegador.
Dos 6 critérios de aceite, os 6 estão totalmente verificados e aprovados.



Nenhum defeito no sistema

Nenhum teste da história ficou como falha conhecida.

Em resumo: **adicionar ações funciona do jeito que a história pede**: o formulário novo vem vazio, as ações anteriores ficam preservadas e na ordem, a recomendação de origem continua ligada à ação, o registro aparece na tabela e no histórico e muda o status do incidente, e cancelar não deixa rastro. Cada um dos 6 critérios teve uma quebra de propósito no sistema, e o teste certo reprovou em todas.

2. Execução — o fluxo funciona no navegador?

PR: github.com/Notifica-Saude-2026-2/notifica-saude-e2e/pull/52 · Executado em 10/11/2026 no Chromium (máquina local, sem segunda tentativa, e CI da PR), no Firefox e no WebKit (máquina local) e em 12/11/2026 no Chromium, no Firefox e no WebKit (CI da main), com frontend 51ed198 e backend 97352ef (develop de 06/11) · Ambiente completo em containers Docker: frontend, backend, Postgres e Redis

2	2	0
testes da US-5.2	testes aprovados	falhas conhecidas

Nenhum teste da história está pendente. Os números são da execução local de 10/11 (5 testes rodados, menos os 3 passos de login, que não são da história); na CI da PR, os mesmos 2 testes passaram. Os CA03 e CA05 são conferidos pelo CT-E2E-031, cujos 2 testes são contados no relatório da US-5.3, onde está a ficha dele; os dois também passaram.

Os casos de teste, por assunto

- ✓ **Formulário novo, ações preservadas e uma linha por ação** (CT-FUN-113: CA01, CA02 e CA04): com a ação A registrada, "Adicionar outra ação" abre "Registrar plano de ação" com todos os campos vazios, sem nenhum dado da ação A; salva a ação B, a tabela tem duas linhas, a ação A na primeira e a B na segunda; e a ação A continua com o responsável, as datas, a situação e os detalhes que tinha.

- ✓ **Cancelar o registro** (CT-FUN-114: CA06): preenchido e cancelado, o formulário fecha, a tabela continua só com a ação A, o histórico tem a mesma quantidade de eventos e não registra "Ação 2: ação registrada.", também depois de reabrir a notificação; aberto de novo, o formulário vem vazio.

- ✓ **Recomendação de origem e salvamento** (CT-E2E-031: CA03 e CA05): a ação criada de uma recomendação mostra o texto dela na coluna "Recomendação", e o vínculo continua ao reabrir a notificação; a ação nova vai para a tabela e para o histórico ("Ação N: ação registrada."), e

o status do incidente passa de "Analisado" a "Em ação", ou continua "Em ação".

3. Quanto da história foi verificado?

Num teste end-to-end, a medida que importa é quantos critérios de aceite da história foram conferidos no sistema funcionando, e não quantas linhas de código foram executadas.

SITUAÇÃO	CRITÉRIOS	TOTAL
Verificado e aprovado	CA01 a CA06	6

Como ler este resultado. Um critério só conta como verificado e aprovado quando todas as suas partes têm teste e todos passaram. Na US-5.2, nenhuma parte ficou pendente nem como falha conhecida.

4. E o resto da suíte end-to-end, como está?

Suíte inteira do notifica-saude-e2e na CI da main, depois do merge da PR #56, que só fixou o sistema da CI no Ubuntu 24.04, em 12/11/2026

202
testes executados no Chromium

202
testes aprovados

0
testes com falha

NAVEGADOR	APROVADOS	COM FALHA	INSTÁVEIS	PENDENTES OU MANUAIS
Chromium	202	0	0	14
WebKit (Safari)	201	0	1 (CT-E2E-022)	14
Firefox	202	0	0	14

Outros 14 testes estão pendentes ou são manuais: os 12 pendentes das US-4.1 a 4.3, que serão retomados em tarefa própria, e os 2 manuais. Os aprovados incluem 1 falha conhecida, a do CT-FUN-110 (BUG-FRONT-021, da US-5.1), que conta como esperada. "Instável" é o teste que falhou e passou na segunda tentativa. O teste do limite de tentativas de login roda à parte e também passou.

O teste instável do WebKit, o CT-E2E-022, é da US-4.3 e não vem desta entrega. A execução no WebKit começou antes da meia-noite no relógio da CI e terminou depois dela. O teste comparou a data do incidente com a data do dia seguinte e, na segunda tentativa, passou.

Comparada à execução da main antes desta entrega, de 10/11, o Chromium passou de 179 para 202 aprovados, com 0 falhas e 14 pendentes nas duas: são os 23 testes das US-5.1 a 5.4. Nenhum teste que passava antes deixou de passar. Na máquina local, a suíte inteira teve o mesmo resultado. Na CI da main, os 23 testes das US-5.1 a 5.4 passaram também no Firefox e no WebKit, sem segunda tentativa.

5. Verificações complementares

Executadas sobre a branch da PR #52 (f463dc2), em 10/11/2026

✓ **Contraprova:** um teste que passa pode estar certo ou não estar conferindo nada, e as duas coisas dão o mesmo resultado verde. Para descartar a segunda, cada critério teve um comportamento quebrado

de propósito no frontend, uma quebra por vez, e os mesmos testes rodaram sem nenhuma alteração. Foram 6 quebras: o formulário de uma ação nova já vir com um campo preenchido, a ação anterior perder a previsão de início depois do registro de outra, a coluna "Recomendação" deixar de mostrar a recomendação de origem, as ações aparecerem em ordem inversa, a tela não atualizar a tabela nem o status depois de salvar, e "Cancelar" passar a salvar. O teste certo reprovou em todas, no passo do próprio critério, e cada quebra foi desfeita logo depois.

✓ **Uma quebra pega antes da hora:** a primeira versão da quebra do CA02 (a tabela mostrar só a última ação) foi pega no passo do CA04 do CT-FUN-113, que vem antes do passo do CA02 no mesmo teste. Para mostrar o passo do CA02 reprovando sozinho, a quebra foi trocada por outra que só ele pega.

✓ **Esteira da PR:** a execução da CI da PR #52, no Chromium e sobre o último commit (f463dc2) já unido à main, terminou com 202 testes aprovados, nenhum com falha e 14 pendentes. Os testes da US-5.2 e o CT-E2E-031 passaram.

✓ **Três navegadores:** os testes da US-5.2 e o CT-E2E-031 passaram também no Firefox e no WebKit, na máquina local e na CI da main, sem segunda tentativa.

> *O registro no histórico e a mudança do status para "Em ação" são decididos pelo servidor. A quebra do CA05 atingiu a tela, que deixou de mostrar o que o servidor devolveu; a regra do status no servidor teve quebra própria na US-5.3 (relatório da US-5.3, seção 5). A numeração das ações também vem do servidor.*

6. O que falta fazer

- **Nada pendente nos critérios da US-5.2.** Os 6 estão verificados e aprovados.

7. Referências

ARTEFATO	DESCRIÇÃO
PR e2e #52	Automação dos casos de teste das US-5.1 a US-5.4
Issue e2e #50	Tarefa da automação
`tests/funcionais/ct-fun-113.spec.ts` e `ct-fun-114.spec.ts`	Casos funcionais da US-5.2
`tests/e2e/ct-e2e-031.spec.ts`	Percurso da montagem do plano até "Em ação" (CA03 e CA05)
PR frontend #18 e PR backend #13	Implementação do plano de ação testada aqui
Casos de Teste	Fichas do CT-FUN-113 e do CT-FUN-114, e do CT-E2E-031
Matriz de Rastreabilidade	Status de automação de cada critério da US-5.2
Especificação de Requisitos	US-5.2 e os 6 critérios de aceite
Relatórios end-to-end das US-5.1, US-5.3 e US-5.4	As outras histórias da mesma automação

REL_Testes_E2E_PlanoAcao_US52_v1_0 — compilado a partir das execuções da suíte end-to-end (Playwright) da branch test/50/automatiza-cts-us-5-1-a-5-4 e da main do repositório Notifica-Saude-2026-2/notifica-saude-e2e, em 10/11/2026.