Part 7



SUPABASE AUTH

MENERAPKAN FITUR LOGIN, REGISTER, LOGOUT, DAN PENGELOLAAN SESSION PENGGUNA.

APA ITU SUPABASE AUTH??



Layanan manajemen identitas pengguna bawaan Supabase berbasis JSON Web Tokens (JWT).

- **Siap pakai tanpa perlu membangun backend auth sendiri.**
- **Terintegrasi langsung dengan database PostgreSQL dan Row Level Security (RLS).**
- **Manajemen session otomatis di sisi client.**

METODE AUTENTIKASI YANG DIDUKUNG



Email



Phone



OAuth

PENDAFTARAN PENGGUNA (SIGN UP / REGISTER)

Fungsi: supabase.auth.signUp()

- **Menerima payload berupa email dan password.**
- **Fitur Tambahan: Mengirim metadata pengguna tambahan (seperti nama, role) melalui objek options.data.**
- **Verifikasi Email: Secara default, Supabase mengirimkan email konfirmasi sebelum akun aktif.**



MASUK & KELUAR (SIGN IN & SIGN OUT)


Login (Sign In): supabase.auth.signInWithPassword()

- Mengautentikasi pengguna menggunakan kredensial email dan password.
- Mengembalikan data user dan session jika berhasil, atau error jika gagal.



Logout (Sign Out): supabase.auth.signOut()

- Menghapus token autentikasi dari local storage browser dan mengakhiri session.



PENGELOLAAN SESSION & STATE DI REACT

Mengecek Session Aktif:

Gunakan supabase.auth.getSession() saat komponen pertama kali di-render (di dalam useEffect).

Memantau Perubahan Autentikasi secara Real-time:

- **Gunakan supabase.auth.onAuthStateChange((event, session) => { ... }) untuk mendeteksi perubahan status login secara otomatis.**
- **Memicu pembaruan UI saat terjadi event: SIGNED_IN (berhasil login) atau SIGNED_OUT (berhasil logout).**




PROTECTED ROUTES

Membatasi halaman tertentu (seperti Dashboard atau Profile) agar hanya bisa diakses oleh pengguna yang sudah login.

Membuat komponen pembungkus <ProtectedRoute>).
Mengecek status session atau user.
Jika null / tidak ada session, lakukan redirect otomatis ke halaman Login

ERROR & LOAD HANDLING

Tangkap objek error dari respon Supabase (contoh: Invalid login credentials, User already registered).
Tampilkan pesan error yang ramah pengguna (User-friendly error messages).



Tambahkan indikator loading saat proses signUp atau signInWithPassword sedang berlangsung untuk mencegah double submit.



Part 7

TUGASS!!!

Persiapkan ide final project kalian dengan ketentuan yang sudah disiapkan.

Minggu depan akan presentasi progress ide project



Part 7



SEE YOU AT LAST PROJECT

IDE & BRAINSTORM PROJECT