



ResiManager

Guide d'installation complet

Installation mobile et configuration Flutter

Projet	ResiManager
Type de document	Guide d'installation
Plateformes	Android, iOS, Web, Windows
Technologies	Flutter, Supabase, Android Studio
Version	1.0
Date	Avril 2026

Auteurs

Wiam Benkrimen
Nouha Erraboun
Hajar Hajjou
Adam Belghazi

Table des matières

1	Introduction	3
1.1	Vue d'ensemble	3
2	Installation mobile	3
2.1	Android — installation via APK	3
2.1.1	Télécharger l'APK	3
2.1.2	Autoriser les sources inconnues	3
2.1.3	Installer l'APK	4
2.1.4	Résolution des problèmes	4
2.2	iOS — installation via AltStore	4
2.2.1	Prérequis	4
2.2.2	Installer AltStore sur ordinateur	4
2.2.3	Installer AltStore sur iPhone	4
2.2.4	Autoriser l'application	4
2.2.5	Installer l'application	5
2.2.6	Renouvellement	5
2.2.7	Résolution des problèmes	5
3	Installation développement	5
3.1	Prérequis généraux	5
3.2	Ressources officielles	5
3.3	Installation de Flutter	5
3.3.1	Télécharger Flutter	5
3.3.2	Créer un dossier de stockage	5
3.3.3	Extraire le fichier ZIP	6
3.3.4	Ajouter Flutter au PATH	6
3.3.5	Vérifier l'installation	6
3.3.6	Installer Android Studio	6
3.3.7	Installer le plugin Flutter	6
3.3.8	Installer les outils Android	6
3.3.9	Accepter les licences Android	6
3.3.10	Configurer un appareil virtuel	6
3.3.11	Dépannage rapide	6
3.4	Projet ResiManager — configuration spécifique	7
3.4.1	Cloner le projet depuis GitHub	7
3.4.2	Installer les dépendances Flutter	7
3.4.3	Configurer le fichier <code>.env</code>	7
3.4.4	Accès rapide et configuration	7
3.5	Lancement sur Google Chrome	7
3.5.1	Via le terminal	7

3.5.2	Via Android Studio	7
3.6	Lancement sur smartphone Android	8
3.6.1	Préparer le téléphone	8
3.6.2	Connexion au PC	8
3.6.3	Vérification et lancement	8
3.6.4	Dépannage	8
4	Résumé des commandes utiles	8
5	Besoin d'aide ?	8

1 Introduction

Ce guide accompagne l'installation de l'application **ResiManager** selon vos besoins :

- **Installation rapide** : pour tester l'application sur mobile.
- **Installation développement** : pour modifier et exécuter le code source.

Le document est structuré en deux parties principales :

1. Installation mobile : APK pour Android et AltStore pour iOS.
2. Configuration de l'environnement de développement Flutter.

1.1 Vue d'ensemble

Chemin	Appareil	Difficulté	Temps estimé
APK	Android	Très facile	2 minutes
AltStore (.ipa)	iOS	Modérée	15 minutes
Flutter (dev)	Windows + Android/Web	Modérée	30–45 minutes


2 Installation mobile

2.1 Android — installation via APK

L'installation via APK est la méthode la plus rapide pour tester l'application sur Android.

2.1.1 Télécharger l'APK

1. Rendez-vous sur le dépôt GitHub : <https://github.com/Nouhaerr404/ResiManager>
2. Téléchargez le fichier `app-release.apk` situé à la racine du projet.



3. Le fichier apparaîtra dans le dossier **Téléchargements**.

2.1.2 Autoriser les sources inconnues

L'application n'étant pas installée via le Play Store, vous devez autoriser l'installation manuellement.

Android 8 et versions supérieures

1. Ouvrez **Paramètres**.
2. Allez dans **Applications** → **Accès spécial** → **Installer des applications inconnues**.
3. Sélectionnez votre navigateur ou gestionnaire de fichiers.
4. Activez **Autoriser depuis cette source**.

Anciennes versions Android

1. Ouvrez **Paramètres**.
2. Allez dans **Sécurité**.
3. Activez **Sources inconnues**.

2.1.3 Installer l'APK

1. Ouvrez le dossier **Téléchargements**.
2. Cliquez sur le fichier **.apk**.
3. Cliquez sur **Installer**.
4. Attendez la fin de l'installation.
5. Cliquez sur **Ouvrir**.

2.1.4 Résolution des problèmes

Problème	Solution
Installation bloquée	Vérifier l'étape d'autorisation des sources inconnues.
Application introuvable	Chercher dans la liste complète des applications.
Erreur d'analyse (parsing)	Re-télécharger le fichier APK.

2.2 iOS — installation via AltStore

iOS ne permet pas d'installer directement des fichiers APK. Vous devez utiliser **AltStore** avec un fichier **.ipa**.

2.2.1 Prérequis

Composant	Description
Matériel	Ordinateur (Windows/Mac) + câble USB
Logiciels	AltServer + iTunes & iCloud (si Windows)
Fichiers	Fichier .ipa de l'application
Compte	Identifiant Apple (Apple ID)

2.2.2 Installer AltStore sur ordinateur

1. Aller sur <https://altstore.io>
2. Télécharger **AltServer**
3. Installer le logiciel

Important : Sur Windows, installez également **iTunes** et **iCloud** pour que AltStore fonctionne correctement.

2.2.3 Installer AltStore sur iPhone

1. Connecter l'iPhone à l'ordinateur.
2. Autoriser l'accès si demandé.
3. Installer AltStore via AltServer.
4. Saisir votre Apple ID.

2.2.4 Autoriser l'application

1. Aller dans **Paramètres** → **Général** → **VPN et gestion de l'appareil**.
2. Sélectionner votre Apple ID.
3. Cliquer sur **Faire confiance**.

2.2.5 Installer l'application

1. Copier le fichier `.ipa` sur l'iPhone.
2. Ouvrir **AltStore**.
3. Cliquer sur `+`.
4. Sélectionner le fichier `.ipa`.
5. Installer l'application.

2.2.6 Renouvellement

Les applications installées avec AltStore expirent après **7 jours**.

Pour éviter cela :

1. Connecter l'iPhone au même réseau que l'ordinateur.
2. Lancer AltServer.
3. Ouvrir AltStore → **My Apps**.
4. Cliquer sur **Refresh All**.

2.2.7 Résolution des problèmes

Problème	Solution
AltStore absent	Redémarrer l'iPhone.
Développeur non approuvé	Suivre l'étape d'autorisation.
Application expirée	Actualiser via AltStore.
iPhone non détecté	Vérifier le câble, iTunes et iCloud.
Échec de l'installation	Vérifier l'Apple ID et déverrouiller l'iPhone.

3 Installation développement

3.1 Prérequis généraux

Avant de commencer, assurez-vous de disposer des éléments suivants :

- Un ordinateur sous Windows avec une connexion Internet active.
- Un espace disque suffisant pour Flutter, Android Studio et l'émulateur (≈ 10 Go).
- Des droits administrateur pour modifier les variables d'environnement.

3.2 Ressources officielles

Ressource	URL
Flutter installation	https://docs.flutter.dev/get-started/install/windows
Android Studio	https://developer.android.com/studio
Flutter + Android Studio	https://docs.flutter.dev/get-started/editor?tab=androidstudio
Configuration Android	https://docs.flutter.dev/get-started/install/windows/mobile

3.3 Installation de Flutter

3.3.1 Télécharger Flutter

1. Ouvrez la page officielle Flutter.
2. Téléchargez le bundle SDK pour Windows.

3.3.2 Créer un dossier de stockage

Créez un dossier simple, par exemple `C:\flutter\source`, afin de garder le SDK bien organisé.

3.3.3 Extraire le fichier ZIP

Décompressez le SDK Flutter dans le dossier créé.

3.3.4 Ajouter Flutter au PATH

Ajoutez le dossier `bin` du SDK Flutter dans les variables d'environnement :

1. Ouvrez les **Variables d'environnement**.
2. Sous **Variables utilisateur**, sélectionnez **PATH** puis cliquez sur **Modifier**.
3. Cliquez sur **Nouveau** et ajoutez le chemin, par exemple : `C:\flutter\source\flutter\bin`
4. Validez avec **OK**.

3.3.5 Vérifier l'installation

```
flutter doctor
```

Cette commande affiche l'état de votre installation Flutter.

3.3.6 Installer Android Studio

1. Téléchargez Android Studio.
2. Installez-le en suivant les instructions.

3.3.7 Installer le plugin Flutter

Dans Android Studio :

1. Ouvrez **File** → **Settings** → **Plugins** → **Marketplace**.
2. Recherchez **Flutter**.
3. Installez-le puis redémarrez l'IDE.

3.3.8 Installer les outils Android

Dans Android Studio :

1. Ouvrez **Tools** → **SDK Manager**.
2. Allez dans **SDK Tools**.
3. Installez **Android SDK Command-line Tools**.

3.3.9 Accepter les licences Android

```
flutter doctor --android-licenses
```

Acceptez toutes les licences en tapant `y`.

3.3.10 Configurer un appareil virtuel

1. Dans Android Studio, ouvrez **Tools** → **Device Manager**.
2. Cliquez sur **Create device**.
3. Sélectionnez un profil d'appareil.
4. Sélectionnez une image système.
5. Cliquez sur **Finish**.

3.3.11 Dépannage rapide

- Si `flutter doctor` n'est pas reconnu, vérifiez le chemin ajouté au PATH.
- Si Android Studio ne détecte pas Flutter, vérifiez les plugins Flutter et Dart.
- Si les licences Android ne sont pas acceptées, relancez la commande dans un terminal administrateur.
- Visual Studio n'est requis que pour le développement Flutter Windows.

3.4 Projet ResiManager — configuration spécifique

3.4.1 Cloner le projet depuis GitHub

```
cd Documents
git clone https://github.com/Nouhaerr404/ResiManager.git
cd ResiManager
```

3.4.2 Installer les dépendances Flutter

```
flutter pub get
```

Cette commande lit le fichier `pubspec.yaml` et installe les paquets requis.

3.4.3 Configurer le fichier `.env`

L'application ResiManager nécessite une connexion à Supabase. Les clés de connexion ne sont pas publiées sur GitHub.

1. À la racine du projet, créez un fichier.
2. Nommez-le exactement `.env`.
3. Ajoutez le contenu suivant :

```
SUPABASE_URL=https://ltcmjsjkyxwbiszrcayr.supabase.co
SUPABASE_ANON_KEY=sb_publishable_xWAQePu4kNDw06wumpWb6g_Zw3h75Gg
```

Important : Sans ce fichier `.env`, l'application affichera une erreur au démarrage et ne pourra pas se connecter à la base de données.

3.4.4 Accès rapide et configuration

Élément	Source / détails
Base de données	Supabase, configurée via <code>.env</code> .
Schéma SQL	Fichier <code>ResiManager.sql</code> à la racine.
Code source	https://github.com/Nouhaerr404/ResiManager

3.5 Lancement sur Google Chrome

Le projet est optimisé pour le Web.

3.5.1 Via le terminal

```
flutter devices
flutter run -d chrome
```

3.5.2 Via Android Studio

1. Ouvrez le menu **Device Selector**.
2. Sélectionnez **Chrome (web)**.
3. Cliquez sur **Play** ou appuyez sur **Shift + F10**.

L'application s'ouvrira automatiquement dans un nouvel onglet Chrome.

Astuce : Les outils de développement du navigateur (**F12**) peuvent aider à déboguer l'application en temps réel.

3.6 Lancement sur smartphone Android

3.6.1 Préparer le téléphone

1. Ouvrez **Paramètres**.
2. Allez dans **À propos du téléphone**.
3. Appuyez **7 fois** sur **Numéro de build**.
4. Activez **Débogage USB** dans **Options développeur**.

3.6.2 Connexion au PC

1. Connectez le téléphone à l'ordinateur avec un câble USB compatible transfert de données.
2. Acceptez la notification **Autoriser le débogage USB**.
3. Cochez **Toujours autoriser** puis validez.

3.6.3 Vérification et lancement

```
flutter devices
flutter run
```

Important : Le téléphone doit avoir accès à Internet pour se connecter à Supabase. Vérifiez aussi que le fichier `.env` est présent avant de lancer `flutter run`.

3.6.4 Dépannage

Problème	Solution
Câble non reconnu	Essayez un autre câble USB ou un autre port.
Pilotes Windows	Installez les Google USB Drivers via le SDK Manager.
Mode de connexion	Passez de Charge uniquement à Transfert de fichiers .
Téléphone non détecté	Vérifiez que le débogage USB est activé.

4 Résumé des commandes utiles

Commande	Utilité
<code>git clone [URL]</code>	Télécharge le projet sur le PC.
<code>flutter doctor</code>	Vérifie si Flutter est correctement installé.
<code>flutter pub get</code>	Installe les dépendances manquantes.
<code>flutter devices</code>	Liste les appareils et émulateurs disponibles.
<code>flutter run -d chrome</code>	Lance le projet sur Chrome.
<code>flutter run</code>	Lance le projet sur l'appareil connecté.
<code>flutter clean</code>	Nettoie le cache en cas d'erreur.
<code>flutter doctor -android-licenses</code>	Accepte les licences Android.

5 Besoin d'aide ?

En cas de problème non couvert dans ce guide :

1. Consultez la documentation officielle :
 - Flutter : <https://docs.flutter.dev>
 - Supabase : <https://supabase.com/docs>
2. Vérifiez les issues ouvertes du dépôt GitHub : <https://github.com/Nouhaerr404/ResiManager/issues>
3. Envoyez une capture d'écran de l'erreur avec une description précise.

Important : Pour toute question ou suggestion d'amélioration, contactez les auteurs ou ouvrez une issue sur GitHub.

Conclusion

Ce guide couvre les deux approches principales pour utiliser ResiManager :

Installation rapide Idéale pour tester l'application sans configuration technique.

Installation développement Nécessaire pour modifier le code source et développer de nouvelles fonctionnalités.

Suivez chaque étape attentivement pour éviter les erreurs. En cas de problème, consultez la section de dépannage correspondante.

Bonne installation !

À propos des auteurs

Wiam Benkrimen**Nouha Erraboun****Hajar Hajjou****Adam Belghazi**

— *Version 1.0*

Date : 4 avril 2026