


RAPPORT_ENQUETE_NET

mercredi 21 mai 2025

Contenus

i Informations générales : rapport_enquete_netspot.pdf	3
☑ Zone #1 : Zone	4
Instantané #1.1 : #1 May 14, 2025	5

Informations générales : rapport_enquete_netspot.pdf



Zone #1 : Zone

Taille de la carte : 10 x 6,67 m

① 1 min	• 14/05/2025 à 21:39:04	• 14/05/2025 à 21:40:29
Durée totale de l'enquête	Commencé	Complété

Instantané(s)

1

Points de données

6

#	Instantané	Commencé	Complété	Durée	Points de données
1	#1 May 14, 2025	14/05/2025 à 21:39:04	14/05/2025 à 21:40:29	1 min	6

Instantané #1.1 : **#1 May 14, 2025**

Visualisation(s): 9


 1 min
 14/05/2025 à 21:39:04
 14/05/2025 à 21:40:29

 Durée totale de l'enquête
 Commencé
 Complété

Points de données

6

Visualisation #1.1.1: Niveau de signal




#	Nom du réseau	BSSID	Canal	PHY	Securité	Niveau de signal maximal	Fournisseur
1	Campus Connecte	BC:A9:93:95:AA:00	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-79 dBm	Cambium Networks Limited
2	Campus Connecte	BC:A9:93:97:15:D0	56 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-48 dBm	Cambium Networks Limited
3	Campus Connecte	BC:A9:93:97:19:30	48 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-67 dBm	Cambium Networks Limited
4	Campus Connecte	BC:A9:93:97:35:10	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-38 dBm	Cambium Networks Limited
5	Campus Connecte	BC:A9:93:97:38:70	6 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-58 dBm	Cambium Networks Limited
6	Campus Connecte	BC:A9:93:97:56:20	60 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-41 dBm	Cambium Networks Limited
7	Campus Connecte	BC:A9:93:97:60:50	64 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-87 dBm	Cambium Networks Limited
8	Campus Connecte	BC:A9:93:97:60:A0	52 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-79 dBm	Cambium Networks Limited
9	Campus Connecte	BC:A9:93:97:60:B0	36 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-81 dBm	Cambium Networks Limited
10	Campus Connecte	BC:A9:93:97:6D:10	40 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-79 dBm	Cambium Networks Limited
11	Campus Connecte	BC:A9:93:97:75:60	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-42 dBm	Cambium Networks Limited
12	Campus Connecte	BC:A9:93:97:7F:90	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-89 dBm	Cambium Networks Limited
13	Campus Connecte	BC:A9:93:97:7F:E0	6 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-77 dBm	Cambium Networks Limited
14	Campus Connecte	BC:A9:93:97:7F:F0	1 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-79 dBm	Cambium Networks Limited
15	Campus Connecte	BC:A9:93:97:84:80	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-83 dBm	Cambium Networks Limited

rapport_enquete_netspot.pdf > Zone > #1 May 14, 2025 > Niveau de signal

#	Nom du réseau	BSSID	Canal	PHY	Securité	Niveau de signal maximal	Fournisseur
16	Campus Connecte	BC:A9:93:97:86:50	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-77 dBm	Cambium Networks Limited
17	Campus Connecte	BC:A9:93:97:8C:50	6 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-65 dBm	Cambium Networks Limited
18	Campus Connecte	BC:A9:93:97:8D:80	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-75 dBm	Cambium Networks Limited
19	Campus Connecte	BC:A9:93:97:92:50	6 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-89 dBm	Cambium Networks Limited

Visualisation #1.1.2 : Rapport signal/bruit




Cambium Networks Limited
Cambium Networks Limited

rapport_enquete_netspot.pdf > Zone > #1 May 14, 2025 > Rapport signal/bruit

#	Nom du réseau	BSSID	Canal	PHY	Securité	SNR max	Fournisseur
16	Campus Connecte	BC:A9:93:97:86:50	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	19 dB	Cambium Networks Limited
17	Campus Connecte	BC:A9:93:97:8C:50	6 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	31 dB	Cambium Networks Limited
18	Campus Connecte	BC:A9:93:97:8D:80	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	21 dB	Cambium Networks Limited
19	Campus Connecte	BC:A9:93:97:92:50	6 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	7 dB	Cambium Networks Limited

Visualisation #1.1.3 : Rapport signal/interférence




#	Nom du réseau	BSSID	Canal	PHY	Securité	SIR max	Fournisseur
1	Campus Connecte	BC:A9:93:95:AA:00	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-33 dB	Cambium Networks Limited
2	Campus Connecte	BC:A9:93:97:15:D0	56 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	10 dB	Cambium Networks Limited
3	Campus Connecte	BC:A9:93:97:19:30	48 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	13 dB	Cambium Networks Limited
4	Campus Connecte	BC:A9:93:97:35:10	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	17 dB	Cambium Networks Limited
5	Campus Connecte	BC:A9:93:97:38:70	6 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-1 dB	Cambium Networks Limited
6	Campus Connecte	BC:A9:93:97:56:20	60 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	25 dB	Cambium Networks Limited
7	Campus Connecte	BC:A9:93:97:60:50	64 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-31 dB	Cambium Networks Limited
8	Campus Connecte	BC:A9:93:97:60:A0	52 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-25 dB	Cambium Networks Limited
9	Campus Connecte	BC:A9:93:97:60:B0	36 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-4 dB	Cambium Networks Limited
10	Campus Connecte	BC:A9:93:97:6D:10	40 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-1 dB	Cambium Networks Limited
11	Campus Connecte	BC:A9:93:97:75:60	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	10 dB	Cambium Networks Limited
12	Campus Connecte	BC:A9:93:97:7F:90	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-37 dB	Cambium Networks Limited
13	Campus Connecte	BC:A9:93:97:7F:E0	6 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-24 dB	Cambium Networks Limited
14	Campus Connecte	BC:A9:93:97:7F:F0	1 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-42 dB	Cambium Networks Limited
15	Campus Connecte	BC:A9:93:97:84:80	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-31 dB	Cambium Networks Limited

rapport_enquete_netspot.pdf > Zone > #1 May 14, 2025 > Rapport signal/interférence

#	Nom du réseau	BSSID	Canal	PHY	Securité	SIR max	Fournisseur
16	Campus Connecte	BC:A9:93:97:86:50	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-31 dB	Cambium Networks Limited
17	Campus Connecte	BC:A9:93:97:8C:50	6 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-13 dB	Cambium Networks Limited
18	Campus Connecte	BC:A9:93:97:8D:80	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-24 dB	Cambium Networks Limited
19	Campus Connecte	BC:A9:93:97:92:50	6 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-32 dB	Cambium Networks Limited

Visualisation #1.1.4 : Nombre de points d'accès




#	Nom du réseau	BSSID	Canal	PHY	Securité	Niveau de signal maximal	Fournisseur
1	Campus Connecte	BC:A9:93:95:AA:00	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-79 dBm	Cambium Networks Limited
2	Campus Connecte	BC:A9:93:97:15:D0	56 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-48 dBm	Cambium Networks Limited
3	Campus Connecte	BC:A9:93:97:19:30	48 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-67 dBm	Cambium Networks Limited
4	Campus Connecte	BC:A9:93:97:35:10	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-38 dBm	Cambium Networks Limited
5	Campus Connecte	BC:A9:93:97:38:70	6 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-58 dBm	Cambium Networks Limited
6	Campus Connecte	BC:A9:93:97:56:20	60 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-41 dBm	Cambium Networks Limited
7	Campus Connecte	BC:A9:93:97:60:50	64 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-87 dBm	Cambium Networks Limited
8	Campus Connecte	BC:A9:93:97:60:A0	52 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-79 dBm	Cambium Networks Limited
9	Campus Connecte	BC:A9:93:97:60:B0	36 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-81 dBm	Cambium Networks Limited
10	Campus Connecte	BC:A9:93:97:6D:10	40 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-79 dBm	Cambium Networks Limited
11	Campus Connecte	BC:A9:93:97:75:60	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-42 dBm	Cambium Networks Limited
12	Campus Connecte	BC:A9:93:97:7F:90	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-89 dBm	Cambium Networks Limited
13	Campus Connecte	BC:A9:93:97:7F:E0	6 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-77 dBm	Cambium Networks Limited
14	Campus Connecte	BC:A9:93:97:7F:F0	1 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-79 dBm	Cambium Networks Limited
15	Campus Connecte	BC:A9:93:97:84:80	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-83 dBm	Cambium Networks Limited

rapport_enquete_netspot.pdf > Zone > #1 May 14, 2025 > Nombre de points d'accès

#	Nom du réseau	BSSID	Canal	PHY	Securité	Niveau de signal maximal	Fournisseur
16	Campus Connecte	BC:A9:93:97:86:50	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-77 dBm	Cambium Networks Limited
17	Campus Connecte	BC:A9:93:97:8C:50	6 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-65 dBm	Cambium Networks Limited
18	Campus Connecte	BC:A9:93:97:8D:80	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-75 dBm	Cambium Networks Limited
19	Campus Connecte	BC:A9:93:97:92:50	6 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-89 dBm	Cambium Networks Limited

Visualisation #1.1.5 : Couverture de la bande de fréquences




#	Nom du réseau	BSSID	Canal	PHY	Securité	Niveau de signal maximal	Fournisseur
1	Campus Connecte	BC:A9:93:95:AA:00	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-79 dBm	Cambium Networks Limited
2	Campus Connecte	BC:A9:93:97:15:D0	56 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-48 dBm	Cambium Networks Limited
3	Campus Connecte	BC:A9:93:97:19:30	48 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-67 dBm	Cambium Networks Limited
4	Campus Connecte	BC:A9:93:97:35:10	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-38 dBm	Cambium Networks Limited
5	Campus Connecte	BC:A9:93:97:38:70	6 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-58 dBm	Cambium Networks Limited
6	Campus Connecte	BC:A9:93:97:56:20	60 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-41 dBm	Cambium Networks Limited
7	Campus Connecte	BC:A9:93:97:60:50	64 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-87 dBm	Cambium Networks Limited
8	Campus Connecte	BC:A9:93:97:60:A0	52 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-79 dBm	Cambium Networks Limited
9	Campus Connecte	BC:A9:93:97:60:B0	36 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-81 dBm	Cambium Networks Limited
10	Campus Connecte	BC:A9:93:97:6D:10	40 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-79 dBm	Cambium Networks Limited
11	Campus Connecte	BC:A9:93:97:75:60	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-42 dBm	Cambium Networks Limited
12	Campus Connecte	BC:A9:93:97:7F:90	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-89 dBm	Cambium Networks Limited
13	Campus Connecte	BC:A9:93:97:7F:E0	6 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-77 dBm	Cambium Networks Limited
14	Campus Connecte	BC:A9:93:97:7F:F0	1 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-79 dBm	Cambium Networks Limited
15	Campus Connecte	BC:A9:93:97:84:80	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-83 dBm	Cambium Networks Limited

rapport_enquete_netspot.pdf > Zone > #1 May 14, 2025 > Couverture de la bande de fréquences

#	Nom du réseau	BSSID	Canal	PHY	Securité	Niveau de signal maximal	Fournisseur
16	Campus Connecte	BC:A9:93:97:86:50	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-77 dBm	Cambium Networks Limited
17	Campus Connecte	BC:A9:93:97:8C:50	6 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-65 dBm	Cambium Networks Limited
18	Campus Connecte	BC:A9:93:97:8D:80	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-75 dBm	Cambium Networks Limited
19	Campus Connecte	BC:A9:93:97:92:50	6 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-89 dBm	Cambium Networks Limited

Visualisation #1.1.6: Couverture du mode PHY (a/b/g/n/ac/ax)




#	Nom du réseau	BSSID	Canal	PHY	Securité	Niveau de signal maximal	Fournisseur
1	Campus Connecte	BC:A9:93:95:AA:00	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-79 dBm	Cambium Networks Limited
2	Campus Connecte	BC:A9:93:97:15:D0	56 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-48 dBm	Cambium Networks Limited
3	Campus Connecte	BC:A9:93:97:19:30	48 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-67 dBm	Cambium Networks Limited
4	Campus Connecte	BC:A9:93:97:35:10	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-38 dBm	Cambium Networks Limited
5	Campus Connecte	BC:A9:93:97:38:70	6 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-58 dBm	Cambium Networks Limited
6	Campus Connecte	BC:A9:93:97:56:20	60 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-41 dBm	Cambium Networks Limited
7	Campus Connecte	BC:A9:93:97:60:50	64 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-87 dBm	Cambium Networks Limited
8	Campus Connecte	BC:A9:93:97:60:A0	52 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-79 dBm	Cambium Networks Limited
9	Campus Connecte	BC:A9:93:97:60:B0	36 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-81 dBm	Cambium Networks Limited
10	Campus Connecte	BC:A9:93:97:6D:10	40 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-79 dBm	Cambium Networks Limited
11	Campus Connecte	BC:A9:93:97:75:60	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-42 dBm	Cambium Networks Limited
12	Campus Connecte	BC:A9:93:97:7F:90	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-89 dBm	Cambium Networks Limited
13	Campus Connecte	BC:A9:93:97:7F:E0	6 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-77 dBm	Cambium Networks Limited
14	Campus Connecte	BC:A9:93:97:7F:F0	1 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-79 dBm	Cambium Networks Limited
15	Campus Connecte	BC:A9:93:97:84:80	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-83 dBm	Cambium Networks Limited

rapport_enquete_netspot.pdf > Zone > #1 May 14, 2025 > Couverture du mode PHY (a/b/g/n/ac/ax)

#	Nom du réseau	BSSID	Canal	PHY	Securité	Niveau de signal maximal	Fournisseur
16	Campus Connecte	BC:A9:93:97:86:50	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-77 dBm	Cambium Networks Limited
17	Campus Connecte	BC:A9:93:97:8C:50	6 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-65 dBm	Cambium Networks Limited
18	Campus Connecte	BC:A9:93:97:8D:80	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-75 dBm	Cambium Networks Limited
19	Campus Connecte	BC:A9:93:97:92:50	6 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-89 dBm	Cambium Networks Limited

Visualisation #1.1.7: Problèmes avec SNR




#	Nom du réseau	BSSID	Canal	PHY	Securité	SNR max	Fournisseur
1	Campus Connecte	BC:A9:93:95:AA:00	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	17 dB	Cambium Networks Limited
2	Campus Connecte	BC:A9:93:97:15:D0	56 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	48 dB	Cambium Networks Limited
3	Campus Connecte	BC:A9:93:97:19:30	48 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	29 dB	Cambium Networks Limited
4	Campus Connecte	BC:A9:93:97:35:10	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	58 dB	Cambium Networks Limited
5	Campus Connecte	BC:A9:93:97:38:70	6 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	38 dB	Cambium Networks Limited
6	Campus Connecte	BC:A9:93:97:56:20	60 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	55 dB	Cambium Networks Limited
7	Campus Connecte	BC:A9:93:97:60:50	64 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	9 dB	Cambium Networks Limited
8	Campus Connecte	BC:A9:93:97:60:A0	52 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	17 dB	Cambium Networks Limited
9	Campus Connecte	BC:A9:93:97:60:B0	36 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	15 dB	Cambium Networks Limited
10	Campus Connecte	BC:A9:93:97:6D:10	40 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	17 dB	Cambium Networks Limited
11	Campus Connecte	BC:A9:93:97:75:60	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	54 dB	Cambium Networks Limited
12	Campus Connecte	BC:A9:93:97:7F:90	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	7 dB	Cambium Networks Limited
13	Campus Connecte	BC:A9:93:97:7F:E0	6 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	19 dB	Cambium Networks Limited
14	Campus Connecte	BC:A9:93:97:7F:F0	1 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	17 dB	Cambium Networks Limited
15	Campus Connecte	BC:A9:93:97:84:80	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	13 dB	Cambium Networks Limited

rapport_enquete_netspot.pdf > Zone > #1 May 14, 2025 > Problèmes avec SNR

#	Nom du réseau	BSSID	Canal	PHY	Securité	SNR max	Fournisseur
16	Campus Connecte	BC:A9:93:97:86:50	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	19 dB	Cambium Networks Limited
17	Campus Connecte	BC:A9:93:97:8C:50	6 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	31 dB	Cambium Networks Limited
18	Campus Connecte	BC:A9:93:97:8D:80	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	21 dB	Cambium Networks Limited
19	Campus Connecte	BC:A9:93:97:92:50	6 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	7 dB	Cambium Networks Limited

Visualisation #1.1.8 : Faible niveau de signal




#	Nom du réseau	BSSID	Canal	PHY	Securité	Niveau de signal maximal	Fournisseur
1	Campus Connecte	BC:A9:93:95:AA:00	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-79 dBm	Cambium Networks Limited
2	Campus Connecte	BC:A9:93:97:15:D0	56 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-48 dBm	Cambium Networks Limited
3	Campus Connecte	BC:A9:93:97:19:30	48 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-67 dBm	Cambium Networks Limited
4	Campus Connecte	BC:A9:93:97:35:10	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-38 dBm	Cambium Networks Limited
5	Campus Connecte	BC:A9:93:97:38:70	6 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-58 dBm	Cambium Networks Limited
6	Campus Connecte	BC:A9:93:97:56:20	60 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-41 dBm	Cambium Networks Limited
7	Campus Connecte	BC:A9:93:97:60:50	64 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-87 dBm	Cambium Networks Limited
8	Campus Connecte	BC:A9:93:97:60:A0	52 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-79 dBm	Cambium Networks Limited
9	Campus Connecte	BC:A9:93:97:60:B0	36 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-81 dBm	Cambium Networks Limited
10	Campus Connecte	BC:A9:93:97:6D:10	40 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-79 dBm	Cambium Networks Limited
11	Campus Connecte	BC:A9:93:97:75:60	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-42 dBm	Cambium Networks Limited
12	Campus Connecte	BC:A9:93:97:7F:90	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-89 dBm	Cambium Networks Limited
13	Campus Connecte	BC:A9:93:97:7F:E0	6 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-77 dBm	Cambium Networks Limited
14	Campus Connecte	BC:A9:93:97:7F:F0	1 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-79 dBm	Cambium Networks Limited
15	Campus Connecte	BC:A9:93:97:84:80	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-83 dBm	Cambium Networks Limited

rapport_enquete_netspot.pdf > Zone > #1 May 14, 2025 > Faible niveau de signal

#	Nom du réseau	BSSID	Canal	PHY	Securité	Niveau de signal maximal	Fournisseur
16	Campus Connecte	BC:A9:93:97:86:50	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-77 dBm	Cambium Networks Limited
17	Campus Connecte	BC:A9:93:97:8C:50	6 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-65 dBm	Cambium Networks Limited
18	Campus Connecte	BC:A9:93:97:8D:80	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-75 dBm	Cambium Networks Limited
19	Campus Connecte	BC:A9:93:97:92:50	6 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-89 dBm	Cambium Networks Limited

Visualisation #1.1.9 : Chevauchement des canaux (SIR)



#	Nom du réseau	BSSID	Canal	PHY	Securité	SIR max	Fournisseur
1	Campus Connecte	BC:A9:93:95:AA:00	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-33 dB	Cambium Networks Limited
2	Campus Connecte	BC:A9:93:97:15:D0	56 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	10 dB	Cambium Networks Limited
3	Campus Connecte	BC:A9:93:97:19:30	48 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	13 dB	Cambium Networks Limited
4	Campus Connecte	BC:A9:93:97:35:10	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	17 dB	Cambium Networks Limited
5	Campus Connecte	BC:A9:93:97:38:70	6 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-1 dB	Cambium Networks Limited
6	Campus Connecte	BC:A9:93:97:56:20	60 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	25 dB	Cambium Networks Limited
7	Campus Connecte	BC:A9:93:97:60:50	64 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-31 dB	Cambium Networks Limited
8	Campus Connecte	BC:A9:93:97:60:A0	52 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-25 dB	Cambium Networks Limited
9	Campus Connecte	BC:A9:93:97:60:B0	36 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-4 dB	Cambium Networks Limited
10	Campus Connecte	BC:A9:93:97:6D:10	40 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-1 dB	Cambium Networks Limited
11	Campus Connecte	BC:A9:93:97:75:60	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	10 dB	Cambium Networks Limited
12	Campus Connecte	BC:A9:93:97:7F:90	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-37 dB	Cambium Networks Limited
13	Campus Connecte	BC:A9:93:97:7F:E0	6 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-24 dB	Cambium Networks Limited
14	Campus Connecte	BC:A9:93:97:7F:F0	1 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-42 dB	Cambium Networks Limited
15	Campus Connecte	BC:A9:93:97:84:80	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-31 dB	Cambium Networks Limited
14	Campus Connecte	BC:A9:93:97:7F:F0	1 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-42 dB	Cambium Networks Limited Cambium Networks Limited Cambium Networks

rapport_enquete_netspot.pdf > Zone > #1 May 14, 2025 > Chevauchement des canaux (SIR)

#	Nom du réseau	BSSID	Canal	PHY	Securité	SIR max	Fournisseur
16	Campus Connecte	BC:A9:93:97:86:50	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-31 dB	Cambium Networks Limited
17	Campus Connecte	BC:A9:93:97:8C:50	6 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-13 dB	Cambium Networks Limited
18	Campus Connecte	BC:A9:93:97:8D:80	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-24 dB	Cambium Networks Limited
19	Campus Connecte	BC:A9:93:97:92:50	6 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-32 dB	Cambium Networks Limited