

DEPARTEMENT MATHEMATIQUES ET INFORMATIQUE

Filière Ingénieur:

« Ingénierie Informatique : Big Data et Cloud Computing » II-BDCC 1

Rapport du Projet de Fin de Module



Application de Blogging basée sur Node.js et

Express: une plateforme web pour les blogs



Réaliser par :

Nouhayla MOUAKKAL

Encadré par :

Pr Abdelaziz DAAIF



Sommaire:

Introduction:	3
Présentation du projet :	4
Cahier de Charge :	5
1-Contexte générale du projet :	5
2- Contraint fonctionnelles :	5
3-Relations entre les entités :	6
Diagramme de Classe :	6
Backend :	7
Article :	10
Catégorie :	11
Commentaire	12
Utilisateur	13
Authentification	14
Frontend :	16
Conclusion :	25



Introduction:

Avec la montée en puissance du développement web et l'expansion continue des besoins, Node.js s'est établi comme un pilier incontestable pour la création d'applications cross-plateformes. Que ce soit pour le développement d'applications mobiles avec des Framework tels que Ionic ou la conception d'applications pour ordinateurs portables grâce à Electron, Node.js offre une polyvalence incomparable. En outre, il est largement utilisé dans le domaine du développement de serveurs web et la mise en place d'API REST. Face à cette demande croissante, les développeurs se tournent vers des Framework tels qu'Express.js, qui leur permettent de construire rapidement des bases solides pour leurs applications tout en favorisant une collaboration harmonieuse et le respect de normes communes. Ainsi, ces Framework offrent une solution efficace pour accélérer le processus de développement, répondre aux exigences croissantes et offrir des résultats de qualité supérieure.



Présentation du projet :

Objectif:

L'objectif de ce projet est de créer une plateforme de blogs permettant aux utilisateurs d'afficher et de gérer des articles liés à différentes catégories. Les blogs seront accessibles au public, offrant ainsi une plateforme de partage d'informations et d'interactions.

Description:

Ce projet vise à fournir une solution complète pour les blogs, offrant des fonctionnalités spécifiques en fonction du rôle de chaque utilisateur. Les utilisateurs peuvent être des administrateurs, des utilisateurs normaux ou des blogueurs.

En tant qu'administrateur, l'utilisateur aura le pouvoir de gérer les autres utilisateurs, de gérer les articles existants ainsi que les catégories. Cette fonctionnalité permet de maintenir l'ordre et de garantir que le contenu du blog reste pertinent et de haute qualité.

Les utilisateurs normaux auront la possibilité de consulter les blogs, de lire les articles et d'ajouter des commentaires. Cela favorise l'engagement de la communauté en permettant aux utilisateurs de donner leur avis, de poser des questions ou de partager des idées.

Les blogueurs, quant à eux, auront des privilèges supplémentaires. Ils pourront créer leurs propres articles et les gérer, mais uniquement pour les articles qu'ils ont créés. Cela permet aux blogueurs de partager leurs connaissances et leurs expériences spécifiques dans leur domaine d'expertise.

En résumé, ce projet vise à offrir une plateforme de blogs complète et interactive, permettant aux utilisateurs d'accéder à une multitude de sujets et de catégories, de partager leurs propres articles et de participer à des discussions enrichissantes au sein de la communauté des blogs.

3. Catégorie:



Cahier de Charge:

1-Contexte générale du projet :

Nous avons l'intention de créer un blog dont les parties backend et frontend seront développées et testées de manière indépendante. Le backend sera conçu sous la forme d'une API JSON. Voici les technologies que nous prévoyons d'utiliser pour ce projet :

Du côté backend:

Le Framework Node.js Express pour le serveur web.

L'ORM Prisma et une base de données MySQL/MariaDB pour la persistance des données.

Du côté frontend:

1. Utilisateur:

- Date de mise à jour

- Statut de publication sous forme booléenne

> HTML/CSS/JavaScript.

Vous pouvez utiliser la bibliothèque JavaScript jQuery et le Framework CSS Bootstrap.

2- Contraint fonctionnelles:

L'application Blog doit respecter les contraintes fonctionnelles suivantes, en gérant quatre entités :


- Nom	- Nom
- Email	
- Mot de passe	
- Rôle (ADMIN \parallel AUTHOR)	
2. Article :	4. Commentaire :
- Titre	- Email
- Contenu	- Contenu
- Image	
- Date de création	



3-Relations entre les entités :

- Un article est associé à un et un seul utilisateur (Cet utilisateur devrait avoir le rôle AUTHOR)
- Un utilisateur (ayant le rôle AUTHOR) peut écrire zéro ou plusieurs articles
- Un article est associé à zéro ou plusieurs catégories
- Une catégorie est associée à zéro ou plusieurs articles
- Un commentaire est associé à exactement un article
- Un article est associé à zéro ou plusieurs commentaires.

Diagramme de Classe:






Réalisation du projet :

Backend:

1- J'ai créé le répertoire de notre projet :

```
C:\Users\lenovo g50-80\Desktop
λ mkdir "Web project"
```



2- J'ai saisi les commandes nécessaires pour commencer :

```
C:\Users\lenovo g50-80\Desktop\Web project (master)
\[ \lambda \text{ express --no-view} \]

C:\Users\lenovo g50-80\Desktop\Web project (master)
\[ \lambda \text{ npm i -g nodemon} \]

\[ \rightarrow \text{ Pour} \]
```

installer le répertoire node modules :

```
C:\Users\lenovo g50-80\Desktop\Web project (master)
λ npm i
```

```
C:\Users\lenovo g50-80\Desktop\Web project (master)
λ dir node_modules\
 Volume in drive C has no label.
 Volume Serial Number is AC86-6E11
 Directory of C:\Users\lenovo g50-80\Desktop\Web project\node_modules
05/18/2023 12:54 PM
05/18/2023 12:54 PM
05/10/2023 04:27 PM
05/18/2023 11:31 AM
                            <DIR>
                                     42,099 .package-lock.json
05/10/2023 04:36 PM <DIR>
                                              .prisma
05/16/2023 01:06 PM <DIR>
05/10/2023 04:35 PM <DIR>
05/09/2023 10:30 PM <DIR>
                                              @faker-js
                                             @prisma
accepts
acorn-globals
                                              align-text
                                             amdefine
05/09/2023 10:30 PM <DIR>
05/16/2023 12:32 PM <DIR>
05/16/2023 12:32 PM <DIR>
                                            array-flatten
                                            asap
                                             basic-auth
05/16/2023 12:32 PM <DIR>
                                             bignumber.js
05/16/2023 12:32 PM
05/16/2023 12:32 PM
05/16/2023 12:32 PM
                            <DIR>
                                              body-parser
                                              bytes
                            <DIR>
                                              camelcase
05/16/2023 12:32 PM
                                             center-align
05/16/2023 12:32 PM 05/16/2023 12:32 PM
                                              character-parser
                            <DIR>
                            <DIR>
                                              clean-css
```

→ Création des trois fichiers



```
C:\Users\lenovo g50-80\Desktop\Web project\routes (master)
\(\lambda\) for %i in (articles.js commentaires.js categories.js) do echo. > %i
echo. 1>articles.js
echo. 1>commentaires.js
echo. 1>categories.js
```

3- Prisma ORM:

```
C:\Users\lenovo g50-80\Desktop\Web project (master)
λ npm i -D prisma

C:\Users\lenovo g50-80\Desktop\Web project (master)
λ npm i @prisma/client

C:\Users\lenovo g50-80\Desktop\Web project (master)
λ npx prisma init
```

4- Env

```
DATABASE_URL="mysql://root:@localhost:3306/blog_project"
```

5- L'ajout des modèles reflétant les entités et les relations entre elles et la migration :

```
provider = "prisma-client-js'
 4
5
      datasource db {
        provider = "mysql"
                = env("DATABASE_URL")
 8
 9
   > model User { ···
18
19
   > enum Role { ···
23
24
25
   > model Article { ···
37
38
39
   > model Category { ···
43
44
   > model Comment { ···
45
53
```

6- On exécute la commande : npx prisma migrate dev --name init






Donc notre base de données a été créer :



- 7- Dans le fichier ''web project\routes\seeds\seed.js'' on exécute un code utilisant la bibliothèque Faker qui va nous permettre de créer :
 - o 10 utilisateurs ayant le rôle "AUTHOR"
 - o 1 utilisateur ayant le rôle "ADMIN"
 - 10 catégories
 - 100 articles appartenant à (de 1 à 4 catégories aléatoires) et écrit par l'un des 10 utilisateurs (AUTHOR)
 - o Pour chaque article, créer de 0 à 20 commentaires)

Voilà un exemple de l'exécution :





Article:

GET

```
"id": 1,
"title": "Nulla perspiciatis fugit doloribus necessitatibus facilis
                                                                                                                                                       ducimus provident.";
"contenu": "Assi
                                                                                                                                                      i ad ullam. Delectus aperiam impedit sequi unde eaque voluptatem. Sapie nte accusantium excepturi veritatis.",

"image": "https://loremflickr.com/640/4802lock=5628235823972352",

"createdAt": "2023-05-18T12:05:01.9292",
                                                                                                                                                              "published": false,
"userId": 56
 GET http://localhost:3000/articles?take=2&skip=0 HTTP/1.1
                                                                                                                                                         ),

{
    "id": 2,
    "title": "Minima atque ut quasi quis dignissimos quae quisquam.",
    "cofeny": "Quam atque maiores perferendis veniam illum a. Dolorum
    "coreny": "Quam atque maiores perferendis veniam illum a. Dolorum

                                                                                                                                                        "contenu": "Quam atque maiores perferendis veniam illum a. Dolorum
libero mollitia quo sequi porro rem. Eveniet cumque esse aperiam evenie
                                                                                                                                                               "image": "https://picsum.photos/seed/KEwZ4h3/640/480",
                                                                                                                                                              "createdAt": "2021-01-24T09:28:23.487Z", 
"updatedAt": "2023-05-18T12:05:02.308Z",
                                                                                                                                                              "published": false,
                                                                                                                                                                "id": 103,
"title": "Article mis à jour",
GET http://localhost:3000/articles/103
                                                                                                                                                                 "contenu": "Nouveau contenu de l'article",

"image": "https://loremflickr.com/640/480?lock=1314580215103488",
                                                                                                                                                                "createdAt": "2020-03-26T17:37:33.386Z", 
"updatedAt": "2020-03-26T17:37:33.386Z",
                                                                                                                                                                 "published": true,
                                                                                                                                                                   'userTd": 56
```

POST

PATCH

```
Send Requent

PATCH http://localhost:3000/articles/103

Content-Type: application/json

Content-Type: application/json

Content-Type: application/json

"id": 103,

"title": "Article mis à jour",

"contenu": "Nouveau contenu de l'article",

"image": "https://loremflickr.com/640/480?lock=1314580215103488",

"createdAt": "2020-03-26117:37:33.3862",

"published": true,

"published": true,

"userId": 56

"userId": 56
```



Catégorie:

GET

POST

```
Send Request

POST <a href="http://localhost:3000/categories">http://localhost:3000/categories</a>

Content-Type: application/json

{
    "id": 57,
    "nom": "New category added in db"

}

"nom": "New category added in db"
}
```

PATCH

```
Send Request

PATCH http://localhost:3000/categories/57

Content-Type: application/json

{
    "nom": "An updated category"
}
```

```
### Delete category

Send Request

DELETE http://localhost:3000/categories/57

| 10 | "message": "Categorie with id 57 deleted."

11 }
```



Commentaire

GET

POST

```
### Create new commentaire !!
Send Request
POST http://localhost:3000/commentaires/
Content-Type: application/json

{
    "email": "testComment@gmail.com",
    "contenu": "This is my testing comment",
    "articleId": 2,
    "userId": 59
}

// Connection: close

// Connection: close
// "id": 1014,
// "email": "testComment@gmail.com",
// "contenu": "This is my testing comment",
// "articleId": 2,
// "userId": 59
// Item
// Connection: close
// Connection: close
// "id": 1014,
// "email": "testComment@gmail.com",
// "contenu": "This is my testing comment",
// "articleId": 2,
// "userId": 59
// "userId": 5
```

PATCH

```
### Delete commentaire

Send Request

DELETE http://localhost:3000/commentaires/1014

DELETE http://localhost:3000/commentaires/1014

10 "message": "Commentaire with id 1014 deleted."

11 }
```



Utilisateur

GET

POST

PATCH

```
####

Send Request

DELETE http://localhost:3000/users/69

8
9 \ {
10     "message": "User with id 69 deleted."
11 }
```



Authentification

Login:

Dans mon fichier que j'ai l'appellé Checkin.js:

```
require('dotenv').config(); 2.9k (gzipped: 1.4k)
const jwt = require("jsonwebtoken"); 125.8k (gzipped: 41.2k)
app.post("/login", async (req, res) => {
  const { email, password } = req.body;
  const user = await prisma.user.findUnique({ where: { email: email } });
  const secretKey = process.env.SECRET_KEY;

if (user && user.password === password) {
    // Informations d'identification valides
    const token = jwt.sign({ email, role: "AUTHOR" }, secretKey);
    const role = user.role;
    const id = user.id;

    res.json({ token, role , id});
} else {
    // Informations d'identification invalides
    res.status(401).json({ message: "Email ou mot de passe incorrect" });
}
});
```

On va rechercher l'utilisateur ayant l'adresse e-mail saisie, car elle est unique. Ensuite, On va vérifier le mot de passe et le rôle de l'utilisateur en utilisant le code JavaScript suivant :

```
ocument.getElementById("login_form").addEventListener("submit", function(event)
event.preventDefault(); // Empêche la soumission du formulaire
// Récupération des valeurs des champs du formulaire
const email_lf = document.querySelector("input[name='email']").value;
const password_lf = document.querySelector("input[name='password']").value;
fetch("http://localhost:3000/login", {
  method: "POST",
  headers: {
    "Content-Type": "application/json"
  body: JSON.stringify({
    email: email_lf,
    password: password_lf
  .then(response => response.json())
   .then(data => {
    if (data.token) {
      const token = data.token;
      const role = data.role;
      const getUserId = data.id;
      if (role === "AUTHOR") { ···
else if (role === "ADMIN") { ···
    alert("Email ou mot de passe incorrect");
 catch(error => {
  console.error("Erreur lors de la connexion :", error);
```



Sign up:

Voici comment un nouvel utilisateur peut s'inscrire :

```
//sign up
     $(document).ready(function() {
58
       $("#signup_form").submit(function(event) {
59
         event.preventDefault();
          var nom = $("#nom_signup").val();
60
          var email = $("#email_signup").val();
61
         var password = $("#password_signup").val();
62
          // Création de l'objet de données JSON à envoyer
63
64
         var utilisateur = {
65
           nom: nom,
66
           email: email,
           password: password,
67
68
           role: "AUTHOR"
69
70
          // Envoi de la requête POST avec les données JSON
71
         $.ajax({
72
           url: "http://localhost:3000/users",
           type: "POST",
contentType: "application/json",
73
74
75
            data: JSON.stringify(utilisateur),
76
           success: function(response) {
           alert("Vous êtes inscrit avec succès:", response);
78
79
           error: function(xhr, status, error) {
             console.error("Erreur lors de l'ajout de l'utilisateur :", error);
80
81
82
83
```

Navigation sans rafraichissement de la page :


→ Concernant la navigation sur les articles sans rafraîchissement de la page, nous allons simplement ajouter un nombre à la variable "take". Par exemple, si nous avons pris (take=10, skip=0), nous allons augmenter "take" de 10 dans une fonction pour afficher d'autres articles à partir de notre base de données.


```
function loadArticles(take, skip) {
178
179
          $.ajax({
    url: 'http://localhost:3000/articles/',
180
181
182
             data: { take: take, skip: skip },
             183
184
               // Ajouter les nouveaux articles
articles.forEach(function (article) {
  var listItem = $('').text(article.title);
  $('#articles-list').append(listItem);
185
186
187
188
189
190
               192
193
194
195
196
197
198
             error: function (xhr, status, error) {
    console.error(error);
            199
200
        $('#load-more-button').on('click', function () {
    //récupérer les valuers actuelles de take et skip
    var currentTake = parseInt($(this).data('take'));
201
202
           var skip = parseInt($(this).data('skip'));
203
204
205
           var newTake = currentTake + 10;
          $(this).data('take', newTake); // Mettre à jour la valeur de take dans les attributs de données du bouton loadArticles(newTake, skip);
```



Frontend:

→ La page d'accueil contient des arrière-plans qui changent avec des animations, et on peut changer le mode de la page en mode sombre ou clair.





→Il y a au-dessous une petite présentation sur mon site web (la vue avec les deux modes)

Blogging World

is a dynamic and engaging web application that connects bioggers from all around the world. With a sleek and user-friendly interface, this platform offers a pace for individuals to express their thoughts, share their experiences, and connect with a like-minded community. Whether you're a seasoned biogger or just starting out, "Biogging World" provides a range of powerful features to enhance your writing, including customizable templates, easy content creation tools, and seamless social media integration. Discover a world of truptration, engage in meaningful discussions, and unlock your full blogging potential with "Biogging World".


Join Our Community


Blogging World

is a dynamic and engaging web application that connects bloggers from all around the world. With a sleek and user-friendly interface, this platform affers a space for individuals to express their thoughts, share their experiences, and connect with a like-mined community. Whether you're a seasoned blogger or just starting out, "Blogging World" provides a range of powerful features to enhance your writing, including customizable templates, easy content creation tools, and seamless social media integration. Discover a world of inspiration, engage in meaningful discussions, and unlock your full blogging potential with Bloestern World.


Join Our Community


→ Les deux interfaces d'authentification





→On vérifie d'abord si l'email existe déjà dans notre base de données. Si c'est le cas, nous vérifions également le mot de passe. Si le mot de passe est également correct, nous vérifions le rôle de cet utilisateur afin de le rediriger vers son profil.









Interface Auteur:

→ Cette page affichera tous les articles présents dans la base de données. Vous pourrez y lire différents articles de différentes catégories ainsi que les commentaires associés à chaque article.




→ Nav bar qui donne l'utilisateur de voir tous les articles ou bien ses propres articles






→ Voila un exemple des articles de notre utilisateur




→ Lorsque vous cliquez sur l'icône des commentaires, vous pouvez les parcourir et les visualiser.






Interface Admin:

→ Admin peut voir le nombre total de chaque entité :




→Et pour chaque entité il peut faire (ajout, modification, suppression, recherche)







→ Exemple d'ajout d'un utilisateur




→ On peut voir que l'utilisateur a été ajouté et que le nombre total d'utilisateurs a été mis à jour.




→ Example de recherche de notre utilisateur qu'on a ajouté




→Example de modification




→ Voilà le résultat



→ Finalement, la suppression d'un utilisateur



→ La suppression a été effectuée avec succès et le nombre total d'utilisateurs a été modifié.





Conclusion:

Ce projet m'a permis de mettre en valeur mes atouts et connaissances tout en découvrant une approche de conception et d'analyse. J'ai respecté les délais pour les documents à rendre et j'ai acquis une nouvelle expérience dans le monde de l'informatique, approfondissant mes connaissances en développement web et découvrant de nouvelles technologies pour résoudre certains problèmes. Mon projet a pleinement répondu aux exigences du cahier des charges. En outre, il s'agit d'une première étape pour de futurs développements. À l'avenir, cette application pourrait être améliorée et enrichie en ajoutant des fonctionnalités avancées. Bien que le côté backend ait été respecté, il existe des interfaces côté frontend qui pourraient être ajoutées et améliorées, mais en raison de contraintes de temps, je n'ai pas pu tester tous les scénarios sur différentes interfaces.