

Préfecture de la Seine-Maritime

Guide de la plaisance et des loisirs nautiques

Édition 2025



*Ce guide est fourni à titre d'information
Il ne se substitue pas à la réglementation*

*Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Seine-Maritime
Service Mer, Littoral et Environnement Marin*

Sommaire

Introduction.....	Page 4
Les loisirs nautiques en mer.....	Page 5
Définition d'un abri.....	Page 5
Représentation balisage.....	Page 6
La sécurité des loisirs nautiques.....	Page 7
Le matériel de sécurité obligatoire selon l'activité pratiquée.....	Page 8
Le matériel de sécurité obligatoire.....	Page 9
Le matériel de sécurité complémentaire recommandé.....	Page 10
Les moyens individuels de sécurité et de repérage en mer.....	Page 11
La VHF.....	Page 12
Qui contacter en cas d'urgence.....	Page 13
Préparer sa sortie.....	Page 14
Au moment du départ.....	Page 15
Synthèse pour naviguer en toute sécurité.....	Page 16
La signalisation maritime portuaire.....	Page 17
La force des vents pour la navigation.....	Page 18
Les engins de plage.....	Page 19
Synthèse du matériel de sécurité pour les engins de plage.....	Page 20
Les annexes.....	Page 21
Synthèse du matériel de sécurité pour les annexes.....	Page 22
Embarcations propulsées principalement par l'énergie humaine (kayak, paddle...).....	Page 23
Synthèse du matériel de sécurité pour les embarcations propulsées par l'énergie humaine.....	Page 24
Planche à voile, kitesurf et planches nautiques à moteur.....	Page 25
Synthèse du matériel de sécurité : planches à voile, kitesurf, planches nautiques à moteur.....	Page 26
Embarcation motorisée ou à voile.....	Page 27
Voile légère, dériveur, catamaran.....	Page 29
Les véhicules nautiques à moteur (VNM).....	Page 30
Synthèse du matériel de sécurité pour les VNM.....	Page 32
Les engins à sustentation hydropropulsés.....	Page 34
Synthèse du matériel de sécurité pour les ESH.....	Page 35
Les loisirs nautiques tractés par une embarcation motorisée.....	Page 36
Les autres engins.....	Page 36
Les documents nautiques obligatoires.....	Page 37
Le permis plaisance.....	Page 38
Synthèse équivalence entre ancien permis et nouveau permis plaisance.....	Page 40

L'immatriculation d'une embarcation de plaisance.....	Page 41
Pièces nécessaires aux différentes formalités pour l'immatriculation.....	Page 42
Le marquage des embarcations de plaisance.....	Page 43
La plaque signalétique d'une embarcation.....	Page 44
La catégorie de conception d'un navire.....	Page 45
Recycler mon navire.....	Page 46
Plongée avec des bouteilles ou en apnée.....	Page 47
Signalisation pour la plongée avec des bouteilles ou en apnée.....	Page 48
Natation.....	Page 49
La signalétique sur les plages.....	Page 51
Se baigner en toute sécurité.....	Page 52
Les grandes marées : recommandations de sécurité.....	Page 55
Les falaises : recommandations de sécurité.....	Page 57
La pêche de loisir : généralités.....	Page 58
Les engins autorisés : généralités.....	Page 60
Le marquage des captures.....	Page 61
Les espèces devant obligatoirement être marquées.....	Page 62
La taille des espèces en Manche et Mer du Nord.....	Page 63
Comment mesurer ses captures.....	Page 66
Comment marquer son matériel de pêche.....	Page 67
La protection de la faune et de la flore à terre.....	Page 68
La protection de la faune et de la flore en mer.....	Page 69
Les déchets marins.....	Page 70
Les manifestations nautiques en mer.....	Page 71
Les occupations et utilisations du domaine public maritime.....	Page 72
La circulation et le stationnement sur le domaine public maritime.....	Page 72
Définitions.....	Page 73
Réglementations.....	Page 75

Introduction

La mer demeure un milieu potentiellement dangereux pour l'homme. Le respect des normes et l'adoption des réflexes appropriés sont impératifs pour votre sécurité et celle de tous les usagers de la mer et du littoral.

Par ailleurs, la mer et le littoral de la Côte d'Albâtre sont des espaces naturels exceptionnels et très fragiles. Afin de profiter pleinement de cet environnement qui appartient à tous, il est nécessaire de connaître et de respecter certaines règles, rassemblées dans ce guide.

Il convient donc d'adapter ses pratiques afin de préserver la biodiversité pour les générations futures, de permettre une cohabitation harmonieuse des activités et un développement durable du territoire.

Ce guide est le vôtre. N'hésitez pas à nous communiquer vos remarques et suggestions.

[Le Service Mer, Littoral et Environnement marin](#)
[Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Seine-Maritime](#)

Les loisirs nautiques en mer

Le balisage des zones de loisirs : partageons le littoral

Pour votre sécurité et celles des autres, il est essentiel de connaître les principaux drapeaux, balises et panneaux (*Cf. représentation page 6*).

Le littoral est un espace réglementé : respecter ces règles est une question de sécurité.

Le balisage a pour but de signaler aux navigateurs et aux baigneurs les dangers existants et notamment ceux invisibles que la mer recouvre ainsi que les chenaux de navigation.


À la plage, les bouées de délimitation signalent les zones réservées à la baignade et les chenaux d'accès pour les voiliers et les bateaux à moteur.

L'accès au port est indiqué par le balisage latéral rouge et vert.

ZONE CÔTIÈRE DES 300 M : évoluez avec prudence, votre **vitesse ne doit pas dépasser 5 nœuds**.

CHENAUX DE NAVIGATION : renseignez-vous sur la réglementation en vigueur.

Définition d'un abri : Endroit de la côte où tout engin, embarcation ou navire et son équipage peuvent se mettre en sécurité en mouillant, atterrissant ou accostant et repartir sans assistance. Cette notion tient compte des conditions météorologiques du moment ainsi que des caractéristiques des engins, de l'embarcation ou du navire.



La sécurité des loisirs nautiques

Basique	Jusqu'à 2 milles nautiques (MN) d'un abri
Côtier	Jusqu'à 6 MN d'un abri
Semi-hauturier	Entre 6 et 60 MN d'un abri
Hauturier	Au-delà de 60 MN d'un abri

Le choix de la distance de navigation par rapport à un abri est laissé à l'initiative du chef de bord (Cf. *définition et rôle du chef de bord* page 27). Il dispose pour cela de la catégorie de conception du navire.

Conseils :

- vérifiez votre capacité physique et vos connaissances ;
- vérifiez que le matériel que vous achetez est conforme à la réglementation ;
- vérifiez que le matériel est adapté à la navigation pratiquée ;
- assurez-vous régulièrement du bon entretien du matériel de sécurité ;
- ne stockez pas le matériel de sécurité au soleil ;
- rincez à l'eau claire après chaque utilisation le matériel et laissez-le sécher ;
- assurez-vous que toutes les personnes à bord, y compris les enfants quel que soit leur âge, connaissent le fonctionnement et le lieu de stockage des équipements de sécurité et soit en capacité de passer un appel de détresse.

Attention : depuis le 22 juin 2016, la réglementation française a changé. Une des dispositions adoptées par la loi pour l'économie bleue (dite loi Leroy) vise à renforcer la protection des personnes et des biens en mer en harmonisant l'application des règles de sécurité entre tous les navires dont le propriétaire réside en France.

Quel que soit leur pavillon, les navires de plaisance appartenant à des personnes ayant leur résidence principale ou leur siège social en France sont soumis, dans les eaux territoriales françaises, aux mêmes règles concernant le matériel de sécurité et le permis plaisance que les navires battant pavillon français (*loi pour l'économie bleue n°2016-816 du 20 juin 2016*).

Dorénavant **tout plaisancier**, propriétaire d'un navire de plaisance, **résidant en France** et **naviguant dans les eaux territoriales françaises** doit :

- être **détenteur d'un permis de conduire les navires à moteur** valide ;
- **embarquer le matériel de sécurité requis à bord** des navires de plaisance français.

Le matériel de sécurité obligatoire selon l'activité pratiquée

	Zones de navigation et matériel d'armement et de sécurité afférent				
	Jusqu'à 300 m D'un abri	Entre 300 m et 2MN d'un abri	Entre 2 MN et 6 MN d'un abri	Entre 6 MN et 60 MN d'un abri	Au-delà de 60 MN d'un abri
Navires	Basique Art. 240-2.03		Côtier Art.240-2.04	Semi hauturier Art.240-2.05	Hauturier Art.240-2.06
Annexes	Spécifique Art.240-2.09	Navigation interdite			
Engins de plage	Aucun matériel requis	Navigation réservée à la pratique encadrées Art.240-2.08	Navigation interdite		
Embarcations propulsées par l'énergie humaine hors des engins de plage	Aucun matériel requis	Basique spécifique Art. 240-2.10	Côtier spécifique Art. 240-2.10	Navigation interdite	
Planches à voile, planches nautiques à moteur et planches aérotractées	Aucun matériel requis	Basique spécifique Art. 240-2.11	Navigation interdite		
Véhicules nautiques à moteur	Basique spécifique Art. 240-2.12		Côtier spécifique Navigation réservée aux VNM ≥ 2 places Art. 240-2.12	Navigation interdite	
Engins à sustentation hydropropulsés	Basique spécifique Art. 240-2.13		Navigation interdite		

Le matériel de sécurité obligatoire

Matériel	Basique	Côtier	Semi-hauturier	Hauturier
	Jusqu'à 2 MN d'un abri	Entre 2 MN et 6 MN d'un abri	Entre 6 MN et 60 MN d'un abri	Au delà-de 60 MN d'un abri
Equipelement individuel de flottabilité	X	X	X	X
Dispositif lumineux	X	X	X	X
Equipements mobiles de lutte contre l'incendie	X	X	X	X
Dispositif d'assèchement manuel	X	X	X	X
Dispositif de remorquage	X	X	X	X
Ligne de mouillage (si masse lège ≥ 250 kg)	X	X	X	X
Annuaire des marées	X	X	X	X
Pavillon national (hors des eaux territoriales)	X	X	X	X
Dispositif de repérage et d'assistance pour personne à la mer de type « bouée fer à cheval » ou « bouée couronne »		X	X	X
3 feux rouges à main		X	X	X
Compas magnétique		X	X	X
Cartes marines officielles		X	X	X
Règlement pour prévenir les abordages en mer		X	X	X
Description du système de balisage		X	X	X
Radeau de survie			X	X
Matériel pour faire le point			X	X
Livre des feux			X	X
Journal de bord			X	X
Dispositif de réception des bulletins météorologiques			X	X
Harnais et sa sauvegarde (longe) par navire pour les non voiliers			X	X
Harnais et sa sauvegarde (longe) par personne embarquée pour les voiliers			X	X
Trousse de secours conforme à l'article 240-2.16			X	X
Dispositif lumineux pour la recherche et le repérage de nuit (projecteur de recherche)			X	X
VHF fixe			X	X
Radiobalise de localisation des sinistres				X
VHF portative				X
Dispositif de communication par satellite (recommandé)				X

Le matériel de sécurité complémentaire recommandé

Le matériel prescrit par la réglementation est le minimum requis.

Dans tous les cas, il est recommandé d'embarquer systématiquement le **matériel complémentaire** suivant :

- une VHF (de préférence optez pour une VHF équipée d'un ASN) (cf. la VHF page 12) ;
- un couteau et un minimum d'outils appropriés à votre bateau ;
- une paire de gants pour éviter de vous brûler si le déclenchement des feux à main est nécessaire ;
- une montre ;
- une boîte de pièces de rechange, dont un filtre à carburant, des ampoules électriques ;
- des batteries supplémentaires pour faire fonctionner les accessoires tels que votre radio portative, votre lampe de poche et vos appareils de navigation portatifs ;
- pour les navires pour lesquels il est exigé, un coupe-circuit de rechange ;
- une couverture isothermique ;
- une gaffe.

Recommandations :

- portez des vêtements adaptés à votre morphologie, protégeant du froid, du vent et du soleil ;
- portez des couleurs vives pour être plus visible lorsque vous êtes sur l'eau ;
- pensez à emporter des vêtements secs de rechange dans un conteneur étanche ;
- emportez de quoi boire et s'alimenter, même pour une courte sortie ;
- connaissez vos limites et adaptez vos sorties en conséquence ;
- avant de partir, vérifiez les conditions météorologiques, limitez vos sorties à des forces de vents inférieures ou égales à force 3 et soyez particulièrement prudent si le vent vient de terre ;
- renseignez-vous sur les marées et leur coefficient qui vous permettront d'apprécier l'ampleur et la force du courant ;
- renseignez-vous sur les caractéristiques de votre zone de pratique ;
- maîtrisez votre navire ;
- respectez la signalisation et le balisage maritimes ;
- équilibrage du navire, veillez à bien répartir les poids sur l'engin ou le navire ;
- vérifiez votre équipement et votre matériel de sécurité avant de partir ;
- pour le kayak, vérifiez que vos bouchons de nable (vidange) sont bien fermés avant de partir et que vous les avez bien ouverts avant de remiser votre kayak à la fin de la navigation.

Les moyens individuels de sécurité et de repérage en mer

1. **Les équipements individuels de flottabilité (EIF)** : la norme doit être **NF-EN 12402** ou équivalente. L'équipement doit correspondre à la morphologie de l'utilisateur. Ces équipements sont approuvés par une **barre à roue** ou un **marquage CE** :
 - **50 newtons (N)** au moins (aide à la flottabilité) pour une navigation **jusqu'à 2 MN d'un abri** ;
 - **100 N** au moins (gilet de sauvetage) pour une navigation **jusqu'à 6 MN d'un abri** ;
 - **150 N** au moins (gilet de sauvetage) pour une **navigation toutes zones** ;
 - **100 N au moins** (gilet de sauvetage) pour les **enfants de 30 kg maximum quelle que soit la distance d'éloignement d'un abri**.

La combinaison de protection : cet équipement peut se substituer à l'EIF s'il est porté en permanence. Il doit protéger le torse et l'abdomen. Jusqu'à 2 MN d'un abri, il doit être de flottabilité positive, et jusqu'à 6 MN d'un abri, il doit être de 50 N.

2. **Le dispositif lumineux** : Pour être secouru, il faut être vu. Une lampe torche étanche embarquée et prête à fonctionner ou un moyen lumineux individuel (type lampe flash cyalume) d'une autonomie minimale de 6 heures. Pour les moyens lumineux individuels, ces derniers doivent être assujettis à chaque équipement individuel de flottabilité.
3. **Fusées à parachute et feux rouges à mains** : ne les stockez pas, **ne les utilisez pas comme feux d'artifice, car vous déclencheriez les secours en mer.**

Depuis le 1^{er} janvier 2016, les fusées et les feux périmés peuvent être rendus au point de vente et ce même si vous n'en rachetez pas.

La VHF

La radio VHF reste l'outil incontournable pour améliorer sa sécurité à bord.

D'une portée supérieure au GSM en zone côtière, elle permet :

- **en cas de détresse en mer, de diffuser l'information à tous les navires sur zone**, plaisanciers ou professionnels, de converser avec le CROSS et avec les moyens de sauvetage nautique ou aérien en approche finale ;
- **de prendre connaissance d'une demande d'assistance d'un autre navigateur**, qui peut être très proche et de communiquer avec les autres bateaux. C'est le premier support de la solidarité des gens de mer.
- **De recevoir les bulletins météo à intervalle régulier et en particulier, les bulletins météo spéciaux** élaborés par Météo France en cas d'aggravation de la situation. Ils sont diffusés par les CROSS sur tout le littoral par radio VHF.

Les démarches à effectuer pour l'utilisation de la VHF :

- **Pour l'utilisation d'une VHF portative d'une puissance maximale de 6 watts sans ASN**, aucune qualification spécifique n'est exigée, aucune formalité auprès de l'ANFR n'est requise. Cependant, une déclaration auprès de l'ANFR est recommandée (www.anfr.fr).
- **Pour l'utilisation d'une VHF portative avec ASN ou d'une VHF fixe avec ou sans ASN, de plus de 6 watts**, la détention d'un CRR ou d'un permis côtier sont obligatoires. Depuis 2011, les connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour l'utilisation d'une VHF sont intégrées dans le programme de formation ainsi qu'à l'examen du permis côtier ;

L'enregistrement de la VHF auprès de l'ANFR est obligatoire. Il est gratuit et doit être renouvelé tous les ans.

- **Le téléphone portable** peut également servir à appeler les secours : il faut composer le 196.

Attention : il arrive que le téléphone portable ne passe pas en mer. Prévoyez un autre mode de communication.

Lorsque vous êtes en mer, la veille du canal 16 par la VHF est obligatoire.

Qui contacter en cas d'urgence

Vous êtes sur le littoral, confronté à une urgence à terre (sur la plage, sur les rochers...) :

- **15 : SAMU ;**
- **18 : sapeurs pompiers ou 112 (numéro d'urgence européen)** (à partir d'un poste fixe ou d'un portable).

Vous êtes sur littoral, confronté à une urgence en mer :

- **196**, numéro national d'urgence dédié au sauvetage en mer.

Appel gratuit depuis un téléphone fixe ou portable. Ce numéro permet d'alerter le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage en mer (CROSS) le plus proche de l'appel. Il concerne **uniquement les urgences en mer** et non celles à terre. Il permet de signaler une situation d'urgence en mer ou une inquiétude.

Vous êtes sur un navire, confronté à une urgence en mer :

- **Canal 16 de la VHF ;**
- **196**, numéro national d'urgence dédié au sauvetage en mer.

Pour appeler les secours au large (CROSS), la VHF est toujours préférable au téléphone portable, car elle permet une localisation rapide par les secours.

Les procédures d'urgence et de détresse :

Le respect des procédures est essentiel pour la sécurité de la navigation.

- **MAYDAY MAYDAY MAYDAY – Message de détresse : danger grave et imminent** indiquant un **péril pour le navire et tous ses occupants, demande d'assistance immédiate.**
- **PANPAN PANPAN PANPAN – Message d'urgence** concernant la **sécurité du navire ou des personnes à bord.**

Ces messages doivent également préciser :

- Le nom du navire répété 3 fois ;
- La position du navire ;
- La cause de l'appel ;
- Les secours demandés et les intentions des passagers.

Le message doit être répété jusqu'à accusé de réception.

Préparer sa sortie

I. Vérifiez :

- **la météo** : attention à la force du vent. Les conditions de navigation peuvent vite se dégrader... Prudence ! Consultez le site www.meteofrance.com ;
- **les marées** : Renseignez-vous sur les horaires afin de connaître les moments où la mer monte et descend et sur les coefficients qui permettent d'apprécier leur ampleur et la force du courant ;
- **la zone de navigation** : pensez à consulter une carte marine pour connaître les dangers, fonds et courants de votre zone de navigation ;
- **le matériel de sécurité** : il doit être en bon état et correspondre à la zone de navigation (basique, côtier, semi-hauturier, hauturier) ;
- 1. **les brassières de sauvetage** : leur nombre doit obligatoirement correspondre à celui des personnes à bord. Elles doivent être adaptées à la morphologie des personnes présentes à bord. Si elles ne sont pas portées, veillez à ce qu'elles restent accessibles à tout moment, et non rangées dans un coffre cadenassé. Elles doivent être conformes à la réglementation en vigueur (marquage CE ou par une barre à roue) (cf. page 11 §1) ;
- **l'état du navire** : vérifiez que le navire soit en bon état pour prendre la mer. Au besoin, faites-le contrôler par un professionnel surtout si l'embarcation n'a pas servi pendant un long moment.
- **équipez-vous d'une VHF marine (fixe ou portable)** : moyen le plus sûr pour prévenir les secours sur le canal 16. (cf. la VHF page 12) ;
- **connaissance de la pratique de l'activité** :
 - apprenez les éléments-clés de la pratique de votre activité avec des enseignants diplômés ;
 - vérifiez régulièrement votre niveau de compétence, les bateaux-écoles peuvent aussi vous proposer une remise à niveau en navigation et en manœuvre ;
 - prenez connaissance des réglementations locales (ex : les arrêtés de la préfecture maritime) et des consignes des clubs sportifs ou associations.

II. Marquez visiblement près du cockpit :

- le numéro d'immatriculation du navire et son nom
- les numéros d'urgence (cf. qui contacter en cas d'urgence page 13)

III. Préparez votre itinéraire

Au moment du départ

I. Vérifiez que vous avez à bord :

- Votre titre de navigation (carte de circulation ou acte de francisation selon la taille et la puissance du navire) ;
- votre permis de plaisance (côtier ou hauturier) ;
- votre licence ANFR (cf. la VHF page 12).

II. Avertissez vos proches :

- de votre itinéraire,
- de votre horaire de retour prévu,
- du nombre de personnes embarquées avec vous (en cas de changement du nombre en plus ou en moins, informez-en vos proches afin que ces derniers puissent indiquer au secours le nombre de personnes à rechercher en cas de problème).

III. Faites le plein de carburant

IV. Prévoyez de l'eau et de la nourriture :

- Il est indispensable d'emporter de quoi boire et s'alimenter, même pour une sortie courte. Si votre sortie est plus longue, adaptez votre ravitaillement en conséquence.

V. Faites un « briefing sécurité » à vos passagers :

- déterminez avant l'appareillage les règles quant au port du gilet de sauvetage. Il est recommandé de le porter en permanence lorsque les personnes sont sur le pont du navire et si les personnes sont à l'intérieur du navire, de l'avoir à porter de main pour pouvoir l'enfiler rapidement à l'extérieur de la cabine ;
- montrez où est rangé le matériel de sécurité et comment l'utiliser ;
- montrez comment stopper les moteurs, y compris aux enfants présents à bord et ce quel que soit leur âge, ils peuvent vous sauver la vie ;
- montrez comment passer un appel de détresse ;
- montrez comment mouiller l'ancre.

VI. assurez-vous que l'ancre est bien « attachée » au navire.

EN MER

RESTEZ VIGILANT :

- assurez une veille constante de la météo ;
- gardez une distance de sécurité en présence de plongeurs signalés par des pavillons, maîtrisez votre vitesse ;
- ne surestimez pas vos forces, adaptez la durée et la distance de votre sortie en mer à votre condition physique et à votre niveau de pratique.

A TERRE

Ne vous faites pas surprendre par la marée : soyez attentif aux horaires de marée et aux conditions météorologiques (cf. préparer sa sortie page 14, la force des vents page 18).

Synthèse pour naviguer en toute sécurité

1 Connaître la zone de navigation

Cartes Marines, traceur de route, logiciel de navigation (Maxsea ou autre)
Instructions Nautiques du SHOM, Documents (Livre des feux, courants...)



2 Connaître le code maritime

Almanach reprenant la réglementation maritime obligatoire à bord.



3 Prendre connaissance de la météo marine

Sur VHF ou site internet (Météo France bulletins marine ou Météo consult)



4 Assurer le bon déroulement de la navigation

Commencer par familiariser l'équipage au navire avant de partir (briefing sur le navire et la sécurité) puis s'assurer de la conformité du matériel.



5 Assurer la sécurité des passagers comme du navire

Comptabiliser le nombre de gilets de sauvetage suffisant, ainsi que le matériel de sécurité disponible et accessible.



6 Veiller au bon fonctionnement de l'ensemble du matériel servant à la navigation et à la sécurité

Notamment que le matériel soit en adéquation avec la catégorie du navire (Côtier ou Hauturier).



7 Garder contact avec la Terre

Dans un premier temps pour que le navire soit localisé, mais aussi pour tout échange d'informations essentielles à la navigation, en cas d'imprévu météorologique par exemple.



8 Développer des relations cordiales avec les membres d'équipages

Une bonne entente entre l'équipage est primordiale pour une croisière agréable mais aussi en cas d'incident à bord, il faut établir entre le skipper et l'équipage une relation de confiance.



9 Gérer la manœuvre seul ou à l'aide d'un ou plusieurs passager(s)

C'est une étape importante pour les passager, novice et intéressante mais surtout primordiale dans le cas où par exemple le skipper tomberait à l'eau.



10 Adopter un comportement pédagogique avec l'équipage

De façon à ce que l'équipage ne perturbe pas le bon déroulement de la navigation, mais aussi pour les informer des choses à faire ou ne pas faire. C'est très important aussi dans le cas où il arriverait un problème au skipper.



La signalisation maritime portuaire

Signaux de trafic portuaire

<i>Message principal</i>			<i>Signal auxiliaire</i>
1 à éclats Danger grave - tous les navires doivent s'arrêter ou se dérouter en fonction des instructions reçues		R R R	Un feu jaune peut être ajouté au besoin à droite du message principal. Ce signal signifie qu'une drague est en opération dans le port (instructions spéciales éventuellement requises pour passage)
2 Les navires ne doivent pas passer		R R R	Pour votre sécurité Avant tout mouvement dans le port, vous devez demander une autorisation à la Vigie en appelant sur radio VHF au /
3 Les navires peuvent passer Trafic à sens unique		V V V	 R = Rouge V = Vert B = Blanc
4 Les navires peuvent passer Trafic à double sens		V V B	
5 Un navire ne peut passer que s'il a reçu les instructions spéciales l'y autorisant sur radio VHF		V B V	

La force des vents pour la navigation



Force	Symbole	Descriptif	km/h	Appréciation	Effet du vent sur la mer
0	○	Calme	< 1	Très facile	Mer lisse comme un miroir
1	○	Très légère brise	1 à 5	Très facile	Mer ridée, sans écume
2	└─	Légère brise	6 à 11	Assez facile	Mer belle petites vagues
3	└─└─	Petite brise	12 à 19	Facile	Petites vagues et quelques moutons
4	└─└─└─	Jolie brise	20 à 30	Peu difficile	Petites vagues et de nombreux moutons
5	└─└─└─└─	Bonne brise	31 à 39	Assez difficile	Vagues modérées, moutons et embruns
6	└─└─└─└─└─	Vent frais	40 à 50	⚠ Difficile	Lames, crêtes d'écumes étendues, embruns
7	└─└─└─└─└─└─	Grand frais	51 à 61	⚠ Très difficile	Mer grossissante, lames déferlantes, embruns
8	└─└─└─└─└─└─└─	Coup de vent	62 à 74	⚠ Dangereux	Lames déferlantes, tourbillons d'embruns
9	└─└─└─└─└─└─└─└─	Fort coup de vent	75 à 88	⚠ Très dangereux	Grosses lames, rouleaux, embruns
10	▲└─	Tempête	89 à 102	⚠ Danger extrême	Très grosses lames, rouleaux puissants, mer blanche
11	▲└─└─	Violente tempête	103 à 117	⚠ Suicidaire	Lames très hautes, mer blanche, visibilité réduite
12	▲└─└─└─	Ouragan	> 118	⚠ Apocalyptique	Mer blanche, visibilité presque nulle



Les engins de plage

Les engins de plage : sont considérés comme tels, les embarcations ou engins appartenant à l'une des catégories suivantes :

- les embarcations ou engins propulsés à la voile de moins de 2,5 m de longueur de coque ;
- les embarcations ou engins propulsés par un moteur à propulsion thermique ou électrique d'une puissance inférieure ou égale à 4,5 kw (6cv, de moins de 2,5 m de longueur de coque) ;
- les embarcations ou engins propulsés principalement par l'énergie humaine de moins de 3,5 m de longueur de coque ;
- les embarcations ou engins propulsés principalement par l'énergie humaine qui ne satisfont pas aux conditions d'étanchéité, de stabilité et de flottabilité de l'article 245-4.03 de la division 245, de longueur de coque supérieure ou égale à 3,5 m ;
- les surfs.

En principe, les engins de plage effectuent des navigations diurnes n'excédant pas 300 m d'un abri.

Le matériel de sécurité est libre.

Il existe des **exceptions**, les engins de plage peuvent effectuer une navigation diurne au-delà des 300 m et jusqu'à 2MN d'un abri si toutes les conditions suivantes sont réunies :

- La navigation a lieu dans le cadre d'**activités organisées par un organisme d'État** ou par **une structure membre d'une fédération sportive agréée par le ministre chargé des sports** ;
- Un **encadrement qualifié**, au sens du code des sports, est **présent à proximité du plan d'eau et peut effectuer une intervention immédiate** pour mettre en sécurité les pratiquants ;
- chaque pratiquant porte effectivement un **équipement individuel de flottabilité de 50 N** ou une combinaison humide en néoprène ou sèche assurant au minimum la protection du torse et de l'abdomen, une flottabilité positive et une protection thermique.

Synthèse du matériel de sécurité pour les engins de plage

Zones de navigation et matériel d'armement et de sécurité afférent			
	Jusqu'à 300 m d'un abri	Entre 300 m et 2 MN d'un abri	Entre 2 MN et au-delà De 60 MN d'un abri
Engins de plage <i>Navigation diurne</i>	Aucun matériel requis	Navigation réservée à la pratique encadrée Art.240-2.08 : Conditions cumulatives - cadre d'activités encadrés organisés par un organisme d'État ou par une structure membre d'une fédération sportive agréée par le ministre des sports, - encadrement qualifié (code des sports) présent à proximité sur le plan d'eau et peut effectuer une intervention immédiate pour mettre en sécurité les pratiquants, -Chaque pratiquant porte un EIF de 50 N ou une combinaison humide en néoprène ou sèche assurant au minimum une protection du torse et de l'abdomen, flottabilité positive et une protection thermique.	Navigation interdite

Les annexes

La navigation des annexes est **limitée à 300 m d'un abri**. Le navire porteur est considéré comme un abri.

Pour les annexes naviguant jusqu'à 300 m d'un abri côtier ; aucun matériel de sécurité n'est requis.

Pour les annexes naviguant à partir d'un navire porteur et à plus de 300 m d'un abri côtier :

- pour chaque personne embarquée à bord de l'annexe, un EIF de 50 N ;
- un moyen de repérage lumineux, étanche avec une autonomie minimum de 6 heures. Il peut être de type lampe torche ou lampe flash ou cyalume à condition que les lampes flash ou cyalumes soient portées effectivement par chaque personne à bord.

La navigation à plus de 300 m d'un abri (côtier ou navire porteur) est interdite.

Les annexes sont immatriculés avec le numéro d'immatriculation du navire porteur, précédé des 3 lettres AXE.

Une embarcation ayant sa propre immatriculation peut servir d'annexe. Dans ce cas, elle devra embarquer le matériel de sécurité requis pour le navire et sa zone de navigation.

Les annexes peuvent être immatriculées en propre si :

- l'embarcation a une longueur supérieure à 2,5 m,
- les véhicules nautiques à moteur,
- les embarcations dont la longueur est supérieure à 2,5 m mais dont le moteur à une puissance supérieure à 4,5 kW.

Synthèse du matériel de sécurité pour les annexes

Zones de navigation et matériel d'armement et de sécurité afférent		
	Jusqu'à 300 m d'un abri	Entre 300 m et au-delà de 60 MN d'un abri
Annexes	Spécifique 240-2.09 : - Navigation des annexes jusqu'à 300 m d'un abri côtier : * EIF de 50 N de flottabilité par personne présente à bord de l'annexe. - Navigation à partir du navire porteur et à plus de 300 m d'un abri côtier : * Moyen de repérage lumineux étanche et d'une autonomie d'au moins 6h (lampe flash ou lampe torche ou cyalume à condition que ce dispositif soit porté effectivement par chaque personne à bord), * EIF de 50 N de flottabilité par personne présente à bord de l'annexe	Navigation interdite

Embarcations propulsées principalement par l'énergie humaine (kayak, paddle...)

Caractéristiques techniques des embarcations :

Leur longueur est supérieure à 3,5 m.

Elles sont dotées de réserves de flottabilité pour flotter avec ses occupants même si le flotteur est totalement envahi d'eau. La structure prévoit des compartiments étanches et/ou des réserves intégrées de flottabilité comme de la mousse.

Des embarcations gonflables doivent satisfaire aux mêmes conditions avec la chambre à air de plus grand volume complètement dégonflée.

Les kayaks de mer sont dotés d'un dispositif intégré ou solidaire de la coque permettant le calage du bassin et des membres inférieurs.

Conditions de navigation pour les engins répondant aux caractéristiques techniques ci-dessus :

Seule la navigation diurne est autorisée et jusqu'à 2 MN d'un abri.

Un dispositif qui doit permettre au pratiquant :

- de rester en contact du flotteur en cas de chute à la mer,
- de remonter sur l'embarcation et repartir seul ou avec un accompagnant.

Vous êtes bas sur l'eau et donc peu visible. Assurez-vous d'être visible des autres navigateurs, portez des couleurs vives. Évitez les zones de forte fréquentation.

Pour les paddles, attachez le cordon de sécurité obligatoire à votre cheville.

Matériel et document obligatoire pour une navigation jusqu'à 2 MN d'un abri :

- un EIF par personne d'au moins 50 N ;
- un moyen de repérage lumineux type lampe flash ou cyalume assujetti à l'EIF ou une lampe torche ;
- une écope, un seau ou une pompe à main,
- la carte de circulation de l'engin, le cas échéant.

Immatriculation et marques extérieures d'identité :

L'immatriculation et les marques extérieures de toute embarcation propulsée par l'énergie humaine sont facultatives pour une navigation jusqu'à 2 MN d'un abri.

Synthèse du matériel de sécurité pour les embarcations propulsées principalement par l'énergie humaine (kayak, paddle...)

Zones de navigation et matériel d'armement et de sécurité afférent				
	Jusqu'à 300 m d'un abri	Entre 300 m et 2 MN d'un abri	Entre 2 MN et 6 MN d'un abri	Entre 6 MN et Au delà de 60 MN d'un abri
Embarcations propulsées par l'énergie humaine hors engins de plage Navigation exclusivement diurne	Aucun matériel requis	Basique spécifique Art. 240-2.10 : - Ne présente pas les caractéristiques d'un engin de plage, - flotteur comporte un dispositif qui permet au pratiquant après chavirement de rester en contact, de remonter et de repartir seul ou le cas échéant avec l'assistance d'un accompagnant, - EIF de 50 N de flottabilité par personne présente à bord ou combinaison néoprène humide ou sèche assurant au minimum une protection du torse et de l'abdomen, une flottabilité positive et une protection thermique si elle est portée en permanence, - Moyen de repérage lumineux étanche et d'une autonomie d'au moins 6h (lampe flash ou lampe torche ou cyalume à condition que ce dispositif soit porté effectivement par chaque personne à bord), - un dispositif d'assèchement manuel approprié au volume de l'engin pour les engins non auto-videurs ou ceux qui comportent au moins un espace habitable, - les kayaks de mer sont dotés d'un dispositif intégré ou solidaire de la coque permettant le calage du bassin et des membres inférieurs.	Navigation interdite au planche à pagaie Côtier spécifique Art. 240-2.10 : Conditions cumulatives : - navigation s'effectue à deux embarcations minimum ou par une seule embarcation si pratiquant est adhérent à une association déclarée pour cette pratique et emporte une VHF (émetteur et récepteur) étanche qui ne coule pas lors d'immersion et est accessible en permanence par le pratiquant, - chaque groupe de deux embarcations dispose d'une VHF étanche qui ne coule pas lors d'immersion et est accessible en permanence par le pratiquant, - Comprend le matériel basique spécifique + : * EIF de 50 N de flottabilité ou combinaison néoprène effectivement portée d'une flottabilité minimale positive de 50 N ou intrinsèque ou par adjonction d'une EIF, protection du torse et de l'abdomen, des couleurs vives autour du cou ou sur les épaules ou un dispositif lumineux fixé en permanence sur la combinaison il doit être étanche et d'une autonomie d'au moins 6h (lampe flash, lampe torche ou cyalume). * 3 feux rouges à mains, * 1 compas magnétique étanche ou un système de positionnement satellitaire étanche faisant fonction de compas, * la ou les cartes marines ou leur extrait officiels couvrant la zone de navigation fréquentées soit sur support papier soit sur un support électronique et son appareil de lecture, elles sont tenues à jour. * le RIPAM ou un résumé textuel et graphique éventuellement sous forme de plaquette autocollantes ou sur un support électronique et son appareil de lecture, * un document décrivant le système de balisage de la zone fréquentée éventuellement sous forme de plaquette autocollantes ou sur un support électronique et son appareil de lecture,	Navigation interdite

Planche à voile, kitesurf et planches nautiques à moteur

Limite de navigation : les planches à voile, aérotractées et à moteur effectuent une navigation diurne à une distance d'un abri n'excédant pas 2 MN d'un abri.

La pratique de ces loisirs est interdite dans les ports et les zones de baignade.

Matériel obligatoire : les planches à voile ou aérotractées effectuant une navigation à moins de 300 m de la côte ne sont pas tenues d'embarquer de matériel de sécurité.

Au-delà de 300 m de la côte, l'équipement obligatoire est composé de :

- une aide à la flottabilité de 50 N au moins ou une combinaison portée ;
- un moyen de repérage lumineux individuel étanche, type lampe flash ou cyalume ayant une autonomie de 6 heures minimum ;
- la **voile** des planches aérotractées (kitesurf, wingfoil...) **doit être marquée** avec un ou plusieurs identifiants du propriétaire (nom, téléphone, mail...)

Informez-vous des conditions de navigation et de leur évolution :

- renseignez-vous sur les possibilités de navigation, le maire de la commune peut limiter l'accès et la vitesse dans certaines zones ;
- renseignez-vous sur les prévisions météorologiques locales et leurs évolutions. Adaptez votre navigation et le choix de votre matériel en conséquence ;
- naviguez avec une orientation de vent qui vous permettra le retour au point de départ, ou sur une zone du rivage où l'atterrissage est possible sans danger ;
- si possible pratiquez accompagné, à défaut, prévenez une personne de votre entourage de cette navigation et des horaires prévus ;
- vérifiez votre matériel, **s'équiper d'un casque** et d'un gilet de type « impact vest » aux normes, ainsi que d'une combinaison intégrale (au moins jambes longues) et des chaussons bas ;
- respectez les règles de mise à l'eau, notamment s'il y a des chenaux spécifiques ;
- s'il y a du monde dans l'eau, éloignez-vous du bord et portez notamment attention aux baigneurs et aux autres pratiquants de sports de glisse.

Ces loisirs sont des activités ludiques, mais ce sont des disciplines techniques et complexes. Un encadrement est vivement conseillé pour apprendre et progresser en sécurité.

Synthèse du matériel de sécurité planches à voile, kitesurf et planches nautiques à moteur

	Zones de navigation et matériel d'armement et de sécurité afférent		
	Jusqu'à 300 m d'un abri	Entre 300 m et 2 MN d'un abri	Entre 2 MN et au-delà de 60 MN d'un abri
Planches à voile, Planches aérotractées (kite surf ou wingfoil) planches nautiques à moteur Navigation diurne	Aucun matériel requis	Basique spécifique Art. 240-2.11 : - Les planches aérotractées comportent un identifiant de la personne physique ou morale qui en est le propriétaire et permettant de la contacter (nom du propriétaire ou coordonnées téléphoniques ou électroniques du propriétaire). - EIF de 50 N de flottabilité ou combinaison néoprène de flottabilité positive assurant une protection thermique et une protection du torse et de l'abdomen . - Un moyen de repérage lumineux individuel étanche, d'une autonomie d'au moins 6h. Il peut-être de type lampe flash, lampe torche ou cyalume.	Navigation interdite

Embarcation motorisée ou à voile

Le **chef de bord** est le membre d'équipage **responsable** de la conduite du navire, de la tenue du journal de bord lorsqu'il est exigé, du respect des règlements et de la sécurité des personnes embarquées.

Il lui appartient de s'assurer que les équipements et le matériel de sécurité, requis par la réglementation sont effectivement à bord du navire, adaptés au type de navigation envisagé, aux normes en vigueur, adaptés à l'équipage, notamment aux enfants, et en bon état.

Lorsque les conditions, notamment météorologiques, l'exigent, le chef de bord anticipe la mise en œuvre préventive des équipements et matériel de sécurité imposés par la situation nautique. Il doit veiller personnellement à ce que les équipements de sécurité et notamment les brassières de sécurité, soient convenablement portés.

1. IDENTIFIEZ-VOUS CLAIREMENT : vous avez autorité sur votre équipage. Vous êtes le seul responsable à bord.

2. VÉRIFIEZ VOTRE MATÉRIEL DE SÉCURITÉ ET ASSUREZ-VOUS :

- qu'il est en bon état ;
- qu'au moment du départ, il est facilement accessible et non enfermé dans un coffre cadenassé ;
- qu'il répond aux normes en vigueur ;
- que votre équipage en connaît l'usage et le localise dans votre navire ;
- qu'il est porté correctement par chacune des personnes présentes à bord et adapté à la morphologie de chacun ;
- Avant l'appareillage, définissez les règles quant au port de l'EIF.

3. APPEL DE DÉTRESSE :

- assurez-vous que chaque personne présente à bord, y compris les enfants quels que soient leurs âges, est en mesure de faire un appel de détresse par radio VHF ou par téléphone portable (*cf. qui contacter page 13*) ;
- inscrivez sur la console de pilotage du navire :
 - l'immatriculation et / ou le nom du navire ;
 - les numéros d'appel des secours par VHF (*cf. la VHF page 12*) et téléphone portable.

4. INFORMEZ L'ÉQUIPAGE des risques majeurs sur le navire et des réflexes à avoir en cas de :

- voies d'eau (dont les causes peuvent être diverses comme une vanne défectueuse, un problème au niveau de l'arbre d'hélice...) ;
- incendie (localisation et usage de ou des extincteurs) ;
- homme à la mer (repérage et diffusion de l'alerte).

5. VÉRIFIEZ QUE VOUS DÉTENEZ A BORD LA DOCUMENTATION NAUTIQUE :

- permis de conduire les navires à moteur et la carte de circulation du navire ;
- carte marine, balisage de la zone, horaire des marées ;
- le cas échéant, le registre de vérification spéciale...

6. N'APPROCHEZ JAMAIS des baigneurs, les hélices de votre navire sont coupantes et peuvent infliger des blessures mortelles.

7. NAVIGUEZ AVEC PRUDENCE :

- assurez-vous d'une veille constante de la météo ;
- gardez la distance de sécurité en présence de plongeurs signalés par des pavillons ;
- maîtrisez votre vitesse notamment dans la bande des 300 m et dans les chenaux de navigation ;
- partez toujours avec le plein de carburant et adaptez votre vitesse à l'autonomie du moteur, prenez une marge de sécurité ;
- respectez la signalisation dans les ports.

Matériel de sécurité obligatoire : (cf. page 8 et 9)

PROPRIÉTAIRE : si vous n'êtes pas le chef de bord, vérifiez régulièrement l'état de votre navire et de ses équipements. Si vous louez votre navire à un particulier, vous devez renseigner le registre de vérification spéciale et s'assurer des dates de péremption de l'ensemble du matériel de bord.

LOUEURS, CLUBS, ENTREPRISES : vous êtes astreints à **renseigner et viser annuellement par le propriétaire ou la personne responsable**, au sein de la structure ou l'entreprise, l'entretien du navire. Ce document permet à l'utilisateur du navire de vérifier que l'entretien du navire et le suivi de son matériel sont réalisés régulièrement. Les matériels présents à bord, qu'ils soient obligatoires, ou non doivent être régulièrement vérifiés.

Le chef de bord doit avoir pris connaissance de ce document avant de prendre la mer. Sur les navires habitables, ce document doit pouvoir être présenté, en mer, à tout moment, aux agents de contrôle.

La vérification engage la responsabilité de l'exploitant du navire (personne physique ou morale).

LOCATAIRES DE NAVIRES DE PLAISANCE : demandez à votre loueur le registre de vérification spéciale du navire.

PAVILLONS ÉTRANGERS : quel que soit votre pavillon, si votre résidence ou votre siège social est en France, votre navire est soumis dans les eaux territoriales françaises aux mêmes règles d'emport du matériel de sécurité et de permis que les navires français (cf. la sécurité des loisirs nautiques page 7).

ATTENTION : Depuis le **1^{er} octobre 2023**, à bord des navires à moteur de propulsion hors-bord avec commande à la barre ou en déporté, ainsi qu'à bord des VNM, lorsque ces navires ou VNM en sont équipés, en application des réglementations nationales ou européennes applicables à leur date de construction, **le dispositif filaire d'arrêt d'urgence coupant l'allumage ou les gaz en cas d'éjection du conducteur (coupe-circuit) doit être relié au poignet ou à la jambe de ce dernier, dès lors que le moteur est allumé.**

Le coupe-circuit filaire ne doit en aucun cas être modifié (rallongé, déplacé) pour faciliter les mouvements du conducteur.

Cela s'applique également aux navires équipés de coupe-circuit électroniques.

Un second coupe-circuit filaire doit pouvoir être accessible à bord et son emplacement identifié :

- afin de pouvoir redémarrer le moteur par la/les personnes éventuellement restée(s) sur le navire et pour aller chercher la personne tombée à l'eau.

Voile légère, dériveur, catamaran

Vérifiez votre équipement :

- une aide à la flottabilité, pour chaque personne présente à bord, est obligatoire ;
- des vêtements chauds adaptés sont recommandés pour être à l'aise, avoir chaud et pouvoir affronter un grain (averse soudaine) ;
- tous les points du gréement doivent être contrôlés, faites vous aider par des professionnels si besoin ;
- le matériel de sécurité doit être à bord, vérifiez son état avant de partir. Le matériel de sécurité est réglementé et défini suivant les pratiques nautiques (*cf. matériel de sécurité obligatoire et complémentaire pages 8 à 10*) ;
- prévoyez une VHF ou un téléphone pour pouvoir appeler en cas de besoin (*cf. la VHF page 12 et qui contacter page 13*) ;
- consultez les documents nautiques avant de naviguer : carte marine à jour de la zone de navigation, RIPAM, et un document décrivant le balisage de jour et de nuit ;
- consultez l'annuaire des marées pour connaître les horaires et les coefficients ;
- consultez la météo.

Naviguez avec prudence (*cf. préparer votre sortie page 14 et au moment de partir page 15*) :

- restez vigilant et adaptez votre navigation en fonction de votre environnement, de la météo et des courants ;
- gardez vos distances de sécurité à la vue du pavillon signalant des plongeurs ou en présence de baigneurs ;
- ne surestimez pas vos forces : adaptez la durée et la distance de votre sortie en mer à votre condition physique et à votre niveau de pratique ;
- respecter la signalisation maritime dans les ports (*cf. la signalisation maritime portuaire page 17*)

Faites attention aux vents de terre qui portent vers le large et rendent les retours difficiles.

En cas de difficulté : **NE QUITTEZ JAMAIS VOTRE EMBARCATION ET NE TENTEZ PAS DE REJOINDRE LE RIVAGE A LA NAGE.**

Attirez l'attention en mettant en œuvre vos moyens de repérage qui doivent être individuels, étanches et dotés d'une autonomie de 6 heures minimum (lampe flash, cyalume) afin que les secours puissent vous retrouver à la nuit tombée.

Les véhicules nautiques à moteur (VNM)

Définition : Engin dont la longueur de coque est inférieure à 4 m, équipé d'un moteur à combustion interne qui entraîne une turbine, constituant sa principale source de propulsion et conçu pour être manœuvré par une ou plusieurs personnes assises, debout ou agenouillées sur la coque.

Les engins électriques de même type sont soumis aux mêmes règles de sécurité.

Limite de navigation : Elle s'exerce uniquement de jour. Les VNM d'au minimum 2 places peuvent naviguer jusqu'à 6 MN d'un abri, les autres restent limités à 2 MN.

Condition de navigation :

Pour une navigation jusqu'à 2 MN d'un abri :

- le permis de conduire un navire de plaisance est obligatoire ;
- un EIF de 50 N de flottabilité par personne ;
- le port d'un équipement néoprène (short, shorty ou combinaison intégrale) d'épaisseur minimale de 2 mm (*arrêté du 1^{er} octobre 2023*) pour les utilisateurs (conducteur et passagers), elle permet, en cas de chute arrière, de protéger la personne des effets puissants du jet de turbine sur le corps ;
- un coupe-circuit à porter en permanence lors de l'utilisation du VNM et un coupe-circuit de rechange (*arrêté du 1^{er} octobre 2023*) ;
- un moyen de repérage lumineux individuel étanche (type lampe flash ou cyalume) ayant une autonomie de 6 heures minimum ;
- le cas échéant un dispositif de lutte contre les incendies ;
- un moyen de connaître les horaires et les coefficients de marée ;
- le pavillon national, en dehors des eaux territoriales.

Pour une navigation jusqu'à 6 MN d'un abri, le matériel mentionné ci-dessus (sauf pour les EIF) plus :

- un EIF de 100 N de flottabilité ;
- 3 feux rouges à main ;
- un compas magnétique ;
- cartes marines de la zone fréquentée ;
- RIPAM ;
- système de balisage de la zone fréquentée.

ATTENTION : Depuis le **1^{er} octobre 2023**, à bord des navires à moteur de propulsion hors-bord avec commande à la barre ou en déporté, ainsi qu'à bord des VNM, lorsque ces navires ou VNM en sont équipés, en application des réglementations nationales ou européennes applicables à leur date de construction, **le dispositif filaire d'arrêt d'urgence coupant l'allumage ou les gaz en cas d'éjection du conducteur (coupe-circuit) doit être relié au poignet ou à la jambe de ce dernier, dès-lors que le moteur est allumé.**

Le coupe-circuit filaire **ne doit en aucun cas être modifié** (rallongé, déplacé) pour faciliter les mouvements du conducteur.

Cela s'applique également aux navires équipés de coupe-circuit électroniques.

Un second coupe-circuit filaire doit pouvoir être accessible à bord et son emplacement identifié :

- afin de pouvoir redémarrer le moteur par la/les personnes éventuellement restée(s) sur le navire, et
- pour aller chercher la personne tombée à l'eau.

Synthèse du matériel de sécurité pour les VNM

Zones de navigation et matériel d'armement et de sécurité afférent				
	Jusqu'à 300 m d'un abri	Entre 300 m et 2 MN d'un abri	Entre 2 MN et 6 MN d'un abri	De 6 MN au-delà de 60 MN d'un abri
Véhicules nautiques à moteur Navigation diurne	Basique spécifique : Art. 240-2.12 - EIF de 50 N de flottabilité par personne - combinaison néoprène de 2 mm minimum d'épaisseur par personne - un coupe- circuit et un de rechange - Moyen de repérage lumineux étanche et d'une autonomie d'au moins 6h (lampe flash ou lampe torche ou cyalume à condition que ce dispositif soit porté effectivement par chaque personne à bord), - Le cas échéant , le ou les extincteurs portatifs d'incendie préconisé (s) par le fabricant (manuel du propriétaire), - un dispositif permettant le remorquage (point d'amarrage et bout de remorquage), - un moyen de connaître les heures et coefficient de marée du jour et de la zone considérée ou leur connaissance		Côtier spécifique Navigation : Art. 240-2.12 réservée aux VNM ≥ 2 places - Le matériel prévu pour la navigation jusqu'à 2MN d'un abri (sauf pour les EIF) plus : - EIF de 100 N de flottabilité par personne, - 3 feux rouges à main - un compas magnétique étanche ou un positionnement satellitaire étanche faisant fonction de compas - le ou les cartes marines ou leur extrait couvrant les zones de navigation fréquentées sur support papier ou électronique et sont appareil de lecture et sont tenues à jour, - le RIPAM - un document décrivant le système de balisage de la zone fréquentée , éventuellement sous forme de plaquettes autocollantes ou sur un support électronique et son appareil de lecture.	Navigation interdite

Scooters

Véhicules Nautiques à Moteur (VNM)



Attention aux chutes
des passagers par l'arrière !



Risques de lésions GRAVES
dus à l'exposition au jet
puissant de la turbine
de propulsion.



Le port
d'un équipement
en néoprène de 2 mm
d'épaisseur minimum
est obligatoire pour
tous les passagers du
VNM.

Pratiquants - Loueurs - Encadrants :
respectez et faites respecter
ces **règles de sécurité**



Maîtrisez votre engin !
Naviguez lentement à
moins de 300 m de la côte.



Portez un gilet !



Portez le coupe-circuit
si votre VNM
en est équipé.

Pour plus d'informations : www.mer.gouv.fr/navigation-de-plaisance-sports-et-loisirs-nautiques

Les engins à sustentation hydropropulsés (ESH)

Définition : engin utilisant la réaction d'un écoulement d'eau pour s'élever et se déplacer au-dessus de la surface du plan d'eau à partir duquel il s'alimente.

Condition d'utilisation :

- l'utilisateur doit être **titulaire du permis plaisance option côtière** ou être accompagné par un titulaire de ce permis ;
- leur utilisation se fait dans des zones dégagées, libres de tous obstacles susceptibles de représenter un danger pour son utilisateur ;
- le **pavillon alpha**, d'au moins 0,50 m de guidant, visible sur tout l'horizon et répondant aux exigences du code international des signaux, **est arboré sur l'élément support**.
- la **navigation** de tout autre navire ou engin est **interdite dans un rayon de 100 m autour du pavillon** ;
- l'engin, son éventuel support et son utilisateur satisfont, à tout moment, aux exigences du RIPAM, notamment le respect de la veille visuelle et auditive permanente ainsi que de l'obligation de rester maître de sa manœuvre ;
- l'utilisateur doit respecter les consignes établies par le fabricant dans le manuel du propriétaire.

La navigation est diurne et se fait au-delà de la bande des 300 m et n'excède pas 2 MN d'un abri (arrêté du préfet maritime n°41/2018 du 29 mai 2018).

Matériel de sécurité :

- une combinaison intégrale et une aide à la flottabilité d'au moins 50 N adaptées à la morphologie de l'utilisateur ;
- un moyen de repérage lumineux étanche d'une autonomie minimale de 6 heures (lampe torche, lampe flash, cyalume) fixé sur l'utilisateur si ce dernier navigue seul ;
- un **casque**.

Si l'engin dispose d'un navire porteur, celui-ci dispose du matériel d'armement de sécurité basique des navires de plaisance. L'engin, lorsqu'il est capelé, permet à l'utilisateur de flotter inconscient la tête hors de l'eau.

L'engin doit être équipé d'un moyen de largage rapide afin que l'utilisateur n'en reste pas solidaire et puisse de désengager rapidement en cas de difficulté.

Le flotteur, lorsqu'il existe, doit pouvoir être stoppé à distance par l'utilisateur ainsi que lors de la rupture intempestive de communication entre l'utilisateur et le flotteur. L'absence de commande active par l'utilisateur doit arrêter la propulsion.

Le transit des ESH, entre le rivage et le large, n'est autorisé que dans les chenaux réservés aux VNM.

Synthèse du matériel de sécurité pour les ESH

	Zones de navigation et matériel d'armement et de sécurité afférent		
	Jusqu'à 300 m d'un abri	Entre 300 m et 2 MN d'un abri	de 2 MN et au-delà De 60 MN d'un abri
Engins à sustentation hydropropulsés <i>Navigation diurne</i>	Navigation interdite	Art.240-2.13 : - Une combinaison et une aide à la flottabilité d'au moins 50 N adaptée à sa morphologie, - Un casque adapté à la pratique de l'activité - lorsqu'il navigue seul, un moyen de repérage lumineux étanche d'une autonomie de 6 h minimum, il peut être de type lampe flash, lampe torche ou cyalume. - l'engin doit être équipé d'un moyen de largage rapide, - le flotteur (lorsqu'il existe) doit pouvoir être stoppé à distance par l'utilisateur ainsi que lors de la rupture intempestive de communication entre l'utilisateur et le flotteur, - Le pavillon alpha visible sur tout l'horizon est arboré sur l'élément support lors de l'utilisation de l'engin.	Navigation interdite

Les loisirs nautiques tractés par une embarcation motorisée (ski nautique et disciplines associées, engins pneumatiques tractés...)

La pratique des loisirs nautiques tractés n'est autorisée que de jour et uniquement au-delà de la bande littorale des 300 m.

La réglementation de cette activité est complétée par un arrêté du préfet maritime (n°41/2018 du 29 mai 2018 réglementant la pratique des loisirs et sports nautiques dans les eaux territoriales et intérieures françaises de la zone maritime de la Manche et de la Mer du Nord).

Le navire tractant doit arborer une flamme orange fluorescente de 2 m, placée à une hauteur suffisante pour être clairement visible.

Les pratiquants doivent porter des gilets de sécurité flottants et de couleur vive. Ces gilets doivent être conformes à la réglementation relative aux EIF.

L'engin tracté ainsi que la remorque doivent être de couleur vive et bénéficier d'une flottabilité positive. Le navire tractant doit être équipé d'un système de largage rapide de la remorque.

Lors de la pratique de loisirs nautiques tractés, 2 personnes doivent être présentes à bord du navire tractant : l'une doit se consacrer à la conduite du navire et l'autre à la surveillance de l'engin tracté et au largage éventuel de la remorque (cette dernière doit être en âge de passer son permis de conduire les navires à moteur).

Le navire tractant doit être en capacité d'embarquer à son bord, en plus de son équipage, la totalité des personnes transportées par l'engin tracté et disposer d'un moyen d'accès adéquat.

Dans le cadre exclusif du ski nautique et des disciplines associées, le brevet d'État de moniteur de ski nautique permet à son titulaire d'assurer la conduite du navire tractant en étant seul à bord, sous réserve que ce navire soit équipé d'un rétroviseur.

Les autres engins

Les hydroaéronefs : la navigation de ces engins est interdite.

Vol libre ascensionnel nautique : il est soumis à l'autorisation expresse donnée par arrêté du préfet maritime. Il n'est autorisé que de jour et hors des zones de servitudes aéronautiques et de la bande littorale des 300 m sans toutefois dépasser la distance de 2 MN d'un abri.

Les documents nautiques obligatoires

Tous types de navigation (basique, côtière, semi-hauturière, hauturière) :

- permis de conduire un navire de plaisance (attention pour la navigation hauturière, la mention hauturière doit figurer sur le permis) ;
- carte de circulation ou acte de francisation du navire ou de l'embarcation ;
- le cas échéant, l'attestation d'enregistrement de la VHF auprès de l'ANFR (*cf. VHF page 12*) ;
- le cas échéant, si le navire est loué, le registre de vérification spéciale (*cf. page 28*).

En navigation côtière, en plus des documents ci-dessus :

- carte marine de la zone de navigation fréquentée. Elles peuvent être sur un support papier ou électronique avec son appareil de lecture. Elles doivent être tenues à jour ;
- Le règlement international pour prévenir les abordages en mer (RIPAM), ou un résumé textuel et graphique, éventuellement sous forme de plaquettes autocollantes ou support électronique avec son appareil de lecture ;
- un document décrivant le système de balisage de la zone fréquentée, éventuellement sous forme de plaquettes autocollantes ou sur support électronique et son appareil de lecture ;

En navigation semi-hauturière et hauturière, en plus des documents mentionnés ci-dessus (tous types de navigation et navigation côtière) :

- un livre des feux tenu à jour ;
- un journal de bord contenant les éléments pertinents pour le suivi de la navigation et la sécurité du navire.

Le permis plaisance

Le permis plaisance est obligatoire pour piloter une embarcation de plaisance à moteur dont la puissance est supérieure à 4,5 kW (soit 6 CV). Il existe deux options, l'option côtière et l'option eaux intérieures, et deux extensions.

OPTIONS	
Côtière	Eaux intérieures
Navigation limitée à 6 milles d'un abri *	Longueur du bateau limitée à 20 mètres.
QCM + formation pratique	QCM + formation pratique
ATTENTION : Le permis côtier n'est pas valable en eaux intérieures et inversement	
EXTENSIONS	
Hauturière	Grande plaisance eaux intérieures
Sans limite de distance examen théorique d'1h30	Sans limite de longueur formation pratique de 9 h

Pour passer le permis de base, vous devez vous inscrire obligatoirement dans un établissement de formation agréé. Il faut avoir au minimum 16 ans et remplir les conditions d'aptitude médicale.

Il est possible dès l'âge de 16 ans de conduire durant une année un bateau de plaisance à moteur, à condition d'être accompagné d'une personne titulaire du permis depuis au moins 3 ans. Cette conduite est autorisée dans les limites du titre de l'accompagnateur.

La conduite accompagnée doit être précédée d'une déclaration valable 1 an, de l'accompagnateur, à l'autorité administrative compétente pour la délivrance des permis (DDTM).

Si vous êtes déjà titulaire d'un permis plaisance, vous pouvez vous inscrire aux autres options en candidat libre. Le timbre fiscal pour l'inscription à l'examen théorique du permis plaisance et le timbre fiscal pour la délivrance du permis plaisance peuvent être achetés directement en ligne : <https://timbres.impots.gouv.fr>.

Les permis étrangers :

Tous les permis étrangers ne sont pas valables en France. Renseignez-vous auprès de la DDTM avant de prendre la mer.

Le détenteur d'un permis étranger doit posséder la traduction, par un traducteur agréé, de son permis en langue française. Certains permis étrangers peuvent imposer des restrictions à son détenteur comme, la navigation uniquement de jours ou à une certaine distance de la côte ou d'un abri.

Pour les permis délivrés avant le 1^{er} janvier 2008 :

Tous les permis mer et fluviaux délivrés avant la réforme demeurent valables, sans limite de durée, ni démarche à effectuer.

- la carte mer permet de naviguer à moins de 6 MN d'un abri, de jour et pour des navires de moins de 50 CV. Elle n'est plus délivrée depuis le 1^{er} janvier 2008 ;
- les titulaires du permis côtier peuvent naviguer jusqu'à 6 MN d'un abri ;
- les titulaires du permis A peuvent naviguer jusqu'à 5 MN des côtes ou 6 MN d'un abri ;
- le certificat C n'est plus délivré depuis le 1^{er} janvier 2008 ;
- les titulaires du certificat S peuvent désormais conduire des bateaux jusqu'à 20 m de longueur.

À QUOI CORRESPONDENT LES ANCIENS TITRES AU 1 ^{ER} JANVIER 2008 ?	
Permis mer côtier	Permis option côtière
Certificat S	Permis option eaux intérieures
Permis mer hauturier	Permis extension hauturière
Certificat PP	Permis extension grande plaisance fluviale
Permis A	Permis option côtière
Permis B et C	Permis extension hauturière

QUELLES POSSIBILITÉS D'ÉVOLUTION DES ANCIENS TITRES ?
Permis A /permis mer côtier + examen d'1h30 ➡ extension hauturière
Certificat S + formation pratique ➡ extension grande plaisance fluviale
Carte mer + QCM mer ➡ option côtière
Certificat C + formation pratique ➡ option eaux intérieures
Carte mer + QCM eaux intérieures ➡ option eaux intérieures
Certificat S + QCM mer ➡ option côtière

Duplicata : En cas de perte ou de vol d'un ancien titre, le duplicata délivré au nouveau format fera référence à l'ancien ou aux anciens titres détenus.

Pour demander un duplicata (ancien ou nouveau titre), vous pouvez vous adresser à la DML de délivrance de votre permis ou par internet : www.demarches-plaisance.gouv.fr

Synthèse équivalence entre ancien permis et nouveau permis plaisance

Equivalences entre l'ancien permis mer et le nouveau permis plaisance		
Ancien titre	nouveau permis correspondant	
Permis mer côtier	permis plaisance option côtière	06 MN d'un abri + lacs et plans d'eau fermés Obtention 16 ans
Permis A 06 MN d'un abri ou 05 MN de la côte	permis plaisance option côtière	06 MN d'un abri + lacs et plans d'eau fermés Obtention 16 ans
Permis B et C	permis plaisance extension hauturière	Pas de limite de distance + lacs et plans d'eau Obtention 16 ans
permis mer hauturier	permis plaisance extension hauturière	pas de limite de distance + lacs et plans d'eau Obtention 16 ans
Certificat S	permis plaisance option eaux intérieures	Rivières, lacs et canaux + bateau < à 20 m Obtention 16 ans
Certificat PP	Permis extension grande plaisance fluviale	Rivières, lacs et canaux + bateau ≥ à 20 m Obtention 18 ans
Carte mer : peuvent piloter, en eaux maritimes, uniquement de jour, un navire de plaisance à moteur d'une puissance ≤ 37 kw, jusqu'à 6 MN d'un abri		
Carte mer spéciale : cette conduite peut être nocturne		

L'immatriculation d'une embarcation de plaisance

Depuis le 1^{er} janvier 2022, la procédure de francisation et d'immatriculation ont fusionné et sont devenus la procédure d'enregistrement.

Cette procédure d'enregistrement s'effectue uniquement auprès des directions départementales des territoires et de la mer.

Les navires de plaisance français, les VNM, et les embarcations d'au moins 2,5 m doivent être enregistrés auprès des directions départementales des territoires et de la mer.

Le premier enregistrement permet à l'administration de s'assurer que le navire est conforme aux règles essentielles de sécurité. Il permet d'identifier le navire sans ambiguïté, notamment pour les secours.

Le numéro d'enregistrement est porté sur le titre de navigation du navire (certificat d'enregistrement).

TOUT changement de l'un des éléments constitutifs de l'enregistrement (propriété, domicile, motorisation, sortie de la flotte de plaisance) doit faire l'objet, dans le délai d'un mois, d'une demande de modification du titre de navigation auprès de la DDTM. Ces informations sont essentielles pour le bon déroulement des opérations de sauvetage et d'assistance.

Les démarches peuvent se faire soit :

- par courrier auprès de la direction départementale des territoires et de la mer,
- par internet via France Connect : www.demarches-plaisance.gouv.fr

Pièces nécessaires aux différentes formalités pour l'immatriculation

Premier enregistrement / changement de propriétaire / changement de moteur /
changement de domicile du propriétaire / sortie de la flotte de plaisance

	Premier enregistrement	Changement de propriétaire	Changement de moteur	Changement de domicile du propriétaire	Sortie de la flotte de plaisance
Navire et toute embarcation					
Facture d'achat du navire et/ou le cas échéant, du ou des moteur(s)	✓	✓	✓		
Acte de vente du navire et/ou le cas échéant, du ou des moteur(s)	✓	✓	✓		
Déclaration écrite de conformité (DEC)¹ (navire et embarcation marquage C€) En sus pour les VNM : fournir une attestation d'identification fournie par la Base IMEC : www.imec-cin.eu	✓				
Attestation de conformité² (navire et embarcation hors marquage C€)	✓				
Fiche de renseignements (navire d'occasion non C€, d'origine intracommunautaire)	✓				
Déclaration d'insubmersibilité (éventuellement)	✓				
Original de l'acte de francisation ou de la carte de circulation ou le cas échéant copie du certificat d'enregistrement		✓	✓	✓	✓
- Certificat fiscal pour les navires achetés dans un État membre de l'UE autre que la France - Déclaration d'importation pour les navires acquis hors de l'UE	✓				
Propriétaire					
Photocopie de la carte d'identité ou du passeport du ou des propriétaires (seules pièces d'identité acceptées)	✓	✓			
Pour les sociétés : extrait du registre du commerce (modèle Kbis) ou photocopie de la carte professionnelle.	✓	✓			
Pour les associations : photocopie de l'acte d'enregistrement à la préfecture	✓	✓			
Justificatif de domicile ou attestation d'élection de domicile en France pour les ressortissants UE résidant moins de 6 mois en France (Cerfa 14501*02)	✓	✓			
Imprimé fiche plaisance (demande d'enregistrement) (à renseigner uniquement pour les dossiers traités par courrier ²)	✓	✓	✓	✓	✓

1. La déclaration écrite de conformité et l'attestation de conformité sont des documents essentiels à la sécurité de l'acheteur du navire. Il garantit que le navire est conforme aux exigences techniques de construction et de sécurité.

2. Lorsque les formalités sont effectuées par correspondance auprès d'une direction départementale des territoires et de la mer (délégation à la mer et au littoral), le plaisancier doit joindre une enveloppe dûment affranchie pour le retour de son dossier.

Pour plus d'informations (voir la Fiche plaisance - Enregistrement d'un navire de plaisance ou d'un VNM pour une navigation en mer (usage personnel / usage de formation))

https://www.mer.gouv.fr/sites/default/files/2021-02/fiche_plaisance_08_2006_cle556823.pdf

À titre indicatif : tarif de 20 à 50 g pour les navires non francisés ; tarif de 100 à 250 g pour les navires francisés. Il est conseillé de prévoir un envoi en recommandé pour plus de sûreté. Voir les coordonnées des services plaisance dans les délégations à la mer et au littoral sur le site www.mer.gouv.fr

Le marquage des embarcations de plaisance

Une réglementation européenne encadre, depuis le 16 juin 1998, la construction des navires de plaisance et depuis le 1^{er} juin 2006 celle des véhicules nautiques à moteur, mis sur le marché européen. Ils **doivent comporter le marquage CE attestant de leur conformité aux exigences de sécurité en fonction de leur catégorie de conception**.

Les navires de plaisance mis sur le marché avant le 16 juin 1998 ne sont pas concernés par cette réglementation.

Cette réglementation **s'applique à tous les bateaux de plaisance de 2,5 m à 24 m**, qu'ils soient destinés à une navigation en mer ou en eaux intérieures, à l'**exclusion** :

- des bateaux conçus exclusivement pour la compétition ;
- des kayaks non marqués CE
- des bateaux conçus avant 1950 et leurs copies ;
- des constructions amateurs, à condition que ces dernières ne soient pas mises sur le marché pendant une période de 5 ans à compter de la date de leur mise en service.

Un bateau marqué CE doit être accompagné de documents spécifiques et répondre à certaines obligations. Ces documents sont :

- **une déclaration UE de conformité (DEC)** : elle est indispensable pour l'immatriculation et elle doit être rédigée en français. Toute traduction doit être faite par un traducteur agréé. Il est recommandé de la conserver dans le manuel du propriétaire ;
- **le manuel du propriétaire** : il doit être rédigé en français et il comprend les informations sur le bateau, ses équipements et la manière de s'en servir, notamment les limites d'utilisation.

Sur le bateau doit figurer :

- **une plaque constructeur** : elle doit être fixée à demeure sur le bateau et reprendre certains éléments de la DEC. C'est sur cette plaque que doit figurer la marque CE ;
- **un numéro d'identification du navire (WIN, CIN ou HIN)** : ce numéro est apposé de façon permanente sur la coque. Il est distinct de la plaque constructeur.

La plaque signalétique d'une embarcation


La plaque du constructeur est fixée de manière permanente sur un navire. Les informations suivantes doivent y figurer :

- le nom du fabricant ;
- la raison sociale ou marque déposée ;
- adresse de contact ;
- la marquage CE ;
- la catégorie de conception du navire ;
- la charge maximale et le nombre maximum de personnes recommandées par le fabricant.

Les enfants de moins d'1 an ne sont pas pris en compte dans le calcul du nombre de personnes à bord.

Les navires mis sur le marché ou en service dans l'UE, avant le 16 juin 1998, ne sont pas concernés par ces dispositions.

Modèles possible de plaque constructeur :



Définition des symboles des plaques signalétiques :

CE Repère légal de la conformité du matériel aux exigences des Directives Européennes.

MOT 3 - : Moteur triphasé alternatif
PLS : Série
180 : Hauteur d'axe
M : Symbole de carter
T : Indice d'imprégnation

N° moteur

734570 : Numéro série moteur
G : Année de production
D : Mois de production
002 : N° d'ordre dans la série
70393200 : Numéro série moteur
G : Année de production
F : Mois de production
01 : N° d'ordre dans la série

kg : Masse
IP23 : Indice de protection
IK08 : Indice de résistance aux chocs
I cl, F : Classe d'isolation F
40°C : Température d'ambiance contractuelle de fonctionnement selon CEI 60034-1
S : Service
% : Facteur de marche
c/h : Nombre de cycles par heure
V : Tension d'alimentation
Hz : Fréquence d'alimentation
min⁻¹ : Nombre de tours par minute
kW : Puissance assignée
cos φ : Facteur de puissance
A : Intensité assignée
Δ : Branchement triangle
Y : Branchement étoile

Roulements

DE : "Drive end" Roulement côté entraînement
NDE : "Non drive end" Roulement côté opposé à l'entraînement
g : Masse de graisse à chaque regraissage (en g)
h : Périodicité de graissage (en heures)
UNIREX N3 : Type de graisse

Définition des symboles des plaques signalétiques

La catégorie de conception d'un navire

Les bateaux marqués CE sont classés en quatre catégories de conception selon leurs aptitudes à affronter des conditions de navigation caractérisées par une force de vent et une hauteur de vague.

CATEGORIE DE CONCEPTION	FORCE DU VENT (échelle de Beaufort)	HAUTEUR SIGNIFICATIVE DE VAGUE à considérer ($H_{1/3}$, en mètres)
Bateaux conçus pour la navigation :		
A. "En haute mer".	Plus de 8.	Plus de 4.
B. "Au large".	Jusqu'à 8 compris.	Jusqu'à 4 compris.
C. "A proximité de la côte".	Jusqu'à 6 compris.	Jusqu'à 2 compris.
D. "En eaux protégées".	Jusqu'à 4 compris.	Jusqu'à 0,3 compris.

Attention pour la catégorie A : hauteur significative de vagues supérieure à 4 m à l'*exclusion des conditions exceptionnelles telles que des tempêtes, des tempêtes violentes, des tornades et des conditions maritimes extrêmes ou des vagues énormes (ces conditions excluent les forces 10 et suivantes)*.

Recycler mon navire

VOTRE BATEAU EST VIEUX, IRRÉPARABLE, NON NAVIGABLE ? L'APER, VOUS PERMET DE DÉCONSTRUIRE, recycler et valoriser votre bateau de plaisance en fin de vie, **GRATUITEMENT**, dans l'un de ses centres agréés. Vous faites un geste écologique, responsable et durable.

Le Saviez-vous ?



Tout le monde peut faire déconstruire gratuitement son bateau.*



L'industrie nautique française est la première au monde à mettre en place ce service.



En à peine 1 an d'existence, plus de 1000 bateaux ont déjà été déconstruits par l'APER.

Quels bateaux sont éligibles ?

Tous les bateaux de plaisance de 2,5m à 24m, immatriculés en France : bateaux à moteur, voiliers, jet-skis, conçus pour la navigation de plaisance, en mer et en eaux intérieures.

Seuls les engins de plage (planches à voile, kayaks, pédalos...) et les bateaux professionnels (pêche, transport de passagers...) ne sont pas concernés.

Qui peut bénéficier de ce service ?

Tout propriétaire ou détenteur d'un **bateau de plaisance** en fin de vie : particulier, professionnel, port de plaisance, collectivité...

Pourquoi faire déconstruire mon bateau ?

Pour gagner de la place dans mon jardin.

Pour ne plus payer inutilement une place au port ou des frais de gardiennage.

Pour laisser la mer aussi belle que le jour où je l'ai trouvée.

Pour dépolluer la plage en face de chez moi.

Nous avons tous une bonne raison de nous occuper de notre vieux bateau. L'essentiel est d'agir dans le respect de l'environnement, grâce à l'APER.

Comment ça marche ?



1 Je me rends sur www.recyclermonbateau.fr pour créer mon compte et remplir une demande en ligne.



2 Je suis contacté par le déconstructeur agréé le plus proche et je choisis la meilleure solution pour le transport.



3 Le bateau est livré au centre et déconstruit.



4 L'APER se charge des formalités administratives (désimmatriculation et radiation de pavillon).

À tout moment de ma démarche, j'ai accès à un accompagnement téléphonique, personnalisé et gratuit.

Que devient mon bateau ?

Il est dépollué puis démantelé. Les matériaux sont triés, acheminés et valorisés dans les filières adaptées.

Aujourd'hui, en moyenne, les bateaux confiés à l'APER sont valorisés à 70% sous forme de recyclage matière ou de production d'énergie, par des professionnels agréés. L'objectif est d'atteindre 100% dans les prochaines années.

* Le déséchouage éventuel et le transport ne sont pas pris en charge.

Plongée avec des bouteilles ou en apnée

Avant de plonger :

- avant les vacances, passez une visite médicale chez un médecin. La plongée s'exerce dans des conditions physiologiques très particulières du fait de la pression sous-marine ;
- apprenez à plonger avec des moniteurs diplômés ;
- informez-vous des conditions locales avant de plonger : vents, courants, marées, fond marins, conditions météorologiques... ;
- prévenez un proche de votre sortie en mer en précisant : lieu, itinéraire, horaire de départ et de retour.

Pendant la plongée :

Ne plongez jamais seul et surveillez-vous mutuellement. Si vous plongez à partir d'un navire, il est fortement recommandé qu'une personne reste à bord avec des moyens d'alerte, en privilégiant la VHF (cf. VHF page 12).

Vous plongez :

- *avec des bouteilles* : surveillez votre autonomie en air et respectez les procédures de décompression.
- *en apnée* : ne surestimez pas vos capacités, remontez à la surface avant de sentir le moindre signe de fatigue pour éviter une perte de conscience subite (syncope).

Dans tous les cas, signalez-vous en surface : les pavillons de plongée permettent de signaler aux usagers de la mer la présence d'un ou plusieurs plongeurs, chasseurs sous-marins ou apnéiste dans l'eau, afin qu'ils adaptent leur comportement en conséquence.


Balisez-vous : trois pavillons peuvent être utilisés en plongée (cf. Signalisation pour la plongée page 48).

Les navires ou embarcations participant à des opérations de plongée ou de chasse sous-marine de loisir doivent porter les marques distinctives prévues par le RIPAM :

- Le pavillon ALPHA du code international des signaux maritimes, obligatoire en mer pour les embarcations.
- Le pavillon international de plongée avec une bande diagonale blanche qui peut notamment être ajouté sur une embarcation au pavillon ALPHA, ou
- le pavillon rouge à croix de Saint-André blanche.

Si vous plongez avec des bouteilles, **faites systématiquement un tour d'horizon avant de rejoindre la surface et signalez-vous au palier à l'aide d'un parachute.**

Signalisation pour la plongée avec des bouteilles ou en apnée



Natation

Avant d'entrer dans l'eau, informez votre entourage.

Choisissez de préférence une zone autorisée et surveillée. Les **zones interdites** sont souvent dangereuses et **engageraient votre responsabilité en cas d'accident.**

- Consultez les horaires de surveillance et vérifiez que la flamme hissée vous permet de vous baigner en toute sécurité. **NE JAMAIS SE Baigner lorsqu'une flamme rouge est hissée ;**
- renseignez-vous sur les courants et les marées, ils peuvent vous empêcher de rejoindre la rive ;
- vérifiez la température de l'eau car, vos capacités physiques seront diminuées dans une eau trop froide ;
- prenez garde aux « bâches » en Manche, d'apparence calme, celles-ci cachent de forts courants qui entraînent vers le large ;
- repérez les endroits où les vagues se brisent, ce sont les plus risquées pour le nageur ;
- si possible, faites vérifier par un professionnel de l'activité votre aptitude à nager en toute sécurité.

Pour éviter tout accident :

- **Surveillez vos proches et surtout les enfants dans l'eau**, pour pouvoir donner l'alerte immédiatement en cas de difficulté ;
- **dans les zones non surveillées**, organisez votre propre sécurité, **ne vous baignez pas seul ;**
- en cas de forte chaleur, allez-vous baigner régulièrement et entrez progressivement dans l'eau afin d'éviter une hydrocution ou un malaise ;
- n'approchez jamais du moteur des navires, même à l'arrêt ;
- **ne vous baignez pas dans les chenaux d'accès des embarcations ;**
- évitez de nager au-delà des 300 m du rivage, distance à partir de laquelle les embarcations (à moteur) peuvent naviguer sans limitation de vitesse ;
- en cas de vent, les bouées ou matelas gonflables peuvent se renverser ou dériver rapidement et rendre la baignade dangereuse ;
- évitez de vous baigner à proximité de rivages abrupts ou glissants, vous pourriez tomber en entrant dans l'eau ou ne pas arriver à sortir de l'eau ;
- **respectez les zones d'interdiction de baignade.**

Le risque de noyade :

Chaque année, en France, les noyades font de nombreuses victimes, que ce soit à la plage, à la piscine, dans les lacs ou les rivières. Il est important de respecter ces quelques recommandations :

- apprendre à nager ;
- surveiller ou faire surveiller les enfants en permanence, par un adulte sachant nager, même s'ils sont équipés de brassards et qu'ils jouent au bord de l'eau ;
- se baigner en même temps que les enfants ;
- prendre en compte son niveau physique avant la baignade ;
- respecter les zones de baignade ;
- savoir reconnaître la signalétique de manière à s'informer plus facilement des conditions de baignade (*cf. signalétique des plages page 6 et page 51*) ;
- informer vos proches que vous allez vous baigner.

Ces conseils valent autant pour les enfants que pour les adultes.



La signalétique sur les plages

PRÉVENTION DES NOYADES
ET DÉVELOPPEMENT
DE L'AISANCE AQUATIQUE

DROWNING PREVENTION
AND BUILDING
CONFIDENCE IN THE WATER

La baignade en sécurité,
maintenant **c'est entre
2 drapeaux rouges et jaunes**

Swim safely by now **staying
between 2 red and yellow flags**



SIGNIFICATION DES SIGNAUX DE Baignade WHAT THE WATER SAFETY SYMBOLS MEAN

- Baignade surveillée sans danger apparent
Supervised swimming with no apparent danger
- Baignade surveillée avec danger limité ou marqué
Supervised swimming with moderate or considerable danger
- Baignade interdite
Swimming prohibited
- Zone de baignade surveillée pendant les horaires d'ouverture du poste de secours
Lifeguarded area during the lifeguard station's opening hours

- Pollution ou présence d'espèces aquatiques dangereuses, zone marine et sous-marine protégées (faune aquatique, récifs...)
Pollution or presence of hazardous aquatic species, marine and seabed protected areas (aquatic fauna, reefs, etc.)
- Conditions défavorables de vent pour certains équipements nautiques (ex. : gonflables...)
Unfavourable wind conditions for some watersports activities (e.g. inflatables)
- Zone de pratiques aquatiques et nautiques
Area for watersports and aquatic activities

- Interdiction temporaire de la baignade, hors zone surveillée
Temporary swimming ban, except in the lifeguarded area
- Obligation ou autorisation
Obligation or authorisation
- Interdiction
Prohibition
- Avertissement
Warning

Tout sur : www.sports.gouv.fr/preventiondesnoyades/
Find out more at:

Se baigner en toute sécurité

PRÉVENTION DES NOYADES
ET DÉVELOPPEMENT
DE L'AISANCE AQUATIQUE

DROWNING PREVENTION
AND BUILDING
CONFIDENCE IN THE WATER

Pour se baigner en toute sécurité

Swimming safely



Apprenez tous à nager !

Let's all learn how to swim!



**Baignez-vous toujours
avec vos enfants**

Always go swimming with your kids



**Choisissez les zones
de baignade surveillées**

Choose lifeguarded swimming areas



**Tenez compte
de votre état de forme**

Be aware of your fitness levels and abilities

Tout sur : www.sports.gouv.fr/preventiondesnoyades/
Find out more at:

PRÉVENTION DES NOYADES
ET DÉVELOPPEMENT
DE L'AISANCE AQUATIQUE

DROWNING PREVENTION
AND BUILDING
CONFIDENCE IN THE WATER

Nagez en toute sécurité en mer

Swimming safely in the sea



Nagez dans les **zones
de baignade surveillées**

*Swim in supervised
swimming areas*



Nagez avec une **bouée de nage**
en eau libre

Swim in open water with a safety buoy



Nagez **accompagné(e) ou en
signalant votre lieu de baignade**

*Swim with someone or tell someone
where you're swimming*



Nagez **le long du rivage**

Swim parallel to the shore

Tout sur : www.sports.gouv.fr/preventiondesnoyades/
Find out more at:

~ Baignades ~

ATTENTION EN CAS DE FORTES CHALEURS !

5 RAPPELS POUR ÉVITER LES NOYADES



ATTENTION AU CHOC THERMIQUE !

Soyez vigilant lorsque la différence de température entre l'eau et l'air est importante



Pourquoi ?

Vous risquez un choc thermique : vous pouvez perdre connaissance et vous noyer.

Quels sont les signes d'alerte ?

Crampes, frissons, troubles visuels ou auditifs, maux de tête, démangeaisons, sensation de malaise ou de fatigue intense.

Comment réagir en cas de choc thermique ?

1. Faites des gestes de la main et demandez de l'aide.
2. Sortez de l'eau rapidement et réchauffez-vous.
3. Si les signes ne disparaissent pas rapidement, appelez les secours.



NUMEROS D'APPEL D'URGENCE :

15 - 18 - 112

Pour plus d'informations

<https://solidarites-sante.gouv.fr/baignades>
www.sports.gouv.fr/preventiondesnoyades

~ Baignades ~

ATTENTION AUX NOYADES DES ENFANTS !

VOUS TENEZ À EUX, NE LES QUITTEZ PAS DES YEUX !

Aucun dispositif de sécurité ne remplace votre vigilance, même dans des lieux de baignade surveillée.



LE SAVIEZ-VOUS ?

Chaque été, les noyades accidentelles provoquent environ 50 décès chez les enfants de moins de 13 ans. Un manque de surveillance est relevé dans 1 noyade sur 2.

VOTRE ENFANT A « BU LA TASSE » : LES SIGNES D'ALERTE D'UNE NOYADE



FATIGUE et/ou
TENDANCE à S'ENDORMIR



SIGNES RESPIRATOIRES :
TOUX et/ou
ESSOUFFLEMENT et/ou
LÈVRES BLEUES



VOMISSEMENTS

Si votre enfant n'est pas comme d'habitude après plusieurs minutes, et en particulier s'il présente l'un ou plusieurs de ces signes, il faut rapidement prévenir les secours.



La noyade dite « sèche », c'est-à-dire sans eau dans les poumons et sans aucun signe d'alerte, n'existe pas.



NUMEROS D'APPEL D'URGENCE :

15 - 18 - 112

Pour plus d'informations

<https://solidarites-sante.gouv.fr/baignades>
www.sports.gouv.fr/preventiondesnoyades

Les grandes marées : recommandations de sécurité





CAMPAGNE DE SENSIBILISATION AUX RISQUES D'ISOLEMENTS PAR LA MARÉE *TIDE RISK AWARENESS CAMPAIGN*

“ LA MARÉE NOUS A ISOLÉS ”
“ THE TIDE HAS ISOLATED US ”

En Manche et mer du Nord, 154 opérations liées aux isolements par la marée ont été recensées en 2017.
C'est trois fois plus qu'en 2016.

*In the Channel and the North Sea, 154 operations related to tide have been conducted in 2017.
It's three time higher than in 2016.*



CONSULTEZ LES HORAIRES DE MARÉES - CHECK TIDAL SCHEDULES
EN CAS D'URGENCE, APPELEZ LE - IN CASE OF EMERGENCY, CALL

 **196**

Préfecture maritime
de la Manche et de la mer du Nord

www.premar-manche.gouv.fr

 @premarmanche

Les falaises : recommandations de sécurité

Du fait de l'érosion, les falaises de la côte d'Albâtre sont très friables et des éboulements peuvent avoir lieu à tout moment.

Chaque année, plusieurs personnes sont victimes de ces éboulements imprévisibles. La prudence est donc de mise, si vous voulez admirer cette particularité de notre littoral.

Pour votre sécurité, respectez ces quelques règles :

Si vous êtes sur la plage :

- Ne vous asseyez pas contre la falaise ;
- n'entrez pas dans les grottes ;
- ne longez pas la falaise ;
- gardez vos distances de sécurité : la distance de sécurité à garder entre vous et la falaise est de **une fois et demi la hauteur de la falaise**.

Si vous êtes en promenade en haut de la falaise :

- ne vous approchez pas du bord et encore plus en l'absence de balisage ;
- respecter le balisage lorsqu'il y en a un.



La pêche de loisir : généralités

La pêche maritime de loisir s'entend comme une pêcherie non commerciale. Le produit de la pêche est destiné à la consommation exclusive du pêcheur et de sa famille. Il ne peut être colporté, exposé à la vente, vendu sous quelque forme que ce soit ou acheté en connaissance de cause (art. R921-83 du code rural et de la pêche maritime (CRPM)).

La pêche de loisir est soumise aux dispositions réglementaires internationales, européennes, nationales et locales applicables aux pêcheurs professionnels en ce qui concerne la taille minimale de capture autorisée (*cf. tableau taille minimale des espèces page 63*), les caractéristiques et conditions d'emploi des engins de pêche, les modes et procédés ainsi que les zones, périodes, interdictions et arrêts de pêche.

Si vous souhaitez pratiquer la pêche de loisir, avant toute chose, **RENSEIGNEZ-VOUS auprès de la DDTM** du département dans lequel vous vous trouvez pour connaître la réglementation en vigueur.

En règle générale, la pêche de loisir est interdite dans les zones suivantes :

- dans les limites administratives des ports (sauf dispositions contraires prévues dans les règlements particuliers de police portuaire : art. R 5333-24 du code des transports) ;
- à proximité de certains fleuves pour lesquels, il existe une réglementation particulière concernant les poissons migrateurs ;
- dans les zones interdites à la navigation comme les centrales nucléaires de Penly et Paluel.

Il existe également des réglementations particulières concernant les engins ou les espèces :

- réglementation concernant la pose de filet fixe sur l'estran avec des interdictions et des restrictions ;
- des interdictions temporaires de ramassage des coquillages peuvent être prises dans les départements en cas de risque sanitaire ;
- des restrictions ou des interdictions peuvent également être précisées dans les arrêtés locaux sur la pêche de loisir. Par exemple, en Seine-Maritime, la zone entre l'estuaire de la Seine et le cap d'Antifer est interdite à la cueillette des coquillages, toute l'année, pour des raisons sanitaires.

Quelques règles à respecter :

- *les zones et périodes d'ouverture et de fermeture et les interdictions concernant certaines espèces* : Ces dernières font l'objet d'une réglementation stricte. Cela peut-être des interdictions de pêche toutes l'année ou des périodes d'interdiction ou l'interdiction d'utiliser certains engins de pêche... :
 - le bar : la réglementation autorise un maximum de deux spécimens de bar européens par pêcheur et par jour et interdit la capture et la détention du 1^{er} février au 31 mars.
 - le lieu jaune : la réglementation autorise un maximum de deux spécimens de lieu jaune par pêcheur et par jour et interdit la capture et la détention du 1^{er} janvier au 30 avril.
 - les espèces amphihalines (anguilles, civelles, saumon atlantique, truite de mer, lamproie, alose...) : vous pouvez consulter l'arrêté préfectoral n°062-2024 du 18 avril 2024 portant réglementation de la pêche maritime des poissons migrateurs amphihalins des estuaires, fleuves, rivières et canaux de Normandie pour la période 2024-2025 ;
- *les tailles minimales de capture et le marquage des captures* (cf. page 61 et page 63);
- *les engins autorisés* : la liste figure dans l'article R 921-88 du CRPM et dans les arrêtés préfectoraux concernant la pêche de loisir de chaque département. Certains engins sont soumis à déclaration ou autorisation et doivent faire l'objet d'une demande auprès des DDTM du lieu de pêche et leur nombre est limité (cf. *les engins autorisés* page 60).
- *la propreté des lieux* : aucun déchet ne peut-être abandonné dans le milieu naturel (mer et littoral) ;
- *protégez l'écosystème marin* en remettant à leur place, les cailloux, les poissons...
- *vérifiez les horaires de marée et leurs coefficients*, tous les ans des pêcheurs et promeneurs se trouvent pris au piège par la marée montante (cf. *isolement à la marée* page 55)

Dans tous les cas et avant de pêcher RENSEIGNEZ-VOUS auprès de la DDTM du département dans lequel vous souhaitez pratiquer votre loisir. Une infraction peut coûter très cher.

Les infractions à la pêche sont des délits.

Recommandations sanitaires :

Lavez soigneusement les coquillages pêchés et consommez-les le plus rapidement possible après la cueillette. Si une courte conservation est nécessaire, *conservez-les* au frais (maximum 4°C) et au sec.

Il est fortement conseillé de consommer les coquillages après une cuisson suffisamment longue, seule garantie d'une diminution significative des risques d'une éventuelle contamination microbiologique.

Les engins autorisés

Pêche embarquée (pêche à bord d'embarcation) : la liste est fixée à l'article R 921-88 du CRPM.

- Deux palangres munies chacune de 30 hameçons ;
- Deux casiers : Attention, le nombre de casiers est fixé par navire. Ils sont soit à bord, soit dans l'eau. Le pêcheur ne peut avoir à son bord deux casiers et deux dans l'eau. Un pêcheur ne peut pas remonter les casiers d'un autre pêcheur ;
- une foëne ;
- une épuisette ou salabre ;
- des lignes grées sous condition que l'ensemble des lignes utilisées en action de pêche soit équipé au maximum de 12 hameçons, un leurre équivalent à un hameçon ;
- Un filet maillant calé ou un filet trémail d'une longueur maximum de 50 m, d'une hauteur maximale de 2 m. Attention : les filets sont interdits dans la partie des eaux salées des estuaires et des embouchures de fleuves et rivières.

La pêche sous-marine, il existe des règles spécifiques pour cette pêcherie :

- 2 homards par jour et par personne, uniquement capturés à la main ;
- souscription obligatoire d'un contrat d'assurance en responsabilité civile ;
- avoir 16 ans minimum ;
- interdiction de pêcher avec un scaphandre (bouteilles) ;
- respectez les interdictions et restrictions mentionné à l'article R 921-92 du CRPM ;
- signaler sa présence au moyen de bouée (*cf. plongée en bouteille ou apnée page 47*).

Pêche à pied : la liste des engins autorisés figure dans l'arrêté préfectoral, concernant la pêche de loisir, du département concerné. La réglementation de la pêche à pied de loisir peut varier d'un département à l'autre, en raison notamment, des caractéristiques géographiques de chaque département et des espèces que l'on peut trouver.

Dans certains départements, l'arrêté peut prévoir des restrictions dans le temps et de lieux pour la pêche de loisir. En Seine-Maritime, par exemple, certains engins sont interdits sur l'estran entre le 15 juin et le 15 septembre sur l'ensemble du littoral, afin de permettre à tous les usagers la jouissance du littoral.

L'usage des filets fixes est strictement réglementé. Ils font l'objet d'une autorisation délivrée par la DDTM du lieu de pêche. Certaines interdictions concernant les lieux ou les espèces s'appliquent à cet engin comme l'interdiction de pêcher du bar ou l'interdiction de poser un filet dans certaines zones du littoral comme les estuaires ou les embouchures de fleuve.


Dans le doute, renseignez-vous auprès de la DDTM du département du lieu de pêche.

Quelle que soit la pêche (embarquée, à pied ou sous-marine), l'utilisation de procédés mécaniques est strictement interdite. Cette interdiction inclut notamment l'usage des drones et tout engin ou mécanisme d'assistance électrique ou hydraulique permettant de remonter des casiers et autres engins.

Le marquage des captures

Le marquage des captures conservées à bord intervient dès la capture et avant le retour au port, à l'exception des spécimens conservés vivants à bord dans un vivier afin d'être relâchés ou ceux qui sont relâchés immédiatement après leur capture.

Comment marquer ses captures :



Le tri des captures : Il doit être effectué au fur et à mesure de la pêche, directement sur le lieu de pêche.

Pour les espèces qui sont pêchées et relâchées encore vivantes : *ne les manipulez pas avec des gants, des tissus ou autres matières ou des mains sèches.*

Ayez les **mains mouillées** pour les manipuler, ainsi vous leur donnez **une chance de survie plus importante**. En effet, les poissons et certaines autres espèces sont recouverts d'une sorte de mucus qui protège leur peau. Les manipuler avec les mains sèches, des tissus ou tout autre matière, retire cette protection et diminue leur chance de survie.

Les espèces devant obligatoirement être marquées

NOM COMMUN	NOM SCIENTIFIQUE
Bar/ loup	Dicentrarchus labrax
Bonite	Sarda sarda
Cabillaud	Gadus morhua
Corb	Sciaena umbra
Denti	Dentex dentex
Dorade coryphène	Coryphaena hippurus
Dorade royale	Sparus aurata
Dorade rose	Pagellus bogaraveo
Espadon	Xiphias gladius
Espadon voilier	Istiophorus platypterus
Homard*	Homarus gammarus
Langouste*	Palinurus elephas
Lieu jaune	Pollachius pollachius
Lieu noir	Pollachius virens
Maigre	Argyrosomus regius
Makaire bleu	Makaira nigricans
Maquereau *	Scomber scombrus
Marlin bleu	Makaira mazara
Pagre	Pagrus pagrus
Rascasse rouge	Scorpaena scrofa
Sar commun	Diplodus sargus sargus
Sole	Solea solea
Thazard/ job	Acanthocybium solandri
Thon albacore	Thunnus albacares
Thon germon	Thunnus Alalunga
Thon listao	Katsuwonus pelamis
Thon obèse	Thunnus obesus
Voilier de l'Atlantique	Istiophorus albicans

(*) : Par dérogation à l'obligation de marquer les captures dès la mise à bord, le marquage du maquereau, du homard et de la langouste peut intervenir avant le débarquement.

Taille des espèces en Manche – Mer du Nord

POISSONS		
Nom commun	Nom scientifique	Tailles et poids minimaux
ALLOSES	Alosa spp.	30 cm
ANCHOIS	Engraulis encrasicolus	12 cm
BAR COMMUN	Dicentrarchus labrax	42 cm
BAR MOUCHETE	Dicentrarchus punctatus	30 cm
BARBUE	Scophthalmus rhombus	30 cm
CABILLAUD	Gadus morhua	42 cm
CARDINES	Lepidorhombus spp.	20 cm
CHAPON	Scorpaena scrofa	30 cm
CHINCHARDS	Trachurus spp.	15 cm
CONGRE	Conger conger	60 cm
CORB	Sciaena umbra	35 cm
DORADE GRISE	Spondyliosoma cantharus	23 cm
DORADE ROSE/ PAGEOT ROSE	Pagellus bogaraveo	40 cm
DORADE ROYALE	Sparus aurata	23 cm
EGLEFIN	Melanogrammus aeglefinus	30 cm
ESPADON	Xiphias gladius	170 cm (LJFL) *
FLET	Platichthys flesus	20 cm
GERMON	Thunus alalunga	2 kg
HARENG	Clupea harengus	20 cm
LIEU NOIR	Pollachius virens	35 cm
LIEU JAUNE	Pollachius pollachius	30 cm
LINGUE	Molva molva	63 cm
LINGUE BLEUE	Molva dipterygia	70 cm
LIMANDE	Limanda limanda	20 cm
LIMANDE SOLE	Microstomus kitt	25 cm
LOTTE	Lophius piscatorius	50 cm
MAIGRE	Argyrosomus regius	50 cm
MAKAIRÉS BLANCS	Tetrapturus spp.	168 cm (LJFL) *
MAKAIRE BLEU	Makaira nigricans	251 cm (LJFL) *
MAQUEREAUX	Scomber spp.	20 cm
MAQUEREAUX (mer du Nord)	Scomber spp.	30 cm
MERLAN	Merlangius merlangus	27 cm
MERLU	Merluccius merluccius	27 cm
MOSTELLES	Phycis spp.	30 cm
MULETS	Mugil spp.	30 cm
ORPHIES	Belone spp.	30 cm
PLIE/ CARRELET	Pleuronectes platessa	27 cm
ROUGETS	Mullus spp.	15 cm
SAR COMMUN	Diplodus sargus	25 cm
SARDINE	Sardina pilchardus	11 cm
SAUMON	Salmo salar	50 cm
SOLES	Solea spp.	25 cm
THON ROUGE	Thunnus thynnus	30 kg ou 115 cm (longueur à la fourche)
TRUITE DE MER	Salmo trutta	35 cm
TURBOT	Psetta maxima	30 cm

(*) LJFL = longueur maxillaire inférieur-fourche.
 (*) LT = longueur totale.
 (*) LC = longueur céphalothoracique.

CRUSTACÉS		
Nom commun	Nom scientifique	Tailles minimales
ARAIGNEE DE MER	Maia squinado et Maja brachydactyla	12 cm
BOUQUET/ CREVETTE ROSE	Palaemon serratus	5 cm
CREVETTES (AUTRES QUE BOUQUET)	Crangon spp., Pandalus spp., Palaemon spp. (hors Palaemon serratus), Penaeus spp., Parapenaeus longirostris	3 cm
ETRILLE	Polybius henslowi et Necora puber	6,5 cm
HOMARD	Homarus gammarus	Région Hauts de France : 9 cm (LC) (*) Autres régions : 8,7 cm (LC) (*)
LANGOUSTE	Palinurus spp.	11 cm (LC) (*)
LANGOUSTINE	Nephrops norvegicus	9 cm (LT) (*)
Queues de LANGOUSTINES		4,6 cm
TOURTEAU au nord du 48e parallèle Nord	Cancer pagurus	15 cm
TOURTEAU au sud du 48e parallèle Nord	Cancer pagurus	13 cm
TOURTEAU dans le secteur des accords de la Baie de Granville (**)	Cancer pagurus	15 cm (LC) (*)

(*) LJFL = longueur maxillaire inférieur-fourche.


(*) LT = longueur totale.

(*) LC = longueur céphalothoracique.


(**) = Le secteur des accords de la Baie de Granville est défini dans le décret n° 2004-75 du 15 janvier 2004 portant publication de l'accord relatif à la pêche dans la baie de Granville entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à l'article 1 de l'annexe. (ensemble quatre échanges de notes), signé à Saint-Hélier le 4 juillet 2000 (1).

MOLLUSQUES		
Nom commun	Nom scientifique	Tailles et poids minimaux
BUCCIN/ BULOT	Buccinum undatum	4,5 cm
CLOVISSE	Venerupis pullastra	4 cm
COUTEAUX	Ensis spp., Pharus legumen, Solen spp.	10 cm
COQUE/ HENON	Cerastoderma edule	Gisement de La Baule : 3 cm Autres zones : 2,7 cm
COQUILLE St JACQUES	Pecten maximus	11 cm
HUÎTRE CREUSE	Crassostrea gigas	5 cm
HUÎTRE PLATE	Ostrea edulis	6 cm
MACTRE SOLIDE	Spisula solida	2,5 cm
MOULE	Mytilus edulis	4 cm
OLIVE DE MER/ TELLINE	Donax spp. et Tellina spp.	2,5 cm
ORMEAUX	Haliotis spp.	9 cm
OURSIN	Paracentrotus lividus	4 cm (piquants exclus)
OURSIN, région Bretagne	Paracentrotus lividus	5,5 cm (piquants exclus)
PALOURDE EUROPEENNE	Ruditapes decussatus	4 cm
PALOURDE JAPONAISE	Ruditapes philipinarum	Calvados et de la Manche : 4 cm Autres zones : 3,5 cm
PALOURDE ROSE	Venerupis rhomboides	4 cm
PALOURDE ROUGE/ VERNIS	Callista spp.	6 cm
PRAIRES/ CLAM	Venus verrucosa/ Mercenaria mercenaria	4,3 cm
POULPES	Octopus vulgaris et Eledone cirrhosa	750 g
VANNEAUX/ PETONCLES	Chlamys spp.	4 cm
VENUS	Spisula spp.	2,8 cm
(*) LJFL = longueur maxillaire inférieur-fourche. (*) LT = longueur totale. (*) LC = longueur céphalothoracique.		


Comment mesurer ses captures




Poissons




Coquillages




St Jacques




Etrille



Tourteau



Araignée



Homard

Les règles à respecter pour chaque espèce

Tailles réglementaires des principaux coquillages et crustacés. Des restrictions locales sont possibles, se renseigner auprès des Affaires maritimes.



Bulot



Coque



Moule




Couteau



Palourde



Araignée



Tourteau



Pétoncle



Telline



Praire



Crevette
Bouquet
Autre



Langouste

Marquage obligatoire*



Homard

Marquage obligatoire*

Le Télégramme - Sources : Préfecture du Finistère


Comment marquer son matériel de pêche

Pour tous les engins de pêche :

- marquez l'engin par une identification du propriétaire (nom et prénom, numéro de téléphone, adresse...) sur une plaque résistante à l'eau de mer ;
- marquez le flotteur (obligatoire R 922-28 CRPM) à l'immatriculation de l'embarcation pour les engins déposés en mer et au nom, adresse et numéro de téléphone pour les engins posés sur l'estran. La couleur rouge et verte est interdite pour les flotteurs, car ces derniers risqueraient d'être confondus avec la signalisation maritime ;
- la ligne de mouillage doit être non flottante.

Pour la sécurité des usagers, les engins de pêche doivent être facilement visibles sur le plan d'eau. Il est donc recommandé d'équiper les flotteurs d'un mât surmonté d'un drapeau. Dans ce cas l'équipement doit répondre à une certaine norme mentionnée dans la réglementation européenne. Ces normes sont notamment :

- La couleur blanche est interdite pour les fanions ;
- la distance entre le sommet du flotteur et la base du drapeau doit être d'1 m minimum.



Protection de la faune et de la flore (à terre)

Recommandation générale :

- Pensez à bien remettre en place les pierres / rochers que vous retournez notamment lors de la pêche à pied ;
- n'oubliez pas de remettre dans leur milieu les poissons et autres espèces juvéniles ;
- n'emportez pas de sable ou de galets (art. L 2124-2 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P)) ;
- ne piétinez pas les choux marins sur les plages et entre les valliées.

Recommandations liées aux oiseaux :

- évitez le piétinement des laisses de mer pour protéger la nidification de certaines limicoles ;
- attention lorsque vous marchez sur les plages, certaines espèces nidifient dans le sable ou les galets ;
- éloignez-vous des regroupements d'oiseaux marins, lors d'activités nautiques (kitesurf, kayak...)
- attention au dérangement d'espèces lors de la période de nidification des oiseaux de fin avril à fin août ;

Recommandations liées à la flore :

- lors de vos ballades, respectez le balisage afin d'éviter le piétinement ;
- ne pas cueillir de végétaux, sauf ceux autorisés.

Recommandations liées aux mammifères marins :

- il est interdit de s'approcher volontairement à moins de 100 m des mammifères marins ;
- si vous constatez un échouage, appelez l'observatoire PELAGIS au :
 - **05 46 44 99 10**
 - <https://www.observatoire-pelagis.cnrs.fr>

Protection de la faune et de la flore (en mer)

Navigation :

- Renseignez-vous auprès des maisons du littoral, maisons des parcs, offices du tourisme, capitainerie, afin de découvrir les richesses naturelles du site ;
- renseignez-vous également sur les aires marines protégées que vous êtes susceptibles de traverser et la réglementation qui s'y applique ;
- afin de ne pas les perturber et d'assurer votre sécurité, **naviguez à distance des espèces protégées**, notamment les mammifères marins (cétacés, phoques...) et les oiseaux marins ;
- participez à la protection des habitats des espèces protégées fragiles, en limitant les débarquements dans les zones protégées, les zones de nidification ou les zones de nurseries ;
- évitez le dérangement des espèces de la faune et de la flore marines présentes sur les sites ;
- évitez de pratiquer des activités motorisées occasionnant bruit et émissions polluantes pouvant affecter la faune et la flore ;
- **ne jetez pas les fusées à parachute et les feux à mains périmés**, ne les stockez pas (cf. moyens de repérage page 11).

Mouillage :

- Soyez exemplaire ! Choisissez soigneusement votre zone de mouillage, surtout lorsque certaines espèces sont en train de se nourrir, de couvrir ou lorsqu'il y a des petits ;
- vérifiez que la zone de mouillage choisie ne se trouve pas dans une zone protégée ;
- mouillez en priorité sur le sable afin de préserver la flore et la faune marine ;
- soyez vigilant lorsque vous mouillez l'ancre et évitez de la traîner sur le fond : de nombreuses espèces vulnérables vivent et se reproduisent au fond de l'eau ;
- **privilégiez l'amarrage à un corps mort** plutôt que le mouillage sauvage lorsque cela est possible ;
- limitez la propagation des espèces invasives en rinçant l'ancre à sa remontée sur le pont.

Déchets marins

Pollution bateau :

- le **carénage sauvage est interdit**, effectuez obligatoirement vos carénages sur des aires prévues pour la récupération des eaux de lavage afin d'éviter leur dispersion dans l'environnement ;
- n'utilisez pas de détergent pour nettoyer la cale, privilégiez le lavage à l'eau claire ;
- renseignez-vous sur les produits que vous utilisez ;
- indiquez à bord du navire où et comment se débarrasser des déchets ;
- vidangez vos cuves d'eaux usées dans les emplacements prévus à cet effet, dans les ports qui proposent un système de vidange. Renseignez-vous auprès de la capitainerie ;
- remplissez prudemment le réservoir de carburant, au besoin utilisez un entonnoir, pour ne pas répandre d'hydrocarbures en zone portuaire.

Sortie sans déchet :

- soyez attentif à tous les objets légers que le vent risque d'entraîner dans l'eau. Il est interdit de jeter des déchets en mer et sur le littoral ;
- fumeur, **ne jetez pas vos mégots de cigarette dans l'eau ou à terre**. Prévoyez un récipient pour recueillir vos mégots et jetez-les dans les poubelles ;
- ramassez sur le littoral et dans l'eau les sacs plastiques qui sont un véritable fléau dans les océans.

Rappel sur les risques liés aux déchets : **SOYEZ RESPONSABLE et VIGILANT**

- En jetant par dessus-bord ou dans l'environnement des ordures et des hydrocarbures, nous risquons de tuer les poissons, coquillages, crustacés, végétaux marins et toutes autres espèces marines ;
- les plastiques entiers ou fragmentés sont ingérés par les animaux marins qui les confondent avec leur alimentation.

Les ordures mises dans l'environnement répandent diverses substances polluantes et nocives pour la santé des animaux et mettent un certain temps avant de se décomposer.

Les manifestations nautiques en mer

Toute activité exercée dans les eaux maritimes ou ayant **un impact sur celles-ci** et susceptibles d'appeler des mesures particulières d'organisation et d'encadrement en vue :

- d'assurer la sécurité des participants ;
- d'assurer la sécurité des spectateurs ;
- d'assurer la protection de l'environnement,

doit faire l'objet d'une demande de manifestation nautique, conformément à l'arrêté interministériel modifié du 3 mai 1995 relatif aux manifestations nautiques.

Cette demande est effectuée auprès du service mer littoral et environnement marin **au moins 15 jours avant** la date du début de la manifestation, le délai est porté à **deux mois** avant la tenue de la manifestation si :

- la manifestation nécessite une autorisation, une dérogation aux règlements en vigueur ou des mesures de police particulières ;
- la manifestation pour laquelle une évaluation des incidences Natura 2000 est prescrite en application du 1° ou du 2° du III de l'article L. 414-4 du Code de l'environnement.

L'organisateur doit décrire l'ensemble des caractéristiques de la manifestation (sur le plan d'eau et le domaine public maritime). Il est également nécessaire d'**effectuer une évaluation des incidences de la manifestation sur l'environnement en détaillant les mesures prises pour limiter** les impacts environnementaux.

Les occupations et utilisations du domaine public maritime

Le domaine public maritime (DPM) présente un intérêt évident pour de multiples acteurs exerçant les activités les plus variées. La règle de base est que ces occupations doivent être compatibles avec l'usage normal du domaine.

Le DPM est ***inaliénable et imprescriptible*** et l'article L 2122-1 du CG3P précise que : « nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ».

Toutes occupations et utilisations temporaires du DPM doit faire l'objet d'une demande d'autorisation.

Toute demande d'autorisation d'occupation temporaire (AOT) située partiellement ou en totalité dans un site Natura 2000 doit être accompagnée d'une évaluation d'incidences Natura 2000.

Il convient de rappeler que toute occupation temporaire du DPM est soumise au paiement d'une redevance domaniale qui sera fixée par la Direction départementale des finances publiques.

La demande d'AOT doit être déposée au moins 2 mois avant la date de la manifestation auprès de la Direction départementale de territoires et de la mer (DDTM) concernée.

La circulation et le stationnement sur le domaine public maritime

L'article L 321-9 du code de l'environnement précise que « ***sauf autorisation donnée par le préfet, après avis du maire, la circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur, autres que les véhicules de secours, police et d'exploitation, sont interdits, en dehors des chemins aménagés, sur le rivage de la mer et sur les dunes et plages appartenant au DPM ou privé des personnes publiques lorsque ces lieux sont ouverts au public*** ».

Un arrêté préfectoral cadre portant délivrance des autorisations de circulation des véhicules terrestres à moteur sur le DPM naturel de la Seine-Maritime a été pris le 23/08/2021. Pour les autres départements, se renseigner auprès de la DDTM compétente.

Toute circulation de véhicules terrestres à moteur sur le DPM doit faire l'objet d'***une demande*** à la DDTM concernée au moins ***1 mois avant le début de la circulation***. La demande sera soumise à l'avis du maire de la commune concernée.

La circulation sur le DPM doit avoir été préalablement autorisée sous peine de sanction.

Définitions

Abri : Endroit de la côte où tout engin, embarcation ou navire et son équipage peuvent se mettre en sécurité en mouillant, atterrissant ou accostant et repartir sans assistance. Cette notion tient compte des conditions météorologiques, de l'embarcation ou du navire.

Annexe : Embarcation utilisée à des fins de servitude depuis la terre ou à partir d'un navire porteur.

Chef de bord : membre d'équipage responsable de la conduite du navire, de la tenue du journal de bord lorsqu'il est exigé, du respect des règlements et de la sécurité des personnes embarquées.

Déplacement lège d'un navire : Masse d'eau déplacée par le navire, y compris tous ses appendices. Il comprend la masse des éléments suivants : structure du navire, le lest, les aménagements et équipements intérieurs fixes, les systèmes moteurs et carburant, l'équipement extérieur, fixe et mobile.

Embarcation ou engins propulsés par l'énergie humaine : Flotteur sur lequel ou à bord duquel le pratiquant se tient assis, agenouillés ou debout et conçu pour être propulsé à la force des bras et/ou des jambes.

Engins à sustentation hydropropulsés ou « flyboard » : Engin utilisant la réaction d'un écoulement d'eau pour s'élever et se déplacer au-dessus de la surface du plan d'eau à partir duquel il s'alimente.

Les engins de plage : sont considérés comme tels, les embarcations ou engins appartenant à l'une des catégories suivantes :

- les embarcations ou engins propulsés à la voile de moins de 2,5 m de longueur de coque ;
- les embarcations ou engins propulsés par un moteur à propulsion thermique ou électrique d'une puissance inférieure ou égale à 4,5 kw (6cv, de moins de 2,5 m de longueur de coque) ;
- les embarcations ou engins propulsés principalement par l'énergie humaine de moins de 3,5 m de longueur de coque ;
- les embarcations ou engins propulsés principalement par l'énergie humaine qui ne satisfont pas aux conditions d'étanchéité, de stabilité et de flottabilité de l'article 245-4.03 de la division 245, de longueur de coque supérieure ou égale à 3,5 m ;
- les surfs.

Espace habitable : Tout espace entouré d'éléments permanents de la structure du bateau et prévu pour des activités telles que : dormir, cuisiner, manger, se laver, aller aux toilettes, s'occuper de la navigation ou barrer. Attention : ne sont pas intégrés : les espaces destinés uniquement au stockage, les cockpits ouverts, qu'ils soient entourés ou non par des capotages en toile et les compartiments moteurs.

Ligne de flottaison : Ligne d'intersection entre la surface de l'eau avec la surface de la coque du navire à flot.

Location : Contrat par lequel, de manière temporaire ou permanente, le propriétaire ou l'exploitant d'un navire s'oblige à en confier l'usage, pendant un certain temps, à un locataire, moyennant un certain prix que celui-ci s'oblige à payer.

Navire auto-videur : Navires, embarcations ou engins dont les parties exposées aux intempéries peuvent en permanence évacuer par gravité l'eau accumulée.

Navire à voile : Navire dont la voilure constitue le mode principal de propulsion. Le moteur est considéré comme propulsion auxiliaire.

Planche aérotractée ou « kitesurf » : Quelle que soit sa longueur, flotteur sur lequel le pratiquant se tient en équilibre dynamique, et dont la propulsion est assurée par une aile aérotractrice.

Planche nautique à moteur : Planche de longueur de coque inférieure à 2,5 m, à moteur à propulsion thermique ou électrique et dirigée uniquement par les mouvements du corps du ou des pratiquants.

Planche à pagaie ou « stand up paddle board » : Planche sur laquelle le pratiquant se tient debout, propulsée et dirigée au moyen d'une pagaie.

Planche à voile : Quelle que soit la longueur, flotteur sur lequel le pratiquant se tient en équilibre dynamique, et dont la propulsion est assurée par une voile solidaire.

Puissance de propulsion : puissance de la ou des machines assurant la propulsion à l'arbre d'hélice, telle que déclarée par le fabricant du moteur.

Véhicule nautique à moteur : Embarcation de longueur de coque inférieure à 4 m, équipée d'un moteur à combustion interne qui entraîne une turbine constituant sa principale source de propulsion, et conçue pour être manœuvrée par une ou plusieurs personnes assises, debout ou agenouillées sur la coque plutôt qu'à l'intérieur de celle-ci.

Les embarcations répondant à la définition des VNM, à l'exception de l'appareil de propulsion interne, remplacé par un moteur électrique, sont soumises aux prescriptions de la présente division relative aux VNM.

Réglementations *(liste non exhaustive)*

- **Sécurité des loisirs nautiques :**

- Division 240 ;
- Arrêté préfectoral maritime n°41/2018 réglementant la pratique des loisirs et sports nautiques dans les eaux territoriales et intérieures française de la zone maritime de la Manche et de la Mer du Nord ;

- **Pêche de loisir :**

- Le règlement (UE) n°1380/2013 modifié du parlement européen et du conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;
- Le règlement (CE) n°1224/2009 modifié du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
- Le règlement d'exécution n°404/2011 modifié de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n°1224/2009 modifié du Conseil du 20 novembre 2009 ;
- Le règlement (UE) 2019/1241 modifié du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques ;
- Le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles R 921-83 et suivants ;
- L'arrêté ministériel du 2 juillet 1992 modifié fixant les conditions de délivrance des autorisations annuelles de pose de filets fixes dans la zone de balancement des marées ;
- l'arrêté ministériel du 17 mai 2011 modifié imposant le marquage des captures effectuées dans le cadre de la pêche maritime de loisir ;
- L'arrêté ministériel du 26 octobre 2012 modifié déterminant la taille minimale ou le poids minimal de capture des poissons et autres organismes marins (pour une espèce donnée ou pour une zone géographique donnée) effectuée dans le cadre de la pêche maritime de loisir ;
- Les arrêtés préfectoraux pris dans le cadre de la pêche maritime de loisir (se renseigner auprès de la DDTM concernée par la zone de pêche) ;
- L'arrêté préfectoral n°062-2024 du 18 avril 2024 portant réglementation de la pêche maritime des poissons migrateurs amphihalins des estuaires, fleuves, rivières et canaux de Normandie pour la période 2024-2025 ;

- **Environnement marin :**

- Le code de l'environnement.

Nous contacter

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Service Mer, Littoral et Environnement Marin

61 route du Vallon

BP 227

76 203 DIEPPE CEDEX

Horaires d'ouverture au public :

9h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00

Téléphone : 02 76 78 34 96

Courriel :

ddtm-dml@seine-maritime.gouv.fr

ddtm-aimlp@seine-maritime.gouv.fr

Site : <https://mer.gouv.fr>



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

**Direction Départementale
des Territoires et de la Mer**