

Modèle de Use Cases Détaillés — LudoHeritage

Délimitation du Système

Plateforme web de promotion des jeux de table comme héritage culturel, avec catalogue, profil utilisateur et agent IA agentique (LudoBot).

Acteurs

- **Visiteur** : non connecté, consulte le catalogue.
- **Utilisateur** : connecté, accès complet, favoris, historique.
- **Administrateur** : gère le catalogue (CRUD).
- **LudoBot** : agent IA qui raisonne, agit et mémorise.

Objectifs des acteurs

- **Visiteur** : découvrir les jeux sans inscription.
- **Utilisateur** : recommandations personnalisées, règles expliquées.
- **Administrateur** : maintenir un catalogue fiable.
- **LudoBot** : répondre avec raisonnement transparent.

Cas d'Utilisation (essentiels)

UC1 – S'inscrire et compléter l'onboarding

Nom	S'inscrire et compléter l'onboarding
Acteur principal	Visiteur
Préconditions	Aucune
Postconditions	Compte créé, préférences sauvegardées, utilisateur connecté.
Cas nominal	1. Le visiteur clique sur « S'inscrire ». 2. Il saisit nom, email, mot de passe. 3. Il répond au questionnaire (niveau, types de jeux). 4. Le système sauvegarde et connecte. 5. LudoBot propose 3 jeux personnalisés.
Extensions	Email déjà utilisé → message d'erreur.

UC2 – Voir la fiche détaillée d’un jeu

Nom	Voir la fiche détaillée d’un jeu
Acteur principal	Visiteur, Utilisateur
Préconditions	Un jeu est sélectionné dans le catalogue.
Postconditions	La fiche complète est consultée.
Cas nominal	1. L’acteur clique sur une carte jeu. 2. Le système affiche : histoire, règles, origine, difficulté. 3. L’acteur peut noter ou ajouter aux favoris (si connecté). 4. Le système affiche 3 jeux similaires proposés par LudoBot.

UC3 – Discuter avec LudoBot pour une recommandation

Nom	Obtenir une recommandation personnalisée
Acteur principal	Utilisateur connecté
Préconditions	Utilisateur connecté, onboarding complété.
Postconditions	LudoBot propose un jeu, conversation sauvegardée.
Cas nominal	1. L’utilisateur écrit « Recommande-moi un jeu ». 2. LudoBot récupère le profil (niveau, historique). 3. LudoBot réfléchit puis recherche en base. 4. LudoBot répond avec le jeu et la raison. 5. Le raisonnement est affiché. 6. La conversation est sauvegardée.
Extensions	Aucun jeu trouvé → LudoBot propose de modifier les critères.

UC4 – Obtenir une explication pas à pas des règles

Nom	Expliquer les règles d’un jeu étape par étape
Acteur principal	Utilisateur
Préconditions	L’utilisateur a demandé un jeu spécifique.
Postconditions	Les règles sont affichées sous forme d’étapes.
Cas nominal	1. L’utilisateur demande : « Explique les règles d’Othello ». 2. LudoBot récupère les règles depuis la base. 3. LudoBot les reformule en étapes simples. 4. Le système affiche les étapes.
Extensions	Jeu inexistant → message « Je ne connais pas ce jeu ».

UC5 – Gérer le catalogue (CRUD) – Administrateur

Nom	Ajouter / modifier / supprimer un jeu
Acteur principal	Administrateur
Préconditions	Authentifié avec rôle ADMIN.
Postconditions	Catalogue mis à jour.

Cas nominal	1. L'administrateur accède au panneau d'administration. 2. Il clique « Ajouter un jeu » et remplit les champs. 3. Le système valide et sauvegarde. 4. Le nouveau jeu apparaît dans le catalogue.
Extensions	Champ obligatoire manquant → message d'erreur.

Fin du document — seuls les cas d'utilisation essentiels sont conservés.