# FLASH INFO NUMERIQUE GUIDE UTILISATEUR

## **Identification du document**

Rédacteur(s) et Contributeurs		Dates
Consultant GDS	Christophe SOUSTELLE	Le 11/01/2023
Vérificateur(s)		
Approbateur(s)		
Pour information		

Acronyme	Nom du Document	Doc-ID	Page
LOT 5	Cahier des Charges	DEX-LOT5-HYPERVISEUR-RS-V.01	1/16
Hyperviseur			

## Table des matières

4.			
	3.2.2.4	CONFIGURATION	
	3.2.2.3	COMMUNICATION	
	3.2.2.2	MAINTENANCES	
	3.2.2 ACC	cès restreints	
	3.2.1.3	CONNEXION	
	3.2.1.2	DIAGNOSTIC	
	3.2.1.1	INFORMATION	
		cès libres	
		CRIPTION DES MENUS	
		D'ACCUEIL	
3.	CONNEXIO	ON AU PORTAIL FLASH INFO NUMERIQUE	
	2.2 PERI	METRE	4
	2.1 CON7	FEXTE	4
2.	DOMAINE	D'APPLICATION	
١.		CTIF	

Acronyme	Nom du Document	Doc-ID	Page
LOT 5 Hyperviseur	Cahier des Charges	DEX-LOT5-HYPERVISEUR-RS-V.01	2/16

## Historique des versions

Version	Date	Auteur	Commentaires
v0.1	Le 10/01/2023	Christophe SOUSTELLE	Rédaction initiale

Acronyme	Nom du Document	Doc-ID	Page
LOT 5	Cahier des Charges	DEX-LOT5-HYPERVISEUR-RS-V.01	3/16
Hyperviseur	_		

#### 1. INTRODUCTION

#### 1.1 OBJECTIF

Le but de ce document est de décrire le nouvel outil de communication de la DEX, et d'expliquer en détails son fonctionnement.

Ce nouveau portail propose un ensemble d'outils et fonctionnalités auparavant disséminées au sein du SI, qui permet à l'équipe de Gestion des Services d'améliorer la communication à destination de tout utilisateur de l'ADSN.

#### 2. DOMAINE D'APPLICATION

#### 2.1 CONTEXTE

Dans le cadre de la transformation du groupe ADSN et de l'activité d'amélioration continue le respect des engagements de service et la satisfaction métier sur la réactivité opérationnelle deviennent encore plus prégnants.

Ce document définit de façon précise les fonctionnalités fournies par le nouveau portail, appelé **Flash Info Numérique**.

Ce portail regroupe plusieurs services du Pôle Numérique, et les intègre au sein d'une interface unique, à destination de l'ADSN.

Ce portail contient les outils suivants :

- Le statut des différents SIs.
- La définition des plages de maintenance applicatives
- La communication de la météo du jour
- La communication des incidents nécessitants une communication
- La gestion d'un bandeau d'alerte commun sur les pages de Statut des différents SIs.
- La configuration de contacts, listes de diffusion, catégories, alarmes, alertes propres à l'outil.

#### 2.2 PERIMETRE

Ce portail est divisé en deux types d'accès :

Un accès libre, disponible à tout utilisateur de l'ADSN

**Un accès restreint,** dédié aux équipes ayant la charge de communiquer toute information (météo, incident, bandeau d'alerte, plage de maintenance...)

Acronyme	Nom du Document	Doc-ID	Page
LOT 5	Cahier des Charges	DEX-LOT5-HYPERVISEUR-RS-V.01	4/16
Hyperviseur			

#### 3. CONNEXION AU PORTAIL FLASH INFO NUMERIQUE

#### 3.1 PAGE D'ACCUEIL

Le portail Flash Info Numérique est accessible à tout utilisateur via le lien :

https://appliinfo.production-real.fr

Ce lien est accessible à tout utilisateur de l'ADSN qui possède un compte bureautique, ou un compte de PROD.




Figure 1 - Ecran d'accueil


Le portail est divisé en deux parties ;

- une partie accessible à tout utilisateur ADSN sans authentification, (menus de droite)
- une partie restreinte nécessitant une authentification un compte sur le SI notaires (compte de PROD), et un mot de passe, (menus de gauche.)

#### 3.2 DESCRIPTION DES MENUS

#### 3.2.1 ACCES LIBRES

#### 3.2.1.1 INFORMATION



La partie accès libre du portail permet de suivre les informations sur l'état des différents SIs de l'ADSN.

Acronyme	Nom du Document	Doc-ID	Page
LOT 5	Cahier des Charges	DEX-LOT5-HYPERVISEUR-RS-V.01	5/16
Hyperviseur			

#### Les 4 SIs surveillés sont :

- Service notaires
- Outils (aussi appelé DEX SIEO)
- Infrastructure (aussi appelé DEX SIEI)
- Pole Numérique



Elle regroupe les portails anciennement appelé Appliinfo, qui affichent 4 pages, une par périmètre de SI.



Figure 2 - Vue Statut du SI notaires

#### Zoom sur la légende :



Figure 3 - Explication des symboles en bas de page Statut

Warning: Un incident non catégorisé est présent sur l'application / service.

Minor: Un incident mineur est présent sur le service / l'application.

Critical: Un incident critique est présent sur le service / l'application et nécessite une

communication sur incident et une activation du bandeau d'alerte.

Fatal : Un incident bloquant est présent sur le service / l'application et nécessite une

communication sur incident et une activation du bandeau d'alerte.

Ack : Signifie la prise en charge de l'analyse de l'incident.

Acronyme	Nom du Document	Doc-ID	Page
LOT 5	Cahier des Charges	DEX-LOT5-HYPERVISEUR-RS-V.01	6/16
Hyperviseur			

La couleur correspondant à la criticité la plus élevée est remontée au sein de l'interface principale de la météo.



Figure 4 - Exemple des différentes criticités d'alerte affichées dans la météo.

A noter qu'à chaque couleur correspond un niveau d'alerte spécifique.

A chaque alerte correspond le numéro du ticket PSSOFT associé.

Vue générale



Figure 5 – Vue générale d'une alerte sur le portail Météo.

Vue lorsque l'on clique sur le service / l'application

```
    ■ WS Facturation 11111111 Début 10/01/2023 18:10:00
    ■ TEST_ALARME_FATAL_ACK_PSSOFT_1 111111111 Début 10/01/2023 18:10:00
    ■ TEST_ALARME_WARNING_6
    ☑ TEST_ALARME_FATAL_ACK_PSSOFT
    ■ TEST_ALARME_FATAL_PSSOFT_2 333333333 Début 10/01/2023 18:11:00
    ⑤ TEST_AL_CRITICAL_ACK_PSSOFT_2 44444444 Début 10/01/2023 18:11:00
```

Figure 6 – Vue détaillée d'une alerte sur le portail Météo.

Actuellement, le ticket PSSOFT est associé à l'alerte, identifiée sous le service / l'application sélectionnée.

A noter : l'heure de détection de l'alarme initiale est celle qui est remontée au niveau le plus haut du service en alarme.

```
WS Facturation 11111111 Début 10/01/2023 18:10:00
```

Figure 7 – Vue de l'alarme avec l'heure initiale de l'alarme.

Acronyme	Nom du Document	Doc-ID	Page
LOT 5	Cahier des Charges	DEX-LOT5-HYPERVISEUR-RS-V.01	7/16
Hyperviseur			

#### 3.2.1.2 DIAGNOSTIC

DIAGNOSTIC

Ce menu permet d'évaluer et tester l'état des différents services utilisés au sein du portail Flash Info Numérique.

#### **3.2.1.3 CONNEXION**



Ce menu permet d'accéder aux menus restreints via une authentification en utilisant un compte de PROD.

De plus, si on essaie d'utiliser un menu restreint alors que l'utilisateur n'est pas authentifié, une authentification est demandée pour accéder à ce menu.



Figure 8 – Message de redirection pour accès restreints.

#### 3.2.2 ACCES RESTREINTS

#### 3.2.2.1 ACCUEIL




Ce menu permet de revenir à la page d'accueil de Flash Info Numérique

#### 3.2.2.2 MAINTENANCES



Ce menu définit les plages de maintenance. Il est utilisé par les équipes Infrastructure, application et outils (DEX SIEI, DEX SIEA, DEX SIEO).

#### 3.2.2.3 COMMUNICATION



Ce menu est spécifique à l'équipe en charge de la Gestion Des Services. (DEX GDS)


Acronyme	Nom du Document	Doc-ID	Page
LOT 5	Cahier des Charges	DEX-LOT5-HYPERVISEUR-RS-V.01	8/16
Hyperviseur	-		

Il comprend la communication de la météo des services, ainsi que la gestion d'un bandeau d'alerte qui sera affiché dans toutes les pages de statut des SIs, en cas d'incident nécessitant une communication aux métiers.

#### 3.2.2.3.1 COMMUNICATION – METEO

Les Météos des services IT notaires et SI Groupe permettent de communiquer en interne sur l'état des services.

A ce jour, seule la météo des Services IT notaires est gérée dans ce menu. Le SI groupe fera partie d'une évolution du portail.



Le fait de sélectionner le menu METEO IT.NOTAIRES va afficher en mode édition la dernière Météo envoyée, éditable.

Acronyme	Nom du Document	Doc-ID	Page
LOT 5	Cahier des Charges	DEX-LOT5-HYPERVISEUR-RS-V.01	9/16
Hyperviseur			

#### Page en mode Edition




Figure 9 – Vue générale de la page Edition de la communication de la Météo.

3 zones sont éditables (A LA UNE, METEO DU JOUR, AGENDA DES OPERATIONS), sans limitation quant au nombre de caractères. Il faut aussi choisir le type d'icône de couleur, dans les sections 2 et 3. Ces zones sont décrites plus en détails dans ce chapitre.

Acronyme	Nom du Document	Doc-ID	Page
LOT 5	Cahier des Charges	DEX-LOT5-HYPERVISEUR-RS-V.01	10/16
Hyperviseur			

#### **Section A LA UNE**

Elle contient la section A LA UNE de la dernière météo envoyée.

Mettre à jour le texte de cette section.

#### A LA UNE




Figure 10 - Vue détaillée de la section A LA UNE.

**Nota :** La mise à jour de cette section est sous la responsabilité du gestionnaire des incidents de l'équipe GDS.

#### **Section METEO DU JOUR**

Elle contient le recensement des incidents ou événements à remonter en rapport avec la Direction des Activités et la Direction de la relation client.



Figure 11 – Vue détaillée de la section METEO DU JOUR.

**Nota :** La mise à jour de cette section est sous la responsabilité du gestionnaire des incidents de l'équipe GDS.

Acronyme	Nom du Document	Doc-ID	Page
LOT 5	Cahier des Charges	DEX-LOT5-HYPERVISEUR-RS-V.01	11/16
Hyperviseur			

Choisir la couleur correspondant au statut global de la Direction.

Vert - nominatif

Jaune - dégradation

Rouge – interruption de service

#### **Section AGENDA DES OPERATIONS**

#### **AGENDA DES OPERATIONS**



Figure 12 – Vue détaillée de la section AGENDA DES OPERATIONS.

Par défaut, laisser le champ de gauche à vide ; cela signifie que l'opération n'a pas encore été effectuée.

Une fois l'opération réalisée, cliquer sur le menu déroulant et choisir le statut approprié.




Figure 13 – Modification du statut d'une opération effectuée.

Pour ajouter ou supprimer une opération, cliquer sur les symboles qui ajouteront ou supprimerons un item dans la section AGENDA DES OPERATIONS.

Un ajout se fera en fin de section, et la suppression de tâche effacera la dernière tâche de la liste.

**Nota** : La mise à jour de cette section est sous la responsabilité du gestionnaire des changements de l'équipe GDS.

Acronyme	Nom du Document	Doc-ID	Page
LOT 5	Cahier des Charges	DEX-LOT5-HYPERVISEUR-RS-V.01	12/16
Hyperviseur	-		

Une fois l'ensemble de la page (incluant les 3 sections) est correct, cliquer sur le bouton Prévisualiser pour avoir un aperçu du mail tel qu'il sera envoyé.




Figure 14 – Page Edition finalisée.

Le fait de cliquer sur le bouton Prévisualiser charge la charte graphique et montre le rendu du mail avant son envoi dans la page Prévisualisation.

Acronyme	Nom du Document	Doc-ID	Page
LOT 5	Cahier des Charges	DEX-LOT5-HYPERVISEUR-RS-V.01	13/16
Hyperviseur			

#### Page en mode Prévisualisation



Figure 15 – Vue générale de la page Prévisualisation de la communication de la Météo.

Deux champs sont éditables et doivent faire l'objet d'un contrôle.

Le champ Liste de diffusion

Le champ Objet

Acronyme	Nom du Document	Doc-ID	Page
LOT 5	Cahier des Charges	DEX-LOT5-HYPERVISEUR-RS-V.01	14/16
Hyperviseur			



Figure 16 - Champs à contrôler avant envoi du mail.

Le champ **Liste de diffusion** peut être modifié afin de permettre l'ajout/ suppression de destinataires. (adresses e-mail ou listes de diffusion mail)

Le champ Objet contient par défaut le titre Météo des applications - <date du jour>

Il est modifiable.


Le fait de cliquer dans une section ou de cliquer sur le bouton **Revenir en mode édition** permet de revenir à l'écran précédent afin de procéder à des modifications.

Il faudra ensuite revenir en mode prévisualisation afin d'envoyer la communication définitive.

**Nota** : La mise à jour de cette page est sous la responsabilité du gestionnaire des incidents de l'équipe GDS.

Une fois le contenu valider, cliquer sur Envoyer.

#### 3.2.2.4 CONFIGURATION



Acronyme	Nom du Document	Doc-ID	Page
LOT 5	Cahier des Charges	DEX-LOT5-HYPERVISEUR-RS-V.01	15/16
Hyperviseur			

### 4. DOCUMENTS DE REFERENCES

5. ANNEXES

## 6. GLOSSAIRE

Les termes spécifiques :

Acronyme	Nom du Document	Doc-ID	Page
LOT 5	Cahier des Charges	DEX-LOT5-HYPERVISEUR-RS-V.01	16/16
Hyperviseur			