

QA Report

[Whiskerwood]

작성자	전성철
연락처	010-9068-4036
이메일	junsc0918@naver.com
작성 분야	QA / 테스트

목차

1. [SYS] 이동 시스템의 최단 경로 이탈 및 우회 이동 현상	1
2. [UI/UX] 타일 오염도 정보의 수치 기반 중첩 표기로 인한 시인성 저하.....	2
3. [BAL] 목화 자원 가치 붕괴 결함	3

본 레포트는 게임 버전 0.6.187.0 빌드를 바탕으로 작성되었으며 QA 세부 내용을 다루고 있습니다.

이후 게임 업데이트 및 패치 경과에 따라 실제 게임과 본 레포트 작성 내용간 차이가 발생할 수 있습니다.

1. [SYS] 이동 시스템의 최단 경로 이탈 및 우회 이동 현상

JIRA ID	QAW-01
워크플로우	구조화 및 분석
심각도	High
결함 정의	위스커가 목표 지점까지 평지 이동이 가능함에도 수직 사다리를 통해 우회하는 등 경로 이탈 결함
재현 경로	1. 수직으로 벽을 채굴하여 수직 사다리 생성 2. 수직 사다리와 자원 건물의 출입구가 한 타일 내에 들어가도록 연속하여 배치 3. 위스커 배치 후 건물에 맞는 목표 할당 4. 위스커의 이동 동선 및 최단 경로 일치 여부 확인
실제 결과	유닛이 평지 기준 최단 경로를 이탈하여 수직 사다리를 통해 우회하여 기동
예상 결과	목표 할당 시 목표까지 사다리 등 레이아웃의 간선 오류 없이 최단 경로로 이동
첨부 자료	 위스커의 이동 경로가 즉시 이동이 아닌 수직 벽을 포함하고 있다.

2. [UI/UX] 타일 오염도 정보의 수치 기반 중첩 표기로 인한 시인성 저하

JIRA ID	QAW-02
워크플로우	구조화 및 분석
심각도	High
결함 정의	온도, 비옥도 등 다른 환경 정보는 '색상 히트맵'으로 표기되는 반면, 오염도는 수치 정보가 서로 중첩되며 시인성 저하가 발생
재현 경로	1. 게임 내 생산 시설을 가동하여 특정 구역에 오염도 발생 2. 인게임 하단 UI에서 '오염도 UI 보기'를 활성화하고 맵을 확인 3. 전체적인 오염 분포 및 확산 범위를 한 눈에 인지할 수 있는지 검증
실제 결과	11x11 범위의 타일마다 개별 % 숫자가 중첩되어 가독성이 떨어지며, 주변 환경과 직관적인 위험도 비교 분석이 지연됨
예상 결과	열기 히트맵, 타일 비옥도 정보와 같이 오염 농도에 따른 단계별 색상 표현(히트맵 시각화)이 적용되어 오염 상태를 직관적으로 파악할 수 있어야 함
첨부 자료	 오염도 수치가 겹쳐 즉시 전체적인 위험도를 판단하기 힘들다.

3. [BAL] 목화 자원 가치 붕괴 결함

JIRA ID	QAW-03
워크플로우	구조화 및 분석
심각도	Highest
결함 정의	저위험/저난이도 자원인 '목화(및 그 부산물)'의 거래 가치가 고위험/고비용 광물 자원(구리, 철 등)과 동일한 수준으로 설정되어, 게임 중반 이후 확장 동기를 무력화한다.
재현 경로	1. 인게임 내 열원 배치를 통해 계절에 영향을 받지 않는 '목화 재배 환경'을 조성하고 대량 생산 체계를 확립 2. 무역(세금 징수선), 이벤트(해적, 밀수선)의 요구 품목 리스트를 관찰 3. 획득 난이도가 매우 높은 심층 지역 광물(금광석, 철광석, 암염 등)과 목화의 가치 테이블 수치를 비교
실제 결과	목화의 가치가 지나치게 높아 새로운 섬을 개척하는 플레이 동기가 상실되며 플레이 다양성이 제한된다.
예상 결과	자원 간 획득 난이도 및 생산 리스크에 비례하는 균형 잡힌 경제 구조 형성 1) 목화 및 부산물의 상점 가치를 적정 수준으로 하향 조정하거나, 광물 자원의 가치를 상향하는 식의 밸런스 조정 2) 세금, 해적 등 이벤트 발생 시 목화 외 다각화된 고급 자원을 요구하도록 테이블 가중치 수정
첨부 자료	 목화와 그 부산물이 매우 높은 가치를 지닌다.