République Algérienne Démocratique et Populaire الجمهورية الشعيبة الديمة الشعيبة المجمهورية الشعبية الديمة الشعبية الأستعبية الأستعبية Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique وزارة التعليم العسائي و البحث العليم ع



المدرس الوطنية العليا للإعلام الألى (المعهد الوطني الككوين في الإعلام الألى الرابقة) Ecole nationale Supérieure d'Informatique ex. INI (Institut National de formation en Informatique)

BDD _ Première année du cycle supérieur

Rapport conceptuel TP1

Réalisé par :

- Benchaib widad
- Kherchi hadjer
- Lalouani Khalida
- Si-moussi sara

Groupe: 01

Supervisés par: Mr. Yacine BOUHABEL

Année universitaire : 2014-2015

Sommaire

١.	D	escripti	on du système
ΙΙ.	Eı	ntités	3
1	l.	Entité	Annonce
2	2.	Entité	Catégorie
3	3.	Entité	Client
2	1.	Entité	Compétence4
5	5.	Entité	Date5
6	ō.	Entité	DemandeurEmploi5
7	7.	Entité	Diplôme6
8	3.	Entité	Edition
g	9.	Entité	Entreprise
1	LO.	Entité	Journal
1	l1.	Entité	Langue Erreur ! Signet non défini
1	12.	Entité	OffreEmploi
1	13.	Entité	Périodicité Erreur ! Signet non défini
1	L4.	Entité	Spécialité
III.	Co	ntrainte	es d'intégrité11

I. Description du système :

Le système modélisé présente une agence de recrutement dont la mission est d'assurer la liaison entre les entreprises et les demandeurs d'emploi.

Les demandeurs d'emploi et les entreprises sont considérés comme des clients identifiés par un code interne à l'agence, une adresse et un numéro de téléphone.

L'entreprise doit fournir sa raison sociale et un bref descriptif de ses activités.

Le demandeur d'emploi fournit son nom, son prénom, le nombre d'années d'expérience, son diplôme et le salaire souhaité.

Les journaux sont classés par catégories (dont chacune est identifiés par un identifiant unique et un libellé), et sont caractérisé par un code, un nom, une langue et une périodicité.

Une entreprise: 1- doit d'abord s'abonner au niveau de l'agence.

- 2- choisir les journaux selon leurs catégories.
- 3- se réabonner une fois que son abonnement a ce même journal a expiré.
- 4-emettre plusieurs offres dans le cadre du même abonnement actif.

Un demandeur d'emploi : 1- doit d'abord s'inscrire

2-choisir les journaux selon leurs catégories

3- postuler à des offres dont il a les mêmes compétences recherché et une expérience supérieure ou égale à celle exigé dans l'offre.

Autre information:

Une offre émise est caractérisée par son numéro, son titre, les compétences souhaitées, le nombre d'années d'expérience demandées et le nombre de poste offert. Une offre peut être émise plusieurs dans le cadre du même abonnement à des dates différentes. Une offre n'est émise que par une seule entreprise.

L'offre est publiée comme annonce dans une Edition du journal.

L'Edition est identifiée par un numéro séquentiel dans le cadre d'un journal.

II. Entités:

1. Entité Annonce :

> Propriétés

Nom conceptuel / logique	type	Idt	0	descriptif
numAnnonce	A (32,)	✓ (R)	✓	Numéro de l'annonce dans l'édition

O = Obligatoire / Idt = Identifiant / (R) = Identifiant Relatif

> Relation

Apparaître

1,1 (R) Annonce

1,n Edition

Postuler

0,n Annonce

0,n DemandeurEmploi

Se concrétiser

1,1 Annonce 0,n OffreEmploi

2. Entité Catégorie:

> Propriétés

Nom conceptuel / logique	type	Idt	0	descriptif
ID_Catégorie	A (32,)	✓	✓	Identifiant de la catégorie peut être un numéro séquentiel
Libellé	TXT (30,)		✓	

O = Obligatoire / Idt = Identifiant / (R) = Identifiant Relatif

Relation	n	

Appartenir

1,n Catégorie

1,1 Journal

Préférer

0,n Catégorie 1,n Client

3. Entité Client:

> Héritage

Partitionnement des clients

> Propriétés

Nom conceptuel / logique	type	Idt	0	descriptif
codeClient	A (32,)	✓	✓	Code Client
Adresse	TXT (50,)		✓	Adresse/siège

O = Obligatoire / Idt = Identifiant / (R) = Identifiant Relatif

> Relation

Préférer

0,n Catégorie 1,n Client

4. Entité Compétence :

> Propriétés

Nom conceptuel / logique	type	Idt	0	descriptif
codeCompét	A (10,)	✓	✓	Codification de la compétence
designation	TXT (,)		✓	

O = Obligatoire / Idt = Identifiant / (R) = Identifiant Relatif

15/09/2014 4

> Relation

Requérir

1,n Compétence

1,n OffreEmploi

5. Entité Date:

> Propriétés

Nom conceptuel / logique	type	Idt	0	descriptif
JJ	N (2,)	✓	✓	Le jour
AA	N (2,)	✓	✓	Le mois
MM	N (3,)	✓	✓	L'année

O = Obligatoire / Idt = Identifiant / (R) = Identifiant Relatif

> Relation

Emettre

0,n Date

0,n Entreprise

0,n Journal

1,n OffreEmploi

S'abonner

0,n Date

1,n Entreprise

0,n Journal

6. <u>Entité DemandeurEmploi</u>:

> Héritage

Partitionnement des clients

> Propriétés

Nom conceptuel / logique	type	Idt	0	descriptif
Mobile	N (10,)		✓	Numéro de téléphone du demandeur
Fax	N (10,)		√	Numéro de FAX
NomDE	A (20,)		✓	Son nom
PrénomDE	TXT (20,)		√	Son prénom
expérienceDE	A (2,)		√	Son expérience
salaireSouhaité	N (7,)		√	Le salaire souhaité

O = Obligatoire / Idt = Identifiant / (R) = Identifiant Relatif

> Relation

Posséder

0,n DemandeurEmploi

1,n Diplôme

Postuler

0,n Annonce

0,n DemandeurEmploi

7. Entité Diplôme:

Il s'agit d'une entité abstraite qui regroupe l'ensemble des titres de diplômes possibles

> Propriétés

Nom conceptuel / logique	type	Idt	0	descriptif
titre	TXT (10,)	✓ (R)	✓	

O = Obligatoire / Idt = Identifiant / (R) = Identifiant Relatif

> Relation

Concerner

1,1 (R) Diplôme 1,n Spécialité

Posséder

0,n DemandeurEmploi

1,n Diplôme

8. Entité Edition:

> Propriétés

Nom conceptuel / logique	type	Idt	0	descriptif
numéroEd	N (10,)	✓ (R)	✓	Numéro d'édition
dateParution	D (10,)		✓	Date de parution de l'édition

O = Obligatoire / Idt = Identifiant / (R) = Identifiant Relatif

> Relation

Apparaître

1,1 (R) Annonce

1,n Edition

Publier

1,1 (R) Edition 0,n Journal

9. Entité Entreprise :

> Héritage

Partitionnement des clients

> Propriétés

Nom conceptuel / logique	type	Idt	0	descriptif
Tel	N (10,)		✓	Numéro de téléphone
RS	TXT (30,)		✓	Raison Sociale
Activ	TXT (100,)		√	Descriptif des Activités

O = Obligatoire / Idt = Identifiant / (R) = Identifiant Relatif

> Relation

Emettre

0,n Date 0,n Entreprise 0,n Journal 1,n OffreEmploi

S'abonner

0,n Date 1,n Entreprise 0,n Journal

> Règles et Contraintes

OffreAbonnement

10. Entité Journal:

Propriétés

Nom conceptuel / logique	type	Idt	0	descriptif
CodeJ	A (32,)	✓	✓	Code Journal
NomJ	A (32,)		✓	Nom du journal
Langue	Txt (20) domaine fini		✓	Langue d'écriture du journal
Périodicité	Txt (20) domaine fini		✓	Fréquence de sortie du journal

O = Obligatoire / Idt = Identifiant / (R) = Identifiant Relatif

Appartenir

1,n Catégorie1,1 Journal

Emettre

0,n Date
0,n Entreprise
0,n Journal
1,n OffreEmploi

Publier

1,1 (R) Edition 0,n Journal

Rédiger en

1,1 Journal1,n Langue

S'abonner

0,n Date 1,n Entreprise 0,n Journal

Sortir

1,1 Journal1,n Périodicité

> Règles et Contraintes

OffreAbonnement

11. Entité OffreEmploi :

> Propriétés

Nom conceptuel / logique	type	Idt	0	descriptif
numOffre	N (20,)	✓	✓	numéro de l'offre
titre	TXT (30,)		✓	Titre de l'offre
expérienceRequise	N (2,)		√	Nombre d'années d'expérience requise
nombrePostes	A (32,)		✓	Nombre de postes offerts

O = Obligatoire / Idt = Identifiant / (R) = Identifiant Relatif

Emettre

0,n Date
0,n Entreprise
0,n Journal
1,n OffreEmploi

Requérir

1,n Compétence1,n OffreEmploi

Se concrétiser

1,1 Annonce 0,n OffreEmploi

12. Entité Spécialité:

> Propriétés

Nom conceptuel / logique	type	Idt	0	descriptif
codeSpec	A (10,)	✓	✓	Code spécialité
designSpec	A (32,)		√	Désignation formelle

O = Obligatoire / Idt = Identifiant / (R) = Identifiant Relatif

> Relation

Concerner

1,1 (R) Diplôme 1,n Spécialité

Regrouper

0,n Compétence 0,n Spécialité

III. Contraintes d'intégrité

1. Une entreprise ne peut se réabonner au même journal que si l'abonnement précédent a expiré.

 \forall x E "Entreprise", \forall y E "Journal", \forall t1,t2 E "Date" tq t1<t2: (x, y, t1) E"S'abonner" ^ (x,y,t2) E "S'abonner" => t2> (x,y,t1)."DateExpiration.

2. L'émission des offres d'emploi se fait dans le cadre d'un abonnement actif.

```
\forall E \in "Entreprise" , \forall J \in "Journal", \forall DEM \in"Date", \forall O \forall \in "Offre" :[ (E,J,O,DEM) \in "Emmettre"=> \forallT \in"Date" : ((E,J,T) \in"S'abonner") ^ (T<=DEM) ^ ((E,J,T)."DateExpiration"> DEM) ]
```

3. La publication de l'annonce se fait dans l'une des éditions d'un des journaux où l'offre a été émise.

```
\forall A \in Annonce : \forall Z=(O,E,J,T) \in "Emettre" tq : [ ((O,A) \in "Se concrétiser") ^ (J=A->Clé->Journal)] .
```

4. Le demandeur d'emploi ne peut postuler qu'aux annonces dont le nombre d'années d'expérience requis est supérieur ou égal à son nombre d'années d'expérience.

 \forall D \in DemandeurEmploi, \forall (O, A) \in "Se concrétiser" : (D,A) \in "Postuler" => D.ExpériencePossédée >= O.ExpérienceRequise.