E-BOOK

DERMATITE ATÓPICA (DA)

Distribuição:

NOVAERA

HOMEOPATIA · MANIPULAÇÃO

Lucas
Portilho

AU TO R

Farmacêutico,especialista em cosmetologia, diretor das Pós- graduações do ICosmetologia Educacional, Hi Nutrition Educacional, do Departamento de Desenvolvimento de Formulações da Consulfarma Assessoria. Atuou como coordenador de desenvolvimento de produtos na Natura Cosméticos e como gerente de P&D na AdaTina Cosméticos. Possui 17 anos de experiência na área farmacêutica e cosmética. Além disso, é professor e coordenador dos cursos de Pós-graduações.

Coordena estágios internacionais em desenvolvimento de cosméticos na Itália, França e Mônaco. Atua em desenvolvimento de formulações para o mercado Brasileiro, Europeu e América Latina. Atuou em indústria farmacêutica, farmácias magistrais e elaborou diversos projetos de desenvolvimento de linhas de produtos cosméticos na empresa Consulfarma Assessoria. Colunista do Prospector.

DERMATITE ATÓPICA (DA)

A dermatite atópica é doença inflamatória da pele que inclui a predisposição a produzir resposta IgE a alérgenos presentes no ambiente, constituindo uma das manifestações das doenças atópicas, junto com a asma e a rinite alérgica.

Essa doença é caracterizada por episódios frequentes de eczema associado a prurido, acometendo superfície da pele geneticamente alterada, induzindo, por fenômenos imunológicos, a presença de inflamação. Infelizmente, a dermatite atópica afeta uma grande proporção de crianças, sendo que a maioria delas desenvolve a doença antes dos 2 anos de idade, e é mais comum em lactentes. Foi observado também que houve um aumento de 2 a 3 vezes da ocorrência da mesma nos últimos 30 anos. Devido a isso, tornou-se necessário avaliar mais opções de tratamento seguras e eficazes em seu tratamento.

Alternativas ao Tratamento Corticosteróide em Crianças:

Pomada de Tacrolimus

Tacrolimus.....0,03

Pomada qsp.....50g

Aplicarnasáreas afetadas2 vezesaodiaou conforme orientação médica

.

Um estudo com 60 pacientes, idades entre 2 e 10 anos, com dermatite atópica por no mínimo 1 ano foram selecionados e distribuídos entre o grupo intervenção (tacrolimus 0,03%, 2 vezes ao dia) ou controle (Acetato de hidrocortisona 1%).

Após o tratamento, verificou-se que a pomada de tacrolimus age de forma eficaz e segura no tratamento da DA em pacientes pediátricos

Gotas de Vitamina D

Vitamina D.....5mcg (200 UI/got

Veículos Oleoso qsp.....30m

Administrar 1 gotaaodiaouconformeorientaçãomédica.

.

Já foi relatado por alguns estudos que a vitamina D administrada via oral foi capaz de aumentar a quantidade de catelicidinas, principalmente nas áreas com lesões decorrentes da dermatite atópica.

D'Auria *et al.,* verificaram uma associação entre a vitamina D e a ocorrência de DA em crianças.

DERMATITE ATÓPICA (DA)

As formas de tratamento convencionais apresentam potenciais efeitos adversos, podendo ser algumas vezes graves. Por isso, de acordo com uma investigação feita na Noruega, cerca de 50% dos pacientes recorrem a tratamentos alternativos, principalmente a homeopatia, devido à elevada insatisfação com o tratamento convencional (Eizayaga, 2012).

Um estudo foi feito para avaliados pacientes com DA que espontaneamente procuraram a terapia homeopática.

Este estudo permitiu concluir que o tratamento homeopático é uma boa estratégia para manejo dos sintomas na DA. *Sulphur* é um medicamento importante para ser considerado para o tratamento homeopático da DA, desde que os sintomas de sua matéria médica combinem com os sintomas específicos do indivíduo doente. Mesmo tendo sido eficaz para 60% dos casos, para os outros 40% provavelmente não terá ação alguma, já que é individualizado, isto é, depende de outros sintomas que o doente de DA apresenta.

Sulphur

Sulphur.....30

Glóbulos.....qs

Administrar5glóbulos, 3vezes aodiaouconforme orientação do médico homeopata.

Sinonímia: *Sulfur, Flavum*
Droga: Enxofre - S

Resultados Benéficos em Crianças Atópicas

Uma revisão bibliográfica conduzida por Rossi *et al*. (2012), que avaliou 213 crianças com doenças atópicas demonstrou que o tratamento homeopático apresenta efeitos terapêuticos positivos, promovendo redução da tendência de manter a DA. Além disso, 62,5% dos indivíduos reportaram melhora significativa ou resolução completa do quadro.

DERMATITE ATÓPICA (DA)

Recentemente ousodealimentosfuncionaiscomatividadeantialérgicatem chamadoatenção,comoporexemplocertasbactériaslácticasconhecidaspelos seus efeitos imunomodulatórios.

Em culturas celulares o *Lactobacillus plantarum* demonstrou induzir IL-10, uma citocina anti-inflamatória e em modelos animais demonstrou efeitos antialérgicos. Em humanos o *Lactobacillus plantarum* demonstrou aliviar os sintomas e melhorar a qualidade de vida de pacientes com polinose do cedro japonês.
Com isso ficou questionado se o *Lactobacillus plantarum*também poderia aliviar os sintomas da dermatite atópica em pacientes adultos.
Estudo examinou se a ingestão diária de um suco cítrico contendo *Lactobacillus plantarum* alivia os sintomas da dermatite atópica.

Foram avaliados homens e mulheres com idades entre 18 e 77 anos apresentando dermatiteatópica leve à moderada que receberam:

Lactobacillus plantarum
Garrafa de suco fermentado (100 mL) contendo 6 × 1010UFC. Consumida pela manhãapós o café da manhã.

Os resultados sugeremque a ingestão diária da bebida fermentada contendo *Lactobacillus plantarum*apresenta efeitos benéficos sobre os sintomas e qualidade de vida de pacientes com dermatite atópica leve a moderada através de um efeito imunomodulatório via atenuação de ECP e IgE



DERMATITE ATÓPICA (DA)

Cápsulas de Lactobacillus plantarum
Lactobacillus plantarum.....6 × 1010U
Excipiente qsp.....1 Cápsula

Administrar 1 cápsula ao dia ouconforme orientação médica..

Um outro estudo avaliou os efeitos imunomodulatórios da suplementação com probióticos e sua capacidade de interferir sobre o escore de severidade da dermatite atópica (DA) em adultos. Foram avaliados 38 pacientes com idades entre 18 e 46 anos com DA moderada a severa e divididos em 2 grupos para receber uma suplementação com *Lactobacillus salivarius* ou placebo. A suplementação promoveu efeitos imunomoduladores de probióticos específicos, reforçando seus benefícios na modificação clínica de doenças como a dermatite atópica, levando ao reequilíbrio da microbiota intestinal alterada (Drago *et al*., 2012).

DERMATITE ATÓPICA (DA)

Cápsulas de Lactobacillus salivarius
Lactobacillus salivarius.....1 x 109 U
Excipiente qsp.....1 Cápsu

Administrar 1 cápsulaaodiaouconformeorientaçãomédica.*Doseusual.

A aplicação tópica de um extrato de *Lactobacillus* promoveu redução do eritema da pele, reparação da barreira cutânea e redução de bactérias patogênicas (Muizzuddin*et al*., 2012).

Creme com Probióticos
PRO-BIO 5
Creme qsp.....30

Aplicar 2 vezes ao dia ou conforme orientação médica.

PRO-BIO é um ativo cosmético composto por um filtrado de probióticos (*Lactobacillus bulgaricus*) indicado para melhorar a integridade da pele.

INCI Name: *Lactobacillus Bulgaricus Ferment Filtrate.*

Active Concepts, EUA.

INSTITUTO DE

COSMETOLOGIA

EDUCACIONAL

www.icosmetologia.com.br