

این آموزش فقط یک بار باید انجام شود...

فایل را در روت باز کنید.

کد زیر را در برگه sql در phpmyadmin اجرا کنید

```
ALTER TABLE `users` ADD `mobile_sms` VARCHAR( 255 ) NOT NULL AFTER `is_network_admin`
```

به فایل زیر رجوع کنید

system/helpers/func_main.php

حال در این فایل در آخر کد های زیر را اضافه کنید

```
function encode_mobile_num($num=null){
global $C;

return base64_encode(mcrypt_encrypt(MCRYPT_RIJNDAEL_256, md5($C->MOBILE_KEY_GENERATOR), $num, MCRYPT_MODE_CBC,
md5(md5($C->MOBILE_KEY_GENERATOR))));
}

function decode_mobile_num($num=null){
global $C;

return rtrim(mcrypt_decrypt(MCRYPT_RIJNDAEL_256, md5($C->MOBILE_KEY_GENERATOR), base64_decode($num),
MCRYPT_MODE_CBC, md5(md5($C->MOBILE_KEY_GENERATOR))), "\0");
}

function valid_mobile_num($num=null){
return !(substr(trim($num),0,1) <> 0 || strlen($num) <> 11) ;
}

function SEND_SMS($num=null,$message=""){
if(!valid_mobile_num($num)){
return false;
}

if(!trim($message)){
return false;
}

require_once('lib/nusoap.php');

$client = new nusoap_client('http://www.novinpayamak.com/services/SMSBox/wsdl', 'wsdl');

$client->soap_defencoding = 'UTF-8';

$res = $client->call('Send', array(
```

```

array(
'Auth'    => array('number' => '3000632XXXXX', 'pass' => 'YOUR_PASS'),

'Recipients'=> array('string' => array($num)),

'Message'      => array('string' => array((string)$message)),

'Flash'    => false

)

));

```

```

if($res['Status'] == 1000){

```

```

    return true ;

```

```

}

```

```

    return false;

```

```

}

```

```

function get_user_sms($num="")

```

```

{

```

```

    global $db2;

```

```

    $res = $db2->query('SELECT id FROM users WHERE mobile_sms="'.encode_mobile_num($num).'" LIMIT 1');

```

```

    if(!$db2->num_rows($res)) return false;

```

```

    $obj = $db2->fetch_object($res);

```

```

    return intval($obj->id);

```

```

}

```

در کد بالا بخش زیر را بر اساس api خود تصحیح کنید

```

'Auth'    => array('number' => '3000632XXXXX', 'pass' => 'YOUR_PASS'),

```

فایل زیر را باز کنید

system/conf_system.php

کد زیر را بیابید:

```

$C->IMG_URL          = $C->SITE_URL.'i/';

```

////////////////////////////////

\$C->MOBILE_KEY_GENERATOR = "jhjDGS6478JJDn848&^\$*JzD8u8#&&UjhDnmk8873778hHEDHNhehayqayYTYGYGtt";

////////////////////////////////

کد بالا یک کلید هش میباشد که شما میتوانید برای خود تغییر دهید ولی پس از تغییر دیگر نباید تغییر دهید زیرا شماره های موبایل طبق این کلید کد شده و در دیتابیس ذخیره میشود تا بدون این کلید کسی نتواند شماره را بازیابی کند