ESCUELA DE INGENIERÍA
Y TELECOMUNICACIONES

3.3.5

Paso a paso Nikto en KaliLinux y OpenVAS

CIBERSEGURIDAD, SISTEMAS OPERATIVOS Y REDES

DuocUC

GUÍA 3.3.5:
Guía "Paso a paso Nikto en KaliLinux y OpenVAS

Sigla	Asignatura	Experiencia de Aprendizaje
OCY1101	Ciberseguridad, sistema operativo y redes	EA 3 - Principios de Seguridad de la Información
Tiempo	**Modalidad de Trabajo**	**Indicadores de logro**
2 h	Individual	IL 3.2

Antecedentes generales

Esta guía tiene como propósito orientar a las y los estudiantes en el uso básico y seguro de dos herramientas esenciales para la auditoría de vulnerabilidades: **Nikto** y **OpenVAS**, instaladas en Kali Linux. A través de un recorrido paso a paso, aprenderás a ejecutar escaneos de forma ética en un entorno simulado, interpretar sus resultados generales y comprender su rol dentro de los procesos de análisis de seguridad.

Requerimientos para esta actividad

Para realizar esta guía, debes disponer de:

- Kali Linux con Nikto, OpenVAS, Nmap y dependencias instaladas
- Metasploitable y/o Windows 10 como equipos objetivo
- Software de virtualización (VMware o VirtualBox)
- Conexión en red NAT entre las máquinas virtuales

Actividad

La actividad consiste en realizar un reconocimiento y enumeración en una red simulada, utilizando herramientas como Nmap, OpenVAS y Wireshark.

Instrucciones Generales

1. Repase las técnicas de enumeración y reconocimiento.
2. Configure y ajuste las máquinas virtuales según las instrucciones.
3. Realice las actividades

Instrucciones Específicas

1. Verificar la instalación de Nikto

En la terminal de Kali, ejecuta:
```
nikto -h
```

Si aparece el menú de ayuda, Nikto está correctamente instalado. Si no, instala con:
```
sudo apt update
sudo apt install nikto
```

2. Identificar la IP del servidor a escanear

Ejecuta:
```
ip a
```
o
```
ifconfig
```

Registra la IP del servidor objetivo (Metasploitable o host web).

3. Ejecutar un escaneo básico con Nikto

Ejecuta:
```
nikto -h [IP objetivo]
```

Este comando permite:
- Analizar configuraciones inseguras
- Identificar scripts o archivos potencialmente vulnerables
- Revisar encabezados HTTP y configuraciones del servidor web

4. Escaneo avanzado opcional

Para agregar rapidez:
```
nikto -h [IP] -Tuning x
```

Para registrar en archivo:
```
nikto -h [IP] -o reporte.html -Format htm
```

★ Paso a paso: OpenVAS en Kali Linux

1. Verificar instalación

Ejecuta:
```
sudo gvm-check-setup
```

Si falta algún componente, ejecuta:
```
sudo apt install openvas
sudo gvm-setup
sudo gvm-start
```

2. Acceso a la interfaz gráfica de OpenVAS

En el navegador de Kali:
https://localhost:9392

Ingresa con las credenciales configuradas durante el setup.

3. Crear un objetivo de escaneo

En la interfaz:
1. Ir a **Configuration > Targets**
2. Seleccionar **New Target**
3. Asignar:
   - Nombre del objetivo
   - IP o rango
   - Método de detección: Default
4. Guardar.

4. Crear una tarea de escaneo

1. Ir a **Scans > Tasks**
2. Seleccionar **New Task**
3. Configurar:
   - Nombre de la tarea
   - Target recién creado
   - Scan Config → **Full and Fast**
4. Guardar y ejecutar la tarea

5. Ver resultados

Una vez finalizado:
- Ir a **Scans > Reports**
- Abrir el reporte asociado
- Revisar:
  - Severidad
  - Servicios detectados
  - Estado general del host

Revisar los resultados te ayuda a entender no solo qué encontró la herramienta, sino también qué significa para la seguridad del sistema. Observar cómo se comporta el host, qué servicios expone y qué elementos podrían ser vulnerables te permite desarrollar una mirada crítica y profesional sobre los riesgos presentes en un entorno digital. Esta revisión te ayuda a identificar patrones clave y a desarrollar criterio técnico para priorizar acciones de mejora en un entorno seguro.