
R101 - TP6 : Découverte des services réseau (2h)

Question 1)

	@ ipv4	@ physique	masque réseau
eth0	172.31.19.66/20	08:00:27:00:03:66	ff:ff:ff:ff:ff:ff
eth1	192.31.25.1/24	08:00:27:0f:a7:bb	ff:ff:ff:ff:ff:ff



Question 2)
Analyse de la première trame :

	@ physiques	@ ipv4
source	08:00:27:55:34:60	0.0.0.0
destination	ff:ff:ff:ff:ff:ff	255.255.255.255


source: rtbox2
destination: broadcast

Utilité de cette trame: Discover

	@ physique source	@ physique destination	@ ipv4 source	@ ipv4 destination
2ème trame	08:00:27:0f:a7:bb	08:00:27:55:34:60	192.31.25.1	192.31.25.13
3ème trame	08:00:27:55:34:60	ff:ff:ff:ff:ff:ff	0.0.0.0	255.255.255.255


utilité trame 2: Offer
utilité trame 3: Request
utilité trame 4: ACK

@ ipv4 maintenant : 127.0.0.1



Question 6)


Les serveurs DNS traduisent des demandes de noms en adresses IP, en contrôlant à quel serveur un utilisateur final va se connecter quand il tapera un nom de domaine dans son navigateur. Ces demandes sont appelées requêtes.




Question 7)

On nous donne l’ip du serveur dns avec son nom.

Question 8)






Question 9)
l’ @ ipv4 de google est 142.250.75.227
Ceci nous ramène a google.com
adresse IPv4 du domaine « iut-rt.univ-artois.fr » : 172.31.25.9




Question 10)
host 8.8.8.8 correspond aux serveurs dns de google.

Question 11)


noa_jodry@j001-05: ~
noa_jodry@j001-05: ~
noa_jodry@j001-05: ~
noa_jodry@j001-05:~$ ip route
default via 172.31.16.1 dev eth0 proto dhcp src 172.31.25.145 metric 20100
172.16.34.0/24 dev vmnet1 proto kernel scope link src 172.16.34.1
172.31.16.0/20 dev eth0 proto kernel scope link src 172.31.25.145 metric 100
192.168.201.0/24 dev vmnet8 proto kernel scope link src 192.168.201.1
noa_jodry@j001-05:~$ route -n
La commande « route » n'a pas été trouvée, mais peut être installée avec :
apt install net-tools
Veuillez demander à votre administrateur.
noa_jodry@j001-05:~$

Question 12)


RTbox2_TP5_R101___RT-Box2 [En fonction] - Oracle VirtualBox
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide
Applications
FR
11:54 administrateur
RT-Box 5.0 172.31.19.66
administrateur@RT-Box:~$ route -n
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
0.0.0.0 172.31.16.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
127.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 U 0 0 0 lo
172.31.16.0 0.0.0.0 255.255.240.0 U 0 0 0 eth0
192.31.25.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1
administrateur@RT-Box:~$ netstat -nr
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags MSS Window irtt Iface
0.0.0.0 172.31.16.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
127.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 U 0 0 0 lo
172.31.16.0 0.0.0.0 255.255.240.0 U 0 0 0 eth0
192.31.25.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1
administrateur@RT-Box:~$
Ctrl droite