

OpenAEC Foundation

Build free. Build together.

Computational Design Day – Delft, 2026

COMPANY

3BM

(Structural) Engineering

Architectural and engineering firm. The practice where it all started.

3bm.co.nl

COMPANY

Domera

Floating Home builders &
developers

Floating home builders and developers.

domera.nl

COMPANY

Impertio

Implementation & deployment

From bare PC to AI workstation. Open source ecosystem deployment.

`impertio.nl`

[IT CONSULTANCY](#)

Totale **IT-ontzorging** met Open Source

Wij bevrijden uw bedrijf van vendor lock-in, dure licenties en IT-zorgen. Professioneel beheer, open source kracht, eerlijke prijzen.

```
$ sudo apt-get install freedom
```

[NEEM CONTACT OP](#)[ONZE DIENSTEN](#)


CONCEPT

OpenCompany246

Fully open source business

246 business processes covered with open source tools.

opencompany246.nl



The problem

\$\$\$\$

License costs

Closed data

Vendor lock-in

Islands

Fragmentation

Vendor-driven

No innovation

Not possible

AI integration

The OpenAEC Foundation

Open source software for the entire construction chain

Founded March 1, 2026 — Dordrecht, NL — Inspired by the Blender Foundation

Development

Coordinate and fund open source software

Support

Licenses, API connections and integrations

Education

Internship and training opportunities worldwide

Advocacy

Promote open source and open standards

The open source stack

Design

Blender + Bonsai **FreeCAD** **Open 2D Studio** **building.py**

Collaboration

Nextcloud **OpenAEC Docs** **IfcGit** **Speckle**

Engineering

Energy Studio **Heatloss** **Calc Studio** **BIM Validator** **FEM2D**

Business

ERPNext **Invoicing** **HRM** **Planning**

AI

Claude / LLM's **MCP Servers** **Open Agents** **Speech Studio**

OpenCompany246 & Impertio



ERPNext

Open source ERP for construction

Project management · Invoicing & accounting · HRM — NL payroll · Dashboard App · Level Dashboard

3

BM

Bouwtechniek

Zoeken...

Ctrl-K

VERKOOP & INKOOP

Verkoopfacturen

Inkoopfacturen

Offertes

Opdrachtbevestigingen

Delivery Notes

PROJECTEN

Projecten

Taken

Planning

Timesheets

FINANCIËEL

Dashboard

Omzet

Openstaand

Kosteninzicht

Jaarrekening

BTW-aangifte

Loonaangifte

OVERIG

Medewerkers

Vakantieplanning

Onkostenvergoedingen

Todo

Email

Instellingen

Taken

Taken

284

Medewerkers

12

3BM Bouwtechniek V.O.F.

6 statussen

Zoek op onderwerp, taaknummer, project of medewerker...

AL

Abdirahman Ali

33 taken

TASK-2026-00173

Archief

3033

Open

TASK-2026-00196

Coördinatie Bestaand

3039

Open

2026-04-24

TASK-2026-00195

Omgevingsplanactiviteit

3039

Open

2026-04-24

TASK-2026-00193

Bouwkundig Dakopbouw

3039

Open

2026-04-24

TASK-2026-00151

Archief

3014

Overdue

2026-02-18

TASK-2025-00641

Bouwkundig Definitief Ontwerp

2922

Working

BO

Bongers

4 taken

TASK-2025-00625

Constructie Definitief Ontwerp

2918

Overdue

2026-02-25

TASK-2025-00599

Tekenwerk wijzigingen

2321

Overdue

2025-12-05

TASK-2025-00571

Constructieberekening doorbraak

2908

Overdue

2025-11-28

TASK-2025-00498

Berekening

2586

Overdue

2025-11-27

JE

Jeroen Daane

19 taken

TASK-2026-00130

3012

3012

Overdue

2026-02-25

TASK-2025-00631

Constructie Doorbraak

2921

Working

TASK-2025-00530

UPD

2847

Overdue

2025-11-10

TASK-2025-00570

Uitvoeringsgereed Ontwerp

2881

Overdue

2025-11-28

TASK-2025-00556

Opmerkingen gemeente verwerken

2801

Overdue

2025-11-25

TASK-2026-00182

Opmerkingen verwerken

2866

Overdue

2026-02-09

JO

Joris Bongers

27 taken

TASK-2026-00091

Constructie Definitief Ontwerp

2654

Overdue

2026-01-29

TASK-2026-00081

Constructie Definitief Ontwerp

2991

Overdue

2026-02-16

TASK-2026-00035

Constructieadvies

2847

Overdue

2026-01-12

TASK-2026-00137

Constructie Definitief Ontwerp

Funderingsherstel

2005

Overdue

2026-02-26

TASK-2026-00027

Constructie Definitief Ontwerp

2963

Overdue

2026-01-08

TASK-2026-00030

Constructieberekening Definitief Ontwerp

2972

KA

Karsten Sc

1 taak

TASK-2026-00

BWK + CON Aa

3000

Overdue

Open

Working

Pending Review

Pending Internal Review

Information Required

Overdue

Completed

Cancelled

Wis filters

Blender & Bonsai – Open BIM

Blender + Bonsai

IFC authoring

building.py

Code-based buildings

Sverchok

Visual programming

Claude Skills

AI-assisted design

Nextcloud

File management

Version control

IfcGit

IFC versioning

Check-in/out

Vault-like

Claude Bot

AI in Talk

By the numbers

76

Repositories

33

Public

57

Releases

764

Commits (building.py)

73

Repos in 3 months

Top releases	Rel.	Version
open-pdf-studio	24	v1.23.0
open-2d-studio	22	v0.32.0
monty-ifc-viewer	2	v1.0.1
open-pointcloud-studio	2	v0.3.0
open-energy-studio	1	v2026.2.0

Top commits	Commits
building-py	764
project-ocondat	152
openaec-reports	131
open-books	109
dynlex	98

22 RELEASES

Open 2D Studio

2D viewer and drawing
environment

View, annotate and edit 2D drawings.
Extension system.

66 commits · v0.32.0 · TypeScript

App Center

<

Open 2D Studio

— □ ×

🔍 Explore

☆ Featured

🕒 Productivity

🔧 Development

📁 Games

📄 Manage 2

📄 About



Open 2D Studio

OpenAEC Foundation

Art and Design, Productivity

🔗 📄

Channel

latest/stable 0.24.0

Open

👍 🗨

0 votes

Insufficient votes

Confinement

Strict

Download size

132.53 MB

License

LGPL-3.0-or-later

Version

0.24.0

Published


Feb 19, 2026

Links

[Developer website](#)

[Contact OpenAEC Foundation](#)

📖 Gallery




EXTENSION

2D Studio AEC

AEC functionality

Construction symbols, layers and annotations.

7 commits · v0.1.0





24 RELEASES

Open PDF Studio

View, combine and edit PDFs for construction.

90 commits · v1.23.0




2 RELEASES

Monty IFC Viewer

Lightweight IFC viewer

Web-based BIM viewer with Three.js.

11 commits · v1.0.1




2 RELEASES

Open Pointcloud Studio

View and edit point clouds.

12 commits · v0.3.0





ALPHA

Open 3D Viewer

3D viewer

Universal 3D viewer in the browser.

7 commits · v0.1.0-alpha





1 RELEASE

Open Energy Studio

Energy performance NTA 8800

Desktop app with Tauri 2.

11 commits · v2026.2.0




1 RELEASE

Open Planner Studio

Project planning

Gantt charts with Tauri 2.

10 commits · v2026.2.0




TOOL

Open FEM2D Studio

Finite Element Analysis

2D structural analysis.

13 commits · TypeScript




NEW

Structural Engineer Studio

Tool for the structural engineer.

1 commit





NEW

Open MPG Studio

Environmental performance

MPG calculation for building permits.

2 commits



NEW

Open Calc Studio

Calculation tool for construction.

New project

OpenCalc

Begrotingssoftware

Dashboard

Objecten

Grotingen

Stenbibliotheek

Beheer

Enregistratie

cturatie

cumenten

oop

aties

emming

calculatie

portages

tellingen

0 Edition

3002

Offerte Badkamer Renovatie

Concept

Preview

Exporteren

Offertespecificatie

Instellingen

Badkamer Renovatie Fam. De Vries · #2024-001 ·

Versie 1

+ Hoofdstuk toevoegen

Uit bibliotheek

Prijzen actualiseren

Export ODS

Export IFC

Export CUF-XML

01 Sloopwerk

4 regels

Omschrijving	Aantal	Eenheid	Eenheidsprijs	Totaal
Demonderen bestaand sanitair	1	ps	€ 180,00	€ 180,00
Verwijderen bestaande wandtegels	18	m2	€ 22,50	€ 405,00
Verwijderen bestaande vloertegels	6	m2	€ 27,00	€ 162,00
Afvoeren puin en afval	1	ps	€ 240,00	€ 240,00
Totaal hoofdstuk				€ 987,00

+ Regel toevoegen

02 Sanitair

6 regels

Kostenoverzicht

Arbeid € 4.507,00

Materiaal € 5.981,00

Materieel € 0,00

Onderaanneming € 0,00

Subtotaal € 10.488,00

Algemene kosten (8%) € 839,04

Winst (10%) € 1.132,70

Risico (3%) € 373,79

Totaal excl. BTW € 12.833,54

BTW (21%) € 2.695,04

Totaal incl. BTW € 15.528,58

Statistieken

Hoofdstukken 6

Regels 23

Totaal uren 96.6 u

OpenCalc

Naar applicatie

Open source & gratis te gebruiken

Begrotingssoftware voor de bouwsector

OpenCalc is een eenvoudig en krachtig web-based begrotingsprogramma speciaal ontworpen voor kleine aannemers en ZZP'ers in de bouw. Maak professionele offertes in enkele minuten.

Start nu gratis

Bekijk kostenbibliotheek

Snelle calculatie

Maak binnen minuten een professionele begroting met onze intuïtieve interface en uitgebreide kostenbibliotheek.

Kostenbibliotheek

Inclusief NL-SIB, STABU en RAW bibliotheken met actuele richtprijzen. Voeg eenvoudig je eigen posten toe.

PDF Offertes

Genereer professionele PDF offertes met je bedrijfsgegevens. Direct klaar om naar je klanten te versturen.

Cloud-based

Toegang tot je begrotingen vanaf elke locatie en elk apparaat. Altijd up-to-date, altijd beschikbaar.

LIBRARY

Heat loss calculation

ISO 5112023

Rust calculation library.

21 commits · Rust

NEW


Open U-value Studio

U-value calculation

Wall, roof and floor constructions.

Rc-waarde

2 wand | 150 materialen



98 COMMITS

Dynlex

C++ calculation engine

High-performance calculation tool.

98 commits · C++

The screenshot shows the Dynlex website in a web browser. The browser's address bar displays `https://dynlex.com`. The website has a dark blue background with a gradient. At the top, there are navigation tabs: "Comparison", "Patterns", "Performance", and "Learn More". Below these tabs, there are two code blocks. The left block contains C++ code for drawing a square using OpenGL. The right block contains a more human-readable description of the same code. Below the code blocks, there is a large heading "Define Your Own Language" followed by a paragraph explaining the tool's purpose. At the bottom, there is another code block showing a more complex example of defining a language.

OPENGL

```
glClearColor(0.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f);
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
glBegin(GL_QUADS);
for (int i = 0; i < 10; i++) {
    glVertex2f(i * 50, 100);
    glVertex2f(i * 50 + 40, 100);
    glVertex2f(i * 50 + 40, 140);
    glVertex2f(i * 50, 140);
}
glEnd();
```

set the background to black

repeat 10 times with i as index:
draw a square at i * 50, 100 with size 40

Define Your Own Language

Create patterns that match how you think. The syntax is yours to shape.
If you can define Python syntax in DynLex, why use Python?

```
when a customer sends an email:
    respond to the email with "We have received your message."

when the order is ready:
    notify the customer
    update the status to "shipped"
```

TOOL

Ifc-Calc

Graphical calculator

Calculations linked to IFC models.

3 commits

← ↻ localhost:5184

Favorieten importeren Acer Nieuwe map Home - Omgeving... NextCloud Talk -38...

Ifc-Calc

EDITOR

```
1 # Toetsing Stalen Ligger - IPE 300, S235
2
3 ## Profielgegevens IPE 300
4
5 h_p = 300 mm
6 b_p = 150 mm
7 t_w = 7.1 mm
8 t_f = 10.7 mm
9 A_p = 5381 mm^2
10 I_y = 83560000 mm^4
11 W_pl = 628400 mm^3
12
13 ## Materiaal - S235
14
15 f_y = 235 N/mm^2
16 gamma_M0 = 1.0
17 f_yd = f_y / gamma_M0 to N/mm^2
18 E = 210000 N/mm^2
19
20 ## Belasting en geometrie
21
22 Overspanning en gelijkmatig verdeelde belasting:
23
24 L = 6000 mm
25 q = 20 kN/m
26
27 ## Krachtwerking
28
29 Maatgevend moment (veldmoment bij gelijkmatige belasting):
30
31 M_Ed = q*L^2 / 8 to kN*m
32
33 Maatgevende dwarskracht (oplegreactie):
34
35 V_Ed = q*L / 2 to kN
36
37 ## Momentcapaciteit (plastisch)
38
39 M_Rd = W_pl * f_yd to kN*m
40
41 Unity check buiging:
```

PREVIEW

V_{Rd} 289 kN

Dwarskracht voldoet (UC < 1.0).

Doorbuigingscontrole

Toelaatbare doorbuiging (L/250):

$$\delta_{\max} = \frac{L}{250} = \frac{6000 \text{ mm}}{250} = 24 \text{ mm}$$

Optredende doorbuiging (5qL⁴/384EI):


$$\delta = \frac{5 \cdot q \cdot L^4}{(384 \cdot E \cdot I_y)} = \frac{\frac{5 \cdot 20 \text{ kN}}{\text{m}} \cdot 6000^4 \text{ mm}^4}{\left(\frac{384 \cdot 210000 \text{ N}}{\text{mm}^2} \cdot 83560000 \text{ mm}^4\right)} = 19.23 \text{ mm}$$

Unity check doorbuiging:

$$UC_d = \frac{\delta}{\delta_{\max}} = \frac{19.23 \text{ mm}}{24 \text{ mm}} = 0.8014$$

Doorbuiging voldoet (UC < 1.0).

Overzicht



TOOL

CPT Viewer

Geotechnical soundings

GEF and BRO-xml viewer.

JavaScript



TOOL

Cutlist Optimizer

Cut plan optimization

1D and 2D materials.

JavaScript

2D Plaatmateriaal

1D Lineair

Zaagblad

3 mm

Buitensnedes

Frees

6 mm

Sparingen/gaten

Algoritme

Hybride (aanbevolen)

Iteratief + Guillotine, kleinste plaat eerst

Optimalisatie: 10 (Maximaal)

1 (snel) 50.000 iteraties 10 (best)

Nerf-richting

Voorkom rotatie van stukken met nerf

Voorraad

+ Toevoegen

> Multiplex 18mm (1 maat) 2x

Onderdelen 2 stuks

+ Toevoegen

NAAM	L	B	AANTAL
Gevelpaneel	1440	760	1 +
Multiplex 18mm (2x)			
Extra stuk	800	400	- 1 + x
Multiplex 18mm (2x)			

Uit gat 1 (1 stuk)

Plaat 2 (1 stuk)

Multiplex 18mm

2440 x 1220 mm

36.8% benut

2440 mm

1220 mm

880x425 (herbruikbaar)

☐ Gezaagd stuk

☐ Uitgefreesd gat

☒ Hergebruikt materiaal

☐ Restmateriaal

☒ Nerf-richting

NEW

Bestekstool

Specifications writing

Specifications for construction projects.

Bestekstool

Bestand

Bewerken

Invoegen

Export

Beeld

Nieuw

Openen

Opslaan

Voorbeeld

Bibliotheek

Instellingen

PROJECT

BIBLIOTHEEK

Eengezinswoning Bouwlaan 12

STABU

12.50 Verwerken van grond

12.50.10 Aanvulling langs fundering

12.50.11 Zandbed kruipruimte

21 Betonwerk

21.31 Bekisting

21.31.21 Werkvloer / verloren bekis...CAT

21.40 Wapeningswerk

21.40.10 Betonstaal wapeningCAT

21.50 In het werk gestort beton

21.50.10-a Funderingsstrook in he...CAT

21.50.10-b Woningscheidende wa...CAT

22 Metselwerk

22.31 Schoon metselwerk baksteen

22.31.12-a Buitengevel baksteen (...CAT

22.32 Kalkzandsteen metselwerk

22.32.12 Kalkzandsteen binnenspo...CAT

22.84 Spouwisolatie

22.84.10 Spouwisolatie steenwolCAT

30 Kozijnen, ramen en deuren

30.32 Kozijnen en ramen

30.32.11 Kunststof kozijnen buiten...CAT

30.33 Deuren

30.33.11-a Houten voordeurCAT

30.33.11-c Binnendeuren honinggra...CAT

33 Dakbedekkingen

33.41 Dakpannen

33.41.20 Betonnen dakpannenCAT

34 Beglazing

34.33 Isolatieglas

34.33.20 HR++ isolatieglasCAT

46 Schilderwerk

Eengezinswoning Bouwlaan 12 *

Kunststof kozijnen conform NEN-EN 12608 (PVC-U profielen). Profielen verstijfd met stalen inlage waar nodig. Glaslatten: kliksysteem met EPDM rubbers. Waterafvoer: geïntegreerde ontwatering met afdekkappen.

Draaivalramen: KOMO-gecertificeerd hang- en sluitwerk, SKG** inbraakwerend conform politiekeurmerk PKVW. Scharnieren: minimaal 3 stuks per raam. Espagnoetsluiting met meerpuntsvergrendeling.

Kozijnaansluiting: DPC-folie aan buitenzijde, PUR-schuim in de naad (niet zichtbaar), kitvoeg kleur wit elastisch (klasse 25LM conform NEN-EN ISO 11600). Aansluiting luchtdicht conform NEN 2686 (luchtdoorlatendheid).

Hoeveelheden

+ Toevoegen

Kunststof kozijnen voorgevel	6	st	
Kunststof kozijnen achtergevel	5	st	
Kunststof kozijnen zijgevel	3	st	

30.33 Deuren

30.33.11-a Houten voordeur

Catalogus

21

Houten buitendeur (voordeur).

Houtsoort: meranti of gelijkwaardig, PEFC/FSC gecertificeerd

Afmeting: 930 x 2115 x 54 mm

Constructie: massief met kern van spaanplaat, bekleed met hardboard

Kwaliteit: BRL 0803, KOMO-certificaat

Beslag: SKG*** inbraakwerend driepuntssluiting

Drempel: hardhouten dorpel met waterslagprofiel aluminium

TECHNISCHE OMSCHRIJVING:

Voordeur voldoet aan NEN 5096 inbraakwerendheidsklasse 2 (weerstandstijd ≥ 3 min). Deurblad fabrieksmatig gegrond. Scharnieren: 3 stuks, RVS AISI 304 of verchroomd staal, kogelgelagerd. Cilinder: SKG*** profielcilinder met veiligheidsschilden aan beide zijden. Brievenbus: geïsoleerd, met borstel/klep.

Tech. specificatie: EPDM afdichting, meerpuntsvergrendeling, waterafvoer, afdekkap, etc.

Hoeveelheden

+ Toevoegen

Houten voordeur compleet	1	st	
--------------------------	---	----	--

30.33.11-c Binnendeuren honinggraat

Catalogus

32

Binnendeuren, honinggraatconstructie.

Bekleding: hardboard 3,5 mm

STABU | B&U | UAV 2012

30.33.11-c - Binnendeuren honinggraat

14 hfst | 24 par | 30 art

Niet opgeslagen

764 COMMITS

building.py

Python building modeling

Export to Blender, Revit, IFC, DXF,
Speckle.

v0.1-beta · Python

The screenshot displays the GIS2BIM OpenAnalysis web application in a Chromium browser. The interface is divided into several sections:

- Header:** Includes the application name "OpenAnalysis" and the text "Powered by OpenAEC Foundation". Navigation links for "Rapport Generator", "Documentatie", and "GitHub" are present.
- LOCATIE (Location):** A search bar with the placeholder "Zoek adres...". Below it, a table displays location details for "Grote Kerk, Dordrecht":

Adres	Grote Kerk, Dordrecht
Gemeente	Dordrecht
WGS84	51.813300, 4.660100
RD (EPSG:28992)	184861.01, 425214.47
- INSTELLINGEN (Settings):** A section for "Bouding box breedte: 500m" with a slider control.
- RAPPORT TYPE (Report Type):** A dropdown menu currently set to "Locatie Analyse" with "11 kaartlagen" (11 map layers).
- KAARTLAGEN (Map Layers):** A list of 11 map layers, each with a checkbox, a name, a scale, and a status icon. The layers are:

Checkbox	Layer Name	Scale	Status
☒	POOK-kadaster	1:2.500	✓
☒	BAG Panden	1:2.500	✓
☒	BGT Gebouwen	1:2.500	✓
☒	Bestemmingsplan	1:2.500	✓
☒	AHN Hoogtekaart	1:2.500	✓
☒	Topografische Kaart	1:2.500	✓
☒	Bodemkaart	1:2.500	✓
☒	Locatie Analyse		
- Main Map:** A large aerial photograph of a city area with a blue rectangular bounding box overlaid. A small "Luchtfoto" (Aerial Photo) button is visible in the top right corner of the map area.
- Preview Panel:** A smaller version of the map is shown in the bottom right corner, labeled "Preview".
- Footer:** Includes a "Download PDF" button and a "Download DXF" button.

131 COMMITS

OpenAEC Reporting

Generate reports for construction projects.

Python


3BM Report Generator API 0.1.0 OAS 3.1

/openapi.json

HTTP API voor het genereren van professionele engineering rapporten.

default

GET	/api/health	Health	▼
GET	/api/templates	List Templates	▼
GET	/api/templates/{name}/scaffold	Get Template Scaffold	▼
GET	/api/brands	List Brands	▼
POST	/api/validate	Validate Report	▼
POST	/api/generate	Generate Report	▼
POST	/api/generate/v2	Generate Report V2	▼
POST	/api/upload	Upload File	▼
GET	/api/stationery	List Stationery	▼



109 COMMITS

Open Books

Historical construction books

Digital collection. Knowledge preservation.

 **OpenBooks**
OPENAEC FOUNDATION

Zoek in boeken...

 GitHub

Historische Bouwkundige Literatuur

Ontdek de schatten uit het verleden. Gedigitaliseerde boeken over architectuur, constructie en bouwkunde — vrij toegankelijk voor ingenieurs, architecten en bouwmeesters.

25+
BOEKEN

3.000+
PAGINA'S

1670-1974
PERIODE

Alle

Architectuur

Constructie

Berekeningen

Staal

Hout

Voorschriften

Klassiek



Architectonische Vormenleer

Prof. E.H. Gugel

1880

48 pagina's



Constructies van Gebouwen Deel 1

Muren en aangebouwde schoorsteenen

Prof. J.G. Wattjes

1920

156 pagina's




Constructies van Gebouwen Deel 4

Ramen, Deuren, Kozijnen

Prof. J.G. Wattjes

1920

198 pagina's



Berekening van Constructies I

Prof. D. Vandepitte

1960

312 pagina's



EXPERIMENT

WFC5

IFC5 extension

Complete BIM model in one format.


TypeSpec



152 COMMITS

Project Ocondat

WikiData linked to building information.




AI — 84 COMMITS

Open Agents

Multi-agent orchestrator

AI agents in parallel via CLI.

TypeScript



ERP

ERPNext

Electron desktop app

Banking, invoicing, expense management.

16 commits

3 BM

Zoeken... Ctrl+K

VERKOOP & INKOOP

Verkoopfacturen

Inkoopfacturen

Offertes

Opdrachtbevestigingen

Delivery Notes

PROJECTEN

Projecten

Taken

Planning

Timesheets

FINANCIËEL

Dashboard

Omzet

Openstaand

Kosteninzicht

Jaarrekening

BTW-aangifte

Loonaangifte

OVERIG

Medewerkers

Vakantieplanning

Onkostenvergoedingen

Todo

Email

Instellingen

Taken

Taken 284

Medewerkers 12

3BM Bouwtechniek V.O.F.

6 statussen

Zoek op onderwerp, taaknummer, project of medewerker...

AL

Abdirahman Ali

33 taken

TASK-2026-00173

Archief

3033

Open

TASK-2026-00196

Coördinatie Bestaand

3039

Open

2026-04-24

TASK-2026-00195

Omgevingsplanactiviteit

3039

Open

2026-04-24

TASK-2026-00193

Bouwkundig Dakopbouw

3039

Open

2026-04-24

TASK-2026-00151

Archief

3014

Overdue

2026-02-18

TASK-2025-00643

Bouwkundig Definitief Ontwerp

2922

Working

BO

Bongers

4 taken

TASK-2025-00625

Constructie Definitief Ontwerp

2918

Overdue

2026-01-29

TASK-2025-00599

Tekenwerk wijzigingen

2323

Overdue

2025-12-05

TASK-2025-00571

Constructieberekening doorbraak

2908

Overdue

2025-11-28

TASK-2025-00498

Berekening

2586

Overdue

2025-11-27

JE

Jeroen Daane

19 taken

TASK-2026-00130

3012

3012

Overdue

2026-02-25

TASK-2025-00631

Constructie Doorbraak

2921

Working

TASK-2025-00530

UPD

2847

Overdue

2025-11-10

TASK-2025-00570

Uitvoeringsgereed Ontwerp

2881

Overdue

2025-11-28

TASK-2025-00556

Opmerkingen gemeente verwerken

2801

Overdue

2025-11-25

TASK-2026-00102

Opmerkingen verwerken

2866

Overdue

2026-02-09

JO

Joris Bongers

27 taken

TASK-2026-00091

Constructie Definitief Ontwerp

2654

Overdue

2026-01-29

TASK-2026-00083

Constructie Definitief Ontwerp

2991

Overdue

2026-02-16

TASK-2026-00035

Constructieadvies

2847

Overdue

2026-01-12

TASK-2026-00137

Constructie Definitief Ontwerp

Funderingsherstel

2605

Overdue

2026-02-26

TASK-2026-00027

Constructie Definitief Ontwerp

2963

Overdue

2026-01-08

TASK-2026-00030

Constructieberekening Definitief Ontwerp

2972

KA

Karsten Sc

1 taak

TASK-2026-00

BWK + CON Aa

3008

Overdue

Open

Working

Pending Review

Pending Internal Review

Information Required

Overdue

Completed




Cancelled

Wis filters

ERP

ERPNext Level Dashboard

Departments, employees, AI bots.




BETA

Open Speech Studio

Speech-to-text with local AI

Dictation, transcription and meeting recording. Powered by OpenAI Whisper. GPU acceleration.

v0.5.0 · Tauri 2 + Rust



BETA

Open Field Studio

Inspection and quality assurance

Construction site inspections. 15 NEN
2767 checklists. Energy label recording.
Offline-capable.

v0.1.3 · Beta · PWA



Open Field Studio

Project

Plattegronden

Opname

Inspectie

Oplevering

Dashboard

Export

Handleiding

Project Exporteren

Overzicht

Project

Niet ingevuld

Adres

Niet ingevuld

Plattegronden

1

Tickets

1

Foto's

1

Inspecties

2

Opleveringen

1

Rapport type

- ☒ Volledig projectrapport
- ☐ Puntenlijst (open tickets)
- ☐ Inspectie-rapport
- ☐ Proces-verbaal van oplevering

Opties

- ☒ Foto's insluiten
- ☒ Plattegrond met markeringen

Exporteer als HTML

Project Opslaan (JSON)

Project Laden

Alles Wissen

BETA

Open Heatloss Studio

Heat loss calculation NEN 12831
Transmission and ventilation loss calculations. IFCX coupling. Dutch building regulations.

Beta · TypeScript

←↻🔍https://warmteverlies.open-aec.com/project

Favorieten importerenAcerNieuwe map🟢Home - Omgeving...NextCloud Talk -38...

🏠📄⌂⌂⌂⌂⌂

ISSO 51 WarmteverliesberekeningInloggenFeedback verzenden

BestandVertrekkenConstructiesModellerResultaten

+Nieuw vertrek

📄Bereken

VERTREKKENBEREKENING

BEREKENING

🏠Project

🗑️Vertrekken

📄Constructies

🏠Modeller

📊Resultaten

📁Projecten

GEREEDSCHAP

📖Bibliotheek

📄Rc-waarde

📄Materialen

Project

ProjectGebouw- en installatie-instellingen

ImporterenExporterenBerekenen

Gebouw

Gebouwtype

Portiekwoning

Luchtdichtheid qv10

100

dm³/s

Gebruiksoppervlak

85

m²

Zekerheidsklasse

Klasse B (c_z = 0,5)

Aantal verdiepingen

1

Opwarmtijd

2

uur

☒ Nachtreductie

Klimaat (ontwerpcondities)

Buitentemperatuur θ_e

-10

°C

Buurwoning θ_b (wonen)

15

°C

Buurwoning θ_b (overig)

14

°C

Windfactor

1

Ventilatie

Ventilatiesysteem

Systeem C (mech. afvoer)

☐ Warmteterugwinning (WTW)

Vertrekken (8)

Woonkamer

28.2

m²

Keuken

14.94

m²

Badkamer

4.77

m²

Slaapkamer 1

8.76

m²

Slaapkamer 2

12.9

m²

Slaapkamer 3

13.67

m²

Entree

6.24

m²

Toilet

1.32

m²

v0.1.132

GereedItems: 0

Warmteverlies v0.1.132

Zoom: 100%


LIVE

BIM Validator

IFC validation against IDS

Validate IFC models against IDS specifications. NL BIM Basis ILS. RVB BIM Norm. BCF export.

Three.js · TypeScript



BETA

OpenAEC Docs

BIM document management

Nextcloud-based document management. Version control. IFCX coupling. Full-text search.

Nextcloud · Docker · PostgreSQL

