

Rollen, producten en verantwoordelijkheden binnen OKx

Hulpvraag: hoe houden we focus?

Niek Derksen · OKx · 3-9-2026



Waar het om gaat

1

Mijn vraag: spreek me aan als ik te ver ga, en help me overtollige verantwoordelijkheden in het team te beleggen.



2

Wanneer ga ik te ver? Wanneer pak ik rollen, taken en producten op die niet binnen mijn verantwoordelijkheden vallen?



3

Wat zijn de rollen, verantwoordelijkheden en producten binnen OKx?



Wat bij mij past, en wat niet

Geeft energie, past bij mijn profiel

- Lijnen leggen en verbanden zichtbaar maken, en mensen daarin meenemen
- Visie vertalen naar concrete deelproducten en werkpakketten, met oog voor onderlinge afhankelijkheden en risico's
- Sparren met architecten, leveranciers en instellingen, en de samenhang bewaken
- Omgaan met inhoudelijke weerstand
- De solution bouwen: van eis naar koppelvlak naar werkende afspraak


Kost energie, hoort bij een ander

- Het vangnet zijn voor werk dat blijft liggen
- Eindverantwoordelijk zijn voor elk eindproduct en elke pull request
- Kaderstelling en het businessvraagstuk zelf inkleuren: wat willen we nu eigenlijk? Vertel mij wat je wil, dan verdiep en realiseer ik het
- Mensen aansturen
- Business analyse: dat is een vak apart, ik pretendeer geen analist te zijn

Ik doe nu beide kolommen. Links maak ik verschil, rechts houd ik alleen gaten dicht.

Rollen in de context van OKx

Vanuit mijn perspectief, afgestemd met Niels



De teams overlappen: de business architect werkt in inhoud en business, de product owner in business en techniek, de borgingsmanager in inhoud, business en operationeel. Een rol is geen persoon: iemand kan meerdere rollen vervullen, en een rol kan ook door een agent worden ingevuld.

De lagen volgen [PRINCE2](#) en [SAFe](#); de adviesrol buiten de lijn de architecture board uit [TOGAF](#).

Welk product hangt onder welke rol


ROL	WAT DE ROL IS	VOORBEELD OKX-PRODUCT
Solution architect	Eindverantwoordelijk en meewerkend voorman voor de totale inhoudelijke oplossing; de koppelvlakspecificaties en alle onderliggende componenten om die volgens de eisen van de opdracht te realiseren	Koppelvlakspecificatie OC naar SIS
Business architect	Concretisering van de wensen en eisen van opdracht en stakeholders naar functionele eisen en capabilities, via architectuurproducten; managet de requirementsboom	Requirementsboom, informatiestromen-hoofdplaat, procesplaat, informatiemodel
Domeinarchitect	Kaderstelling vanuit de sector: het IST- en SOLL-beeld waarbinnen de oplossing moet passen	Sectorkader IST en SOLL
Product owner	Managet de productbacklog: van features en stories naar issues en milestones, en bewaakt scope en volgorde	Productbacklog: issues en milestones
Business analyst	Werkt behoeften uit tot toetsbare eisen, per leerroute en per persona	Kaderscenario, persona, functionele eis
Lead architect	Eindverantwoordelijk voor de architectuurprincipes en de architectuurproducten, en voor de architectuurlijn over de lagen heen	Architectuurprincipe, ADR, uitgangspunt

Welk product hangt onder welke rol

ROL	WAT DE ROL IS	VOORBEELD OKX-PRODUCT
Tech lead	Leiding aan het developmentteam, mensen begeleiden en ontwikkelen, en de technische lijn op operationeel niveau uitzetten: werkafspraken en toolkeuze	Agent-harness, werkafspraken, CI-controles
Developer	Bouwt en onderhoudt de softwareoplossingen waarmee het team zijn producten realiseert	CI/CD, unittestscripts, controles op bronbestanden, buildstraat, presentatiegeneratie
Release manager	Bepaalt wat wanneer naar buiten gaat en beheert versies en branchmodel	Release v0.0.2, branchmodel
Integratie- en standaardisatiespecialist	Houdt de oplossing verbonden met bestaande standaarden en afsprakenstelsels	Begrippenkader met ankertabel, OEAPI-mapping
Testarchitect	Bepaalt hoe onafhankelijk wordt vastgesteld dat een implementatie de specificatie volgt	Testplan en testprocedure
Domeinexpert	Aanspreekpunt voor de sector op standaarden en gegevensuitwisseling	Sessie, presentatie, kennisoverdracht

Hoe de producten samenhangen


Blauw is direct gevraagd door stakeholders, groen is impliciet nodig om dat waar te maken; de pijlen zijn afhankelijkheden



Het sectorkader ontbreekt grotendeels. Alles rechts daarvan staat op aannames die we samen invullen. De release raakt vrijwel alles: model, boom, begrippen, specificatie en toetsen.

Wat raakt OKx

De directe vraag van stakeholders gaat over producten



Gevraagd door leveranciers en de architectuurboard

Het begrippenkader met de OEAPI-mapping en de koppelvlakspecificaties zelf · publiek en vindbaar · versioneerbaar op meerdere dimensies · herleidbaar, ook waarom een keuze zo gemaakt is · beheerbaar na het einde van Npuls · en dat voor bijna het hele primaire proces van een instelling

Grijs volgt niet uit deze eisen; die rollen horen sowieso bij een programma.

Impliciet nodig vanuit de oplossing om het blauwe waar te maken

De kaders, platen, boom en backlog die daaronder liggen · machinaal controleerbaar: bij deze omvang, dit team en deze expertise is digitaliseren, automatiseren en integreren de enige manier om strategie, tactiek en operationele producten naar elkaar te laten verwijzen · onafhankelijk toetsbaar, straks het werk van de testers

Waar elke rol over gaat: richten


De vraag naar rollen volgt daar indirect uit

LAAG	ROL	VERANTWOORDELIJK VOOR	PRODUCT IN DE REPO
Strategisch	Opdrachtgever	Doel, geld en scope	Scopebesluiten en milestones
Strategisch	Programmamanager	Samenhang en voortgang	Voortgang richting opdrachtgever
Strategisch	Lead architect	Architectuurprincipes en de lijn over de lagen heen	Architectuurprincipes, ADR's, uitgangspunten
Sector	Domeinarchitect	Kaderstelling IST en SOLL voor de sector	Sectorkader; ontbreekt nu
Extern advies	Domeinexpert	Vakinhoudelijk oordeel, buiten de lijn	Reviewcommentaar en sessies
Team business	Projectleider	Planning, capaciteit en voortgang	Milestones en issueplanning
Team business	Product owner	Wat er gemaakt wordt en in welke volgorde	Productbacklog: issues en milestones
Team inhoud	Business architect	Hoe het werkveld in elkaar zit	Requirementsboom, hoofdplaat, procesplaten
Team inhoud	Integratie- en standaardisatiespecialist	Aansluiting op standaarden en afsprakenstelsels	Begrippenkader en OEAPI-mapping

Waar elke rol over gaat: bouwen

LAAG	ROL	VERANTWOORDELIJK VOOR	PRODUCT IN DE REPO
Team techniek	Solution architect	De vertaling naar afspraken tussen systemen	Koppelvlakspecificaties en datamodelschema's
Team techniek	Testarchitect	Hoe je vaststelt dat het gebouwde klopt	Testplan, testprocedure en acceptatiecriteria
Team techniek	Tech lead	De technische lijn op operationeel niveau, plus leiding aan het developmentteam: begeleiden, ontwikkelen, werkafspraken en toolkeuze	Agent-harness, werkafspraken, CI-controles
Operationeel	Developer	De software waarmee het team zijn producten maakt	CI/CD, controlescripts, buildstraat
Operationeel	Business analyst	Behoeften uitwerken tot toetsbare eisen	Kadersscenario's, persona's, stories
Operationeel	Testspecialist	Testscenario's en testcases maken en uitvoeren	Integratietests en end-to-end tests
Operationeel	Release manager	Wat er wanneer naar buiten gaat	Releases, branchmodel, versiebeheer
Operationeel	Borgingsmanager	Hoe de oplossing landt en in beheer komt	Overdrachts- en beheerafspraken

Omvang van de rollen



Fulltime

Vaak gecombineerd

Deeltijd of buiten de lijn

VAAK IN EEN PERSOON

WAAROM DAT WERKT

Developer en business analyst

Wie de eis uitwerkt, bouwt hem vaak ook

Testspecialist en business analyst

Wie de eis schrijft, weet wat je moet toetsen


Tech lead en release manager

Releasen is een technische handeling; ligt al bij Garik

Nooit in een persoon: developer en testspecialist. Wie bouwt, beoordeelt zijn eigen werk niet.

Product owner, business architect, solution architect en domeinarchitect zijn elk een baan op zich. Die vier liggen nu bij mij.


Hoe het nu verdeeld is



■ Doe ik zelf ■ Deel ik met Niels ■ Deel ik met Garik ■ Deel ik met Garik en agents ■ Doe ik met agents ■ Pak ik niet op

Het testspecialisme draait grotendeels op agents en de developer deel ik met Garik en agents; dat is de reden dat dit tempo haalbaar was. Release management deel ik met Garik, de architectuurlijn met Niels.

Waar ik naartoe wil



■ Houd ik, met mandaat ■ Blijft bij mij ■ Deel ik ■ Draag ik over ■ Niet belegd ■ Ligt bij een ander

Deel ik: solution architect en tech lead met Garik, lead architect met Niels, developer met Garik en agents, domeinexpert met Garik en Niels.

Draag ik over: business architectuur naar Niels, testspecialisme naar Werner, domeinarchitectuur naar de sector. Product owner houd ik alleen met mandaat; die rol en lead architect worden groter zodra de architectuurboard ons gaat doorzagen.

Wat er verandert

Het verschil tussen de vorige twee platen

8 naar 2 rollen die ik alleen draag		5 rollen die ik ga delen	6 rollen die ik overdraag
ROL	PRODUCT	NU	WAAR IK NAARTOE WIL
Product owner	Productbacklog: issues en milestones	Doe ik zelf	Houd ik, met mandaat
Solution architect	Koppelvlakspecificaties	Doe ik zelf	Deel ik
Tech lead	Agent-harness, werkafspraken, CI	Doe ik zelf	Deel ik
Domeinexpert	Sessies en kennisoverdracht	Doe ik zelf	Deel ik
Business analyst	Kaderscenario's en persona's	Doe ik zelf	Draag ik over
Testarchitect	Testplan en testprocedure	Doe ik zelf	Draag ik over
Domeinarchitect	Sectorkader IST en SOLL	Doe ik zelf	Draag ik over aan de sector
Business architect	Requirementsboom, hoofdplaat, informatiemodel	Deel ik	Draag ik over aan Niels
Release manager	Releases, branchmodel, versiebeheer	Deel ik	Draag ik over aan Garik
Testspecialist	Integratietests en testcases	Doe ik met agents	Draag ik over aan Werner

Ongewijzigd: integratie en standaardisatie blijft bij mij, lead architect en developer blijf ik delen. Borging is nog steeds niet belegd.
Met wie ik deel is nog een open vraag.

Overzicht van het verzette werk

SINDS DE START	WERKOMGEVING	PUBLIEKE OMGEVING
Issues van mij	124 van 142 (87%)	40 van 59 (68%)
Pull requests van mij	51 van 58 (88%)	21 van 30 (70%)
Commits van mij	345 van 438 (79%)	67 van 102 (66%)

Werkomgeving vanaf 4 februari 2026, publieke omgeving vanaf 27 juli 2026.
Peildatum 3 september 2026.

De trend sinds 1 september

Tot en met 31 augustus kwamen 40 van de 53 issues in de publieke omgeving van mij. Van de zes issues daarna: geen enkele. Alle zes komen van buiten het kernteam.

Waar dat werk in zit

- Drie koppelvlakspecificaties, met interactiepatronen en 25 datamodelschema's
- 28 architectuurbesluiten en de uitgangspunten
- De requirementsboom in vijf documenten
- Het ArchiMate-model: 89 views, 1708 elementen
- Twee uitgeleverde releases, v0.0.1 en v0.0.2
- De agent-harness en de controles die dit tempo mogelijk maken


Hoe lossen we dit op?

Dit is mijn beeld. Ik ben benieuwd naar het jouwe

- Wie kan de product owner-rol dragen? En als ik hem houd, welk mandaat hoort daarbij?
- Waar beleggen we business architectuur en analyse?
- Met wie deel ik de rollen, producten en verantwoordelijkheden?
- Waar halen we de kaderstelling vanuit de sector vandaan?
- Wat doen we met testarchitectuur, release en borging: beleggen, of bewust laten liggen?
- Wie spreekt mij aan als ik werk weer naar me toe trek?

Ik heb hier geen kant-en-klaar antwoord op. Wat zou jij als eerste oppakken?





Npuls

